






68

9/A

42

68-9-A-112






L **Dñi** mesue **vita.**
D **Doctorum** artis **peonie** **cogno**
mina.
L **andēs** vniuersales diui **Me**
sue de **solatione** medicinarū et
correctione operationū carūdez.
G **rabadin** eiusdem **Mesue** **me**
dicinarum vniuersaliū quod an
tidotariū nuncupatur.
L **iber** eiusdem medicinarum
particularium.
A **dditio** **Petri** apponi medi
ci clarissimi i libru **Joā** **Mesue.**
Antidotarium **Dñi** **Nicolai.**
C **ophonis** inter medicos celes
bris isagoge.
S **ūmula** **Jacobi** de ptib⁹ p al
phabetum super plurimis reme
dīs ex antidotario ipsi⁹ **Mesue**
excerptis.



Bibl. S. M. Napoleonea Romae

BIBLIOTECA NAZ.
 ROMA
 VITTORIO EMANUELE





Doctorum cognomina:
Auctorum famosissimorum

cognomina qui in scolis allegantur a nostris inter
 disputandum aut legendum. Ad clarissimū artis peo-
 nie doctorem: Joannem clemēsinum Dominum consi-
 nalis alabrensis ac regis nauarre consiliarium o-
 gnissimum.



Memorantur apud priscos: rerū gestarum
 glorie insignes medicos non pauci: medi-
 corum clarissime: qui ob virtutum suarū
 merita nomen suum posteritati cū celebrā-
 tate cōmendarūt. Inter quos eminet: oliz
 curis experientis doctrina. sapiētique ce-
 lebres: q̄ in hac formula numerātur. Nūc
 vero ad hoc tendit sermo noster: vt laudādo oēs incitemus
 ad colēdā artis peonie doctrinā: exhortādo vero ad eandē
 imitādā. Vale uosq; Symphoniace ⁊ vt collega ames.

- ¶ **Diuus hippocrates.**
- ¶ **Salenus hippocratis interpres ⁊ medicine princeps.**
- ¶ **Auicenna Saleni interpres.**
- ¶ **Euangelista medicine Mesues.**
- ¶ **Experimentator egregius Rasis penus.**
- ¶ **Venerabilis preceptor halyabbas.**
- ¶ **Saleni Symia haly rodoam.**
- ¶ **Saleni lima Rabbi Moses.**
- ¶ **Clarissimus preceptor Isaac.**
- ¶ **Equus auratus Dioscorides.**
- ¶ **Sapiens cognomento Abymeron Auensana.**
- ¶ **Stimulus medicorum Auerroys.**
- ¶ **Elegantissimus preceptor Cornelius Celsus.**
- ¶ **Venerabilis preceptor Joānes Serapionis filius.**
- ¶ **Colendissimus preceptor Constantinus monachus.**
- ¶ **Doctor deuotus Joannes damascenus vel vt alij dicūt
Mesues.**
- ¶ **Doc tor sanctus Isidorus hispalensis.**
- ¶ **Magnus cognomento Albertus.**
- ¶ **Plusq; comentator Truscianus.**



Doctorum cognomina.

- ¶ Consiliator Petrus de Apono.
- ¶ Auicenne verus interpres Sentilis.
- ¶ Doctor liberalis Petrus hispanus.
- ¶ Doctor ditissimus Tadens florentinus.
- ¶ Doctor charissimus Alexander aphrodisicus.
- ¶ Doctor amplissimus Nicolaus florentinus.
- ¶ Doctor subtilis Jacobus forliuensis.
- ¶ Doctor singularis Marilius de sancta Sophia.
- ¶ Doctor prouidus Dinus de garbo.
- ¶ Miles illustris Mathens Siluaticus.
- ¶ Doctor egregius Thomas de garbo.
- ¶ Doctor sophysta Sermoneta.
- ¶ Doctor affabilis Bartholomeus Montagnianus.
- ¶ Doctor optatissimus Joannes de gradi.
- ¶ Doctor urbanus Antonius Serimionus.
- ¶ Doctor obsequiosus Michael Sauonozola.
- ¶ Doctor benignus Panthaleon de verzelis.
- ¶ Doctor generosus Christoforus de honestis.
- ¶ Doctor ornatissimus Alexander benedictus.
- ¶ Doctor insignis Arnaldus de villanoua.
- ¶ Doctor probatissimus Bernardus de gordonio.
- ¶ Auicenne familiaris interpres Jacobus de partibus.
- ¶ Doctor suauissimus Joannes de sancto amando.
- ¶ Doctor mansuetus Gerardus de solo.
- ¶ Doctor splendidus Joannes de tornamira.
- ¶ Doctor domesticus Guido de calliaco.
- ¶ Doctor desideratissimus Silbertus anglicus.
- ¶ Doctor vigilantissimus Joannes herculanus.
- ¶ Interpres. S. ingeniosus liniacrus.
- ¶ Interpres Saleni suauissimus Sulyermus copus.
- ¶ Doctor Symphonicus Campegius.

Mesues Vita.

Joānis Mesue Nazareni vi

ta a dño Symphoriano Cāpegio eq̄ti aurato ac f̄auergie
dño p̄posita. Ad reuerē. in xp̄o p̄rem dñm Laurētū Cāpe
gisi. Tituli sc̄e Anastasie Cardinalez ac Bnglie legatum
dignissimū.



Mter multaz preclara
regia q̄ p̄clarissimū Damasci regnuz
mirifice adornāt. vir clarissime nihil ipse
p̄stātius duco atq̄ augustius: q̄ q̄ medi-
corū euāgelistā Jo. Mesue Regis Dama-
sci nepotē quōdā alūnū tulerit: rectissimū
habuerit moderatōrē: ac insignē p̄sacrarūz ip̄ius medicine
exēpla z radios illustrēt. Nepe bonorū illius operum ma-
gnitudo claritas z excellētia singularis: nō mō illi ip̄i: sed z
toti regno z oib⁹ eius idigenis splēdorē attulit nō medio-
crē: nullocq̄ tpe deletibile. Sicut em̄ virtus auctore Salustio
clara eternaq̄ habet: ita z illius fama: nomē ac fulgor illu-
stris p̄petuo durat: nullū p̄iturus in eū. Si Mātua Virgi-
lio gaudet: Verona Catullo: Lutecia Dyonisio: Tholosa
Statio: Burdegalis Ausonio: Lugdunū Latio plotioz hy-
reneo. Si peligne gētis gloria dicat Ouidius. Si deniq̄ se-
ptē vrbes certāde stirpe insignis homeri. Smyrna: Rho-
dus: Colophon: Salamin: Ius: Argos: Athene: q̄ vnaque
q̄ earū singularē illā gloriā sibi v̄dicare p̄tendat: tm̄ ac tar-
lē poetā suis membris ac rectus esse oriundū: nonne eq̄ aut
valētiorē rōne Damascus id sibi laudi ascribere debet: q̄
suis finib⁹ editus sit ac educatus Jo. Mesues: q̄ oēs vtutū
numeros p̄plex⁹: sūmū earū fastigiūz ac culmē haud dubie
cōscēdit: q̄ lucidos instar solis: ois sanctimonie radios de-
se vibrans: oim oculos miro illoz splēdore p̄stringit: qui
deniq̄ dignus habitus est et apud medicine p̄fessores bo-
nus Mesues ac eorū euāgelista vocaret. Ceterū z potētior
eluceat huius viri excellētia apud me cōstitui de laudibus
ipsius nō nihil i p̄nti libello differere: nō q̄dē hystouce nar-
rationis cōtextu: q̄ satis in uulgata est: ac explorata: s; lau-
datoris potius ac hortatoris sermone: quo et id ostendatur

Vita

laude q̄ maxime dignus: et ceteri medicine sectatores illi
exēplo incitētur ad imitationē virtutū illius: amplexādāq̄
similem in curandis morbis rationem.

Quibus philosophis et medicis in vita morib⁹ et do
ctrina potissimum assimilatur. Caput. 9.

Siloge ceteris p̄stiterūt: acta memoratu digna eximiaq̄
opa a se reuoluere lubet: vix q̄sp̄ iā occurret: cui Mesues vel
aliqua ex parte nō assimilet: vsq̄ adeo in se oēs virtutum
gradus ac modos: cumulos habuit et cōnexos. Si q̄dem
releuet i eo incredibili quodā splēdore Socratis benigni
tas: Platonis diuinitas: Aristotelis in genū: Demostenis
facūdia: Dauid regis zelus ad dei cultum: Saleni in me
dicando dexteritas: Auicēne breuitas: Rasis experiētia. Et
vt paucis agā: neminez inuenies i tota philosophorū aca
demia virtute doctrina spectabilē: memorabilemq̄ virum:
a quo Mesues noster omni quaq̄ dissideat: et in medicādi
ratione penitus discrepet.

De nobilitate et diuitiis: tū corporis tum animi Jo
annis Mesues. Caput. iij.

Inter preclaros laudum titulos quibus ornatur medi
cine euāgelista Mesues: is primo occurrit loco descri
bēdus: q̄ ḡnōsis est exortus natalib⁹ et scēmate clar⁹ parē
tū refulget: ex nobili regioq̄ sanguine p̄genitus: et antiq̄
Damascenoz regū stirpe Damasci natus verū hāc a parē
tū pauoz ḡne acceptā carnis nobilitatē: ip̄a lōge p̄statio
ri ḡnōsitate decorauit: vtpote ai: q̄ vere ingenius fuit et spe
ctabilis. hāc solā magnificat deus: illaz vero hoies hui⁹ se
culi. hec sola reddit hoīem laude dignū: et ceteris iure p̄stā
tiorē. Illa vero ne laudē q̄dē mereat: nisi virtuti p̄iūcta resplē
deat. Itaq̄ p̄cipua Jo. Mesue nobilitas ea fuit: de q̄ d̄t hie
ronimus ad Demetriadē h̄ginē cū scribit. bona illa q̄ foris
petunt: et q̄cqd aliūde sperat: alienū ē. Intra nea vero bona:
in p̄tate tua sunt et vere ppria: q̄ nō extrinsecus veniūt sed
in ip̄o corde gerant. Sūma apud deū ē nobilitas: clarū esse
virtutibus. Talis aut tuit nr Mesues: q̄ a primis in cunabu
lis deo penitus addictus nihil aliū diligentius curauit: q̄
debitū illi obsequiū quotidie p̄stare: carnē spiritui: sp̄m. ves

Joannis Mesages.

ro deo subijcere. utroque igitur modo: et carnes ipsi appertine nobis
lis fuit Mesages: ob autem tamen quod corporis nobilitate longe preestabi
lior. Cuiusmodi astipulat Seneca: ita ad Lucillum scribens. **C**uyo
lucris veram hominis estimationem videre et scire quibus sit: nudum in
spice: deponat patrimonium: deponat honores: et alia fortuna
ne mendacia. Corpus ipsum exuat et animum itueret: qualis
quantusque sit: alieno an suo magnus.

Quomodo discipulos et medicos omnes Mesages optimis
vite institutis formavit: et ad dei timorem iduxit. **Ca. iij.**

Quater quod a suis ante accepit preceptoribus Mesages: stu
dium diligenter et in discipulos suos transfundere: optimam
seque vite institutionem et preclaros mores. nos medicos esse omnes
velut alii Theobias ad filios saluberrimis monitis assidue
ad dei timorem provocavit. ipse enim in principio sui Strabadum. i.
sue (vulgo dicitur) practice ita preclamat. Totus dei timor pue
niat et principiet opera tua: et felicitabit ea: considera tamen ne te
amor aut odium circumveniat ut declines a recto. Est enim excel
sus gloriosus qui iudicat: sunt et celi qui arguunt. Elementa que se
uunt. Et si non aliud: superest in posterum cruciatus gehene. Et
paulo post deum in cunctis proponere: et proponet te. honora eum: et
honorabit te. Time eum securus cuncta experieris. Ne diuer
tas dum recta potes. Nomen enim et rem habet medici: quem nul
la movet: quem constantia morum: incessus gravitas: et sermonum
onus insignit. Sestitunt munera bene quod ad vitam. sed melius est
nomen preclarum cunctis diuitibus. Et paulo ante diceret. Sanat
solus laqueos deus: et de frugalitatis solio: produxit in largita
re sua medicina: benedictus gloriosus et excelsus et creator.
Tamen tamen auxiliari non desines: curandi doctrinam timetibus eum
explicavit: in phemio simplicium inquit auxiliatores petamus
deum ad quem cuncta respirant: et a quo misericordie omnes procedunt
qui sit benedictus hec ille. Sunt enim ista preclara nostri Mesages docu
menta adeo (qui mirabilis est in creaturis suis) feliciter in ipso in
choata feliciter continuata: et felicissime consummata.

A claris et bonis parentibus Joan. Mesages esse ex
ortum.

Caput v.

Nobilitat illud ut iam diximus ante omnia Joannem nostrum: quod claris
natalibus sit exortus: et utriusque parentis deductu ac pro
prie regio stemmate decoratus. hinc plerumque ad usum venire

Vita

apertū ē: ex b onis parētib⁹ bonos quoq; filios enasci: ces
ex bona arbore bonū fructū: q; illoꝝ parētū exēplo trahū
tur filij ad p simile genus vite: q; le in illis pspiciunt. Et quē
admodū pulchre Baptista ille nri tps poeta clarissimus
cavit. Qui viret i folijs: venit ab radicibus humor. Sic pa
trū i natos abeūt cū semine mores. huius viri natale solū
fuit Damascus Assyrie vibs primaria. Et vt dicūt metro
polis: oim ferme vrbū Assie vetustissima esse videt. Quam
Abrahe seruos fundasse sacre tradunt lre. hec insignis ci
uitas itinere sex dierū ab hierlm distat in q̄ doctor gētium
paulus baptisus suscepit. fuit igif Mesues Regis Dama
sci nepos: cui pprisū nomē Joānes fuit q̄ fuit Mesue fil⁹: q̄
alter⁹ Mesues nepos extitit: q̄ hamech: q̄ haly: q̄ Abdele
regis Damascenoz filius. Quare ipse in eo ipō libro cui tī
rationū earū canones inscribit sic scriptūz repies. In noīe
dei misericordis cui⁹ nutu sermo recipit gratiā r doctrinā
pfectionē: p̄cipiū verboꝝ Jo. filij Mesue: filij hamech: fi
lij heli: filij Abdela regis Damasci hec ille. Sz age adūcia
mus ex oib⁹ supioribus philosophis h̄tute p̄stātib⁹ vnu:
cui Jo. nri Mesues p̄ditidē vite ac schemate moꝝ p̄p̄modū
assimilari oīdāt: vt pote Dauid regē. in quo p̄ter ceteros
emicit singularis sui hūiliatio corā deo: i arce deportatio
ne: in penitētia p̄missio adulterio: in fuga añ p̄spectū filij
sui Absalon. Sic Mesues seipm exinanuit: corā deo et ho
minibus vere humilis sine fictione: sui ipsius abiector at
q; p̄tēptor et cum maximus medicoz olim esset: minimū se
atq; postremū p̄stituit. fuit r in Rege Dauid insignis: piē
tas ad cultum dei: quē p̄stitutis sacerdotib⁹ hebdomada
rijs: cantoribus atq; ianitoribus mirifice ampliavit. At ve
ro Mesues noster pietate in deū nulli philosophoz fuit se
cūdus: q̄ certe assidua deuotione deū coluit: r extractione
medice artis libroꝝ dei cultum apud ceteras gētes dilātā
dū curauit. hec salutaria documenta aiaduertant nri secu
li medici: exēploꝝ prudentissimi Mesue edocti respiscant
suoz aios enernant.

¶ Quo tpe claruerit Jo. Mesue.

Ca. vi.

Joannis Mesues.

Anno a christi natiuitate. M. c. lviij. floruit Mesues
Aeo terne tempore: cum per syriam atq; palestina christi-
tiani a Nahumethi: cultoribus diris incursionibus preme-
rent. Et tunc ex prouincijs ingens orbis christiani militum
et populi exercitus insurrexit et in syria profectus est. Cu-
ius bone partis ductor fuit Saufridus lotharinge dux co-
nutantibus suis fratribus Balduino et Eustachio. Et cum
anno nostre salutis M. i. lxx. ceterisimo christianorum prin-
cipes: cruce signati Saufrido lotharingo duce iudea pre-
mo: mox Icomu: Cesareu: Tharsuz: heradea: Anthiochia.
Tandem hierosolyma: postremo Damascum et plurimas
alias sarracenoꝝ vrbes ceperunt: et in palestina et syria et
hierosolymis per annos. lxx. regnarunt. Sub illis tempoꝝ
lationibus puta anno christi. M. c. lviij. claruit M. esues.
Videtur illum potius coluisse Christum quam M. shumes-
tum. Diceret forsitan importunus cauillator: in principio
de egritudinibus capitis ipsius: sic scribitur: Joannis naz-
zareni filij Mesue grabadin et. igitur fuit nazarenus. Et re-
spondeo ipsum fuisse nazarenum a christo nazareno: non
iudeum: est enim hoc nomen apud iudeos inuestissimu. erat
enim tunc sceptrum a iuda ablatum. Bonus enim et Mesues de
bono thesauro cordis sui profert bonum hoc nomen Na-
zarenum: ex abundantia enim cordis os loquitur. Quocir-
ca non potuit ex intimo cordis ipsius principio penitus
motus virtutum omnium thesauro proferri nisi quod crucis ti-
tulum redoleret. Quapropter medicorum academia id sibi
laudi ascribere debet: quod nazarenus siue christianus fuerit
Mesues: qui omnes virtutum numeros complexus: sum-
mum earum fastigium ac culmen haud dubie conscendit.

¶ De operibus ac numero librorum ipsius M. es-
ues.

Cap. viij.

Ister multa et preclara et egregia medicine illius ope-
ra. Est liber de medicinarum solutiuarum rectificatio-
ne. Alius quoque scripsit quem appellauit Grabadin. Et cum
de curis morborum scribere orsus fuisset et a capite inchoas-
set: scribens de morbis cordis interijt: et imperiectum opus
reliquit: quod postea (et si non eadem nomen) petrus apoc-
no patavinus et Franciscus pedem ontanus periecerunt.

Mesues Vita

Scrisit et aphorismos elegantes quidem et breues. Post
strenuum anteq̃ extrema laboraret inualitudine Mesues:
qua rãdem pie in domino defunctus est: tanq̃ mortis sue
breui imminētis: domino reuelante prescius: plura con-
scripsit sermone greco: q̃ plurima salutaria documenta et
christiane pietatis plenissima instituta: que filijs suis: id est
medicis quasi pro testamento reliquit: quorum sententia:
quoniam doctrinam continent preclaram et religiosam. Sa-
raseni & mahumetiste. christianis a Saladino ex hierosoly-
ma expulsis: in lucez non peruenērūt. Quocirca nõ potuit
ex intimo cordis ipsius recessu penitissimoq̃ virtutum om-
nium thesauro proferri: nisi quod virtutum redoleret. Ua-
le pater clarissime et nos Symphoniasce, in campo dama-
sceno ludentes Ama.

Canones vniuersales.



Nomine dei misericordis cui⁹ nutu sermo recipit gratiam ⁊ doctrinam perfectiorem principium verborum Joannis filij mesue: filij hamech: filij heli: filij Abdela regis damasci.

Verbum cecidit inter inquirentes scire quid est q̄ rememorati sunt quidam de rectificatione medicinarū simplicium solutiuarū. Multi sapientes scripserūt.

In dispersione tamen nec qui sc̄s eorum plenam traditionem ex hac intentione edidit: sed per diuersa capitula de diuersis rememorati sunt: dispersam doctrinam hanc dimittentes.

Quidam vero ex dilectissimis nostris: quibus ex charitate tenemur: nos deprecati sunt vt opus vnū ex hac dispersione colectum vnam preceptorum aggregationem transferamus.

Quorum iustas exaudientes preces hoc opus aggredimur cum auxilio et bonitate dei qui sit benedictus. Fac ergo pie deus preceptorum horum aggregationem felicem de thesauris largitatis tue omnia felicitans. ponam⁹ autem opus nostrum sectiones duas. In prima scientia vniuersalem de rectificatione medicinarum cum cōditionib⁹ et modis suis. In secunda particulares sermones in vnaqueq; medicinarum de esse ⁊ posse ⁊ rectificatione scribam⁹. Et in hoc terminabimus.

Distinctio primi libri in intētionem summas ⁊ capitula.

Quattuor intentionum aggregabimus sermonem in hoc primo nostro libro.

Prima intentio ponit cōditiones in electione et posse medicinarum solutionem facientium.

Secunda ponit conditiones in emendatione malitarum in ipsis.

Tertia ponit cōditiones in emendatione malitiarū redundantium ab ipsis in corpore hora solutionis.

Quarta ponit conditiones in emendatione nocuentiorū derelictorum post purgationē.

Prima intentio duo capitula continet.

Conones?

¶ Capitulū primū ē de electione medicinarū que sit per cōprehensioē iudiciorū earū sū esse propriū.

¶ Cap. ij. est de electione medicinarū que sit per cōprehensioē iudiciorū earū sū posse ipsarū.

¶ Secūda intentio continet duas summas.

¶ Prima summa ē de rectificatiōe medicinarū cum societa te alterius medicine et continet . iij. ca.

¶ Capitulū primū est de rectificatione medicinarū cū eo qd opponitur eis proprietate sua.

¶ Capitulū. ij. est de rectificatione earū eo qd opponit eis complexione sua.

¶ Capitulū. iij. est de rectificatione earū cū eo qd opponit eis effectu suo.

¶ Capitulū. iij. est de proportione rerū sibiūnicem associandarū.

¶ Secūda summa est de rectificatione medicinarū cū bonitate que acquirit per artē et continet. iij. capitula.

¶ Caplm. i. est de modis coctionis medicinarū.

¶ Caplm. ii. est de modis lauationis medicinarū.

¶ Caplm. iij. est de modis infusionis medicinarū.

¶ Caplm. iij. est de modis triturationis medicinarū.

¶ Tertia intentio est de emendatione no cumento rū in hora purgationis et continet. iij. capitula.

¶ Capitulū. i. si medicina mouet et non euacuat quid sit agendum.

¶ Capi. ii. si medicina indebite et laboriose soluit.

¶ Cap. iij. si medicina soluit ultra qd oportet.

¶ Quarta intentio est de emendatione no cumentorū post purgationē et continet. xij. capitula.

¶ Caplm. i. de febre post purgationem.

¶ Caplm. ij. de dolore capitis post purgationē.

¶ Caplm. iij. de vertigine post purgationē.

¶ Caplm. iij. de debilitate visus post purgationē.

¶ Caplm. v. de debilitate stomachi post purgationē.

¶ Caplm. vi. de siti post purgationē.

¶ Caplm. viij. de singultu post purgationem.

¶ Caplm. viij. de do. ore stomachi post purgationē.

¶ Capitulū. ix. de excoiatione intestinorum post purgationē.

Universales?

gationem.

¶ Capitulum decimū de egonne sanguinis est purgationē.

¶ Capitulum undecimū de tenasione post purgationem.

¶ Capitulum duodecimū de lapitate et debilitate corporis post purgationem.

¶ Caplm. xij. de spasmo post purgationem.

¶ Continet igitur liber primus. xxxj. capitula.

¶ Prima intentio ponit pdi. ones et electiones et posse medicinarū solutionem facientū et continet. ij. capitula.

¶ Capitulum. i. de electione medicinarū que fit per p. compēhensionem iudiciorum earum fm esse proprium.

Itemus q. medicina laxativa nō est a re. compōnallī sic: sed q. talis. Neq. vt cōtrariū incōtrariū: q. cōtrariū: s. q. talis. Et neq. q. simile attractiū huius vel eradi carinū: aut contrariū: sed q. tale. Et neq. q. gravis: aut leue agitatiū superius vel inferius: sed q. tale.

¶ Doratur e. in omne duplici. vt aiunt philosophi virtute. s. elementari et celesti. hinc quidē cōi hinc vero propria.

Item calefactiuum et frigidatiuum calidum et frigidum oune. Solutiuum autem non q. calidū: nec q. frigidum: s. q. celesti virtute dotatum sit ipsius iurxtionem regulante.

Et ob hoc quidem solutiū hoc. Illud vero pronocatiū. Aliud vero aliter. Et aliter hoc q. celestivir: ute tale supra complexionem fertur.

¶ Inquit pla. dotauit res quidem natura pprietatibus. Omnino enim quodlibet quod fm meref a specie sua agit qd proprium est. Utiq. enim nullius rei ē actio propria nisi quam species regulat. hoc autem certificare non est medici. sed eius qui se altius agit.

¶ Opinari etiā incōueniēs: q. simile nimirum utiq. hoc sic econtra: sed p. traria se inuicem fugant et non attrahunt.

¶ Inquit heben Mesue. Scire amplius oportet q. actio solutiū in materias cum discretionib⁹ et limitationibus regulantis nature fit. Eductio enim earum est opus nature: pharvacum vero per id quod idem fit. Est enim ipsuz idē nature quod instrumentum artificis.

¶ Aut enīz hyp. Est quidē nature curare non medici. Medici vero dicimus opus est nature porrigera

Canones

Cum autem quod porrigitur nature opus vici: aut **q̄s** titate aut malitia in preiudicium, eius effrenes efficit operationes.

Uerum quantitas supra exigentiam naturalem transgressione efficit et dat nocumēta multitudinis. Malicioſitas vero et multitudinis: et alterius atq; alterius modi. imprimit nocumēta.

Et tua intereſt malignarum atq; incoluminum medicinarum apud te habere differētiās.

Nam ſunt et malignarū quedam genere: ſi per quibus de effrenitate non ambigitur ſicut mezereon: glebee et euforbium. Et in generibus pluribus ſunt ſimiliter ſicut turbitū nigrum et agaricus niger et durus. et colloquintida ſingularis in planta ſua et ſcamonea de contracta coraſce nti: a quibus elongari oportet niſi forſitan cōgruam ex eis quedam in magnis cauſis. et tunc ſuper eis preſumendū eſt cuſ timore et cautela. Nam in quibusdam morbis com petit venenum vt ſerpentes in lepra: poſt fractionem tamē malitię ſue vltimam ſi poſſibile eſt vel ſaltem **q̄s** melius fieri poteſt: quemadmodum dicemus poſt.

Et plurimi ſtolidorū quidem et precipue ſilueſtres et noui preſumunt ſup illis nondum conſolatis: non vtentes p uitione et ignorantēs qđ eſt ſuper venenum perniciōſum et ignorantēs leſionez quā faciunt poſſidere membra q̄ ſunt minere virtutum: cum ipſis virtutibus.

Inquit heben **Deſ.** Non tñ has fugere oportet: verū et omnes etiam ſi elegantiores ſunt: niſi obſeruentur p ditiones et modi quorum rememorabitur: ſi deus voluerit.

Conſideratio autem que eſt theſaurus inueſtigacionū bonitatum et malitiarum in ipſis eſt huiusmodi.

Qñq; enim conſiderare opz p ditiones diſpoſitionum: q̄ ſunt ex parte ſubſtantie: quandoq; conditiones diſpoſitionum quas res conſequitur a p plexione ſua: qñq; ab eo qđ conſequitur eā. Et de huiusmodi quandoq; determinat i actus: aliquandoq; odor: aliquando ſapor. Et quandoq; ex diſpoſitionibus que acquiruntur ex tempore et loco et vicinitate vnius medicine ad alteram.

Conditiones quidem que ſunt ex parte ſubſtantie. ſunt

Universales.

graue & leue subtile & grossum : tenerum & tenax : rarum et spissum & ab his acquiritur scientia malignitatis & bonitatis medicinarum.

¶ Ceterum quecumq; ex eis potentioris virtutis sunt : leuiiores quidem meliores. Grauiiores vero maligne. Sunt et enim scamonea: et aloë: leuiiores quidem meliores & colloquintida similiter: & euforbium et baurach: & agaricus & similia: nisi sit ex eis: in quibus requiritur aggregatio substantie: sicut hermodactilus: & yreos et lapis lazuli. hec enim laetiora grauiora et meliora. Et humorum habentia superfluum leuiora meliora sunt sicut agaricus et turbiti podium: squilla et similia.

¶ Et medicine quidem facientes operationes suas comprimendo grauiiores quidem meliores. Et est mirabolani quidem grauiiores meliores: & species raued silr: & sita & abinthium grauius est melius & succus eius similiter: & similia.

¶ Et que mensurantur pleno & vacuo grauiora sunt meliora: sicut cassia fistula tamarindi et ben & carthamus & granum nil: & cherna & similia.

¶ Et facientes quidem operationes suas leniendo & lubricando grauiiores quidem meliores: sicut psilium proprie & cassia fistula & pruna & sebesten & similia.

¶ De commensuratione autem rei subtilis & grosse dicetur paulo post.

¶ Videt enim tenerum & tenax a subtili vel grossa dependere substantia. Credit enim subtile tenerum & grossum tenax. Sed non indigne simpliciter procedendum. Ex grossarum enim substantiarum rebus inueniuntur & tenera & tenacia. Et ex rebus subtilium substantiarum inueniuntur & tenera & tenacia. Inueniuntur enim aloë & tenerum & tenax & scamonea & species salis et baurac. & inueniuntur serapinum tenax & anacardus. Quare non horum subtile & grossum causa tantum.

¶ Verum aut a puritate vel impuritate hoc magis est enim purius subtile tenerum. Impurum autem grossum tenax. Super puro igitur & impuro subtili & grosso significantur magis tenerum & tenax: nisi forte sit aliqua ex rebus cuius materia sit humiditas viscosa: sicut in ccharum & nabeth & alhosos. horum enim purius subtilius tenacius.

Canones

Que vero mensurantur denso et raro proportionalia sunt eis que mensurantur graui et leui: de quibus sermo precessit.

Inquit heben et vesue. Scire debes et parie considerationum complexionum: quod medicina calida habet consecutiones iudiciorum propriorum que sunt calectio: subaltitio: rarefactio in aruratio digestio apertio viarum et similia et si superiluat mordicatio litis desiccatio et similia. et si vltimatur acuitas et inflammatio et attractio superilua et consumptio: et opera rubificationis: et cauterizationis eius.

CA frigida quidem effectus iudiciorum eius qui sunt in frigidatio: et inspissatio et indigestio et compactio. et similia et si superiluat coartatio et oppilatio et si vltimatur congelatio et mortificatio.

Cum humida humectatio lubricitas lenificatio conglutinationis: et si superiluat oppilatio vctositas nausea et similia.

Siccam vero medicinam consequuntur hec. desiccatio: rarefactio: attenuatio: et similia.

Et in columnas quidem sunt calide frigidis et humide siccis et adhuc calidis. et vniuersaliter quidem omnis medicina contra temperamento vicinior tanto in columnior: procedens autem remota ab hoc. vltimata vero in qualitatibus suis malignior immo dignior vt venenum dicatur.

Tactus autem de molli et duro: et aspero et leni iudicat. et de molli quidem et duro iudicia sunt propria. Molle enim rei obedientiam: durum vero econtra significat: quorum quidem hoc facile illud vero difficile passibile est: et alterabile: et tibi super est vt scias hoc facile corrigi: illa vero non facile.

Sed et asperi et lenis sunt: quedam iudicia et enim hoc quidem siccus illud vero humidus. Lenitas nepe medicinis associata: et proprie violentarum virtutum ipsas ad latus in columnium declinare facit. Sed et alijs similiter et proprie que utroque modo sunt propria nasci. Asperitas vero facit e contra. Nam et colloquintida leuis bona aspera mala et absinthium similiter: et ruius terre: et succus cucumeris asinuntis et agaricus: et similia.

Et de odoribus quidem scire debes: quod odor bonus in mea

Uniuersales.

dicina ipsam ad latus incolumium declinare facit et illud ideo quia dilatat animam. et spiritus et virtutes reparat et virtutum mineras confortat. grauis vero odor contrariis horum facit et efficit consecutiones operationum difficilium et laboriosorum.

Inquit heben Mesue. Iudicia quidem que sunt de esse saporum magis sunt apud me super inuestiganda malitia et bonitate medicinarum solonem facientium. Immutant enim earum virtutes ad modicum diuertens. et compe- tit. hic loqui tantum de saporibus. Iam ad eorum iudicia pertinet super cognoscenda malignitate et bonitate ipsarum: prout est ab eis consecutio dispositionum propriarum pura.

Verbi gratia. Acutum est facile inflammabile. mordicatum: penetratum: adustum: excoxiatum: aperituum: carminatum: ventositatatum: exiccatum: faciens sitim: extenuatum: incisuum: subtiliatum diuisuum: attractuum a longinquo: resolutuum.

Et ponit operationem suam citam et fortem et est cum subtili substantia confortatum amari: et omnium debiliter et de solventium.

Amarum autem est desiccatum: consumptiuum faciens sitim apituum orificio: venarum: exiccatum preseruiuum a putrefactione: attractiuum tardius tamen quam acutum: abstersiuum: resolutiuum: incisuum: faciens tortiones turbatiuum: excoxiatum: faciens fluere sanguinem: carminatiuum ventositatum.

Et ponit operationem suam tardam. et fortem et est cum grossa substantia repressiuum acuti.

Salsum vero est incisuum: et abstersiuum subtiliatiuum: liquefactiuum: mordicatum: preseruiuum: a putrefactione: conturbatiuum: subuersiuum: preparans ad vomitum: exiccatum: faciens sitim: exasperatiuum: mundificatiuum cum abrasione aperituum: et ponit operationem suam tardam: et debilem et est cum mediocri substantia: et est confortatiuum omnium debiliter et tarde solventium.

Uinctuositas quoque est lenitiua: lambificatiua relaxatiua mollificatiua abholatiua: nauseatiua ventositatum generatiua: oppilatiua et ponit operationem suam tardam et debilem et est cum

Canones.

mediocri substantia repressiva acuti et amari et salis.

Dulce autem est lauatiuum lenitiuum oppilatiuum v̄eto sum: et ponit operationē suam debilem. et inter citam et tardam mediocram: et est cum mediocri substantia repressiuū acuti: amari: et acetosi et confortatiuum; inspidi.

Inspidum vero est lubrificatiuum: ventosum: extinctiuum: opilatiuum: et inspissatiuum: et ponit operationē suā tardam et debilem: et est cum mediocri substantia repressiuū acuti: amari: salis: et acetosi.

Stipticum quoque est coadunatiuum acentratiuum confortatiuum: consolidatiuum: inspissatiuum et ponit operationem suam tardam et debilem: et est cum grossa substantia repressiuum omniū que diximus sicut acium et salis et confortatiuum.

Acetosum quidem est penetratiuum: aperitiuum incisiuum: diuisiuum: subtiliatiuum: inspissatiuum: et asperatiuum absteriuum: et extinctiuum: et ponit operationē suā citam: et mediocrem: inter fortem et debilem: et est cum subtili substantia repressiuum acuti: et confortatiuum dulcis et inspidi.

Et debes scire quod medicinarum deteriores sunt in quibus est acitas pura sicut est euforbium et mezereon. Vinum autem in quibus est amaritudo pura: sicut est colloquintida et cucumer asininus et similia. Et que composita sunt ex acumine et amaritudine: sunt inter eas sicut scamones.

Et quanto ab acumine et amaritudine declinant tanto etiam a malitia: et adhuc autem plus elongantur a malitia omnes in quibus cum acuitate est stipticitas: sicut epithimum et alhasce. Plus quoque in quibus cum amaritudine est stipticitas: sicut reubarbarum: absinthium et fumus terre. et que composita est partibus acuitatis et amaritudinis et stipticitatis: est inter eas sicut scicados. Et vniuersaliter quidem secundum rectam proportionem acuti: vel amari vincens stipticitas incolumiorem reddit.

Et incolumiores quidem ex eis: in quibus adest dulcedo sicut castafistula et teremabin: aut inspiditas sicut muscillago psilij: aut sapor compositus ex dulci et acetoso sicut pruna et tamarindi. Declinant etiam ad latus incolumiorem.

Uniuersales.

multum quecumque ex partibus amaritudinis et dulcedinis
opposita sunt: sicut viola. Magis quoque in qua est cum his sti-
pticitas: sicut rosa: et uniuersaliter quidem stipticitas culli-
bet medicinarum generi associata: ipsam ad latus incolumi-
um declinare facit.

¶ Quare scire debes quoniam auxiliatio facta per artem
equipollet nature. propter quod interdum supplendum est
per artes: in quo natura defuerit. Ars enim imago est nature et
sequela eius et nos dicimus auxilia que fiunt per artes post.

¶ Colores autem quantum ad partem inquisitionem perti-
net: non dant sciam ordinatam: que sit comprehensio sicut
vltis in particulari: sed incidentes significant super bonita-
te et malitia quarundam medicinarum sicut dicimus. Sca-
monea varia: aut subalbida est bona: nigra est mala. et aga-
ricus albus bonus: niger vero malus. Et similiter turbitus
et colloquintida. Et dicimus rosam vere rubedinis bonam.
Et dicimus de alijs alia: quantum particularis sermo cas-
pere potest.

¶ Horum autem sufficientiam ostendit scientia naturalis.
Loquemur autem in particularibus de coloribus medici-
narum bene vel male significatibus: cum his vel illis.

¶ Et tempus quidem determinat deesse et iudicij medici-
narum quo colligende sunt et quo non. et quatum virtus earum
durare potest. et quod quedam antiquiores meliores et incolu-
miores. et alique maligniores: et alique recentiores incolu-
miores: et alique maligniores.

¶ Secundum veritatem quidem scire debes quoniam ex eis
amare antiquiores deteriores etenim sicciiores cum sit ama-
rum ex se vltime siccitatis. Et acute antiquiores incolumio-
res. Spirat enim superficies caloris earum inflammabilis et
frangitur acuitas cum residuo. Juniores vero serose infla-
mabiles. Et stiptice quidem iuniores incolumiores. et dul-
ces meliores mediocres. et insipide similiter. et enim recen-
tiores humido abundant superfluo quod est causa ad in-
flationem et vento sitatem. et false antiquiores fetose: et iun-
iores conturbatiue causa ad subuersionem et vomitum.
Mediocris vero meliores.

¶ Et debile quidem virtutem habentes: et que debilia sunt

Canones

testure: & que virtutem habent facile resolubilem appostam in superficie iuniores meliores. et enim antiquarū earum virtutes resoluit tempus: & in contrarijs e contra.

¶ Cum autem dico antiquiora vel iuniora: intelligo hoc quod iuste mensurandum est de quolibet s̄m genus suuz. Nam nec antiquiora vt cinis nec iuniora vt gramen duz di cinus intelligimus.

¶ Nos autem tempore collectionis medicinarū. & de extēsiōne vite earum terminabimus in particularibus si deus voluerit. Locus vero est ex maxime facientibus ad generationem & acquirunt per ipsum dispositiones & proprietates in rebus.

¶ Inquit enim plato munivit natura loca virtutibus: vt in eis sigillentur proprietates in rebus quantum a causa differunt & ab artifice.

¶ In locis enim terre libere acquiritur proprietates plantis talis qualem merentur s̄m genus suum et in terra non libera declinant ad latus excessus eius.

¶ Verum planta attrahit ex ea quod suum est puta humorem sibi conuenientem. Nam lupinus attrahit nitrositatez terre: & vitis dulcorem eius et colloquintida amaritudinez ex partibus suis adustis: & cucumer asininus. Sed hoc nō est huius inquisitionis: sed altioris.

¶ Et dico q̄ res humido abundātes superfluo in locis ozte siccioribus meliores: sicciōres in locis siccioribus deteriores. Et enim hermodactilus in locis nat̄, humidis marlus. Et similiter turbit & agaricus. Et dicitur q̄ mēxereon in locis terrarum malus est & venenosus. & similiter cucumer asininus colloquintida similiter & absinthiū vicinum mari non est bonum. Et dicitur q̄ scamonea corasceni est mala. anthiochena bona.

¶ Et credo q̄ dispositio loci vel aspectus regulantium nō similit̄ est hic. & ibi. Diuersitas autem vel similitudo has vel illas incolumitat et enim guaril et piper aque dissimilia meliora & humidum habentes superfluum. Similiter & turbit̄ & agaricus & scamonea in simili meliora.

¶ Vicinitate etiam rei ad rem incolumiores vel nequiores dispositiones acquiruntur & in singularitate & pluralitate

Uniuersales.

earum similiter.

¶ Sicut recte dicitur quod hermodactilis squille aut rassani vix
civitas vigorem prestat. et alasce epitimo et arbor glandes
ferens polipodio et sene ruta.

¶ Et dicitur quod scebram scamonee addit ad iniquitatem et
similiter lacticinium villosuz et lapides polipodio et oximuz
epithimo.

¶ Et singularitas quidem cassiam fistulam facit bonam col-
loquuntur autem nequiores et squillam pravam et cucu-
merem asininum similiter. Virtus enim diffusa remissior est
aggregata vero plura sit et scire debes quod magnitudo
rei et paritas virtutis diffusionem et aggregationem facit:
et ideo colloquuntur melior magna.

¶ Cap. ij. de electione medicinarum que fit per comprehen-
sionem iudiciorum earum secundum posse ipsarum.

Inquit heben Desue opatio medicine solutiue est hoc
quod agit secundum regulationem: quam sortita est fit per
modum violentie. Neque enim educit: nisi quia nature vim
infert.

¶ Non tamen communiter: sed proprie: quia non materiam sed hanc
educit materiam nisi effrenam habuerit operationem.

¶ Effrenitatis autem in operatione causa est peccatum in qua-
ritate eius: sicut diximus.

¶ Et quoniam secundum plurimum omnis fere medicina laxatis-
sima est de genere rerum venenosarum: cuius excessum natu-
ra non patitur: conatur tamen regule quod de motu eius est in
solutione ipsius in virtutes cordis in quantum ei possibile
est. Et patitur sine estuatione: et lucta supfluitates corporis
expelli: immo gaudet in earum eductione sicut exonerari mo-
le sicut si proprio motu expelleretur.

¶ Et secundum notiores modos purgationis fit illud duobus modis
de quibus hyppo. in primo lib. separatorum sermonum mentio-
nem fecit. scilicet ex agitatione que fit secundum stomachum superius causat
vomitum: aut ex perturbatione que fit secundum ventrem causat
fluxum: et fit illud rarius per vomitum.

¶ Et illud ideo quoniam medicina laxativa perueniens ad
stomachum non adhuc humorem quem euacuare debet penetrat
sed ad ipsum sed virtute attractionis sigillata in ipsa attrahit



Canones.

eligens: quod ex humoribus est ei proprium attrahere et est comparatio operationis eius ad materias comparatio magnetis ad ferrum charabe ad fustem et ad alia.

Attractio autem non est: nisi ex venis: et occultis ductibus corporis donec humor euacuandus ad stomachum et intestina repat.

Stomachi vero et intestinozum natura grauata mouet vt eos expellat. Repare autem ad stomachum est rarius et repat faciens agitationem superius ad vomitum declinabit. Si quidem inferius ad ventrem.

Et repere ad intestina: est illud quod est fm plurimum. Et illud propter sex res. Prima est quoniam declinatio materiarum plus est ad inferiora. Secunda est quoniam ductus et vie quibus membra supersluitates expellunt plus ad intestina: quam ad stomachum redundant. Tertia est: quia natura intestina fecit membra esse expulsionis et non stomachum. Quarta est quoniam melius est vt natura ad ignobilia quam ad nobilia membra materias transmittat. Quinta quoniam melius est: vt ex propinquoibus educat vñs. Sexta est: quia si materia ad stomachum repat: decentius est illam ad intestina expellere quam ad meri. Virtus enim naturalis inferiorum stomachi portam expulsionis: attractioni vero ipsum meri discreuit non expulsionis. patet ergo rarius naturam opus pharmaci per vomitum celebrare quam per ventrem. Omnis enim operatio cui accidit ab eo a quo regulata est diuersio: intellex.

Amplius autem scire oportet quod medicinarum solutionem facientium alie sunt quarum proprietas est per vomitum educere: alie quarum per ventrem.

Educunt autem per vomitum quecumque ex proprietate habent: vt os stomachi superius debilitent: deinde motus in ipso attrahunt ad ipsum ab epate et intestinis et alijs membris et generant in eo agitationem cum subuersione. deinde contra motum naturalis virtutis continuatur eius motus expellendi per os.

Per ventrem autem educunt medicine quecumque in stomacho manentes attrahunt ab epate et a membris humorum quem attrahere est eis proprium ad intestina propter

Universales.

causas vtilitatis quas modo diximus. faciuntq; in ventre perturbationem: deinde iuxta modum exigentie virtutis naturalis continuatur ei motus expellendi ad exteriora per anum. et hoc modo vomitiua est vomitiua: et ventris solutiua est solutiua.

¶ Et scire te oportet quod ventris solutiua aliquando efficitur vomitiua: et aliquando e contra.

¶ Causa autem prima: quandoq; est propter dispositiones medicine quandoq; est propter dispositionem que est in suscipiente quandoq; propter dispositionem contingentem super utrumq;.

¶ Primum autem patitur est si medicina est earum que supnatant stomacho aut earum que nimis abhorrent: aut quod est earum que agitationem et perturbationem faciunt nimium stomacho.

¶ Secundum autem est exhibitio pharmacie super stomachum debilem: aut exhibitio eius ei qui siccitatem secum adherentium intestinis patitur. aut habet canalium et ductuum expulsiuorum coartationem. Et quod est causa huius imperii: veto sitatis subleuantis corpus medicine.

¶ Tertium vero est commotio corporea: aut animalis super pharmacias et fetor aspectus rei abominabilis: et similia.

¶ Et vomitiuam quandoq; inuenimus ventris solutiua: adhuc propter illa eadem tria diuerso tamen modo se habentia.

¶ Primum est si medicina ipsa in se sit velocis descensionis aut sit cum admixtione rei delectationem facientis.

¶ Secundum vero est quia si medicina fuerit ei exhibitae que stomachum habet fortem: aut quia suscepit eam super famam vehementem. quando stomachus est auarus: aut quia lenitatem nature habet.

¶ Tertium quoque est distractio intentionis ad alia propter res delectantes exteriores.

¶ Et quia natura omnia regulans facere discretiuit sapientius de re vomitiua solutiua: propter illa que diximus modo.

¶ Adhuc autem medicinarum vomitum facientium: quedam faciunt illud leniter et sunt proprie quecumque propter hoc quod magnam vim nature inferant faciunt vomitum: quedam faciunt e contra.

Canones

Veniter autē vomitū facientia sunt semen aneti. et atris-
plicis et semē nigelle: et semē rape: et semē radicis et raffanus
et sal et flos myrice: et semē cepe et assarum et similia.

Medio critere autem vomitum facientia sunt nux vomica
et cartamus et baurach et sal gemma et sal indū et been ma-
gnum et similia.

Laboriose autē vomitum facientia sunt elleborus alb⁹: et
condisi et mezereon et been minus et catapucia et cherya et
tapsia et harmel et cucumer asininus et similia. Quot modis
fiat operatio solutum.

Inquit heben dicit. Medicinarū educentium per vētrē
operatio quattuor modis fit cum proprietate inuata eis.
Aut em̄ educūt dissoluendo sua proprietate sicut scamonea
et turbith. Aut cōprimendo sua proprietate: et exprimendo
sicut mirabolani: aut lenificādo proprietate sua sicut castiafi-
stula et teremabin: aut lubricum faciendo proprietate sua: si-
cut mucillago psillij.

Et ego dico q̄ medicinis que de proprietate sua educūt
dissoluendo sigillata est s̄m plurimuz virtus attractionis
et eradicationis.

Attrahit em̄ a superiorib⁹ materias et eradicat ab infe-
rioribus: reliquis aut non sic. Debiliter em̄ huiusmodi vir-
tus est eis insita: nec agūt hec apparent nisi parū: imo po-
tius materias quibus obuiāt: educūt et mēbrū plus remotū:
ad quō virtus earum pōt pertingere est epar et caput et vir-
aliter ad caput: nisi quia forsitan materias ad ipsum salien-
tes educūt et sic sunt causa iuuamenti per accidens.

Unde scire debes q̄ medicinarū solutionē facientū que
dā sunt cā iuuamenti p se: quedā vero p accidēs. Dicimus
autē p se quecūq; ex proprietate et cōpletioe iuuamenti cā sūt:
sicut verbi gr̄a. tamarindozū ppletio et pprietas verificat
oppositioni colere et turbith flegmati. Et dicim⁹ p accidēs
quecūq; ad hoc discrepant. Quōz enim pprie fit aliqd ab
aliquo: quō est sicut nō debere verificari vt faciat illud: sicut
verbi gr̄a. scamonea infrigidat corpus cū sit calida: et facit
illud: nō qz calida: sed qz humorem calidū educit: ad cuius
enim esse est fieri hoc et ad eius abesse est fieri contrarium.

Et dico q̄ posse medicinarū in materias est: quā educunt
eligentes

Universales.

eligentes quem ex humoribus est eis proprium educere.

¶ Et dicit quidam, quod que augmentatum ex humoribus inueniunt educunt. Deinde alium qui est post ipsum in multitudine et errauerit volentes per hec medicinas non educere eius electione: si verum esset hic vtiq; secundum plurimum omnes flegma de propria educerent intentione: cum sit eius excrementum in corpore super utraq; coleram. Sed hec est illud quod non creditur: immo dico quod non humoris sed huius educitua est. Quoniam enim expellit lubile quod proprium est ei expellere et grossum derelinquit, et quandoq; facit contra. Cuiuslibet enim earum actio sibi derelicta: hec ex huiusmodi eligit et hec derelinquit. Actio enim propria regulata est neq; transgreditur exigentiam rei passibilis et non omne: sed hoc tantum vel illud respicit nisi operatio sit effrenis. huius autem sufficientiam scientia naturalis determinat.

¶ Dicimus autem quod medicina omnis humorum primo: in quem ei agere est proprium: educit deinde illum quod est in habilitate post ipsum et sic alium secundum ordinem. ultimo vero operatur illud in sanguinem quem vtiq; ad postremum naturam recondit, et retinet sicut thesaurum eius cocia tamen expellit post longam prohibitionem expulsionis inquantum ei possibile est. Sed quem educit primo: et proprie et iure regulata educit, alios sicut degenerans propter superfluum operationis sue, et proprie quoniam effrenitas sicut diximus et accidit illud proprie sicut si facile trascens incitetur ut furia. Insiliet nempe tunc et transgredietur rectitudinem operationis ultra modum intentionis sue.

¶ Distinguendum est autem in posse medicinarum in materias hoc modo. Medici enim cui proprium est coleram educere ipsam educit, primo post ipsam flegma: post ipsum coleram nigram, ultimo agit in sanguinem et medicina educitua flegmatis, primo agit in ipsum post in coleram citrinam: post in coleram nigram ultimo vero in sanguinem agit et medicina educitua colere nigre, primo educit ipsam post coleram rubeam, deinde flegma, ultimo vero sanguinem.

¶ Neq; mirandum, nulli enim medicinarum proprium est de prima intentione esse sanguinis educitua. Custodit enim eum natura usq; in postremum: nec deserit nisi coacta.

Canones

¶ Et si arguatur de sanguine in quē cecidit corruptio et putrefactio dictum iam desisse esse sanguinez. Inq̄t enim Gal. de sanguine cui accidit: vt putrefiat. scire debes quoniā eius subtile transit in coleram citrinā et grossum eius in meliam. hos autē educi posse per medicinam nulli dubium est.

¶ Educunt autē sanguinem oīa soluentia vitime et effrenata non proprie: et hoc tribus modis. Aut quia scz medicina est earum que excoziant venas. Aut quia est earum que venarū orificia aperiunt apertione sanguinem fluere faciente. Aut quia per eam peruenitur ad vitimum euacuationis sicut dixim⁹. Et ex rebus hoc facientibus est aloe malus quez diximus et similiter cucumer asininus et centaurea: et colloquintida que nascitur sola in planta sua: et euforbium: et mezereon: et proprie paruum et scamonea Cozascenti.

¶ Et sunt ex medicinis que mundificant sanguinem et clarificant eum sicut lupullus proprie. et capillus veneris et rauenfeni et aqua lactis. et proprie caprarum boni pastus et succus rose: et cassiasistula: absinthium et fumisterre et aloe: stracost. et affroditi et succus eius et similia.

¶ Medicinē autem de proprietate principaliter educentes coleram citrinam sunt aloe et scamonea et absinthium et eupatorium et luppullus et mirabolant citrini et fumisterre et species raved et aqua casei et succus rosarum: et viole et cassiasistula et tamarindi et pruna et psillium et tereniabin et stracost.

¶ Et medicinē pprie et principaliter educentes flegma sunt chebuli emblici et bellerici et sal gemma et colloquintida et turbit et sticados et ireos et sarcocolla et ben et cherna et psopus sicca et asce et oppoponacum et aristologia et cartamus et centaurea et eupatorium et agaricus et cucumer asininus et hermodactili et serapinum et euforbium et squilla et ciminum et asfarum et pollum et vitica et polipodium et zinziber et aqua casei et mel et zaccarum rubeum.

¶ Et medi. pprie et principaliter educens coleram nigram sunt he epithimum. sticados et mirabolanti nigri et polipodium: et scebram: et lapis lazuli et lapis armenus et calamentum montanum: et scene et elleborus niger et sal indus et

Universales.

sal napticus: et sal niger et similia.

¶ Et medi. pprie educentes humores adustos sunt aqua co-
sei et scene et mirabolani indi et sumuiterre et cassia fistula et vo-
lubilis maior et lupinus et similia. Solutiue autem aquosita-
tes educentes sunt turbith et asce capillus ve. et sal: et sal gē-
ma et euforbium et cherua et aristologia et centaurea et cucur-
mer asininus. Aquam autem citrinam educunt ireos et cu-
cumer asininus et agaricus et serapinū et mezereō et scebran et
est vitum et similia.

¶ Inquit he. Me. de posse autem medicinarum et aspectu ea-
rum ad membra et ad superfluitates humorum in ipsis et mū-
dificatione earum ab ipsis membris per ipsas medicinas dice-
dum est nunc.

¶ Quare scire debes. quod euacuandaru materiarum facilius
educuntur quecumque in stomacho et intestinis sitae sunt. mi-
nus autem quecumque in mesaraticis et adhuc minus quecumque in
substantia epatis sita. Difficile vero quecumque in venis sub-
tilibus. Magis vero quecumque per tellatione venaru et mēbros-
rum sunt. difficillime vero olium quecumque in mēbrosorum iun-
cturis sunt et proprie dum disturnantur et figuntur in eis.

¶ Et diximus quod medi. que educunt soliendo posse hñt a remos-
tioribus attrahere et a superioribus attrahunt et ab inferiori-
bus eradicant et diximus quod medicine que educunt sunt alios
modos minus hec faciunt immo materias potius quibus
obuiant educunt.

¶ Verum quelibet medicinaru sigillatam habet proprietate
ut hoc membrum magis quam illud respiciat. pura quedam de
proprietate magis membra capitis respiciunt. et sunt he pro-
prie. Colloquintida et agaricus et sicados. et aloē et lapis la-
zuli: et lapis armenus et squilla et epithimum et sal indus et che-
buli mirabolani nigri et similia.

¶ Et sunt quedam que respiciunt membra anhelitus et per-
tioris: et educunt superfluitates eorum sicut agaricus: et alas-
sce et psopus: et volubilis et terentabi: et cassia fistula et sarccoco-
la et ireos. et colloquintida et similia.

¶ Et sunt que materias a splene educunt sicut agaricus: et
scene et epithimum et elleborus niger et sicados et eupas-

Canones

torum. & absinthium: & sal indus & sal niger & calamentum montanum. et similia. et sunt que materias a stomacho et intestinis educunt sicut absinthium et aloë et mirabolani. et ea proprie que magis materias quibus obuiant educunt sicut iam diximus. Et sunt quedam materias ab epate & partibus eius educunt sicut agiricus. & aqua casea & volubilis maior & lupulus & reubarbarum & succus rosarum: & enpasorum & succus eius & absinthium: & mirabolani & tamas rindi: & fumusterre: & ireos: et mezereon: & scene: & scebiam: et es vstum & serapinum & sarcocolla et similia. Et sunt que materias educunt ab instrumentis iuncturarum & partibus remorsis sicut hermodactilus: sarcocolla et colloquintida: et turbiti & oppoponachum: & sal geinma: & sal indus: et serapinum: & euforbium: & centaurea & cucumer asininus & elloborus niger & pollipodium & similia. & sūt que materias acute educunt ipsamq; mundificant sicut aqua casei & fumusterre & colloquintida & epithimum: & agiricus & pollipodium & mirabolani indi & volubilis & similia.

¶ De posse autem medicinarum secundum exigentiam dispositionum temporum anni dicimus: quia dispositio temporis multum calida aut multum frigida ab earum administratione prohibet.

¶ Inquit enim hyp. qm sunt dispositiones anni super nos in vere dñij canis. time molestiam in purgationibus. Et Gal. dixit hoc esse timendum propter tria. primum qz inflammatur materia propter aerem calidissimum. & fit cā casus in febres. Scdm quia in multitudine caloris virtus resoluitur & debilitatur conueniens est ex assumptione medicine illaz magis debilitari. Tertium est qm calor aeris est sicut calor balnei q medicinas & virtutes earum ad exterius corporis declinare facit. inquit iteruz hyp. Si oportet purgari in estate debes purgare que sunt superius. in hyeme vero que inferius sūt. Et dixit Gal. q humores sūt dispositiones temporu anni crementi et decrementi cām hnt propter conuersionem rei ad rem similem: vel elongationem abinuicē sibi. In estate enim accidit multiplicari coleraz & est tempus dominij eius quia calida & acuta faciem hnt additum ad superiora. Danda ē

Universales.

igitur medicina hoc tempore que ipsam per superiora educat. In hyeme vero multiplicatur flegma et est tempus abundantie eius: quod quidem graue est et inferiora petens. Danda est igitur medicina hoc tpe ipm per inferiora educens.

Inquit. Jo. vitande sunt in estate medicine que acuitatem habet et educunt dissoluendo: sunt enim facilis inflammationis et vitande sunt in hyeme q̄ soluant lambificando et lubrici faciēdo. Timetur enim super primis casus in febres et exco-riationes et dissintheriam timetur super alijs casus in fluxus et lienteriaz. Et dixit q̄ teporibus estus et frigoris medicine acuitatem habentes timeude sunt: timetur enim in vno exco-riatio et febres et timetur in alio euacuatio superflua et dissolutio.

Secunda intentio est canon in rectificatione medicinarum solutionem facientium cuius sunt due summe et prima continet quattuor capitula.

Cap. primū prime summe de rectificatione medicinarum: quot modis fiat: et de obseruandis in ea: et de rectificatione cum eo q̄ opponitur eis proprietate sua.

Inquit he. De. differentia bonitatum et malignitatum medicinarum solutinarum. iam in preteritis demonstramus: expedit autem nunc earum tollere malicias aut saltem reprimere fm meliorem modum possibilitatis et hec facimus de largitate dei benedicti cum eo q̄ frangit malicia et excessum earum: et acquirit ei dispositiones incotumes.

Et hoc duobus modis: aut enim illud facimus cum societate alterius medicine aut cum bonitate que acquiritur eis per artem. Et debes intelligere societatem rem: virtutem habentem opponentem ei quod ex medicinis solutionem faciētibz timetur.

Et fit illud tribus modis sicut inquit Demo. aut cum objectionibus in emendatione maliciarum earum que innate sunt a proprietate sua: que sunt venenositas et insimicitia re: v: e cum re que etiam opponitur proprietate aut cum objectionibus earum complexionibus in permutationem calidi frigi. et h. et sicci: aut euz objectionibus in corrigendo effectus earum quos dicemus post.

Canones

Sed crede altiora rimanti: quod hoc non sufficit: nisi duo super his obseruentur. Primum est ut sigillent sibi inuicem res quarum precessit rememoratio in earundem proprietatum concordia: ut fiat ex eis: post pacem obiectionem virtus una: sicut verbi gratia. Zinziber sigillat turbith virtutem mirabilem: et rassanus hermodactilis. Rassani autem cum turbith inutilis est permixtio. Non enim radicaliter sibi concordant: et adhuc verificatur. Scamonee proprium est ledere cor: et eo quod est calida habilis inflammari: et quod est multe dissolutionis. Verum ambra confortat cor: et cristallus extinguit inflammationem: et galla congregat dissolutiones membrorum: sed non est condigna eorum cum scamonea permixtio: non enim sibi inuicem sigillant ad concordiam scientiam autem concordiarum proprietatum quis tradidit et sigillationem sibi inuicem rerum: inquirat ergo prudenter sapiens et consulat doctos sollicitos rerum scrutinia tractare harum illarumque.

Secundi autem est consulte attendere proportionem in rebus objectionibus: et ad hec sibi inuicem sigillantibus: ex hoc enim resultat ex diuersis in vnu medicina consolata post pacem omnino dissidentie habens bonitates solenes. Quicquid autem de proportionibus competit dicere dicetur post.

De rectificatione medicinarum cum eo quod operatur eis proprietate sua.

Inquit Io. Mesue. Acquirimus medicinis solutivis proprietates laudabiles cum re que opponitur eis proprietate sua habente virtutem cuius aspectu super alicuius rei malicia et non super alia et vocatur hec virtus quam res sortita est a specie sua. Differunt tamen hec et illa. Acquirimus autem eis bonitatem sic tribus modis. Aut enim addimus in virtute earum. Aut permutamus maliciam earum aut melioramus operationes earum.

Canon primus.

Addere autem oportet in virtute medicinarum: quarum operatio debilis est per aliquod eis adiacens: quod quidem faciat operationem earum virtuosam sigillatione proprietatis sue cum ipsis: et commensuratione vniuersis ad al

Uniuerſales.

teram: et efficitur illud nō: q̄a calida aut frigida: ſed q̄a talis ſicut diximus: q̄ corallus ſanat ſtomachū: et pedīa epilepiā nō: q̄a ē frigidū alterū: aut q̄a calidum: nec q̄a graue aut q̄a leue: ſed q̄a doratū ſic: et dicitur q̄ ſerpens facit iuueſcere et magnes attrahit ferrū. Similiter et de alijs dicitur alia. ¶ Et debilis quidem eſt virtus medicine aut diminuta duobus modis aut quia debiliter operatur et minus quā oportet: aut quia tarde operatur et efficit operationem ſuam q̄n oportet corp⁹ occupari. aut cibo: aut ſomno: et aliquādo operatur in die ſecundo et aliquādo mouet et non educit: et aliquādo rem cibalem deſtruit trahēs eam ſecum indigeſtam vel quando incipiebat digeri.

¶ Si aut medicina debiliter operatur: et efficit operationes ſuā incōpletam aut operat minus q̄ oportet: ſicut turbith: quod in veritate educit de ſlegmate: q̄ eſt ſubtile tm̄: et ſicut epithimū de quo niſi q̄ritas magna exhibeat. nō ſoluit niſi parū: aut non ſoluit et ſicut tereniabin: quod debiliter ſoluit et ſicut hermodactilus et alia plura conuenit confortari virtutes eorum cum eis q̄ patiſtur ſeſe: vt ſigillatim virtus ex eis reſulter: completam faciens operationem.

¶ Sicut verbi gr̄a. Si confortetur turbith cū zinzibere proprie tunc educit ſlegma groſſum et crudū chimū. Solus vero non operatur illud et ſi cōfortetur epithimū cū aqua caſei: aut mellis: aut iungatur ei ſal indus: aut ſal gemma: aut mirabolani nigri eius operatio magnificabitur. Et ſi confortetur tereniabin cum aliquo ſicut alhaſce aut ameos: aut cardamomo ſoluet ſolutione laudabili complete. Et ſi adiungatur hermodactilis ciminum: aut piper aut ſiant ex puluere eorum et ſucco ſquille aut raffani trociſci eorum operatio erit ſublimis educendo materias groſſam et viſcoſas ab instrumentis iunctuarum.

¶ Si aut medicina tarde operetur et operationem ſuā efficit poſt tempus extenſum: ſicut agaricus: et aloē: et hermodactilus: et turbith: et ſimilia erit eis admiscendū aliqd quod operationem facilem redat: et feſtinare faciat: ſicut verbi gr̄a. Confortatur agaricus cum ſecaniabin: et ſal gemma. Aloē autē cū ſpeciebus aleſanginis. Et hermodactilli cum ſquill

Canones

la et raffano. Et turbith cum zinzibere propriè.

¶ Canon secundus.

Permutamus aut maliciam medicinarum cum rebus illud proprietate facientibus. Cōis autem medicinarum fm plurimum malicia est facere senescere corpus: et frequentatibus illas lesionem afferre pncipalibus membris que sunt munere virtutum et earum motores debilitare: qui sunt sp̄ritus et calor naturalis. Inducitur ergo nobis necessitas ad miscere medicinis solutionem facientibus res quarum proprietates est confortare cor et membra pncipalia: et afferre eis dispositiones laudabiles: et cum hoc auxilio acquiritur corpori re iuuenescētia: et incolumitas.

¶ Res autem quarum auxilio facimus hoc sunt medicine cordiales et stomachice et cerebrales et alie aliorum pncipiorū confortatiue note. Verum suus omnibus his canon est vt confortetur cor in omni euacuatione: et hec debet esse intentio prima. Primus enim occurus omnium accidentium occurrentium corpori est ad cor tanq̄ ad basim vite. secunda intentio debet esse confortare stomachum tanq̄ susceptorem. Aliorum aut confortationem prosequi debere nō est pncipalis intentionis nisi propriè quādo oportet. ex aliquo eorum materias euacuare.

¶ Medicinarū aut cordiales virtutes quattuor modis sunt eligende. Sunt enim q̄ confortant tm̄. vt poma dulcia et aromatica et xiloaloes et doronigi et similia. Alie que complexionem alterant: aut calidam sicut si iungitur scamonee rosa et sandali et similia. Aut frigida sicut si iungitur tamarindis macis et similia. alie vero cum hoc q̄ confortant etiam iuuant ad soluendum: sicut succus rosarum et violarum et emblic et similia. Et alie sunt que minuunt de medicina solutua excessus in solutione et acumine sicut charabe et spodium: et similia. Medicine quoq̄ stomachice medicinis solutionem facientibus miscende sunt: vt virtutum naturalium mineram in eo cōseruent et temperent: talia sunt mastix spica et similia: et vt pmuent cōplexionem cū eo quod conuertit regimen ad alterationē cali. aut frigi. hūmi. aut siccī. sicut in talibus medicinarum stomachicarū eligere potes amplius.

Universales.

et de medicinis cerebralibus dicimus idē. Inqt Gal. Plurimi medicorū fecerunt hieras cum nuce muscata. Considerātes qm̄ confortat nux muscata cerebrum & nervos. Et simile huic facit sicados & gallia & callozeum: et similia. Et similiter diximus de medicinis epatis: & alijs mēbris pprijs et tibi superest eas inuenire in tabulis medicinarum simplicis.

Canon tertius.

Melioramus autem medicinarum operationes in permiscendo cum eis rem: que proprietate sua faciat virtutem earum peruenire ad membrum cuius materiam euacuare intendis.

Et sciuit q̄ virtus est que regulat & distinguit inter virtutem rei & virtutem medici vero solum est porrigere naturam cum melioris tamen permutationis sibi inuicem rerum modo. Fecit enim deus benedictus vt fm̄ rerum assumptarū proprietates natura lineet & distinguat. aliter tamē & aliter: sicut verbi gratia. agaricus cū p̄mixtione sicados: aut acorū verificatur membrorum capitis egritudinibus valere. Cam endiuia vero vel cum tarassacon & spica ad epar. Et cum hā lasce & ylopo ad pectus. Confidimus ergo q̄ natura mādat ad loca diuerse necessitatis hoc & illud.

Quare hec sunt sicut amminiculātia: inter q̄ natura sapiens distinguit & separat: sicut verbi gratia. Porrigitur & quadratus: & linearis lapis artificis: sed quadratum ad angulū & linearem ad rectum deputat. Verisimiliter quidem de natura confidimus: q̄ fm̄ necessitatis administrare rei exigentiam porrigit his vel illis.

Felicitamus ergo medicinas hoc modo in permiscendo scilicet eis que ipsarum virtutes ad membrū cuius materiam euacuare querimus: puenire faciunt. Et q̄ superius dixim⁹ medicinas: quarum virtus his vel illis membris appropriatur. Volumus autem nunc hic societates facientes virtutes earum peruenire ad membra ostendere.

Sicut verbi gratia. Ad mēbrū capitis facit facile peruenire virtutes solutiui: nux muscata pprie peonia & sicados et acorus: & xilaloes: & sal indus: sal gemma: & balsamus: et lignum eius: & semen eius: & anachardus: et thūs: et lauda:

Canones

num: et bathur scenden: et myrtha: et comedreos: et camept
theos: et squinatū et squilla: et spica: et castoreum: et gen-
tiana: et haſce et yſopus: et aſa: et grana pini: et piper: et ma-
iozana: et ſerapinum. Ad membra autem pectoris et pulmo-
nis facile faciunt peruenire virtutes ſolutiui: yreos et alaſce
et yſopus: et crocus: et liquiritia: et ſuccus eius: et paſſe: et
capilli veneris: et squilla: et ameos: et cordumeni. et ſuccus
caulium: et ius antiqui galli et naſturcium: et amigdale: et
perinee: et pulmo vulpis: et ſiſeleos: et auellane: et oppoſona
cum et myrtha: et ſerapinum: et raffanus: et calamus aro-
maticus et affodilus: et volubilis maior: et laurus: et cala-
mentum: et auina: et yſole: et ariſtologia: et dragagantum:
et gummi: et olibanum: et mel: et zucarum: et mozum: et ſe-
nugrecum: et praſſium: et lilium: et ſimilia. Res vero que fa-
ciunt peruenire virtutem ſolutiui ad epar facile ſunt: ſpica:
et aſarum: et anifum: et ſfuniculus: et endiua: tarasco n: et
amigdale amare: et folium: et daucus: et eupatozum: et ab-
ſinthium: et lacca: et cuſcute. et grana quattuor cinamomuz:
et ſparagi: et aqua ciceris: et comedreos et arnogloſſa: et vo-
lubilis: et yreos: et laurus: et squinatū: et Camomilla: et fu-
muſterre: et aqua caſei ſuccus feniculi et petroſilini: et po-
lium: et squilla et vinum: et ſimilia. Facientia vero perueni-
re virtutem ſolutiui ad ſplenem ſunt daucus et calamentuz:
et ſpica: et tamiſcus et capparis: et burthomariem: et cor-
tex ſalicis: et ſal gemma: et ſal indus yreos: et acorus: et praſ-
ſium. et rubea cum qua tingitur: et abſinthium: et eupato-
rium: et anifum: et feniculus: et ſparagus: et cuſcute: et ſcolo-
pendria: et squilla: et aſarum: et volubis: et ſcordeon: et agn^o
caſtus: et camepttheos: et amigdale amare: et Ariſtologia.
et ſimilia. Ad membra autem iuncturarum facile faciunt
peruenire virtutem medicine: ſicut zinſiber: et armel ſquill-
la: et aſa: et oppoſonacum: et tapſſa: et aqua porri: et ſuccus
caulis: et cordumeni: et acorus: et tria piper: et ſcordeon: et
comedreos: et camepttheos: et haſce: et amomum: et po-
lium: et ſimilia. Que autem ad alia membra virtutes medi-
cinarum peruenire faciunt collige ex tabulis medicinarum
ſimplicium. nos autem famoſiora ſcripſimus et que ſunt

Uniuersales.

sicut radix.

Capitulu. ij. de rectificatione medicinaru cu eo quod opponitur eis complexione sua.

Inquit heben Mes. opponimus autem medicine excedere si cum complexione sua conuertendo regimen ad permutacionem ipsiuscum opposito eius quod timetur ex caliditate, frigiditate, humilitate et sic et commensurationem rei ad rem secundum exigentiam possibilitatis unius ad alteram. Sed hoc determinare non est presentis inquisitionis. sed inquirat huiusmodi plenitudinem habere cupiens: et legat librum halleni: et librum alchindi.

Capitulu. iij. de rectificatione medicinaru cum eo quod opponitur eis cum effectu suo.

Inquit heben Mes. Opponimus autem malis effectibus medicinaru: et sunt effectus proprie prave dispositionis: quosdam quandoque fit consecutio: et proprie quando medicina est earum que habent prauitatem in operibus suis quas sciuitis. Sunt vero huius timorosi effectus deterrentes naturam.

Et sunt: hi conturbatio subuersio anime: mordicatio stomachi: generatio ventositatum: acuitas inflatio: ferrositas: excoxiatio: apertio orificiozum venaru: attractio superflua: lubricitas viscerum: congelatio: desiccatio: corrugatio inutilesatio: vel adherentia: oppilatio: coartatio: et similia: quorum precessit rememoratio.

Et opponimus eis cum adiutorio rerum obijcientium eis effectu suo. Et ad hoc plerumque auxiliantur nobis res incoluantes et meliorantes eas: aut odore suo: aut sapore: aut cum dispositionibus que sunt ex parte substantie.

Et sciuitis quod boni quidem odores incoluunt medicinam. Sedant enim agitationem et nauseam: et confortant cor et cerebrum: et dilatant animam: et generant gaudium. Fetidus vero odor aut grauis facit horum contrarium. Et oppositio quidem redolentium calidorum aut frigidorum: commensuranda est cum medicinarum obiectionibus et earum equidistantijs.

Canones

Auxiliantur aut adhuc nobis in emēdatione medicinarū res fin differētias saporū considerate: qui sunt sapor acutus: amarus: salus: dulcis: vnctuosus: insipidus acetosus: et stipticus: frangunt enim quod timetur ex multiformibus medicinarum excessibus.

Res enim acuta adiuuat in carminando et resoluendo quod de ventositate per medicinas acquiritur: et hac intentione species acute aefangine miscentur eis. Subtiliant enim et resoluunt ventositates: sicut recte proprie daucus: et piper longum et feniculus miscentur scamonee et feniculum et anisum et polipodium et similia: et plurimūq; adiuuant incidendo corpus humoris viscosi et grossi et facilitant ad expellendum id in quod forsitan non poterat operari medicina sicut qui squillam hieris magnis admiscuit recte operatus est. ut ex hoc materias difficilis eradicationis euacuent. Et plurimūq; res acuta preparat: ut a remotiorib; medicina trahat sicut tapssa: et proprie in pillulis fetidis et pipera in hieris. Et quandoq; medicinam tarde operationis aut debilis facilem reddit: et festinare facit. his enim intensionibus felicitatur virtus turbith in permiscendo cum ipso zinziber et cum hermodactilis rasanum. et cum carthamo cordumenum. ne cessario autem congelationem remouet: opilationes aperit. et acquirit medicina virtutem facilem penetrandi quibus perse non faceret illud sicut scordeo in magnis medicinis et diuretica acuta in eis similiter.

Res autem amara adiuuat in soluendo: et est de bodis miscibilibus cum medicina que soluit acuitate. et enim opponitur sibi ex parte substantiarum: et reprimunt sese: et cum hoc sibynulce in soluendo iuuant: et ppter hoc subtiliter operatus est qui scamoneā aloē miscuit: nam se in idipm rectificant.

Adiuuat etiam res amara in confortando stomachum: et ventositatem carminando.

Acquirit etiam medicinas esse preseruatias a putrefactione: immo remouet eam virtute et confortat corpora.

Res vero salsa omnium debilitate et tarde soluentius: confortatiua est: et propter hoc prudenter operatus est qui sal gemma cum agarico misceri docuit: aut alias species salis et

Universales.

similiter cum epithymo: et cum alijs multis. Vigorant enim operatiões ipsarũ & felicitant licet acquirere faciant huiusmodi exiccationem: & cadere in siliũ. Et in quibusdam conturbationem faciunt & in quibusdam sedant.

¶ Et res quidem salsa et ventositates dissoluit: & acquirit medicinis subtilitatem et facilitatem. & esse facit incisivas nec non et preferuatinas a putrefactione: immo remouet eam exicare. humiditates submersas: & imbibitas & incidere adherentes viscosas & grossas & hec est eius proprietas & remouere opilationes.

¶ Res quoq; vinctuosa adiuuat in lubricum faciendo: lubricam enim magis lubricam reddit. adherentẽ vero vel aprã adherere siliũ lubrica facit. acuitatem frangit & ferrositatem & asperitatẽ lenit. Medicine quoq; tarde opationis habilitatem acquirit faciens cito descendere quibus in quibusdã sit ex facientibus nauſeam & debilitantibus stomachum.

¶ Res autẽ dulcis medicinas delectabiles esse facit. & est sicut fundamẽtũ & mã rerũ miscibilis: & facit medicinas acquirere esse lanatiuas: abstersiuas & mūdificatiuas. Ho:ribilitatem autẽ medicinarum remouet: & conturbationem sedat. Acuitatem vero & ferrositatẽ frãgit. sed medicinam tarde operationis confortat & adherentiam remouet: et lubricare facit: corpus quoq; confortat. licet in quibusdam inflammationes generet & ventositates.

¶ Inſpida vero res adiuuat in lubricum faciendo: & extinguendo inflammationem: & frangendo acuitatem: & remouẽdo ferrositatem & mordicationem.

¶ Res quoq; acetosa adiuuat in incidendo: & cum hoc etia; frangit inflammationem medicine: & sedat mordicationem & acuitatem & facit eam acquirere subtilitatem & penetratiõnem: & sedat conturbationem & nauſeam & confortat stomachum calidum & corpus & sedat inflammationem cordis per medicinam acquisitam.

¶ Res vero stiptica medicinarum omnium virtutes et operationes felicitat: confortat enim cor & stomachum & corpus: sedat animam a subuersione: & a nauſea. acuitatem frangit & inflammationem & opponitur medicine: cuius proprietas

Canonēs

est aperire venas apertione sanguinem manare faciente: et excoiare viscera: et ei que est superflue attractionis: et ei que in visceribus lenitatem multiplicat.

¶ Et est de melioribus miscibilibus in medicina que soluit cum acuitate.

¶ Et hoc tribus modis primū quia opponitur sibi ex parte substantiarū. et sicut aliqd ex parte qualitātū. frāgit enim res sūptica acuitatē: sicut diximus: et inflāmationē ppter quod laudauerūt verificatores scamoneaz: que assatur in citonijis et cōmixtionem ex eis. Secundū quia ex cōmixtione huius fit compressio et facilitas a corpore medicine expulsio. Propter q̄ verificauerunt effectum scamonee: et qui eam cum mirabolantis miscuerunt. Tertium: quia non fit impressio nocentorum cordi et membris nutritiuis ex admixtione sūpticorū cum medicina sicut superius diximus.

¶ Et vniuersaliter quidem omnibus medicinis associata eorum operationem incolumitat.

¶ Et res quidez dulcis omnibus medicinis preterq̄ false iuuentum prestat.

¶ Et vinctuosi quidem cum acuto bona est permixtio: et cum amaro. et cū omni q̄ ferro sitatez facit et excoiationē et q̄ non facile lubricat: et q̄ mordicationem generat. Inutiliter vero cum re dulci et re insipida: sed cum re acetosa est promptior ad vomitum et subuersionem.

¶ Rei aut acetose cum medicina acuta utilis est permixtio et cū dulci: et cum omni re inflāmabili: et mordicatiua. Inutilis vero est cū amara et salsa et sūptica et excoiatiua et ferrosa.

¶ Rei vero insipide cum acuta et amara et salsa utilis est permixtio et cū ferrosa: excoiatiua: inflāmatiua: et mordicatiua. Inutilis vero cum sūptica.

¶ Rei quoqz false cum acuta et amara et dulci et vinctuosa inutilis est permixtio: nisi cum his proprie quorum operatio est debilis: indiget tamen confortatione. Sunt enim acetum et salsum confortatiua: omnium debilitate et tarde soluentium.

¶ Rei autēz amare et acute sicut aliqd utilis est permixtio: inutilis vero cum re salsa et omni faciente excoiationem:

et ferrositatem et desiccationem.

Sunt etiam ex rebus: que s^m conditionem substantiarum adiuuant ad remouendum maliciam medicine sicut res conglutinatiue et habentes viscositatem. hec enim opponuntur medicinis quarum proprietates s^t excoelare viscera et aperire venarum officia: sicut recte dicimus misceri dragaganum: aut masticem: aut bdellium cum aloe et colloquintida et cucumere asinino et similibus. Et dixit quidam q^d laudandum ad ista est mirabile: et proprie permixtum est colloquintida et pauco oleo rosato et alijs adinuenerunt alia sicut in partibus dicemus.

Cap. lxxij. de proportione rerum sibi inuicem iungendarum.

Inquit Jo. he. Des. modum autem et proportionem attendi oportet in permixtione sibi inuicem rerum quarum fecerit rememoratio ut consoletur medicamen ex diuersis proprietatibus sigillantibus vn^{am} virtutem. Et erit intentio nostra hic comprehendens exigentiam et quantitat^{em} medicinarum in consolatione vnus ad alteram per considerationem proprietatum trⁱⁿ. Quomodo autem consoletur medicine per comprehensionem exigentie quantitatum et qualitatum earum legelibrum hali senis: et Alchindi et inuentes. Consideratio autem s^{ed} breuiter hic intendimus fit hoc modo.

Omnis medicina solutiones faciens: aut est fortis virtutis aut debilis: aut mediocris. Voco autem virtutem posse medicinam quo impressionem efficit in corporibus nostris et posse q^{uod} d^e huiusmodi forte est. sicut diximus in medicinis multe acutatis: sicut est scamonea. enforbium almezere et similia debile vero in eis que ad latus declinant incolumis sicut sunt medicine dulces: sicut viole et cassia fistula et terebinthin et similia. Mediocre autem inest eis que sunt debilis acutatis et debilis amaritudinis et que sunt inter illas inter quas etiam sunt gradus et eleuationes in bonitate: et malignitate plus vel minus.

Ad huc autem omnis res que est sicut bezahar in emendatione medicinarum solutiones facientium: aut est magni inuamenti: aut parui: aut mediocris.

Voco autem inuamentum omne illud quod medicine solutiue

Canones

obicitur: aut quo fitus regitur aut mala complexio remouet.
¶ Et quidem magni iuuamenti rem dico in qua intentiones
oēs aggregantur quas diximus: cum hoc est quod potest effici nutri-
mentum nostri corporis sicut res dulcis. Parui autem iuuamen-
ti rem dico in qua vna vel duas ex intentionibus quas dixi-
mus inuenies: prater hoc quod possit esse nutrimentum nostri corpo-
ris immo est ad alterandum et permutandum tantum: sicut est res
acuta: res amara res salta iturpica et similia. Et voco rem me-
diocri iuuamenti in qua plures ex intentionibus predictis
inuenies: cum hoc etiam quod secundum aliquid potest effici nutrimen-
tum nostri corporis sicut res vinctuosa: aut res insipida et res
in qua simul dulcedinem: et ponticitatem est inueniri sicut
sunt dactili et citronia: aut dulcedinem cum acumine sicut mel
aut dulcedinem cum acetositate sicut muza: aut dulcedinem
cum incipiditate sicut poma.

¶ Pone ergo sic quoniam oportet aliquam medicinam fortis virtus
tis misceri rei magni iuuamenti: et tua interest post pacem
omnium proprietatum. adhuc modis proportionum ad concor-
diam consolari hoc modo expedit augmentare eam: que est
magni iuuamenti propter beneficiuz quod de ea creditur et
minuimus eam: que est fortis virtutis timentes lesionem in
corpus propter fortitudinem impressidis sue: erit ergo sic. quod
rem magni iuuamenti augmentabimus. Medicinam autem
fortis virtutis minuimus.

¶ Et hoc est quod Democritus voluit dum dixit. Oportet
autem ut medicinam fortem debilem facias quod est quia me-
dicina consolata concordantius et proportionibus est inco-
lunior: sicut etiam non consolata iniquior.

¶ Verum si iungenda est medicina fortis virtutis rei pau-
ci iuuamenti minuimus medicinam fortis virtutis propter
illud quod diximus: et rem pauci iuuamenti minuimus simi-
liter quia non acquiritur per eam nisi intentio vna. et est al-
teratio vel permutatio.

¶ At si iungenda est medicina debilis virtutis rei magni iu-
uamenti augmentabimus medicinam debilis virtutis non ti-
mentes de impressione eius in corpore: immo oportet quod vir-
tus eius per subadditionem in quantitate ipsius vigoretur.
sicut

Uniuersales.

sicut adhuc dixit Democritus Medicinam autem debiles inquit fortem facias et post hoc augmētābimus rez magni inuamenti propter illud quod diximus.

CSī autem iungēda est res pauci inuamenti medicine debilis virtutis augmētābimus medicinā debilis virtutis. ppter illud quod diximus: et minnem? rem parui inuamenti propter illud quod etiam diximus. et hoc est illud quod de proportionibus scire oportet. Alij autem dicunt alia s̄m intentiones diuersas.

CCas. primum summe secunde de modis rectificatiōnū medicinarum cū beneficijs. et primo de modis coctionis.

Inquit Joan. Mes. dispositione acquisite per artē reprimunt maliciam medicinarū solutionem facientium. Auxiliatur enim ars nobis quattuor modis. Aut decoquendo: aut lauando. aut infundendo: aut triturando.

Et dico q̄ decoctio alia est: que est sicut elixatio: et alia ē que est sicut assatio.

Elixatio aut adiuuat in resoluendo humiditatē sup̄flnam medicine et maturādo et carminādo ventositatem grossam aut mordicatiuā facientē subuersiōnē et nauisā: et motus lahoriosos in corpore frāgilitē acuitatem et excessus ferrositatis. et excoctiōis et propter hoc laudatur scamonea cocta in pomo aut citionio aut demum in vase vitreo cū succo rosarum: et oleo amigdalaram: sicut dicemus iam.

Excessus autem attractiōis superflue: et iniquitatis reprimitur in lixatione: sicut qñ decoquimus aliq̄ eorū: de quorum malicia formidatur in cōcōnitate alterius rei: et remanet virtus eius in illa refracta. Sicut h̄bi gratia: figimus fistem ellebori in radicē rassani: et post coctionē eius in cinesre propinamus rassanū habentes virtutem ellebori repressam et decoquimus scamoneā in robur: et syrupis: et propinamus rob et syrupum habentem virtutē scamonee: et hoc est illud quod vocant philosophi separationem rei s̄m species a re que est s̄m materiam.

Amplius aut qñq̄ medi. multarū reprimimus maliciam decoquendo eas in succis et aquis herbarum et seminum et rerum aliarū vt suscipiant p̄mutationē a virtutibus earum.

Uerum tibi superest scire medicinas que debilem coctio-

Canones

nem suscipiunt: aut fortem omnia enim quorum virtus facile resoluitur: aut sunt debilis rexture: aut virtutem hnt possitam in superficie debili coctione indigent: supflua enim coctio resoluit virtutem sicut viole pprie. et semina quattuor et capillus veneris: et epithimum et vniuersaliter oēs flores: et q̄ contrario modo se hnt contrarie et q̄ medio modo: mediocriter et oia que acumen habent decocta sunt mitiora. decoctio enim frangit virtutem earū si forsitan sit virtus alicuius posita in superficie: aut debilitata. et oia que sunt grosse substantie coctio acquirit eis facilitatem. et omnis medicina cocta finem artem et legem fin plurimum est facilior.

Uerum neq̄ per decoctionem fit inuamentum in his que soluant lambificando et faciendo lubricum de quo sit valde curandum.

Et q̄ permiscetur medicine diuersarum intentionum. et queris ex eis virtutem compositam decoctio facit eis meliorem modum permutationis: vt ex summa earum resulet virtus insita faciens operationem concretam et si sit vna ex eis debilior quam altera oportet vt gradatio in decoctione earum fiat plus: vel minus sicut dicitur.

Et decoctio quidez impetiosa et inflammatoria resoluit virtutem medicine. Quare tua interest decoquere comensurando calorem: et proportionando illum substantijs rerū et virtutibus debilibus: vel fortibus.

Assationis aut in frixijs et in patella officium est quandoq̄ addere i virtute medicine sicut q̄ assatur squilla. et sit magis solutua. et q̄q̄ minere in virtute: sicut verbi gratia assatur psillum sit humiditas eius minus lubrica: minus soluens et assantur plura: vt mitiora fiant et q̄q̄ per assationem vna duarum virtutum rep̄imitur et vigoratur altera: sicut verbi gratia. In mirabolanis et reubarbaro est virtus solutionem faciens et contractionem. In eorum autem decoctione minoratur virtus faciens solutionem: et vigoratur virtus contractionem faciens: et in ben est virtus vomitua: et virtus educens p̄ ventrem. Duz aut assatur maturatur ipsi humiditas superflua baurachia faciens subuersionem: et nauseam: et remanet ei virtus solutionem faciens.

Cap. ij. de modis lauacionis medicinarum.

Uniuersales

Dicimus q̄ per modos lauacionum multipliciter acquiritur bonitas medicinis.

Interdū enim per lauacionē remouetur superficies acuminis alicuius medicine: sicut quando lauatur semē vitice cum aqua aut mucillagine dragagāni ne guttur: aut pres q̄ quas tran sit adurat: sicut lauatur sal nasticus cum aqua cucurbite: aut cum simili hac intentione.

Et q̄q̄ lauamus medicinā vt abscindatur altera virtutū suarū ab ea: et proptie malignior deterrens et, remaneat et melior operationū suarū et scolumior sicut proptie lauamus lapidē lazuli: et lapidē armenū vt soluant p̄ ventrē tm̄ et sine angustia. Non loti vero p̄ vomitum et p̄ ventrē soluant et cū molestia: et sic et lauamus laccam: vt sit minus solutiuar et remaneat ei vt sit oppilationū aperitiua et lauamus aloem. Non lotus enim magis laxat: et minus confortat membra nutritionis. Lotus vero facit contrariū.

Et sunt medicine que virtutē postea h̄nt in superficie que lauatur tollit sicut tarassacon et endiua: et rosa et similia.

Et q̄q̄ lauamus vbi oportet absterere pres immūdas.

Et quādoq̄ lauamus aliquid vt magnificetur virtus eius sicut lauamus aloem cum aqua specierum aromaticarū vt magis confortet. et lauatur cū aqua rerum solutionem multiplicantium sicut turbitū et agaricus: et similia vt magis soluat. et lauatur cum aqua bdelii aut dragagāni: vt non impediatur lesionem apertionis venarum apertione qua fluat sanguis et scire oportet q̄ res de lauacionibus sustinet quantū virtus eius patitur plus aut minus.

Capitulum tertium de rectificacione medicinarum cum modis infusionum.

Inquit herben Mesue acquiritur bonitas medicinis per infusionem. Quandoq̄ em̄ res nanciscitur dispositionē per illam. q̄q̄ derelinquit eam in re in qua infunditur.

Acquirit alit res dispositionem per infusionē. Nā quādoq̄ reprimatur aliquid de malitia sua: sicut verbi gratia. Abscinditur superficies acuminis: et ferrositatis ab almezeon et alsebran ex earum infusione in aceto: et sicut turbitū infusum in lacte nuper mulso. et exiccatur: rectificatur ab eo: et abscinditur esse conturbatiuum.

Canones

Et quādoq; infusio addit in virtute medicinae: sicut infunditur in urbitis in succo cucumeris asinini: & magnificat virtus eius in educendo materias a remotis. Et infunditur hermodactilus in aceto squille: aut succo eius: aut succo raffani et acquiritur eis virtus magna in iuncturis. & infunditur agaricus in secantiabin. & fit vigorosior.

Et qhōq; facit infusio medicinam esse lubricāz. sicut qm̄ imbibitur colloquintida: & pp̄te interius eius in glutino dia: gaganti: & facit ne adhaereat villis stomachi & pertranseat: & non noceat ano & vesice: & sicut infunditur scamonea in oleo violato & similia.

Relinquitur autem dispositio rei per infusionem in re in quā infunditur: qhōq; res humiditatem hñtes recipiunt virtutes rei submersae in ipsis: sicut verbi gratia. infunditur aloes in quibusdam succis acquirantibus post illud virtutem aloes: & pp̄natur illa infusio: & fit illud propter multas utilitates aut vt rei virtus facilius penetret ad ptes lōginquas sicut infusio aloes in aquis specierum alexandinarū aut vt minor fiat: sicut infunditur scamonea ligata in panno in coctione alicuius rob vel syrupi: aut vt separetur proprietas a pp̄tate: sicut in infusione reubarbari et mirabolanozum videmus. separatur enim ab eis virtus solutionem faciens. et cadit in infusione remanente re contractionem faciente in residuo. Et qhōq; non tantum virtus et proprietas cadit in infusione: sed etiam alicuius rei corpulentia: vt patet in infusione cassie: & tam arindozum: & similia.

Capitulum. iij. de rectificatione medicinarum cum modis triturationum.

Trituratio aut multum confert ad hoc quod intendis de rectificatione medicinarum.

Sunt enim quidaz in quibus nō oportet vt multa elaboretur trituratione. Et sunt in quibus necessaria est multa trituratione. et sunt in quibus mediocris. et enim tibi superest scire. quod dictum est qm̄ sunt quedam quarum virtus citotolitur: vt sunt debilis texture: et huiusmodi nō multa indigēt trituratione sicut scamonea anthiochena bona. Uerū in grossa expedit vt plus in trititando insistas. Omnia enim quanto plus vel minus sunt grossa vel subtilia tanto plus vel mi-

Universales.

nos opere triturationis indigent.

Officij aut triturationis necessitas triplex est: aut est vt misibilum in vno melior fiat sigillatio. Aut vt medicinis alijs qua ppuetas acquiratur. Vel vt i eis aliq malitia repumaf.

Exemplu pmi est triturationio tyriace et aliaru medicinaru.

Exemplum secundi. Inqt Gal. insitit vltime triturando: et puluerizando ciminum. et cum esset nature solutius factum est vti ne puocatus. ego dico qd aliqsi aliquid acutoru solutorem facientiam vltimo puluerizatum. acqrit ppuetatem post illud vt fiat magis penetras: et repat ad alias partes in quas non poterat prius et puocet per illas.

Exemplu tertij. Inquit filius Serapionis. Oportet vt colloquintida et proptie interius eius vltime puluerizetur et neq sit contentus aliqs in sufficientia triturationis eius. pars enim sensata ex ea adheret in villis stomachi. et inuolutionibus intestinorum: et ex ea quam inuenit in humiditate imbibat inflatur. et apostemat aut vlcera loca. Trita vero vltima contritione non operatur illud.

Raued seni vero habet contrarium huius: quod diximus de scamonea. Quod enim ex eo est purius et grauius: melior est: et bene trituz vigorosus: raram vero et laxum multum res dactur in puluerem non retinet aliquid de virtute de qua sit curandum.

Trituratio aut omnis qualiscunq sit oportet vt fiat cum facilitate: et comensuretur substantijs terendorum. Laboriosa vero resoluit virtutem.

Intentio tertia sermo vltis nocuementoru redundantium corpori in hora purgationis. et continet tria cap.

Inquit filius Me. Obuiadum post ista a malis accidētibus que superueniunt in haultu medicine: et sunt accidentia terrois et timoris elementum: et materia est causa egritudinum multarum et senij et mortis tempestiue.

Et sunt hec. Aut quia mouet: et no expellit. Aut quia indubite et laboriose soluit: aut qd soluit vltra qd oportet et vltra necessitatis indigentiam imo est consequens vltimitatem.

Quorum quidem euentus ex causis tribus contingit. Vel ppter inconuenientia que est ex pte medicine. Vel ppter inconuenientia que est ex parte suscipientis. vel ppter inconuenientias

Canones

accidentiaꝝ ſupuenientiuꝝ vtriſqꝝ. Et tibi ſuperest illud ſcire: Cōmenſuratio aſit in oĩbus iſtis eſt cauſarũ grandiuꝝ q̄ corpus incolame reddit. Et tibi adhuc ſuperest ſcire illud.

CIn conuenientia aſit que eſt ex pte medicine eſt aut qꝫ eſt ex genere malignarũ: aut ſi non eſt talis: non eſt forſitan cuz conditionibus: vel proportionibus artificialibus quarum re memorati ſumus. Et tibi ſuperest vt vitare intendas: in quibus neqꝫ ars neqꝫ aliud auxiliatur. Et in non vitandis obſer uare conditiones: ⁊ proportionum modos.

Ex pte aſit ſuſcipiẽtis error ſupuenit: aut qꝫ eſt corũ que p hibẽtur a phar macia: aut ſi preparamẽta ad eã nõ p̄ceſſerũt q̄ ſm veritate corpus a pena ſecurũ reddũt. ⁊ ſunt pprie ma terie euacuande adequatio: et canalium ⁊ ductuũ neceſſario rũ preparatio: ⁊ facere nature obediẽtiam ⁊ conſuetudinẽ le nitatis. Ex pte aſit accedẽtiũ forinsecorũ error puenit: ſicut in malo reſimine quod ſit in vſu ſex rex nõ naturaliuꝝ q̄s ſcis.

Capitulum primum intentionis tertie ſi medi cina mouet et non euacuat.

Aſteramus igitur hic ſermones exponentes vnã quã q̄ harum diuifionum: ⁊ primo ſi medicina ſolutionẽ nõ fecerit aut fecerit tardã.

CTunc ſit illud: aut propter debilitatem virtutis non poten tis operari in medicinã: quare necea in ipſam: aut propter ventofitatem groſſã ſubleuantẽ corpus medicine: aut con ſculcantem in occultis vacuitatibus corporis ⁊ poris. ⁊ ſit cau ſa ad febres putrefactionũ: ⁊ ſm̄copiã ⁊ mortẽ feſtinã: aut qꝫ expulſua debilitatur: aut ppter oppilationẽ ⁊ cõſtipationẽz in vijs ⁊ canalibus expulſiõis aut ppter materie in obediẽ tiam ad expulſionẽ. quare ſit cõmotio ⁊ agitatio in ea: ⁊ non expellitur: imo dilatatur ⁊ multiplicatur i corpore aut qꝫ me dicina eſt debilis in ſe. ⁊ remiſſa in operatione ſua.

Et tibi ſupeſt iſta comprehendere ⁊ corrigere ſecundũ me liorem poſſibilitatis modum.

Cam ſi hoc fuerit propter debilitatem nature: ⁊ hmõ ſi gnũ eſt res: q̄ cadit in ſenſu: ſicut conualeſcentia: aut aliqd ſimile ⁊ ſi fuerit medicina earum que faciunt ſuãz operatio nem lambrificando et lubricum faciendo: exhibitio rei ciba lis confortantis illico: et viſcotantis naturã poſt potũ aque

Uniuersales.

non uerū frigoris: medicinam in effectu suo adiunat.

¶ Si autem causa huius fuerit ventositas aut qualitas mala significatur ex uentositatis uestigijs que p̄cesserūt: aut male complexionis similis uel diuerse. Et cura est: ut clysterib⁹ uel vomitu expellatur. Deinde redi ad ea q̄ uentositatis dissolutionē aut male q̄litate p̄mutationē faciant ex eis q̄ scis.

¶ Si autē expulsua debilitatur: aut medicina ē debilis in operatione sua: aut remissua: damus aquam frigidam non uerū frigoris: post horam res ponticas compressiuas: sicut cidonia pira & similia. Hec enim medicinam cum uirtute ad inferiora deponunt.

¶ Si autē p̄pter constipationē in uīs & canalibus hoc contigerit clysteria s̄m q̄ exigit dispositio est melior cura. Et omne quod remouet constipationem ex eis que dicemus.

¶ Si autē etiam c̄ h̄is adiutorijs solutionem non fecerit nō timetur per eam lesio de qua sit curandum ualde.

¶ Si autē fuerit medicina earum que solunt cōprimēdo uoluerunt quidā ex pilozibus: si solutionem nō fecerit ut super eā detur aqua frigida q̄ lubricare & descendere facit acquirendo grauitatem ei quare citius descēdet: sed errauerūt illud simplr̄ asserentes q̄uis faciat illud liberos habentibus corporis ductus. In habētib⁹ tamē oppilationē: aut coangustationem in anfractuositatibus intestinoꝝ: acq̄ritur ex hoc maior coangustatio: quare in h̄is est p̄hibenda. Et tibi sup̄ est discernere illud. Dabimus igitur tunc tepidaz aquam: & qm̄ lubricare facit. & qm̄ per eam nō timebimus illud. Et diximus q̄ ois medicina cōpressua qualiscūq̄ sit si nō soluit. time sup̄ eam lesionē & prople quā facit possidere mēbrum anfractuosoꝝ ductum et uiarum subtilium. Conabimur igitur ipsam expellere nūc cum rebus ipsam lubricare facientibus ex eis quas diximus: nunc cum rebus ipsam ad inferiora trahentibus ex eis etiam quas diximus.

¶ Verum est et si medicina fuerit earū que facit suā operationem dissoluendo & fuerit earum ad quos non est appropinquandum: & solutionem non fecerit: oportet ut angustiam generet & estuationem & motū: qui est sicut motus spasmatorum cum extēsiōne et retractione corporis: et facit motus laboriosos in uniuersum: corpus et uolorem capitis et scos

Canones

thomiam & dolorem oculorum ita q̄ videantur quasi expelli
et mortuum cordis: et profocationem in quibusdam.

Est in adu est igitur tunc ut cito a corpore expellatur q̄ et
tius poterit et hoc vomitu: aut purgatione cū rebus incitan-
tibus illam virtute qua melior fiat expulsio. et si fuerit ipsi
motus ad superiora: cōpescatur motus eius: et ad inferiora tra-
harur cū clysteribus et si necesse fuerit fortis attractionis.

Et dixit ruffus q̄q̄ multarum talium reprimitur malitia
potu aque frigide vehementer et sessione in ea: propterea q̄
frangit acuitatem. Omnia enim q̄ eam frangūt & acuitatem
& inflammationē remouēt et furiositatem ex eis que diximus
et ex eis que dicemus: ad hoc cōferūt & similiter tyuace spes-
cies & sicut iam diximus in proximo capitulis.

Ut si est medicina ear̄ que cōcedūtur: & solutionē nō fecerit:
sed fecerit angustiam & mordicationē in ventre: ḡ habitq̄
estuationē in corpore: & in capite dolores vertiginosum cum
scotthomia: et in oculis tenebrositatē et alices et oscitatiōes.

Est in abimus succurrere cum collirijis & clysteribus tra-
hentibus eam ad inferiora: post administrationem rerum
compressinarum deponentium ear̄: sicut sunt citonia et ma-
stix & similia. plurima enim talium medicinam ad inferiora
cum virtute cōpellunt. Si autē talia nō pderint et acciden-
tia mala multiplicant ex materia leuigata fertur sursum ne-
cessaria erit slobothomia tunc. et propterea de ba silica: et post
illam de saphena. Est enim virtuosa ad hoc.

Uerum in his omnibus confide: et expecta beneficia ma-
gis ex clysteribus: & pp̄te secūdu q̄ exigit dispositio. hec em̄
a magnis terroribus securos faciunt.

Vomitus autem magis puocandi sunt q̄ pharmacia cor-
dis generat mortuum & nauseam: & est de genere strangu-
lantium. & facit singultū pfocatus: aude tunc super vomitum. &
ne contēnas clysteria: sed fiducialiter confide de illis et pro-
p̄te q̄ circa ventrē angustiam medicina generat: aut in hy-
pocondrijs aut tortionē in eis estuationem fecerit.

Si medicina indebite et laboriose soluit. Cap. ij.

Medicinam autem indebite et laboriose soluere dici-
mus que soluit: sed non quod oportet. Et que laborio-
sus generat motus sicut subuersionem et motum et tortiones

Universales.

et estuaciones.

¶ Verū si soluerit sed nō quod oportet: sed tñ corruptus et impurum: iteratio solutionis est necessaria: vt educatur hec eadem materia quā solvere intēdebas: alioqñ dilatabitur et multiplicabitur in corpore ppter agitationem in ea faciā: et cōmotionem: et cōuersionem materierum aliarum ad illam: sicut i subuersionibus lacunarū sepe videmus. quādo aggregantur ad illas ex diuersis reflexionib⁹. et pura et impura: et totum in fine fit impurum.

¶ Si autē nō corruptū. sed bonū educat humorē estuatiōnē in corpore generat. Nam cum medicina superfluitates euacuat: non erit cū ea estuatio. Cū autē qui eam sumpsit estuabit et vexabitur. et debilitatur debilitatione superflua. scito qm̄ euacuatur necessariūq; natura repugnat expellere: festinandū igitur tunc medicinam talē a corpore expellere illico et eius vires cōtinuo frangere. et illud quod aggregat has duas intentiōes est potus aque calide: ex qua hora post horam bibat. Eius enim potus medicinam cito lubricare facit. et ipsius virtutem frangit. Et nos plenam traditionem facimus de rebus hoc facientibus.

¶ Vomitus autem et a se subuersio accidit: aut qā medicina de sui natura vomitua est: aut qā non vomitua sed alia atq; alia faciunt eam vomituiam: que sunt aut stomachi debilitas aut multa siccitas secum. aut canalium angustatio: aut quoniam medicina abhorretur: aut quoniā ventositas subleuat medicinam.

¶ Quod si accidat vomitus propter secū siccitatem: aut canalium oppilationes clysteria necessaria sunt: et ea que de oppilatione faciunt. Si autem vsq; ad hoc non sufficit: melius est vt vomitu expellatur.

¶ Verum si propter stomachi debilitatem: aut propter medicine horribilitatem vomitum accidere timueris hec erit tibi doctrina. Non illico cum eam sumpserit quis se mouere presumat sed diu super eam requiescat: non tantum a motibus corporeis: sed animalibus inq̄tum possibile est vsque adeo: dum ipsam naturam circundat et in eam operetur. Nisi enim natura in ipsa operata fuerit: ipsa non operabitur in naturam. Tunc autem bene redolētia ex floribus et plātis.

Canones

et alijs apponantur qualia sunt menta: et sansucus: et maio-
rana et folia citri: et fructus eius et apium: et absinthium: et ro-
sarium citionia: et macianum: et bolus aspersus aqua ro. et
aceto et luti quo abluitur nutritus rosis recentibus et aqua
ro. fricatio autem extremitatum est etiam ex eis que eos in-
uant: et constrictio earum dolorosa. Interdum autem manus
et pedes in aqua calida vere mordificationis ponere est ex
eis similiter que ad hoc iunant. Sup medicinam aut stipticaz
mordeant et bibat quasi lambedo: et facies eorum aqua rosa
ta roretur: et pptie cu incipit moueri nausea: vel aqua redo-
letis aliquoz aspersioe subtili. Saudis etia et sollicitudines
delictiaru similiter a vomitu liberat. Cz aut ipsoru ale seda-
te fuerint ambulent et moueatur paulatiz. Est enim hic mo-
tus iuuatiuus: quoniam hoc est illud qd hyppo. docuit.

Accidit aut rortiones ex potu medicine: aut qz pungit et
ledit stomachu: et ptes p quas trāst: aut qz virtus attractio-
nis in ea multiplicatur bonu simul: malisqz trahēs humores
aut qz facit acq̄rere cōplexionis malitiā in mēbris: p q trāst
ppter qd festinabim⁹ frangere: et debilitare virtutē eius et vt
cito a corpe expellatur: vt supius dictū est: et sicut iā dicem⁹.

Capitulū. iij. Si medicina vltra quam oportet soluit.

Inanitio superfluit vltra q̄ oportet ex potu medicine tri-
bus causis. Quandoqz enim in causa est conditio et dis-
positio medicine. Quandoqz dispositio suscipientis eā. Quan-
doqz dispositio rerum vtriqz superuenientium.

Ex dispositione autem suscipientis fit illud. Aut quia mul-
tum habet de materia iam posita in necessitate ad fluxu: aut
propter venarum eius debilitatem. Aut propter officioruz
ipsius amplitudinem: aut propter debilitatem membrorum
expulsionis ipsius. Aut quia est eoru qui prohibetur a phar-
macia: quos in libro de pharmacijs tibi ostendimus. Ex par-
te autē dispositionis pharmacie potest cōtingere illud. Qm
aut est earum que pungūt officia venarum: et mordificant et
aperiūt. Aut qz ex ea malitia complectionis acquiritur cor-
di aut quia ex ea aliquid de substantia eius remansit in sto-
macho villis et intestinoz aut propter multiplicatē ipsius
in quantitate sua: aut propter malitiam in qualitate eius: et
venenositate ipsius. Et tibi sup est discernere ista. Res quoqz

Universales.

que sunt extra superuinentes vtrisque: faciunt etiã ad illud.
¶ Inquit enim Gal. dispõ australis multiplicata aperit: & rarificat: et obedientiam facit ad fluxum. Borealis vero multiplicat comprimendo & exprimendo: similiter ad fluxum preparat quare pharmaciam dari prohibent: & proprie paratis ledit ab ipsis. Potus etiam aque frigide multe super eam facit similiter: & vniuersaliter quidem omne malum regimen in sex generibus rerum: quas scis facit similiter.

¶ Auxiliabimur ergo his ne virtus prosternatur: et cadat postquam sciverimus causam fluxus ex testimonio reru que precesserunt. Nunc quidem cum eis: que medicine virtutem debilitant: & frangunt: eaz que a corpore expellunt. Nunc autẽ cum eis que canalium et mēbriozum expulsionis: & officiorum venarum virtutes coadunant: & partes earu cōstringūt. Nunc vero cum eis, que sedant agitationem laboriosam: & motus medicinaru in corpore. Nunc vero cum eis que mouent & concitant medicinã ad cōtrariu fluxu ventris. Nunc antez cum eis que dilatant animã: & confortãt cor. Nunc antez cum eis que ingrossant medicinã et compingunt. Sic eniz aggregas omnem intentionem in cura.

¶ Canon primus.

¶ Ergo causa huius est propter transgressionẽ i medicina ex his que dicta sunt frangere virtutem medicine: & facere vt cito a corpore expellatur: est melior cura. Citam autem expulsionem eius a corpore a tribus fieri verificatores dixerunt: scilicet a rebus proprie: que virtutem habent aut lauatiuam: aut absteriuam: aut compressiuam.

¶ Et ex lauatiuis qdem sciuiti q̄ aqua ca. frãgit & transmutat audaciaz medicine. Et ex eis est aqua ordei: & mucillago psilij: & seminis citonioru. Et ex abstergentibus est zuccarus rubeum & mel: & aqua passularum & secantabm & similia. Ex comprimētibus vero sunt citonia & maclana: & pira & mastix & mirabolani: & similia.

¶ Inq̄ Ruffus. interest audaciam medicine violētis expellere: & proprie eius cuius difficilis est expulsio: vt supra eã: & proprie q̄ eius expulsione q̄risaliquã ex mucillaginibus bibat secundũ q̄ exigit dispõ & pprie cũ aq̄ tepida: et oleo amigdalino panco: et post duas horas aliquam ex comprimētibus

Canones

sumat. Sic enim medicine virtus expellitur: tota non dimittens vestigium. Et dixit Galenus. Verificatur aquarum calidam lauari nam: atque mundificationem virtutem habere: atque solutivum et omnes adhaerentiam removere. Frigidam vero quae in villis adheret viscerum compingere. Dicit Joannitius. Aqua lactis caprarum cum melle et pauco sale est mundificationum bonum expellens omnis medicine vestigium.

¶ Canon secundus.

Ductum autem et membrorum expulsionis coadunamus confortamusque virtutes. et proprie in retinendo cum rebus bene redolentibus: et siccitatem et constipationem facientibus: et coangustationem pororum ex quibus materia manant: ministrando ea in melioribus modis administrationis: et etiam per clysteria si oportet: et necessitas cogit debere per clysteria adiuuare. ¶ Et res colorum in qua aggregatur multe ex intentionibus rememoratis est mastix. In ea enim est virtus partium coadunationem faciens et confortationem. Inquit enim Hamech. Si tribuantur mastix. 3. ℥. aut. 3. cum succo citoniorum expellit virtute sua compressiva residuum medicine demum stringit. et si stomachus et venter oleo rosato calido in quantum pati poterit inungatur. deinde pulvis mastix et galle aut rosarum desuper aspergatur invenitur mirabile. et dixit iterum Hamech. ℞. dragaganti assati. 3. ℥. usque ad. iij. et decoque cum lacte dulci aut acetoso sicut te inuitat necessitas et bibatur. Est enim ad illud mirabile. et ex eis et que experta sunt. est ut granorum nasturcum. an. 3. ℥. usque in aureos. ℥. torrescant: et impingentur decoquendo cum succo citoniorum aut myrtorum et propinetur est enim ultimum ad illud et proprie si non cotesitur. destruitur enim viscositas eorum in contractione cordis aut utere quae quibus raris ingrossare materias et compingere: et luto sigillato: et sanguine draconis: quae excoctationem esse credis: et spodio quae dolores pungitivos sedare intendis et acacia et sanguine draconis: et charabe: cum oportet fluxum sanguinem sedare. et succo barbe hyrcine quae vene et ductus laxi refundunt materias ad intestina: et adipibus in puncturis et intestinorum moridificationibus et excoctationibus eorum. et mucillagine psyllii in expellendo residuum medicine et rebus narcoticis quando stupefactio queritur somnus et materierum ingrossatio: sed

Universales.

hoc in fine rei tantū qñ oīa iam non contulerint & in dispersiōe & in magnis causis & timorosis proprie.

¶ Matres autē medicinarū aggregantiū in se virtutem cōstitutiōnis & coadunatiōis: & cōfortationis: & retentionis sunt mastix rosa: & semen eius & xilaloēs crudum & balanſtia acacia et succus barbe hyzicine & galle & gummi & lutum sigillarum & spodium & grana granatorū: & ſumach & ameos et semen portulace et fructus tamarisci et cotandrum semen arnoglosse: & folia et grana myrthi & cuminum infusus in aceto: & torrefactus: & anisum infusum ſit: & cortices thuris: & coagulum leporis: & sanguis draconis & grana nasturtij aſſati: & gallia: & fructus ruber: & similia.

¶ Et sunt ex cōpositis quidē quibus etiā vti necesse est & existit ea hūmōi dispositio: sicut est zucarū rosatū cū mastice: et gallia: & confectiones ex citonij facte & alia.

¶ Et ex eis q̄ eligimus nos est electuarium diaciminū hoc q̄ est ex intentione nostra: q̄ abscindit fluxum ventris opatiōe catartici: cum significationibus frigiditatis & confortat viscera & calefacit ea ventositatē si quidem dissolvit & carminat: fluxum quidem et ventositatē emoroydarum sistit.

¶ Accipe ligni aloes spice gallie muscate: ciperi. calami aromatici. an. ʒ. ʒ. cimini carmeni in aceto infusi die ac nocte et torrefacti. ʒ. ʒ. seminis porri torrefacti. ʒ. ʒ. emblicorum: infusorum in succo citoniorū & tostorum. ʒ. ʒ. et. ʒ. granorum nasturtij torrefactorū. ʒ. ʒ. granorum passularū. ʒ. ʒ. granorum myrthi tritorū sicut alcohol. ʒ. ʒ. balanſtie concularū adustarū thuris. fructus tamarisci. an. ʒ. ʒ. ameos. ʒ. ʒ. teratur oīa sicut alcohol & refrangantur in vino odorifero: deinde excitentur & refrangantur iterū cū aqua citoniorū aut aqua granorum myrthi: & hypoquistidos: & excitentur deinde mitte siccarū super vase vitreato: iterū terantur & inuoluantur mīa & sit doſis. ʒ. ʒ. cum syrupo citoniorū: aut myrthino.

¶ Trocisci ad fluxum.

¶ Confectio trociscorum ex intentione nostra vltimorum in intentione hac & qñ fluxus est chronicus & balanſtiarum corticum glandis infusorum in aceto & torrefactorum. & ſumach et granorum myrthi et hypoquistidos. an. ʒ. ʒ. cimini carmeni & galliarum infusarum in aceto et torrefactorum: &

Canones

capitum ⁊ gallarum infusarum in aceto et torrefactarum: et capitū granatorum: ⁊ fructus tamarisci: ⁊ macis ⁊ xilaloos ⁊ gallie aromaticæ ⁊ mastice ⁊ spice. añ. 3. j. seminis acetose gummi ⁊ boli ⁊ granorum passularū torrefactorū. añ. 3. j. ⁊ ꝑ. ras norū coriandrī infusorū in aceto ⁊ assatorū. 3. ij. fac trociscos. 3. cū vino pōtico ⁊ sit dosis trociscus vnus cū syrupo citoniorū vel aliquo ex robub sipticis.

Electuarium.

Electuarium abscondens fluxū ventris operatione cartartici cum significatiōibus caliditatis. ꝑ. granorū myrthi tritorum sicut puluis. 3. xij. rosarum spodij sumach sandali albi ⁊ rubei. ⁊ citrini balaustie gummi. añ. 3. j. ꝑ. granorū granatorum acetosorum assatorum. 3. vij. coriandrī infusi in aceto ⁊ assati. 3. iij. seminis acetore: seminis plantaginis: seminis rose. añ. 3. j. fiat horum omnium contritio bona ⁊ refrangantur cum succo agrese ⁊ exiccantur. Vel cū succo myrthi ⁊ aceto. deinde inuoluātur cū mīng facta ex succo citoniorū ⁊ aceto: ⁊ sit dosis ei⁹. 3. ij. cū syrupo citoniorū acetosorum.

Trociscus.

Quoniam trociscorū quos cōposuimus nos quorum inuamentum est magnificū ad fluxum ventris ⁊ excoiationem intestinorū. accipe spodij. 3. vij. rose. seminis earum achatie balaustie: sanguinis draconis. añ. 3. ij. ⁊ ꝑ. seminis acetose. 3. j. ⁊ ꝑ. berberis carnis sumach: seminis plantaginis seminis portulace assati. añ. 3. j. ⁊ sextam. 3. vnus gummi assati. 3. j. fiant trocisci. 3. ꝑ. da cum aqua sausch.

Sumach bonum conferens ad fluxum ventris ⁊ debilitatem stomachi: ⁊ epatis et viscerum sanum exptum ꝑ. achatie. sumach hypoquistidos. galle laudani. calami aromatici: rose ⁊ seminis eius sandali albi ⁊ rubei. galle muscate ramich mastice xilaloos spice olibāni costi myrthe. cypetri absinthij. añ. 3. ij. fiat eorum trituratio bona. Deinde accipe succum rose. foliorum myrthi. foliorū raffani aque rosa. et vini pontici. añ. vnclam. j. et ꝑ. submerge in eis calefactis die ac nocte tortellarum de seni. 3. ij. dactilorum siccorum. xij. numero. gummi assati. 3. v. miue viscose bone. 3. ij. fac omnia decoqui lento igne vsq; dum mellis spissitudinem habeant. post hoc aggrega cum puluere rerum supradictarū.

Uniuersales.

rum et tere diu in mortario vsq; dum fiat, totum viscosum
deinde line ex eo super pecia et suffumigetur cum xilaloos
es: et cum eo epitimetur.

¶ Dimach aliud bonuz.

Accipe rosarum et seminis earum pulpe sumach: sans
dali albi et rubei spodiū sanguinis drachonis: charabe
dalaustie: galle: achatie hypoquillid os: gallie muscate cor
ticum mandragore: capitum granatorum. añ. 3. ij. cāphore.
3. j. et tertiam. 3. vnus tere et fac puluerem. et accipe succi ex
tremitatū vitis. 3. ij. succi et agreste. 3. f. succi extremitatū
myrthi et aceti. añ. 3. j. infunde in eis sauch'ordei die ac no
cte. 3. ij. gummi. 3. j. granorū myrthi tritorum: sicut alcohol.
3. 3. et misce cū eis miue et acetose. vncias. 3. et decoque igne
leni. vsq; dum habeat viscosam spissitudinē deinde aggrega
simul cum speciebus in mortario et cōtunde donec pmisceā
tura line ex eo sup peciā et suffumigetur cū xilaloos et epithi
metur cum eo quoniam sanum et expertum est.

¶ Clysteria quoq; fiant si necessitas vocat ad hoc et exigit
dispositio cū rebus. q̄ aggregant intentiones quas scis. cly
stere inuatiū. valde. R. buryri. 3. xxx. sanguinis drachōis. 3.
ij. vel plus vel minus fm q̄ necessitas cogit.

¶ Canon tertius.

Qonuertimus quoq; medicinam ad contrarium fluxus
ventris cum balneis et fricationibus et sudorem pro
uocantibus et cum diureticis: et vomitum inducentibus cū
ventosis et ligatione et constrictione extremitatum doloro
sa et vniuersaliter cum omnibus que medicinam ad exterio
ra mouent et faciunt eam diuertere a vijs prime expulsōis:
quoniam hec res est magis necessaria.

¶ Balnea autem et fricationes in eis sunt ad hoc cura ma
gna et beneficium efficacē speciale et proprie facta ex aquis
dulcibus vigoratis cum rebus que poros dilatant et corpus
confortant qualia sunt camomilla absinthijz sansucus solis
citri et similia.

¶ Debiles autem in arte cum stipticis balneant ignorantes
quoniam coartant: et materias et fumos interius cōcristit
et hoc fit causa maior ad fluxum immo si tua magnifica in
tensio dilatare poros: et trahere ad exteriora quantum pos

Canones

Molle est. sic enim fiet materierum euaporatio et actorum su-
morum exclusio: fac ergo egrum sudare in balneo: aut cum
vapore aque calide.

¶ Et vere fricatione post fricatione pi^o leui: deinde aciori vt
pati poterit vsq; vsq; multu sudet. sudor aut sepe & sepi^o abster-
gat vt nō obstat egressui sudoris alteri^o aut vaporis parati
excludit. opponit em potis diu retent^o sudor. ab steris vero
facile facit alterius egressionem. fricationes etiā in extremi-
tatibus multum conferunt.

¶ Vulgares aut & qui nō sunt artis periti cōmuniter hos et
illos post medicinam balneant.

¶ Ignorātes q; balneū ad exteriora trahit quāmodū Gal.
dixit. & ignorātes qm opponunt residue materiei motui q; iā
in necessitate posita erat cū virtute pharmacie recipere para-
te ad vias expulsionis: renocādo illā virtutē balnei ad mem-
bra: tūc qdē facile erit in uare vt habili^o reperiret vel saltem
exolneret. Nūc aut difficiles: ppter ea si q; dicit q; virtute balnei
fiat expulsio ad exteriora: ignobilia nō min^o est error. sit em
trāmissio ab ignobilib^o ad ignobilia p nobilia. i. ab intesti-
nis ad cutē p venas. Pterea natura meli^o ex ppinquoib^o
ducit vīs & maxime quēntib^o. & iquit h̄yp. materia q; eua-
cuare opz educenda est p partē ad q; magis declinare videt^o
et proprie si sit conueniens: errant ergo indifferenter balne-
antes post assumptū pharmacum faciunt enim cadere in op-
pilationes & egritudines cutis.

¶ Et fm veritatē qdē nō est cōgruū balneū post medi. nisi qm
purgatio supfluit. cōfert em tūc ad vētrē stringendū. In bal-
neo ho postq; diu sudauerit & fortātia tūc & restringentia tri-
bue. sic em aggregas intētionē duas bonas. Nāq; pparas
ex vno eoz ne viscera laxa materia recipiāt. Et ex alio mate-
rias eoz ad oppositū cōuertis. Qu si hec nō cōtulerint car-
nes ei^o & corpus totū in balneo pannis lineis in aqua infus-
sis: diu verberet ex ol pte vsq; dum cutis rubeat & inflēt: dehis-
de fricet vt sudet. sedere autē in balneo sup lateres calidos:
sunt lapides leues & raros: & calefacere cum eis latera et ven-
trem & renes: ad hoc multum confert. extrema vero institis
ligentur & cōprimantur cōpressionē dolorosa sic quoq; mates-
rias ad contrariū fluxus ventris conuertes.

¶ Diuretica

Universales.

Divertica quoque et urinam puocantia huiusmodi etiam intentionis sunt. inquit enim hyp. in apho. si quis in nocte multum urinet minorat eius successus: et dixit humain. pluralitas sudoris et urine pluralitate egestiois refecat. et illud ideo: quoniam materie ad alias partes repunt quam ad intestina: imo trahuntur ab intestinis et a contumacitate epatis ad renes, vel contumacitates membrorum derelinquant feces siccas in intestinis tardioris egressiois.

Ad huc etiam vomitus puocare est causa huius. Inquit enim hyp. fluxus ventris interdum vomitus: et vomitus fluxui causa ratio est et dixit. humain. Illud ideo est quoniam ex hoc ad oppositum et diversum eius attractio fit: quod causa illorum erat.

Huius autem intentionis sunt vetose: si sub hypocondrijs et in ventre et lateribus et renibus ponantur.

Ligationes quoque et compressiones et fricationes extremitatum: sunt etiam huius generis. et proprie incipiendo ab assellis et inguinibus: et descendendo ab eis.

Canon quartus.

Aboriosam autem agitationem et inflectionem in corpore sedamus cum quiete et somno. Inquit enim hyp. cum abscindere volueris fluxum per elleborum inductum et multum plicatum precipue quietem et somnum. Inquit heb. me. dico quietem corpoream. scilicet animalis cum administratione celebritatis obiectorum sensus. somnus etiam inducendus est muliebris cum canticis somniferis: et melodijs: et omni arte organica et rebus somniferis. et omni re que curat saphara. et scito quod somnus et profundatio in eo est ex maxime sedentibus agitationes omnes et quies similiter. Namque subdit hyp. stare enim agitationem sedat et ad hoc argumentum sumitur ex navigatione quoniam motio agitatur corpora. cibi autem et potus in dispositione hac omni modo rescindendi sunt nisi sincopim: et casum virtutis timeas. addunt enim ad agitationem et non minuunt.

Canon quintus.

Pincipium omnis intentionis est regimen animam dilatans et confortans cor secundum administrationem omnium rerum quas scis. locentur ergo in domo temperati aeris non frigidi. frigus namque concludit humores ad interiora: cum sit eos ad exteriora extrahere res magis necessaria. nec calidi. Resoluit enim et debilitat: et eligere ex cibis et potibus et alijs omnibus que

Def.

D



Canones

confortat cor: et animas dilatat: et nos plene dicem⁹ illis post.

¶ Canon. vii.

Quompingere autem et stupefacere est vltimum ad quod initi debes et proprie tunc quando oia iam non contulerint: et res est posita sicut in desperatione: tunc quoque super narcoticis presumendum est: et medicamentis fortibus sicut est tyiaca et phylonium et similia.

¶ Componunt autem rem magni erroris a principio curantes homini cum narcoticis. est enim cum eis curatio mendosa propterea quod ingrossant et congelant materias: et fit retentio falsa: et redit fluxus et prorumpit: et post tempus non diu extensum disruptio: quam fuerat prius: immo sicut regurgitas cum vestigijs congelationis et mortis. Verum curatio vera est abscissio cause facientis fluxum et coadunatio et confortatio membrorum et virtutum eorum sicut iam diximus.

¶ At vero quando necessitas inuitat et proprie quoniam omnia non contulerint: presumimus super narcoticis.

¶ Et proprie rectificatione secundum modos et condiciones quibus emendantur nocumenta que ex eis timentur.

¶ Timentur autem ex narcoticis nocumenta plura. sunt enim vino contraria rei vite congelantia et stupefacientia et mortificantia: et nuda quidem magis adhuc magis recentia.

¶ Ars vera et societas regunt eorum nocumenta et remouent. Verum trium intentionum res admixte eis ipsarum operationes bonificant. primo vero sociantur eis que resoluunt et auferunt que ex narcoticis puenit congelationum: sicut verbi gratia. Recte miscent eis castoreum: et pipere: et crocus. sunt enim hec tyiaca narcoticorum. sed piper et castoreum faciunt ad resoluendum et carminandum magis. Crocus vero maturat et sedat virtutem narcotici. scilicet vero cum eis que virtutes confortant et spiritus reparant miscemus sicut recte miscemus eis ex cordialibus et stomachicis: rebus que conferunt rei vite sicut spica proprie et doronicum: et zedoaria: et similia. tertio oportet vt sociantur eis que assunt et sedant: et stringunt agitas et reumatizatas materias fluentes de partibus in partes sicut est myrrha proprie: et olibanum et sandaraca et similia sic enim narcoticorum iniquitas reprimitur.

¶ Verum si excusari potest non propinari est melius: sed si excusari non potest melius est vt non potui dentur: sed administrare



In emplastris tñ est melior cura vel saltem in suppositorijs & enematis: si parum in emplis contulerint. & si cogers p- pinare potui: fac cum timore & cautela & dare ea antiquiora est minoris nocementi. maturatur enim & digerit cū rebus per mixtionis virtus narcotici.

¶ Et dare in sero ante somnū est melior horarū q̄ dari pñt qm̄ inducūt somnū: & scivisti qm̄ somn⁹ agitationes sedat & sunt q̄ dant in mane: proprie qm̄ vigilie nō adsunt. Prologant em̄ necessitatē surgendi ad fellā: sedando mordicationē. Et oīno caue ne dederis supra cibū & caue ne dederis ea corporibus abūdātib⁹ neq; dederis ea corporib⁹ lparis: sed post mūdificacionē: porius.

¶ Et vita exhibitionē eorū dieb⁹ continuis imo internentat inter tempus: & tps̄ exhibitio rerū confortatū vt salues thesaur⁹. Et scito q̄ nocent oculis: & sensibus & tibi superest ministrare cautelam ne noceant: & fac exhibitionē eorū quātita- tiē pauce que virtus non ledatur. Melior enim est iteratio q̄ multiplicatio.

¶ Et insultibus q̄dē melior horarū est p̄uenire horam ipsorū & qñq; dare oportet apud fortem cōmotionē eorū sicut in colico dolore vehemēti. & dixit Gal. In colica q̄dē vehemēti qñq; q̄ maioris necessitatis est cura mēdosa: q̄ est stupefactio. pro- prie apud fortes cōmotionē doloris eius q̄ cura vera. ne vir- tus resoluetur. & cadat.

¶ Ponamus aut̄ aliquas ex medicinis narcoticis: q̄s elegis- mus viles in hoc capitulo.

¶ Medicamē q̄d̄ scripsit israelita fortis s̄pticictatis cōferens ad fluxus medicinales ad alios fluxus ventris bonū & exptū
℞. olibani. ʒ. i. coaguli lepori. ʒ. ij. opij. ʒ. i. gallap. ʒ. iij. fiāt ex eis troscisci. ʒ. f. & sit portio eorū vn⁹. Cōfectio psittularū filij ze- zarbona ad fluxū vētris: & reumatizatiōes viscerū. ℞. bdelij. sandarace opij thuris minuti: myrthe croci. añ. fiant pillule sicut cicer: & da in sero. iij. aut. v.

¶ Cōfectio troscicorū: quos cōposuimus nos ad super- abundantem fluxū cartatici et coliricam passionem et alios fluxus ventris confortantium aliam: & stringentium vo- mitum cū significationibus frigiditatis & facientis somnū.
℞. cyperi: thuris minuti: ameos: galle: croci galle muscate.

Canones

garofoliorū: balauſtie camepitheos: corticū granatorū. myr-
rhe: ſpice. añ. ʒ. ij. iuſquamī opij. añ. ʒ. ſ. ꝑ. fac trociſcos aurei
et doſis eorum ſit trociſcus vnus.

Qonfectio alia trociſcorū ex inuentione noſtra qui ſunt
vltimi in intentione hac. ⁊ ad omnem fluxum ventris et
vomitum eū ſignificationibus caliditatis. ꝑ. ſpodij: ſeminis
roſe: acatie: hypoquiſtidos balauſtie ſanguinis diaconis gal-
le croci. añ. ʒ. ij. boli. ʒ. ſ. ꝑ. opij. iuſq̄ami. añ. ʒ. ſ. fac trociſcos
ʒ. v. ⁊ ſit doſis corū. ſ. cū aqua roſata.

Quarta intētio eſt: de emēdatione nocumētōrū derelictorū
poſt purgationē. ⁊ continet. xij. capitula.

De febribus q̄ accidunt poſt purgationē. cap. ſ.

Inquit filius Me. Egri tudinū aſit que hereditāt poſt ſo-
lutionē occaſiōe ſolutiui. ſermones afferamus. Et primo
de febre que accidit poſt illud.

Cuius aut euentus eſt: qm̄ aut ſolutiui ſuit multe calidita-
tis ⁊ acuitatis ⁊ derelinq̄t malam complexionem in corpore.
Aut ppter cōculationē materie q̄ debebat expelli: ſ; non
fuit expulſa: quare putreſcit ⁊ fit cauſa ad febrem.

Aut ppter occurſum motū corporeorū: aut animalū ſup
eum qui ſoluitur cum fortitudine.

Aut ppter occurſum frigoris coartantis poros ⁊ prohibē-
tis reſpirationem vaporum.

Aut propter occurſum caloris inflammantis materiam ⁊
humores iam motos.

Aut propter comēſtionem feſtinam ſuper eam: quare ali-
quid de re medicinali cum re cibali penetrat ad venas et fit
cauſa aut multū fluxus: aut conculcationis ⁊ putrefactionis
allicuius materie.

Aut q̄a que debebant ꝑcedere medicinā digeſtionem non
preceſſerūt. ⁊ fit operatio eius in crudum quare fit interdū
dilloſutio. ⁊ non euacuatio: ſed cōculationis ⁊ putrefactio.

Et vniuerſaliter quidem omne malum regimen in medici-
na poteſt eſſe cauſa huiusmodi.

Auxiliabimur igitur poſtq̄ ſciuerimus cauſam febris per
teſtimoniū rerum que preceſſerunt inducentiū eam: nūc cū
eis que opponitur cauſis facientibus: ⁊ abſcindunt eas nūc
cum eis que febris intentionē curāt ⁊ plerūq̄ maior eſt ne-

Universales:

cessitas resistere causis faciētibz plerūq; curādi febrē ⁊ pro
prie qñ malignior est febris ⁊ tibi superest ista discernere.

Uerū si fuerit causa febris frigus concludens poros cura
eius est administrare ea que aperiant poros ⁊ faciant vapo
rum exclusionē ex his que diximus: ⁊ sudoris prouocatio ad
hoc multū est vtilis. ⁊ si fuerit quia obuiauerit ei calor inflā
mans: aut q; medicina fuerit multe acuitatis ⁊ inflāmationis:
cura est cum extinguentiibus caliditatem: ⁊ refrigerantibus
acuitatem ex eis que dicemus.

Si autem est propter materiam que debebat expelli ⁊ nō
expellitur: sed cōculcatur ⁊ putrescit: cura est expulsio illi⁹ ma
terie cuz precessionē adequationis: ⁊ preparationis eius ad
expulsionē. Si autē fuerit propter occursum motū corpo
reorū. aut animalium super medicinam cura eius est cura fe
bris facte ab his sicut scis.

Si autem propter festinam comestionem fuerit: cura est su
per eam abstinere.

Preterea si febris fuerit multe inflammationis: cura est cū
eis que inflammationem sedant: ⁊ cū p̄paratione aeris ⁊ ad
ministracione refrigerantū ex cibis: ⁊ potibus ⁊ vnctionibz:
⁊ emplastracionibus circa cor ⁊ epar: ⁊ administracione redo
lētiam frigidorum: ⁊ medicinarum cordialū frigidarū: ⁊ vs
timo cū balneis humidis spatis: ⁊ oibus que febribus calē
dis opponuntur sicut sapientes scripserunt.

Si autem febris fuerit pigra: cura ipsius versatur quādo
q; cura ipsius causam: vt adequetur ⁊ resoluatur ⁊ abstraha
tur ⁊ interdum circa febrē vt expellatur.

De dolore capitis qui accidit post purgationē. Cap. ij.
Quis autē euentus est aut propter eleuationem vaporū
ad caput quos medicina mouet ⁊ subleuat pprie quan
do laboriose: vel non pprie complete soluit. Aut propterea
q; mouet in capite materiam: ⁊ non educit aut propter occur
sum rei extrinsece superuenientis capiti eius euacuatur: si
cut color: ⁊ algor ⁊ similia.

Quod vtiq; etiā curamus: postq̄ sciuerimus causam ei⁹.
Nam si fuerit propter vapores qui eleuatur trahimus ad op
positum eius cum eis que diximus. Et si iam eleuatus ⁊ fue
rit calidus cephalicam incidimus: ⁊ si fuerit frigidus curas

Canonēs

mus sicut ceteros dolores factos a simili causa: et confide in fibotomia saphene: quoniam est potens in hoc. si autem vapor fuerit grossus frigidus cura est cum eis que dispositio exigit sicut scis: verum si fuerit propter materiam: que mota est postquam fuerit euacuata. iteratio purgationis est necessaria post maturationem eius que est causa doloris. et si fuerit propter malitiam complexionis acquisitam propter medicinas: cura est permutatio eius cum eo quod conuenit.

De vertigine que accidit post purgationem. Cap. liij.

Accidit autem quod vapores quandoque quos medicina mouet et subleuat: eleuantur ad caput: et faciunt motum quem est sicut motus rei agitate sicut quando mouetur aqua motu giratorio et sicut motus rerum leuissimum quando flant venti vertiginosi aut quando aqua obuat aque. et sicut voragines: et illud ideo: quia quicquid vapor eleuatus facit fumos moueri in vacuitatibus cerebri: et arterijs facientes agitationem in spiritu sed plurimum in loco terminationis in sensu et sentit tunc patiens sicut si res super eum voluantur: et terra sub eo tremat et moueatur.

Quod quidem curamus hoc modo. Si videris dentium in sanguine cephalicam incide. scarificatio autem cartilagini auris et venose in nuca: et cruribus ad hoc multum conferunt: et sicut omne regimen sanguinem reprimens: et confert in fine rei balneari balneo separato dulci. et si est propter humorum abundantiam cura est eductio humoris facientis vomitum aut per ventrem. et post illud confortatio cerebri cum his que dispositio exigit: et frictio inferiorum et resolutio vaporum: et conuersio eorum ad oppositum et rectificatio membri mandantis sicut est stomachus: aut epa: aut splen: aut fel: aut aliud.

De debilitate visus post purgationem. Cap. liij.

Et quandoque ex siccitate superflua que succedit euacuationi superflue. Et quicquid ex humiditate coartata in nerno concano quam dissoluit medicina preterquam euacuauerit. et quicquid ex vapore grosso turbido quem medicina subleuat ad caput: et ad membra visus.

Si autem propter siccitatem acquisitam ab euacuatione superflua conferunt humectantia nota ex cibis et potibus: et omnibus que addunt ad humectationem corporis: et membrorum visus sicut balneum: et somnus: et refectio corporis et alia: et si ex hu-

Uniuersales.

miditate quam medicina coartant in membris visus: cura est cum pillulis cochylis: et pillulis de hiera: et pillulis de speciebus quarum descriptio est apud te. et distillatione in oculis cum succo celidonie: et feniculi: et felle alcuburgi: aut ericij: aut aquile: aut capre: aut collyrio de fellibus. Veruz si ex vapore grosso et turbido: cura est eductio illius materie aqua resoluitur: et repressio subleuationis vaporum cum fricatione interiorum: et exercitatione eorum: et distillatione collyrioruz sicut diximus et administratio rerum ante cibum ex his que resolunt superfluitates que sunt in stomacho sicut est infusio hie: aut aloes: aut decoctio absinthij. aut oximellis squillitici. Aut post cibationem eorum que prohibent vaporem ciborum eleuari: sicut est coriandrum prope: et citonia et similia. deinde succedat administratio resu confortantium visum et abstergentium oculos sicut te inuitat necessitas.

De debilitate stomachi post purgationem. Cap. v.

Romen cōe est debilitas stomachi: sed quandoq; cadit in toto corpore eius: et sequitur ipsam debilitas omninuz virtutum quarum est minera. Quāq; i superiori parte eius et sequitur ipsam debilitas appetitus: quandoq; in inferiori parte ei: et sequitur ipsam debilitas digestiue. Et quādoq; cadit in fundo ipsius: et villis retentionis. et sequitur ipsam debilitas retentiue.

Accidit autē stomachi debilitas post purgationem: aut qz per seam stomacho malitia cōplonis acqritur. Aut quia immoderata inanitio extenuat: et rarificat corpus eius: aut qz educitur humor bonus supnatans dereliquendo malum in poris submersum: aut adherentē: aut imbibitum: aut qz aliquid relinquitur de medicina in sto. adherēs villis eius aut quia in eo monet materiaz p̄terq; expellatur: aut quia est medicina de genere adurentium et multi acuminis quare vehementer imprimit et vlceraat supficem eius. agens namq; in rem multi sensus vehementius imprimitur.

Succurremus autem huic egritudine: quoniam elemētū est multarum egritudinum: postq; scuerimus causam eius per testimonium rerum causantiuz per ipsam. Nunc cum rebus rectificantiibus quod de indignatione per medicinam acquisiuit stomachus. nunc cum rebus abscedentib: et cor

Canones

rigētibus causas debilitatis. Nunc vero cū rebus cōfortātibus ipsuz. Nūc quoq; cū rebus materierū effusionē prohibētibus ab alijs mēbris ad ipsum: quod quidem multoties accidit: et proprie quādo ab aliquo vicinantium mēbrorū materia exuberat: et est forte in mādādo: et stomach^o debilis et prōprie in recipiēdo. Agēs em̄ et si sit debile facile iprimūt: et proprie qñ rei adest preparatio

¶ Canon primus.

¶ Adico q; cum de iure solatiuorum sit fm plurimum stomacho nocere et parare ei causas et modos indignationum propter inimitiam et violentiam: q̄ receptori inferunt et nature ipsius satagendus est causis et modis indignationuz resistere et proprie cū his que addant in virtute eius cum successione quietis. et somni: et cum successione gradationis cibi: et electione eius et proprietate talis vt confortet et coadunet stomachi partes et remoueat quod de lassitudine stomachus per solutium acquisiuit.

¶ Neq; imitandū est illos qui iura pinguis et mollia pulmēta post solutiū festinanter propinant cum relaxent et mollescent stomachū: repleantq; et fastidiū generēt et nauseas. h̄ sorbitio iusculi talis interdū conferat: proprie quando est necesse medicine audaciam transmutare a membris nutritiuis est em̄ de genere lanantis: et cito lubricare facientium.

¶ Propinandus igitur tunc cibus qui aggreget et coadunet stomachum et ptes eius laxas: et addat in virtute eius sicut sunt cibi proprie acetositatis pauce qui ex aromaticis et stipticis condituntur sicut ex mīna: segles et silia. et sit eorū exhibitio pauce q̄tītatis qua stomachus nō grauetur pueniēdo gradatum vsq; ad id cuius exhibitionē stomachus cōsueuit.

¶ Et ne pter eas qñ cadat in cibis eorum et iuribus mēta et succus agreste: et citonia: et macliana: et succus granatorū et sumach: et spēs aromaticę: et citonia cōdita: et mīna: et silia.

¶ Potus autem eorū si vīnuz odoriferū subtile et leue decētis p̄mixtionis cum aqua sicut in quā sol parū impressit: cui superroretur aqua rosata. Dulce autē vīnum in hac hora est malum. Et vīnum grossum similiter et turbidum.

¶ Et vident aquā calidā et frigidā veri frigoris proprus. mollescat em̄ hoc stomachuz et disgregat virtutē eius. Illa vero

Uniuersales.

Debilē calorē in eodeſcit. Potus aut ipſorū ſit paucus. Neqꝫ
conſentitū in ſiti eorū neqꝫ ſatiffaciēdo: ſed tollerantia ſuper
ſiti eſt ex eis que ſtomachū uiuificāt. Vitēt aut pingua: & fru
ctus & piſces: & cibos male digeſtiōis & mali nutrimenti: & coi
rum & iram. hec em̄ ſuper medicinā faciunt corpora ſeneſce
re: aut cadere in morbos.

¶ Ex rebus anteqꝫ poſt aſſumptum pharmaci: ſtomachū re
ctificantibus & corpus totum. & reſtituentibus ipſum virtus
& ſine eſt ſomnus. ſedat enim quas ex agitationibus euacua
tionis indignationes ſtomachus acquiſiuit. & electio cibi et
potus & paucitas eorū: & quies et aer preparatus ad tēperie
& gaudium: & delitie: & omne regimen tale.

¶ Et ſcito qꝫ balneum eſt ex eis que magis ledunt: niſi forte
quis immoderate ſoluatur. Tunc em̄ balnea neceſſaria eſſe
diximus. & hoc eſt quod vnumquemqꝫ ſuper euacuationem
celebrare oportet.

¶ Canon ſecundus.

In aſciſſione vero cauſarum debilitatis ſtomachū canon
eſt: quoniam oportet res eas abſcidentes non euacuari
rebus ipſam conſortantibus vt ſuccedant ſibi inuicem vt ſal
uetur mīnera: & hoc faciemus cum auxilio medi. cordialium
& ſtomaticarū:

¶ Verum ſi ſtomachū debilitas contingat propter maliciam
complexionis acquiſitā ei per medi. cura eſt permutatio eiꝫ
cum eo quod conuenit ei.

¶ Si autem fuerit ppter rarefactionem & extenuationē pa
rietum ſtomachū acquiſitam ei per ſolutium cura eſt diffici
lis. verum ſatagendum vt curetur cum regimine reductio
nis virtutis eius paulatim ex vna parte: & proprie cuz quie
te & exhibitione ciborum boni chimi velociter nutrientiſ: et
pauce quantitatis ſicut ſunt vitella ouorum recentium et
ſorbilium: & epata gallinarum pingulum: & iuuenum: et ale
anum: & pallorum: & vinum odoriferum: & ex alia cum exhi
bitione medi. aggregantium virtutem ipſius ſicut ſunt medi
cine ſtipitice boni odoris: & non fortes: & conferunt in huius
modi diſpoſitione emplaſtrationes ſuper ipſm̄ ex rebus odo
ris ſtipitici. conſeruentur enim in eo calorem qui forſitan reſol
uitur propter raritatem eius. Et ſi res tantū exuberat vt per

Canones

ducatur ad ethica stomachi cura est occupari in administrando humectantia quae et restaurantia corpus: et quae restaurantia virtutem ex eis que diximus: et ex eis que dicemus.

CSi aut fuerit debilitas stomachi propterea quod eduxit medicum bonum et dereliquit malum: aut quod movit materiam et non eduxit: cura est ductio illius materiei. Deinde redi ad hoc ut confortetur stomachus. Et si fuerit propterea quod particula medicina adheret villis stomachi. cura est cum eo quod diximus. Si aut fuerit propter excoctationem factam in stomacho. cura est cum eis: que continent virtutem consolidationis et confortationis si sit recens. et si fuerit antiqua cum eis que aggregant virtutem munitificationis quae: quandoque consolidationis et confortationis.

Canon tertius.

In confortatione aut stomachi debilis sunt tria regimina. Primum: si est abscisso rei ledentis: sicut te scire fecimus. Secundum ut administras que auferunt laxitudinem sicut etiam diximus. Tertium ut administras ex cibis et potibus: et alijs generibus administrationum omne id in quo est confortatio: et virtutis reparatio cum auxilio aromaticorum stipticorum. et rerum pauca acetositas: et rerum earum proprie que sunt in primo gradu: aut secundo in quibus natura delectatur. et non pretermittas in hoc triplici regimine quin confortes quoniam est thesaurus cure.

Canon quartus.

Postquam autem euacuaveris stomachum ab humore ad ipsum effuso et velis ne adhuc iterum recipiat: regimen erit duplex. Primum est conuersio materiei que effunditur ad diuersum eius sicut iam diximus ex fricationibus et constrictionibus extremitatum: et alijs preter balnea. Secundum est virtutem stomachi coadunare: et confortare ipsum: ut non recipiat quod ad ipsum effunditur ex membris alijs. virtutis enim vnite est non recipere sed fingere contrarium.

De sitis que accidit post purgationem.

Cap. vi.

Quandoque sitis super occupat purgationem antequam euacuet: et quandoque succedit ei. et quandoque superfluitati operationis eius

CSup occupatio autem sitis fit aut propter aliquod quod est ex parte medicine: aut propter aliquod quod est ex parte stomachi: aut

Universales.

propter aliqd qd est ex parte ei qd est euacuandū. dispositiove
ro medicine sit causa sitis si calida sit: aut acuta: aut falsa: aut
amara: aut quolibet desiccatiua: & dispō receptoris sit causa
hui⁹ si posit⁹ sit proprie sub dñto caliditatis: aut siccitatis:
aut amborū. Euacuande autē materie dispositio est cā hui⁹
modi qm est receptor posit⁹ sub dñto humorū calidorū & acu-
torū: sicut colere rubee proprie: aut humores salsi.

Qui si cū bonitate operationis medicine educūtur. sitis re-
pimitur nisi forsitan malitiā cōplexionis dereliquerit.

Si autē stomachus posit⁹ fuerit sub dñto humorū pinguiū
viscosorum & flegmaticorū sitis nō fit: sed si tunc cū bonitate
operationis medicine succedat sitis bonitatem acquisitam
per eam significat.

Et hoc est illud quod hyp. verificauit dum dixit. Non sitis
tem propter plenitudines suam: & iterū assumpto pharmaco
nō sitientem: oportet qd denuo ac denuo sumat vsq; dū sitiat.
Estimauit Rufus oportere semel simulq; secūdsi sententiam
hyp. exquisitissime euacuare vsq; dū succedat sitis & non est
reordat⁹ sermonis eius in epidimis. Non oportet inquit ad
ultimū peruenire euacuationis cū opere catartici. Terretur
enim ex hoc natura: & dixit Gal. Eligi ex duab⁹ vijs hanc in-
columitorē: qm melior est iteratio q̄ multiplicatio. Laudatur
autē sitis scōm hanc intentionē post purgationē. & dixit Joan-
nitius. significatio laudabilis est sitis talis. & proprie dū cō-
tinuantur ei alte tres significationes laudabiles que sunt le-
uitas iocunditas: & quies.

Superfluitati autē operationis catartici succedens sitis nō
est quam hyp. considerat. Superflua enim inanitio in ethicaz
& extenuationem stomachi: & sitim et asperitatem cadere fa-
cit. Unde plus terroris q̄ bonitatis signū est.

Dico autem qd sitim quam hyp. considerauit obuiandum
non est nisi cū tolerantia & somno. Sedant enim eam ad hoc
vt confortetur digestio. Neq; confidas in exhibitione mul-
ti potus subito. Destruit enim virtutem: & addit potius ad si-
tim q̄ minuat. & facit cadere in opilationes malas & causam
ad hydropsim.

In siti autem facta propter calorē stomachi: cura est blan-
diri ei vsq; dum catartici compleatur operatio. et post illud

Canones

si malam complexionem dereliquerit cura sitim. Curetur autem cum eo quod faciat permutationem eius cum eo quod convenit: et caue ne suppedites naturam cum administratione multi potus: sed frange sitim cum aliquo quasi lambendo ex his que sapientes scripserunt.

¶ Sucedens autem sitis si sit inanitionis superflua: cura est omne regimen addens ad humectationem cum ratione digestionis et confortationem ex his que dicta sunt.

¶ **S**ingultus est morbus spasmosus stomachi factus a re nocente: quia fit contractio partium eius aggregantium se in ipsas solum motu. Cuius evenit in pharmacia accidit duobus modis. Aut enim supervenit purgationi aut subsequitur eam.

¶ Superventio autem eius interdum est propter catartici dispositionem interdum propter dispositionem materiei morte per ipsum. dispositio autem catartici aut est caliditas excedens nocens mordicatione sua: aut est siccitas corrugans et coartans: factus autem a materia quam movit, catartici est quando accidit ut moveatur: aut materia calida acuta mordicatina: et effundatur in stomachum inducens nocentem contractionis mordicatione sua aut grossa frigida aggrans et replens aut dissolvatur ventositas grossa et replens et extendens tunicas eius.

¶ Sucedens autem singultus operationi catartici est ille qui fit a siccitate acquisita per excessum evacuationis superflue: que aut nondum est confirmata: sed est ut confirmetur: aut iam confirmata est: et est sicut narravit Hippocrates. significatio timoris.

¶ Et dico quod factus propter illud quod est ex parte catartici: curatur cum administratione successione rerum alterantium virtute eius. Et factus a materia quam movit catartici curatur blandiendo acumen eius usque dum euacuetur cum successione alterantium: quod de vestigijs impressionum remanet.

¶ Factus autem a siccitate non confirmata iunatur administratione humectantium: et aliquando remouetur. A siccitate autem factus que iam sigillavit: curam vix habet: sicut dixit Hippocrates in aphorismis: et posteriores postea asseruerunt.

¶ **D**e dolore stomachi post purgationem. Cap. viij.

Universales.

Accidit autem malitia complexionis simili vel diversa
q̄ sigillatim pharmacum: aut ab excoziatione facta p̄
pter illud aut ex ventositate acuta pungitina calida aut ven
tositate grossa frigida mota per ipsum: & non resoluta.

Quod si fuerit malitia complexionis: cura est permutatio
illius cum eo quod convenit si est sine materia. Sed si est cū
materia oportet vt adequetur & maturetur: deinde expella
tur. & si fuerit propter solutionem continuatatis curetur sicut
diximus. Si autem fuerit a v̄tositate calida vel frigida
curetur cū resolventibus ipsaz ex his q̄ sapiētes scripserunt.

De excoziatione v̄scerū post purgationē. Cap. ix.

Accidit excoziatio v̄scerum aut a pharmaci virtute: aut
a materia acuta mota per ipsam incisiva: aut ulcerati
na. Et nos iam diximus medicinas quarum proprietates est
scindere & excoziare & loquemur de eis in particularibus. et
tua quidem interest: vtrum in superioribus intestinis aut in
feriorib⁹: excoziatio fit cogno scas: aut medijs: & scitur illud p̄
differentias situs doloris & puncture: & differentias scientie
p̄cessus gurgulationis & per alia que sapientes scripserunt.

Curam etiam excoziationum tradiderunt qualiter eam q̄
in superioribus: aut inferioribus: aut medijs curare veniat. Et
te quidem oportet scire illud.

Si autem extimet ex vestigio a medicina derelicto illud
accidere cura est cum his que virtutem medicine frāgunt et
expellant a corpore: & si contingat a materia acuta & excozia
tina cura est adequatio illius materiei et blandiri ei post il
lud vt facile expellatur: vt non cadat nocumentum super no
cumentum. Deinde est necessarium regimen consolidatiuz
quod diximus

De egestionē sanguinis.

Cap. x.

Accidit ab excoziatione v̄sceruz aut quia medicina fuit
earum que aperiunt venas aptōe supflua faciēte ema
nare sanguinem sicut est colloquintida p̄rie & cucumer asis
ninus & alia: aut quia per ipsaz pervenitur ad euacuatiōis
ultimum propter eius attractionem superfluum. quia vis na
ture inferitur & cogitur in preiudicium ei⁹ manere sanguinē.
Et nos quidem de excoziatione iam diximus: & si accidat p̄
pter apertionem venarum cura est regimen quod, diximus

Canones

proprie cū his q̄ mēbroſi partes coadunāt ⁊ confortāt ⁊ ſolidant. Si autē accidat p̄pterea q̄ medicina vltimū ſeque-
tur euacuationis ſup̄flue curā iam diximus.

De tenaſmone poſt purgationem. Cap. xi.

Et ab excoſtatione contingere ficteri. Aut propter ac-
tū medicine. aut propter materiā per eam motam et
quandoq̄ contingit q̄ ano eius qui euacuatur obuiauit fr̄
ſus ledens: quare eſt appetitus mendoſus egerendi cum
pondere.

Et cura eius eſt cū collirijs ⁊ enematibus et emplaſtratio-
nibus ſm q̄ exigit diſpoſitio ex eis que ſapientes dixerunt.

De laſſitudine ⁊ debilitate corporis poſt
purgationem. Cap. xij.

Quoniam contingit quandoq̄ poſt inanitionem ſuperfluam faciē-
tem cadere in proſtationem virtutis propter quod
laudauit Gal. elegantius eſſe iterare q̄ exquiſite euacuare ⁊
laudauit tolerabilius eſſe in morbo plenitudinis cadere q̄
inanitionis. ⁊ corroboraui ſermonem ſuum iſtum per ſermo-
nem hyp̄. dum dixit. Poſſibilius eſt inanire repletum q̄ inas-
nitā replere. ⁊ dixit Johānitius poſſibile vel impoſſibile cura-
ri ad virtutē referimus. In cuius ſalnamēto vel caſu conſtat
hoc fieri. Sz ſaluator in repletis q̄ inanitis eſt. immo eſt
i eis ſicut cadēs. quare poſſibili⁹ repletus inanire q̄ e contra.
Et plerūq̄ debilitas corporis accidit a malignitate phar-
maci relinquentis maliciam complexionis ⁊ defatigationez
nature propter inimicitā eius cū ipſa. propter quod lauda-
uit Demo. medicinam fortem debilem facere ⁊ malignam in-
columen. Et nos quidem hoc in tota libri huius proſellatio-
ne tradidimus.

Et quōq̄ contingit propter occurſum caloris ⁊ eſtus ſuper
eum qui ſoluitur: q̄a ſit ſolutio caloris: ⁊ ſpūs ⁊ exalatio. et di-
uerſo eorum a baſi ⁊ radice. Ira quoq̄ ſuperi medicinā ⁊ ſol-
licitudines ⁊ coitus et labor et omne malum regimen eſt cau-
ſa huius. ⁊ nos quidez curare huiusmodi ſatagimus preco-
gnita eius cauſa. et nūc quidez intentionē noſtrā vertim⁹ ad
cauſam et abſcindimus eam qm̄ hec eſt rectitudo cure ⁊ the-
ſaurus operationis. nunc vero occupari oportet cōtra ipſuz
accidens prius et proprie quando ob vehemētiā ipſius

¶ Uniuersales.

resolutionē fieri timemus. Si autē ppter inanitionem super
suam cōtingit regimē resumptiuū est necessariū: sicut in sto
machi debilitate diximus. Si uero ppter maliciaz cōplexio
nis hoc fuerit: cura est cū eo quod oppōitur et sicut etiā dixi
m^o. Sed si fuerit ob cursuz caloriz et estus: et resolutionē ab
eis aut propter iraz: aut coitū necessariū est regimen qd̄ dixi
mus. Cum autē accidēs curare volumus: reparatiuū regimē
virtutis et confortatiuū est necessariū. et ad hoc auxiliatur
nobis administratio delectabiliū et gradatio in cibo. et som
nus et quies et administratio redolentium et iocūdorum: et
medicinē cordiales et stomachice. Et scito q̄ balnea sunt ve
hementis lunaminis in causa hac. et hoc in fine rei: et pro
prie balneari in aquis dulcibus. et vti sorbitionibus pullozū
et autum in balneo et vitellis ouozum proprie post fricatio
nem lenē et vnctionē neruozum et lacertozū cū oleis tēpera
tis sicut oleo de spica et oleo camomil. et oleo de keiri. In
quit Salie. oleum vetus remouet lassitudinem. Oleum autē
masticinum factum cum oleo ros. et vino antiquo lassitudi
nem membrorum et debilitatem remouet.

¶ De spasio qui accidit post purgationem. Cap. xij.

Accidit quandoq̄ in purgatione quandoq̄ ex ea.
Et accidens in purgatione quandoq̄ fit propterea
q̄ pharmacīa multam mouit materiam: et non eduxit que
interdum declinat ad neruos et lacertos: et replet eos: et ex
tendit villos eozum: et augmentat s̄m latum: et minorat eos
a longitudine sua naturali: quare incoardantur membra et
contrahuntur motu laborioso: sicut cōtra hitur corda arcus
cui accidit vt abbreviatur a longitudine sua.

Et preparati vt eis accida t illud sunt illi ppte: quozū ha
bitudo est multe plenitudinis: et habent corporis ductus ar
tos: et qui habent excessus humiditatis in neruis: et qui se
suppeditant multo vino sepe.

Et quandoq̄ accidit propterea q̄ medicīna subleuat vas
porem turbidum et grossum ad neruos cum ventositate in
flatina: et fit causa eius.

Et quandoq̄ accidit propterea q̄ ei qui sumpsit pharmas
cū obuiauit vehemens frigus. ledēs neruos et lacertos qua
re inspissantur et trahuntur ad sua principia.

Canones

¶ Et quandoq; fit propterea q; medicina fuit earum in quib; eis qualitas venenosa que perueniens ad nervos et lacertos operatur contractionem in eis: unde, nerui fugiunt et aggregantur ad expellendum ipsum.

¶ Factus autem ex purgatione est spasm⁹ siccus. Et est ille quem hyppo. condemnauit esse mortalem et propterea quando accidit ut confirmetur.

¶ Licet autem spasmi facti a plenitudine sit cura febris: et proprie superinueniens. sicut hyppo. dixit. Non in preiudicium eius consultum hoc accipiendus est. Est enim spasmus a plenitudine: qui non tñ per febrem non curatur. verum etiã est eius causa additionis ad malum: sicut factus propterea qm materia multa mota super pharmaciam: et non euacuata uocatur ad nervos et lacertos sicut iam diximus. Inflammatur enim pharmaciam febris: faciens eam acquirere venenositatez qua plus noceat. Cura autem eius vera est: festinare in subtractione materie mote: adiuvando medicinam: et acquirendo ei facultatem: qua fit plenitudinis euacuatio. Et si videris oportere: fiat etiam illud cum fortiter educentibus. Deinde redi ad rectificationem malarum impressionum: sigillatim in nervis lacertis: et confortationem eorum et cerebri: et nuche et corporis totius.

¶ Et si accidit propter elevationem vaporum cura est regimen quod diximus: et omne conuertens vapores ad oppositum: et diuersum ex his que diximus. Et si accidit propter excessum frigoris cura est omne quod calefacit nervos et lacertos cum proprietate. Et si accidat propter qualitatem venenosam: cura est cum his que cito audaciam eius transmittit a corpore: sicut iam diximus. Nunc cum eis que nervos et lacertos rectificant et auferunt impressiones malas factas in eis. Nunc etiã cum eis que eos confortant. **¶** Spasmodum autem factum post euacuationem superfluentem dixit hyppo. esse mortalem. hic namq; spasmus de siccitate est: qui sicut dixim⁹. si confirmetur non recepit curam. Si autem non est confirmat⁹ curatur cum regimine humectatiuo: et cum additione in cibo et somno: et similibus.

¶ Capitula

Tabala secundæ sectionis.

Capitula secunde sectionis. De scamonea. Capm primus.		
Et primo de medicinis bene dictis in quibus non est venenositas.	De turbitih.	ij.
	De agarico.	iii.
	De colloquintida.	iiii.
De aloë. Capituli primi.	De polipodio.	v.
De mirabolans citri. indis et chebulis.	De squilla.	vi.
	De hermodactilis.	vii.
De emblicis.	De ireos.	viii.
De belliricis.	De cucumere asinino.	ix.
De reubarbaro.	De centaurea.	x.
De cassia fistula.	De carthamo.	xi.
De tamarindis.	De ben.	xii.
De manna.	De lapide armeno.	xiii.
De aqua lactis.	De lapide stellato.	xiiii.
De rosa.	De sene.	xv.
De viola.	De speciebus salis.	xvi.
De absinthio.	De baurac.	xvii.
De sticados.	De sarcocolla.	xviii.
De fumo terre.	De serapino.	xix.
De enpatorio.	De ensofobis.	xx.
De epitimo.	De oppoponaco.	xxi.
De ysopo quod vocatur alba sce.	De mezereon.	xxii.
	De alsebian.	xxiii.
De ysopo montano.	De lus.	xxiiii.
De pinnis.	De alsefeca.	xxv.
De psillo.	De arthanita.	xxvi.
De capillis veneris.	De aristologia.	xxvii.
De asaro.	De albemesuel.	xxviii.
De iure gallozum.	De albrachin.	xxix.
De volubilis.	De elleboro.	xxx.

Des.

Capitula medicinarum la-
boriose soluentium in quibus
est venenositas.

De simplicibus.



Reuellauimus vsq; huic intentionē et modos
rectificationū medicinarū solutionē facien-
tū in sermone vniuersali. Et posuim⁹ disti-
ctiones in intentionib⁹: et modis eū conditioni-
bus solennib⁹: vt inueniat ex principio re-
laxationis scrutiniū nostrī summa preclare
aggregās res trētiōis huic necessarias. Vo-
lum⁹ aut nūc de singulis earū singularia explicare capitula
quod est de esse earū et posse et emēdatione malitiarū in ipsis
aut redidantū in corpore per eas cōplectentia. In quorū cō-
plemento cōplebitur liber totus. Auxillatorē igitur petam⁹
deū: ad quē cuncta respirant. Et a quo misericordie oēs pro-
deūt: qui sit benedictus. Et ponamus in principio inter par-
ticularia solutina singularia capitula de medicinis benedi-
ctis in quibus non est venenositas: que nō ponunt operatio-
nes suas vt cadat per eas in corpus nocumentum. Et prepo-
nam omnibus capitulum de aloē.

De aloē.

Cap. 1.

Aloē est de melioribus et sublimioribus medicinis ha-
bens prerogatinam supra alias medicinas. Quāquam
enim intentio solutina fm plurimum sit debilitare virtutes:
et membra que sunt minere virtutum et afferre eis nocumē-
tum propter illud quod diximus. Cadit hec intētiō ab aloē.
Non solum eū non nocet: sed inuenitur ad confortationem
membroū debilitū addere et ad redditionem eorū in pprias
virtutes cōferre. Neq; ad aliud nisi ad vnū videtur nocuū.
Aperit enim officia venarū apertione sanguinē manare fa-
ciente. Et ipse est aliarum medicinarum rectificator bonus.
Diximus enim cum ipsis: et proprie cum eis que solutionē fa-
ciunt dissoluendo medicinas ipsas rectificat: et nocumenta
earum remouet. Et neq; expoliande sunt a permixtiōe eius
cum ipsis. Est enim regularis et rectificās eas. Et illud ideo
quoniam ex parte substātie sue opponitur subtilitati et acui-
milit earum. Ex parte sui effectus eas in soluendo iunat. Et
ex parte proprietatis sue: quod de ipsarum malicia est in mē-
bra facile impūmi remouet: ipsum tamen in se est tarde solu-
tionis. (Electio). Aliud est q; fit in succūtri. Aliud in Per-
na. Aliud in Armenia. Aliud in Arabia. Et meli⁹ ex eis est

De simplicibus.

Incurrunt. Post illud persicū. Deinde armenicū. Et deterius est arabicū. Verificatores autē in quibus proprietatibus laudauerūt perfectū aloen in colore: odore: sapore: potere et substantia cū conditionibus in ipsis. In colore quoque: ut sit coloris citrini declinatū ad rubedinē in quo sit claritas. Et sit in eo densitas cū colore hoc sicut est color epatis. Declinavit eius bonitas ab illo quod est clarū. Et oportet ut sit odoris boni proprii non extranei acquisiti per adulterium. Et sapor eius secundum convenientiam rem modū considerationis eius debet sentiri in primo gustu dulce: declinat ad amaritudinē. Et sit pondere leue. et siccū et leuissimum tanto melius. Et sit in substantia sua tenerū: habile ad frangendū: et siccū est ab his proprietatibus remotius tanto deterius. Antiquū autē denigrat tempus. Et tua interest cognoscere quod in ipso cadit de adulteratione. Sophiste enim lauant ipsum lotione: qua partes eius imunde et grosse separantur. Deinde permittunt exsiccare acquires ei per hoc luciditatem: et colorem citrini: et odorem bonū. Verū odor eius deocculat fallaciam. (Complexio) et proprietas. Est autē complexio calide in secundo gradu: sicce in tertio. Et est exsiccationum sine mordicatione. Consumptiuū supfluitatū. Et preseruās a putrefactione. et cū hoc sit ei propriū: aperit tamen orificia venarū et ducunt quādam quod ledit epas aliquando ipsum. Et videtur quod illud sit propter apertionem quam efficit in venis. Verum rectificatio acquirit ei: ut conferat epati: et in aloe quidem loto minoratur solutio: et additur ei: ut sit stomachi confortatiuū. In nō loto vero est e contrario. et etiam mixtum cum melle est minoris solutionis: et minoris attractionis et est maioris absterisionis partiuū per quas illi est transitus. (Rectificatio). Tria sunt in eo: in quibus cadit correctio: quoniam est de tarde solutionem facientibus quare oportet ut sumens ipsum cibari differat. Et quia sua operatio non multū extenditur in corpore. Uix enim pertransit epas nisi in quantitate exuberet. Et quia venarū orificia apertione sanguinem spargente aperit. Et nos obuiamus his tripliciter rectificando ipsū. Acquirimus enim: et citam et facilem operationem cum speciebus aefanginis subtilibus: et acumen habentibus: sicut verbū gratia: cum macē: nuce muscata: cynamomo: spica: calamo.

De simplicibus.

aromatico: cubebe: squinato: asaro: mastice: gariofilis de-
quibus partes equales: et croci pars media bulliant in sextu-
plo earum aque vsq; ad tertium eius cu facilitate. Et accipe
pro qualibet libra illius aque aloes. ʒ. vi. ⁊ permitte siccat
in ymbra prius ⁊ perface exiccationem eius in sole. Quidam
autem ex bene rectificatis facit simile cuz speciebus pi-
gre galieni. Citat enim eius operationē: yfopos: cynamomū
⁊ cassia. Et quidaz dant infusionē aloes in aqua specierum
⁊ citatur effectus eius. Et acquirimus ei: vt extradatur opera-
tio eius ad partes remotas cum rebus que addit ad vigorē
eius sicut colloquintida propue: et turbitih: et similia, addan-
tur in aqua specierum: et fiat vt diximus. Aut fiat illud in
aqua casei. Aut fiat ex eis troiscis ⁊ pillule. Aut cadāt ea cuz
eo in confectionibus simul. Remouemus autē ab eo nocu-
mentuz quod imprimit in venas rectificando ipsuz cu admi-
nistracione bdellij cu eo: aut dragaganti aut mastice: ⁊ simi-
lium. In aloē autē quod elongatū est: ⁊ declinat a propieta-
tibus bonis: magnificantur hęc tria que diximus. Et adhuc
etiā est conturbatiuz: faciens dolorē ventris: et nocēs stoma-
cho ⁊ epati: et soluedo imprimit laborē in stomacho et visceri-
bus. Et aliquando virtus eius remanet in eis: ⁊ facit in so-
lutione exire sanguinē. Et est maxime nocēs emorroydibus
⁊ ano. Et nos rectificamus hmoi lauando lotionē qua par-
tuz immundarū fiat absterio et infundendo i aq̄s specieruz
⁊ adlungendo ei q̄ cito lubricationem faciunt. Et nihil est tā
magnificuz ex rectificatoribus: sicut bdellium: et dragagan-
tum. Et si super ipsum bibatur aqua ordel cum oleo nucum:
aut decoctionis passullarū: aut aqua tepida: ⁊ mel: transmit-
tit audaciam eius a corpore. (Posse.) Solutione educit cole-
ram: ⁊ flegma ⁊ mundificat caput ab eis et stomachum. Et
confert iuuamentū magnum doloribus eoruz. Et confert in-
flammatiōni stomachi ⁊ sili: ⁊ dolorib⁹ eius ex colera factis.
Et qui assiduat acceptiōnem eius diebus continuis. non vi-
det in corpore suo: neq; in instrumentis sensuum suoruz egrī-
tudinē: que non sit habilis sanari. Et preseruat a putre-
factione ita q; etiam cadauera. et proprie mixtum cum myr-
rha. Mixtum vero cum sanguine draconis: et myrrha sa-
nat vlcera putrida mala. exiccat enim sine mordicatione.

De simplicibus.

Et ablutio infusionis eius i vino: aut aqua rosata: aut succo
 fentuli preparato abstergit oculos: et addit inuisum et strin-
 git lachrymas et ipsum quidem acuit sensus et ratione. Et co-
 fert epati. Et aufert icteritiam. Nocet tamē emorroidibus et
 ano. Quapropter caueant ab eius acceptiōe patientes lesionē
 in ipsis. Cane ergo dare aloē i ipsis frigidis. excorticat essi
 et solutiōe educt sanguinē. (Dosis). eius est ab aū. f. vsq; ad
 3. ij. Et in infusionibus ab aureo. f. vsq; ad. 3. ij.

De mirabolanis citrinis et nigris et indis. Cap. ij.

Cissimaueiunt qdā q mirabolani citrini: et nigri: indi:
 et chebuli. sunt ab eadem editi arbores q citrini sunt im-
 maruri: et nigri indi sunt in qbus iam puenit cōplexio et ma-
 turatio. Et dixerunt q arbor eorum est de his ferētibus. Et
 q citrini sūt de primo germine. Et nigri similiter. chebulos
 vero germen fm sult. Et quidam dixerunt q de diuersis na-
 scantur arboribus. et est illud quod creditur. Et enim eorum
 diuersa etiam sunt operationes. Ipsi quoq; de medicinis be-
 ne dictis sunt. Nō enim debilitant cū solutione raa: immo cōs-
 fortant stomachum: et proprie viscera. et preparant: et coad-
 nant ptes eorum et cōfortant cor: et epas: et corpus totuz. Ne-
 q; enim nisi ad vñū videntur nociui. Acquiritur essi prepara-
 tis ad hoc p eos oppilatio et pprie paratis cadere in ipsam.
 Sūt aut de pfecte rectificandibus medicinis. q habent acuti-
 tatē et purgāt dissoluendo. Magnifice aut adiuuent q eos:
 et pprie citrinos cū scamonea miscuit. Repulsiūt enī eaz pro-
 pter obulationem substantiarū et qualitatū inulcō: et eam s
 soluendo iuuant. (Electio.) Citrinos in quinq; proprietatib;
 laudauerunt sapientes. In colore vt sint citrini multe citrini
 tatis declinantis ad viriditatem. Et sint in pondere graues
 et densi. Et vt in cōfractis suis inueniatur sicut gummositas.
 Et vt sint grossi: et vt cortex eorum sit spissus: densus comple-
 ciens ossa parua. Et laudauerunt chebulos in quattuor pro-
 pietatibus: vt sint grossi. et quanto grossiores tanto melio-
 res. Et sint subnigri declinantes ad rubedinem. Et sint gra-
 ues in pondere cite submersionis in aqua. Et sint habentes
 spissitudinem corticum suorū. Nigros quoq; indos in quinq;
 laudauerunt proprietatibus. Ut sint nigri: et contracti densi
 tatem habentes substantie. Et sint grossi: et graues et caren-

De simplicibus.

tes omnibus. Quanto aut ab hic elongatur proprietatibus tanto bonitate remoti. (Complexio) et proprietates. Omnes frigide sunt complexionis in primo gradu. Sicci in secundo. Et sunt exiccatus et consumptus supfluitatum putridarum. Pres paratus et coadunatus partium: in quibus cecidit lapidas et mollificatio. (Rectificatio). Tria sunt in eis: propter que ipsi cadit correctio. Faciunt enim cadere in oppilationem et pro parte preparatos cadere in illam. Et quia facile adherent in villis stomachi et partibus intestinorum. Et quia dimittunt vestigia corrugationis in ipsis. Et nos emendamus quod timetur de eo quod diximus. Primo prohibentes penitus exhibitionem eorum in ipsis. et omnibus paratis cadere in oppilationem. Et in non paratis miscenda sunt ea cum ipsis que oppilationem fieri prohibent. sicut aliqua ex diureticis notis. Et infusio eorum in aqua casei remouet. hoc nocuentum ab ipsis. Et succus fumiterre: valet similiter. Et similiter ab sinthisi: et agaritum: et reubarbarum: et spica: et similia. Et emendamus quod potest provenire de eo: quod diximus in secundo et tertio: miscendo cum eis que remoueant ab ipsis adherentia in tentione: et acquirant eis lenitates: sicut si confortentur cum oleo amigdalaram dulcium: aut cum oleo rosaceo: aut cum oleo viola reo: aut sissamino. Aut saltem conterantur cum eis amigdale dulces. Passule quoque et mel earum lenificant eos: et confortant operationes eorum: et sunt proprium iuuamenti cum eis. Si mille acquirat eis cassia fistula: et viole condite: et terentiabin. et tamarindi: et similia. Quidam autem dixerunt quoniam non est bona permixtio eorum cum medicina lambificatiua: et lenitiua. quoniam operationes eorum in idipsum se perimunt. Et ego non video illud. Immo remouetur ab eis per ipsas adherentia: et corrugatio: et acquiritur solutio facilis: et scito quod decoctio acquirat eis vehementiorem oppilationem quam sola infusio. Et infusio minus facit esse oppilatiuos quam coctio et affectio minorat eis solutionem faciens ipsos constipatiuos plus: et adhuc magis combustio: et contritio: quidem plus solunt et plus dimittunt vestigia constipationis in vis. Infusio vero minus faciunt illa. et infusio quidem eorum cooperit quoniam solum queritur solutio: et eorum contritorum exhibitio: quoniam queritur constipationis impressio. Et quando magis conterantur etiam ut sint sicut alcohol: melius cele

De simplicibus.

40

brabitur illis. Et chebuli quidem conditi minoris quidem soluti-
onis sunt et maioris confortationis membrorum nutritionis.
Et non conditi faciunt contrarium. Modis rectificationis eorum
satis utilis acqrens eis sapore bonum et emendans quecumque
timetur de eis est: ut sumatur de mirabolans contritis quantitas
quam volueris. et sit hoc in estate: et fande super eos olei amig-
dalarum dulcis quantitate: quia conficatio leniantur in um-
bris. excicentur in sole et semper modice conficatio super froen-
tur oleo: et fiat illud per triduum: deinde de novo per triduum cum
aqua zuccari: aut aqua casei cum pauco zuccaro coterantur in
sole: semper eos ante modice cum aqua predicta rosando: de-
inde fac trociscos ex eis et siccentur in umbra: et sunt quidam
qui separant in eis quod est secundum speciem: ab eo quod est secundum ma-
teriam et est modus solentis. Infundunt enim eos in qua ca-
sei. quod sumptum est ex capris post contritionem eorum.
Et ponunt ponderis eorum partem unam: et aque casei par-
tes. xij. et ponunt in vase vitreo: stricti orificij: et dimittunt per
dies. viij. postea decoquunt bullitione una. deinde postquam ma-
nibus conficauerint colant: et dimittunt aquam illam sic-
cari: et faciunt trociscos vel pillulas. Et sunt qui addunt cum
eis de medicinis benedictis quas volunt secundum exigens-
tiam intentionis eorum: et faciunt similia. Et eis est opus ma-
gni magisterij. (Modus) condiendi chebulos. Accipe ex eis
humidus si haberi possunt: vel humectatis secundum artem qua hu-
mectari possunt: quantitatem quam volueris: et stilo ponge
eos undique: et decoque eos in aqua cum facilitate usque dum
sufficit: post hec dimitte eos per diem unam super tabulas
et exprime aquam eorum et submerge eos in aqua mellis
per dies duos dimitte eos: tunc coque eos lento igne et postquam
cocti fuerint: reconde eos in vase vitreo et da post sex mens-
ses. Ars antea in humectando eos auxiliatur hoc modo. In-
fundantur in aqua plurima et exponantur radijs solis per
dies. viij. deinde accipe magnum vas sicut dolium vel saltes
fiat fovea in terra in loco humoroso: ut inter multam arenam
humidam: disunctim sepeliantur sepe ac sepe aquam desuper
infundendo: et innouando arenam: de tertio in tertium die: usque
dum tumescant et humectentur. Hic erit modus humectationis
eorum. (Posse). Mirabolans sunt ex rebus que faciunt vten-

De simplicibus:

tes se inuenescere: & acquirunt eis colorem bonum & bonitatem odoris oris & sudoris. & generant gaudium et hilaritatem: & confortant stomachum: cor. & epar: & conferunt tremor cordis: & confortant & preparant & mundificant stomachum: et conferunt emorroydibus et extinguunt inflammationem colere. Sed citrinorum operatio in hoc est precellens. Ipsi enim solutione educunt eaz & conferunt complexionem calidas habentibus. Et eorum fricatio cum aqua agreste: aut aqua rosata: aut succo feniculi abstergit oculum & aufert super calefactionem eius. & facto exinde alcohol stringit lachrymas & confortat mollificationi oculorum. & conferunt tertiane: & febribus colere. & contriti quidem cum mastiche: sanant vlcera: & desiccant ea. chebuli quoque solutione educunt flegma: et addunt in ratione & clarificant visum: & proprie conditi: & mundificant stomachum & confortant ipsum: & conferunt hydropsi: & febribus antiquis. Nigri autem in dissolutione educunt melancoliam & coleram adustam: et conferunt melancolie: & tremoribus & clarificant colorem & conferunt lepre & remouent tristitiam & conferunt quartane. (Dosis.) Potio citrinorum tritorum est a. 3. ij. vsq; ad. v. & infusorum a. 3. v. vsq; ad. xx. & potio chebulorum tritorum e. a. 3. ij. vsq; ad. alij. & infusorum a. 3. iij. vsq; ad. x. Potio in doctum est sicut chebulorum. Ille autem qui sumit eos timeat boream superbientem. Et pisces abhorreat.

De emblicis.

Cap. liij.

Quemblici sunt ex medicinis confortantibus stomachum: et cor & epar et viscera. (Electio.) Meliores ex eis sunt habentes frustra grossa & densa: & graua: & qui minus crescunt. in ossibus: et plus in carne. Rari quoque non habent spiritum. (Complexio et proprietates.) Sunt complexionis parum frigide & sicce in primo gradu. Et ipsi sunt confortatiui membrorum laxorum: & coadunatiui partium eorum & sunt de extinguentibus calorem in stomacho & epate. (Rectificatio.) Emblici nutriti sunt maioris operationis & minoris corrugationis sunt. Modus nutriendi emblicos. Accipe ex eis quantitates quam volueris & submerge in aqua et expone soli vsq; dum tumescant & humectentur: & post exprime & pone in aqua mellis et per dies duos dimittere inde coque cum felicitate: et postquam cocti fuerint dimitte parum refrigerari & adde cum eis

De simplicibus.

Mellis tabarzet. sicut quartam partem totius: et recorde. Et quidam supercondiunt cum speciebus aromaticis et confortatis: sicut in cynamomo. et xiloloe et gallia et cardamomo et croco et similibus. Et modus faciendi seremblac. Infunde emblicos in lacte dulci: et mutetur super eos lac manet sero: et hoc per triduum et exicentur in vento et in ymbria et recondant. (Posse.) Solutione educunt flegma: et sunt ex rebus valde confortantibus cerebrum et nervos: et augent intellectum: et confortant cor et conferunt tremori eius et mundificant stomachum a flegmate et putrefactione: et confortant ipsum et preparant et sedant furorem in eo: et auferunt sitim: et addunt in appetitum et sedant vomitum. (Dosis.) Eorum tritorum portio est ab auf. i. vsq; ad. iiij. Infusorum ab auf. 3. vsq; ad. vii.

De bellirici.

Cap. iij.

Bellirici sunt ex medicinis benedictis. Expectatur enim per eos confortatio. (Electio.) Welliores sunt grossi: et spissi ponderosi: et densi cortice. (Natura.) Frigidi sunt in primo: sicci: in secundo. (In posse) autem et proprietatibus alijs sunt sicut emblici.

De reubarbaro.

Cap. v.

Rubarbaru est ex medicinis benedictis et solenibus in quo aggregatur multe. ex intentionibus: que queruntur in re faciente mundificatione: quas postea dicemus. (Electio.) Ex speciebus rauer aliud est quod nascitur in india: et est raueresceni: et aliud est rauer barbaru: et aliud est rauer turkum. Et melius eorum est raueresceni. Post illud in bonitate est barbarum. Et minus in bonitate est turkum. Et laudatur magis ex eis: quod est sub nigrum declinans ad rubedinem. Quod est graue est raritate sua. Et in quo est in contractis ius inuenitur disgregatio ex russo et glauco. Et quod est crocee tincture. et quod est recens et non permittas: quin scias quod in ipso cadit de adulatione. Accipitur enim ex eo integre sicut est quantitas magna: et submergitur in aqua per dies. v. et dimittit sona illa sicari: et sunt inde troisci: et sunt ipsi medicina regum. Reubarbaru vero siccat et yeditur sicut est quod iam perdidit alam. Et cognoscitur quoniam illud in quo non cecidit adulteratio. est raru et minoris stipticitatis: et est crocee tincture. Adulteratu vero habet contrarium horu et varietate quam habere

De simplicibus.

debet in contractis suis amitti: imo subnigrescit in eis. (Cōplexio) et proprietates. Calide cōplexionis est et sicce in secundo gradu et dicitur quod est in primo. Sed illud est verius. Cōueniunt autem in p̄mixtione eius aqueitas et terreitas. dātes ei sibi et est in eo igneitas p̄ficiens: quod per actionē eius in terreitate ipsius ip̄m fecit esse amarū. Verū terreitas est s̄m profundū eius. Et igneitas est in superficie ipsius. Quapropter infusio separat inter substantias ipsius. Et cōplexio operationis solutionis in oppillationē per ip̄m est per dñinz calidi in superficie eius. Et consecutio contractionis per ip̄m est a substantia sua terrea s̄ptica (Rectificatio). Non est in eo nocumentuz apparens. Et datur in omni tēpore. et in omni etate: ita quod et pueris et p̄gnantibus. Et de elegātibz et melioribus que iuncta cū eo magnificant operationē eius: est aqua lactis et proprie quod sumptū ē ex capris et similiter magnificatur infusio eius in aqua endiuile et ap̄ p̄m bullitis et colatis. Aut in aqua plantaginis. Et nō p̄termittatur quin cadat in societate sua spica. Est enim propriū inuamētū cum ip̄o. Neq̄ preterea additioez modici vini albi odoriferi et clari i infusio: nibus eius et proprie qm̄ in emendatione oppilationum propinatur. Et scito quod in adulterato non remāsit aliquid de virtute solutiua de quo sit curandū. Et eius quidem quod purū est: infusio competit qm̄ solum queritur absterfio et solutio: et oppillationū apertio. et ipsius contriti exhibitio: qm̄ queritur ut post illam in visceribus vestigia cōtractionis remaneant. Verum ex eo quod assum est: vehemētius fit illud. et adhuc vehemētius ex adusto. et quod ex eo ē purius. sustinet quod oportet de contritiōe meretur. In raro autem et laxo vehemens contritio resoluit virtutez. Decoctio ē similiter resoluit in eo virtutem qualemq̄q̄ fit: (posse). Solutione educit coleraz et flegma. Et maior eius proprietates est mūdificare et confortare epar: et stomachū. Et conferre doloribus pungitiuis eorū et viscerū: et clarificare sanguinē: et auferre oppillationes et morbos: quorū mater est oppillatio. sicut ydropisim: et ictericiam: et grossiciem splenis: et febres oppillationū et similia. Ex parte substantie sue proprietates est ei: conferre sputo sanguinis et manationi eius vndecliq̄ fit. Et conferre casul et p̄:

De simplicibus.

cussoni & sanare rupturas intrinsecas: et extrinsecas: & pro-
prie eius. 3. i. & mummie grana duo: & rubee tinctorii granum
vnum & mediu cubino stiptico: & est dosis vna. et confert in
ctio olei eius cōcussonib⁹ & cōtractionib⁹ lacertorū & dolorib⁹
eorū: & ipm qdem est medicina singul⁹. et est medicina bona
dissinterie: & pprie qd ex eo est assum & bibitum cū succo plā
raginis: & pauco vino stiptico: & confert febribus periodicis: &
febribus oppilationū. et febribus antiquis. (Dosis). Potio
eius infusa est. añ. 3. ij. & p. vsq; ad. x. & potio contriti. añ. 3. i. vsq;
ad. iij. & ipm conseruatur p annos tres vel quattuor: & pser-
uatur a putrefactione et corruptione si superinsatur ei cera
& terebētina liquefacte: aut cera sola: aut si sepeliatur i mel-
le sabarzet aut si sepeliatur in psilio. Aut in milio conserua-
enim esse ipsius ex tempore extenso.

De cassia fistula.

Cap. vi.

Quassia fistula est de medicinis: in quibus est fiducia luna
mentoium et est sinenocumēto carens acuitate et mor-
dicatione: et omni excessu ledēte super cuius exhibitione pie-
sumitur in ol etate: ita q̄ pueris & pgnstibus. (Electio). Ele-
ctio eius cōstat in sex pprietatibus. Ut sit arūdo eius grossa
plena splendens & multi ponderis. Et si pulpa eius splendēs
& pinguis: & austa ex arundine cōseruata in vasis pigritatur.
(Complexio) et pprietas. Est equalis declinans ad latus cas-
ludatatis. & est humida in primo gradu. & est lenitina: resoluti-
ua: clarificatiua sanguinis: sedatiua acuitatis eius: & colere
rubee. (Rectificatio). Non ē in ea nocumētū apparens pie-
ter q̄ nocet debilia hntibus viscera & lubrica. remouetur ab
ea hoc nocumētū in permixtiōe mirabolanoū & renbarbas-
ri cū ea. et aqua masticis: & spice cū ea. similis est medicamen-
bonū. Et qñq; necesse est ei lubricitatē addere & proprie i des-
siccatione viscerū. Quare sapientes admiscuerūt cū ea oleū
amigdalārū dulcium. diuretica quoq; faciunt eam declinare
ad vias vrine. quare necessaria est e orū permixtiō: qñ oportet
mēbris secunde expulsionis cōferre: & ipsa est de tarde & debi-
liter solutionem facientibus: ppter q̄ miscenda cum ea sunt
quedā ex rebus acuitatem habētibus sicut alhasce & ysopus.
Uigorant em̄ eius solutionē. Et magis adhuc sicuz q̄busdā
ex ventrē soluētibus miscatur. Et ipsa quidē cuz aqua casei

De simplicibus.

est nobilis operationis. (Posse). Mundificat sanguinem et cō-
pescit oēm acuitatem. et sedat sitim: proprie cū succo endiuie:
aut solatri aut tarassacon in quibus aduenit iam deputatio h̄y-
artem. et ipsa quidē mundificat stomachū et educit coleram: et
flegma: et operatur illud sine nocumēto et excessu. caret enim
mordicatioē: ipsa quidē lenit peccatū: et guttur et resoluit ap̄ata
acuta in eis: et cōfert calefactioni renū sumpta cū diureticis:
et infusione liquiritie: et phibet generatiōē lapidis in eis et cō-
fert febribus calidis.

De tamarindis.

Cap. vij.

Amarindi sunt dactili acetosi: et sunt ex fructibus pale-
marū siluestris in India. Ipsi quoque sunt ex medicinis
nobilissimis: in quibus nō est excessus. (Electio). Laudantur
in sex proprietatibus. Ut sunt nigri: non vere nigredinis cū lu-
ciditate: et teneri. Et mixti cum villis que sunt sicut radices et
sunt recentes: et pingues absque desiccatione: et sunt cū dulcedi-
ne acetositate pance vini puri nō permixti. Et sunt ex adul-
teratioribus que eos falsificant cū carne prunorū. Sed deocul-
tat salaciam nigredo sine luciditate in ipsis. Et qui sunt humo-
rosiores et quia in eis est odor et sapor prunorum. (Complexio et
proprietates.) Frigide complexionis sunt: et sicce in secundo. Et sunt
refrigerant: extingunt et sedant acuitatē et inflammationem.
(Rectificatio.) Ledunt stomachū frigidum et debilitant eum
et sunt tarde et debilis operationis emēdamus nocumentum
quod imprimunt in stomachū: permiscendo cū eis aliqd de confor-
tatis stomachū sicut sunt spica: et macis et mastix proprie.
Et propinatio eorum cum succo feniculi et apij endiuie. et ta-
rassacon: aufertur cū hoc nocumentū ab eis: et similiter cū ab-
synthio. Et infusio eorū in aqua lactis sumpti ex capris vigo-
rat actionē eorum: quā similiter in succo fumiterre: aut in succo
lupuli. (Modus infusionis eorū). Accipe tamarindorū quā-
sitatē quā volueris: et infunde eos in sextuplo eorū aque ca-
sei aut aque trium granatorū: aut alterius aque p̄posite: aut
simplicis: et frica manibus et bullant bullitione vna deinde
colentur colatione qua fiat exile et clarum. Et quidam addunt
cū eis prunorū quantitatem eorum et faciunt simile. Et sunt
ex dantibus infusionē non colatā: quā magis queritur inflama-
tionis solutio. Et dant colatā: quā magis queritur inflama-
tio

De simplicibus.

nis extinctio et cum permiscetur in infusione eorum rose: et sandali: et proprie mazur: et spodium vigorantur in extinguendo. Et ipsi quidem sustinent de decoctione aliquid mediocriter quod opus. Et superflua decoctio virtutes eorum destruit. (Posse). Solutione educit coleraz: et reprimunt furorem eius: et feruorem sanguinis. Et conferunt inflammationi epatis: et stomachi: et sunt medicina stilis et omnis estuatiōis facie ab eis et conferunt icterice. Et reprimunt vomitū: et sunt medicina vera febribus acutarū que indigent lenificatione. (Dosis). Sunt debilis operationis propter quod portio eorum est ab .ʒ. ij. v. ad .v. Et ipsi si quidem conseruantur per annos tres. verum si accidat eis vt caleant putrescunt. Et similiter liquor cadens in eis putrefacit ipsos. Et melior modus conseruatiōis eorum est stringere eos in vase vitreato: et ponere in loco recenti.

De manna.

Cap. viij.

Manna est ros cadens super quasdam plantas: et lapides cuius materia est vapor qui eleuatur: cui accidit digō: et maturatio in aere quod est et qualiter fecundus leuis aspectibus. Diversificatur autem secundum diuersitates rerum super quas cadit cadens enim super lapides est sicut gurte parue que congelantur et fiunt sicut semen. Et cadens super plantas suscipit de virtute plantarum: et est cum permixtione particularum foliorum: et florum. (Electio). Et ea que cadit super lapides: melior est: que est sicut semen album: et est dulcis et est recens post istam vero in bonitate est que est sub citrina. Falsa vero et cenosa et antiqua est non bona. Et ex ea que cadit super plantas melior est illa que est pauca permixtionis cum folijs: et est subalbida. et recens. Falsificatores autem ex zuecharo et foliculis: scene adulterant eam cum post tempus accidit maturatio: aut mollescit: et liquefit: et deocculatur fallacia (Cōplexio) et proprietates. Est equalis plus declinans ad caliditatem: et est lenitua: absterfus: mundificatus: et sedatus. (Rectificatio). Nullus est excessus. Est tamen ex debilitate solutionem facientibus. Et nos confortamus operationem eius cum permixtione ylopi cum ea: et alasco et aliorum secundum quod in cassia fistula diximus. Verum ipsa iuncta cum alijs medicinis vigorat earum operationem. Dulcedine enim sua facit eas appproximare nature. Ipsa quoque cocta expedit: et operatur

De simplicibus:

citius Sal. autem ipsum cum scamonea permiscuit et operatur cum eis. Et posteriores laudauerunt illud. Et procedentes miscuerunt cum turbitu. Et alij presumpserunt alia: et fecerunt conueniens. (Posse). Eductit coleram cum facilitate. Et ipsa quidem lenit guttur: et pectus: et ventrem: et est sedativa sitis. (Dosis). Eius est a. 3. vj. vsq; ad. xv. Et ipsa quidem conferuent per vnum annum.

De aqua lactis.

Cap. ix.

Aqua lactis est materia infusionum: et est ipsa per se medicina bona carens nocumēto. (Electio). Melior est sumpta ex lacte iuuenum caprarum: et nigrarum: et boni pastus et recenter fetarum. Post istas in bonitate est que sumitur ex quibus: et laudatur considerata in se: si recens: si boni odoris: et boni saporis: et proprii et non extranei: et in qua nulla accidit corruptio. (Complexio) et proprietas. Est calide complexionis et sicce in primo vsq; ad secundum et est subtiliatiua: lauatua: absteriua: p nitrositate sua: et solutiua sine mordacitate: et oppilationum aperitiua. (Rectificatio). Fundamentum est infusionum: et per se est debilis solutiōis. Adel quoque vigorat operationem eius. et vigorata cum lupulo: et flores eius mundificat sanguinem. Mirabolani quoque: et renbarbari: et succus rose: et viole: et tamarindi: et cassafistula: et flores fumiterre et semen eius: addunt operationi eius: et soluit coleram rubeam et humores adustos. Et vigoratur cum chebulis: et yfopo: et alhasce: et agarico: et eductit coleram et flegma. Et cum mirabolanis indis et epithymo: et polyspodio solutione melancoliam eductit: et humores adustos. Et cum asaro: et yreos soluit aquam citrinam: et non permittatur quin in potionibus eius cadat spica quam eius operationem magnificat. Et tarassa con quidem et endiua et cuscate: et lingua arietis: et volubilis: et spica: et renbarbari: et absinthii: et eupatorium: et asarum: et fumus terre: et apii: et feniculus: et amigdale amare: et semina quatuor: et scolopendria: et alta de diureticis nota. addit ei ad oppilationum aperitionem. Et datur quibus extracto ab ea butyro quam oportet cas lenitatis a membris expulsionem abicindere: et datur non extracto butyro: quam lenitatem in eis acquirere oportet. (Posse). Solutioem eductit coleram: et humores adustos: cum facilitate: et confert manie: et melancolie: et confert oibug

De simplicibus.

oppilationibus: et morbis oppilationum: sicut hydropis: et ictericie: et grossicie splenis et, cōfert febribus: colericis: et febribus oppilationū. Et ē medicina bona infectionū curis: quarum materia est colera et humor adustus sicut est impetigo: et serpigo sicca: et pustule: et pruritus: et vlcera mala sicca: et lepra: et similia. (Dosis). Eius ē ab .ʒ. vi. vsq; ad libras vnā.

De rosis.

Cap. x.

Rosa est, ex medicinis benedictis: in qua est virtus confortationem faciens: et solutionem et male qualitatis permutationem. Et est, ex ea rubea et alba: et de vrisq; alia est multorum foliorum: denforum: et crisporū, et alia paucorum et planorū. (Electio). Melior est rubea vere rubedinis paucorum foliorū et planorū. Et ex albis melior est hīs similiter. Et melior est succus: cuius mater est rosa completa: sicca quoq; melior est in qua nōdū cecidit corruptio. (Cōplexio) et pueras. Frigida est in primo gradu sicca in secundo. Diuersarum aut naturarum substantie cōposuerunt rosa: inter quas pōt cadere separatio distinguēs. Cōponitur em̄ ex terreis partibus et aqueis mediocribus: dantib⁹ eis stipticitatem et substantiā. Et ex partibus aereis: propter quas est in ea dulcedine aliqd et aromaticitas. Et ex partibus igneis subtilibus in quibus consistit pfectio et species: dantibus et amaritudinē et ruborē. Virtus aut faciens ruborem eius: plus impressit q̄ amaritudinē faciens. Propter quod in abscissione amaritudinis ipsius que remouetur per solā exiccationē eius nō resoluitur species. In abscissione vero rubedinis: non plus est rosa q̄ homo mortuus. Amaritudo autē in ea que recens est plus ē stipticitate ipsius. Et prima operatio eius est propter amaritudinē suā: propter quod rosa recens et ppue iuccus eius: soluit. Cū aut resoluitur caliditas dantis et amaritudinē propter siccitatem eius manifestatur substantia stiptica cōstipationē faciens. Est aut succus eius calidus fere vsq; ad primū gradum: propter expulsionē eius a re terresti et frigida. Est aut rosa resolutiua cōueniens: extinctiua inflammationum: confortatiua mēbriorum: coadunatiua partium et cōstrictiua. Et semen eius in hoc est fortius: et similiter pili eius qui sunt in medio ipsius. Et succus eius oppilationū aperitiuus: et resolutiuus: et abuersiuus et solutiuus.

De simplicibus

Et sicca quidem est magis stiptica et frigida. et que non est completa est frigidior et stipticior et alba in frigiditate et stipticitate plus est quam rubea. (Rectificatio) Non est in ea malicia: sed est ex debilitate solutibus. Uigorat in eius operatione aqua casei: si enim succi rosarum. ℥. j. misceatur cum aqua casei: et pauca spica: est solutivum conveniens et similiter infusio. ℥. vj. foliorum rose in aqua casei cum pauco melle: soluit sine molestia. Et Symplicium factus ex succo eius: lenis est solutionis. Et ingreditur succus rose. et ipsa rosa: et similiter oleum eius in emendatione medicinarum solutivarum acutarum: sicut est scamonea: et euforbium: et similia. Et in succis: ut in mirabolanis et in cassia fistula est addendum oleum amygdalinum: aut rosaceum: aut violaceum: aut sissaminum: aut omphacinum. Rose autem condite cum melle abstergunt mundificant et confortant et condite cum zucharo minoris sunt absterisionis: et maioris confortationis et stipticitatis. Et aqua earum que fit per infusionem est mundificativa: absterisiva: et solutiva: et ea que fit per sublimationem: est multe confortationis: neque est solutiva propter resolutionem subtilis caliditatis eius in decoctione eius. Acetum autem infusionis earum est medicina bona omnium inflammationum: et est diversum solutivum confortativum. Per albas vero non fit solutio aliqua de qua sit curandum. Et est in eis de stipticitate plusquam sit in rubea. Neque adhuc sunt similes in confortatione ipsius. Et scito quod rose non sustinent de decoctione aliquid omnino: et proprie recentes. Resolvit enim ab eis virtus sigillatim absterisionem et eius solutionem eius: et de occultatur virtus earum stiptica faciens constrictionem. Succus vero eius sustinet de decoctione aliquid mediocriter: et acquirit ei subtilitatem et bonitatem absterisionis. Oleum quoque factum ex rosis nondum completis est maioris infrigidationis: et stipticitatis cuius melius fundamentum est oleum sumptum ex oliis nondum perfectis. Et factum ex rosis in quibus iam advenit perfectio: est maioris resolutionis convenienter: et minoris infrigidationis: cuius melius fundamentum est oleum oliarum medicinarum in maturatione: aut sissaminum. (posse). Succus eius et aqua infusionis recentium et completarum solutione educit coleram: et mundificat sanguinem ab ea et venas et arterias: et confert ictericis: et aperit: oppilationes epatis et stomachi et mundificat et confortat ea.

De simplicibus.

rat ea. Et confortat cor & confert tremori eius & educit materiam causantē eum. Et confert colericis febribus. Rosa vero & oleum eius et aqua ipsius per sublimitationē facta confortant cor stomachū & epas & coadiuvant partes laxas membrorum: & confortant retentionem: & sedant dolores calidos mirra sedatione et extinguunt & pmutant malicias inflammationis: et sedāt eas. Et sunt ex medicinis dormire faciētibus. Faciunt tñ corizā & sternutationē. Et obsunt catarris & stringunt vñlā et guttur et confortant ea. et auferunt crapulas. (Dosis). Potio succi rosarū est ab. ʒ. s. vsq; ad. ij. cu; zuccaro. Et potio syrupi facti cū succo earum est ab. ʒ. ij. vsq; ad. v.

De violis.

Cap. xi.

Utile sunt medicina tēperata cōueniens et fit p eā male qualitatis pmutatio & nature solutio. (Electio). Melior est quecunq; est ex primis quas non inuenit calor resolvens virtutē: aut pluuia dissipans. (Complexio) et proprietates. Frigidā est et hūmida in primo gradu: & q̄ est sicca est minus frigida & minus hūmida. est enim in recente supflua hūmiditas supgrediens caliditatē eius aqua est pfectio ipsius & species. Cū aut exiccatur & resoluitur hūmidū supfluale ipsius manifestatur amaritudo eius que est ppter caliditatē q̄ fuerat sepulta: & est tunc calida plus: et hūmida minus. Est em̄ in recēte hūmiditas supflua ppter q̄ que recens est solutio: ne educit p ventres lambificando. Que vero est sicca educit dissoluendo. Et ipsa quidē est infrigidatiua narcotica: sedatiua dolorum calidorū extinctiua inflammationum: et lenitiua: et solutiua. (Rectificatio). Est ex debilitatē soluentibus. Et q̄ dā addunt quātitati earū medietatē exturbith: et faciūt troiscos: et vigoant cū hoc operationē earum. et quidā addūt scamoneā et ipse quidem et oleū earum ingreditur in emēdatione medicinarū acutarū. Succus aut ipsarū et syrupus ex illo lentendo soluit. Et violē sicce educunt dissoluendo. Et ipse quidē cōdiuntur cū zuccaro et melle: sed cum melle sunt maioris absterisionis: et minoris alterationis: et cū zuccaro faciunt contrariū. Et scito q̄ violē non sustinent de decoctione aliqd in quo sit superfluitas & succus earū similiter. Et corroboretur acetū cū infusione earū & fit mirabile in febribus inflammationis multe & melius oleum earum est cuius funda

De simplicibus.

mentū ē oleū omphacini aut amigdalini. (Posse). Solutio-
ne educant coleram ⁊ alterant excessum eius et cōferunt in-
flāmationibus olbus: et sedant sodam calidam factam a ca-
lūitate vehēmentī ⁊ sunt somnifere ⁊ faciunt corizām: et le-
niunt peccus et guttur: ⁊ conferunt vūe: et synanchie. Et ea-
rum iuuamentum est magnum apātibus partīz pectoris ⁊
pleuresi et sedant sitim et conferunt proprie sicce oppilatiōi
epatis. apātū eius calido et ictericie. ⁊ sunt iuuamenti magni
inflāmationis febribus: et sitim per eas. (Dosis). Porio ea-
rum est ab. ʒ. iij. vsq; ad. viij. ⁊ succi earū ab. ʒ. j. vsq; ad. ij. ⁊ sy-
rupi earum est ab. ʒ. ij. vsq; ad. iij. ⁊ conditi earum ab. ʒ. j. et
ʒ. vsq; ad. iij.

De absinthio.

Cap. xij.

Absinthium multiplex est. Sed illud qđ intēditus nūc ē
Absinthii romanū. (Electio). Melius est qđ est remotūz
ab odore maris. et qđ oritur in terris liberis et habet folia al-
ba: lenia: et plana. Asperū vero est malū et melius tēpus col-
lectionis est ver. ⁊ operationis succi ipsius similiter: ⁊ simili-
ter aqua eius. Et melius tēpus collectionis florum est prin-
cipium estatis. (Complexio et pprietas). Calidū est in pri-
mo: et siccum in secundo et succus eius et flos eius est calidior:
accidens ad fm est autem absinthium compositum ex
substantia calida dante amaritudinem et nitrositatem et fa-
ciente ipsum aperitiuūz oppilationum ⁊ solutiūz nature. Et
ex substantia terrea stiptica per quam acq̄ritur ei vt sit mem-
brosūz cōfortatiūz et partūz laxarum agregatiūz. Sed stipti-
citas quidez plus est amaritudine sua. Et adhuc est plus in
eo quod est exiccatus. Sed substantia calida magis est in sup-
ficie dominans: ppter quod sua prima operatio qua obuiat
corpori: est super vestigia caliditatis que sciuit. Et secunda
sua operatio est vestigia ex substantia stiptica prodeuntia im-
primere: ⁊ dixerunt quidam qđ educit per ventrem cōprimen-
do et recesserunt. (Rectificatio). Non est in eo nocumentū
apparens. Succus tamen ei⁹ nocet stomacho ppter bauraci-
tatem suā. Et est debilis solutiōis. Et ex rebus adiungendis
ei meliorantibus illud ex rosa. Et est vigorantibus eius ope-
rationem: est fumisterre: et aqua casei. et spica addit ei boni-
tates notas ⁊ passule: enucleate emendāt conditiones eius.

De simplicibus.

(Modus) operatiōis succi eius. Exprime succi eius quātū vis: et proprie in medio veris. et purifica illud s̄m modos notos et fac sicari in sole vel cinere calido in vase vitreato sicut seccat aloes. Aqua aut sublimationis ei⁹ fit sicut aq̄ rosata et s̄t̄a que s̄t̄ in vasis sublimationū. Absinthiu⁹ aut sustinet de decoctiōe mediocriter. (P̄ posse). Solutione educit colerā a stomacho: et intestinis: et epate. Et extenditur opatio eius ad venas: et mūdicat eas humore colerico: et aquoso: et inter dū educit ipsuz p̄ viam vrine. Et dixit Avēzoar. Solutione etiā flegma educit. Et dixerūt: alij nō imprimunt opationem in flegmate de qua sit curanduz. Et est quasi verius. Absinthiū quoq̄ p̄seruat a putrefactiōe: et pprie potus infusōis eius in vino aut decoctiōis singulis diebus circiter. ʒ. s̄. aut. ʒ. et aque sublimationis eius s̄l̄r. Et prohibet pannos a tinea et vermibus. Et confert lunamētū magnum contritioni: et contusioni mēbrozi et proprie cū melle: aut calefactū cū vino et pauco cū mīno. Et si in vino aut aqua decoctionis eius et radicū cucumeris asinini infundatur spōgia. et exprimatur et ligeretur cōprimēdo sup̄ tpa: cōfert emigrance. Et oleū ex eis factum s̄l̄r. Et vaporatur auris ex aqua decoctionis eius: aut vino: et cōfert dolori auris et tinnitui et surditate. Et cū abluatur os cum aceto decoctionis eius remouet fetorez oris a putrefactiōe gingiuarum et partiu eius: et vinuz decoctionis eius et cortici citri: et aqua sublimatiōis ipsius: confert fetori oris p̄pter rez putridā que est in stomacho. Succus autē eius cū nucleis perfici interficit vermes in aure. Et absinthio quoq̄ et fumo terre et passulis sine interioribus: et mirabolans citri nis fit potio bona: ad pruritum et scabies. Ipsam quoq̄ stomachum et epat corroborat. Appetitum mortuum excitat. Oppilationes aperit et morbos oppilationuz curat sicut icteritia: et hydropisis. vermes interficit et educit et proprie electuarium factū ex eo in hunc modum. Accipe absinthij. ʒ. ʒ. enphorbij. ʒ. s̄. f. coruū ceruini adusti. ʒ. s̄. mellis q̄tum sufficit. Confert etiā absinthiu⁹ inuamentū magnū febribus longis et t̄pis: et febribus oppilationum. (Dosis). Quoq̄ ipsius decocti: aut infusi. Potio est ab. ʒ. v. vsq̄ ad. viij. et pulueris eius s. ʒ. ij. vsq̄ ad. iij. et succi s. ʒ. ij. vsq̄ ad. iij.

De sticados.

Cap. xiiij.

58

De simplicibus.

Siccados quod medici laudant est sicados arabicus: & est planta foliorum subtilium oblongorum hinc stipites subtilem cineritum: cuius eleuatio super terram est in mensura cubiti: & hinc flores assimilantes spicis filiginum: sed sunt breuiores sine semine. (Electio). Melius est arabicum et melior pars plantae eius et flos: post hinc folia. (Complexio et proprietates.) Calidum est primum et siccum in secundo. Et est compositum ex partibus terreis frigidis datibus ei stipticitate pauca: et ex partibus igneis subtilibus a quibus insunt ei acuitas. et amaritudo. Sed acuitas plus amaritudine sua et amaritudo plus est stipticitate ipsa propter quod est subtiliatum resolutum et aperituum oppilationum: abstersum: et nature solutuum: et est preseruatuum a putrefactione prohibens. et est ex parte stipticitatis pauca in eo confortatum cordis. et cerebri: et neruorum et viscerum. et hoc est esse et proprietates eius. (Rectificatio). Prohibendum est habitibus colera in stomacho. Cōturbat enim eos inducens sitim et vomitum: et estuationem laboriosam. Nocet etiam calida et sicca complexione habitibus: et qui sunt in potestate colere. ipsius quoque est ex debilitate soluentibus propter quod recte miscendum est ei sal gemma et mirabolani nigri cum eo aut chebuli: magnificant enim operationem eius. Et similiter squilla et proprie in egritudinibus capitis. Et infusum quidem in aqua casei melioratur in conditionibus suis et passule: sine inferioribus suis sunt ex his similiter que emendant. similiter sal. et sal gemma rectificat illud et proprie ad omnem partem eius septimum ipsum. et succus pomorum dulcium in decoctionibus eius verificat illud: et sit ex eo: et pauca spica: et oleo veteris pleni bonum inuamenti notum. Et flores quidem eius decoctionem parum insinent plus quoque folia. (Possesse.) Solutio educit coleram nigram et flegma. mundificat cerebrum et neruos: et membra sensuum: et confortat ea et confert inuamentum magnam egritudinibus frigidis in ipsis: sed omnem modum usus eius siue in potibus: siue in somnibus: et lauacris et oleis ipsius confortat cerebrum: et neruos et calefacit eos et viuificat. Et in medicina sicados si iungatur squilla. vel acetum: eius est medicina bona epilepsie et vertigini. Et cum lapide lazuli: aut sale indo. aut alijs valentibus ad eam confert melancolie: et egritudinibus timoris et miscetur ei buglossa et succus

De simplicibus.

eius aut succus pomorū dulcis ad egritudines cordis melancolicas. Et vaporatio decoctionis eius aperit oppilationes narium: et est medicina bona oppilationibus splenis et epatis et viscerum et est, sedatiuis dolorum qui sunt in nervis: et in strumētis iuncturarū et lacertorū: s̄m oēm modū administratiōnis eius: et confortat interiora oīa q̄a frigiditate sunt lesa et pprie materiali et prohibet a putrefactiōe. Et ipsi⁹ s̄m p̄pus: et ali⁹ modi administratiōis ei⁹ sunt medicina bona quartane: et febribus longi t̄pis et pprie flegmaticis. (Dosis.) Decoctionibus eius potio est ab. ʒ. v. vsq̄ ad. viij. et pulueris ei⁹ a. ʒ. iij. vsq̄ ad. v.

De sumoterre.

Cap. xliij.

Humasterre est ex medicinis b̄ndictis. Verū exuberantia ei⁹ exemit eū a n̄ero medicinarū preciosarū. Est em̄ cum hoc q̄ est solutiuss nature confortatiuus et est coadunatiuus partium laxarum preparatiuus. nec est in eo nocumētum apparēs: et est ex eo alius cuius flos est subalbidus cineritiuus: et alius cuius color est pallēs violaceus. (Electio.) Melior est cuius herba est viridis tenera: et cuius folia sunt plana et tenera et cuius flos est subviolaceus Crispus vero non est bonus et melius tempus collectionis herbe ei⁹ et operationis succi ipsius est principium veris: et semini eius ipsi⁹ finis. (Cōplexio et proprietas.) Dixerunt quidam q̄ est frigidus et dixerunt quidam aliud. Sed sc̄m veritatem declinat modicum ad latus caliditatis quia virtus calida in eo licet sit minor frigiditate ipsius: tamen est in superficie dominās. Et est sicus in secundo et semen eius calidus est. In est em̄ a substantia calida in ipso amaritudo: et acuitas pauca: quare factus est subtiliatiuus et penetratiuus: et aperitiuus oppilationum: et solutiuus nature. Et a substantia frigida stipticitas: aggregatio et cōfortatio. Sed stipticitas est plus amaritudine sua: propter quod magnificata est operatio sua: parum egens externis: solutiuus simul factus et confortatiuus. (Refectio.) Non est in eo nocumentum manifestū sed vigorosi indiget in opatione sua. Et ex rebus hoc facientibus sunt mirabolanti. et sene et aqua casei: et ex emēdātibus opationē eius sunt chelmes: et passule sine interioribus: et mel earum. Opatio aut succi eius est sicut dixim⁹ de succo absynthij. Et

De simplicibus.

si impletur ex succo eius vasa vitreata cum superinstillatione olei conservatur tpe exteso ad vsus vbi opz. (Posse). Solutio: ne facit facile: et educit coleram et humores adustos: et viri⁹ eius exceditur ad venas et mundificat sanguinem: et clarificat ipsum. Et est medicina solennis pro omni modo administrationis eius egritudinibus et infectionibus colere et humoris adusti sicut est lepra: pruritus: et scabies: et impetigo: serpigo: et similia. Et est sicut medicina bona oppilationis omni et egritudinis quarum mater est oppilatio. Et confortat stomachum: et epar: et viscera: et coadunat partes a quibus aduenit mollificatio. Confert etiam febribus colericis: et febribus oppilationis. (Dosis). Potio succi ipsius est ab. ʒ. ʒ. vsq; ad. ʒ. ʒ. et decoctionis eius. ab. ʒ. ʒ. vsq; ad. xv. et pulueris eius ab. ʒ. ʒ. vsq; ad. v.

De eupatorio.

Cap. xv.

Eupatorium est herba longitudinis cubiti: amaritudinis multe cuius folia sunt sicut centauree minoris virida: sed sunt aspera et incisa: et stipes eius est subtilis. Et quando exsiccat citrenescit. Et eleuantur super eum flores que sunt sicut sub citrini longitudinis paucis. Et sunt quidam qui dixerunt quod eupatorium est herba publicum: in qua est viscositas adherentes. (Electio.) Melius tempus collectionis eius est finis veris: et operationis succi eius sicut. (Complexio et proprietas) Calidum est in primo gradu et siccum in secundo: et est compositum ex substantia calida subtili: quare est subtilissimum incisivum: absterisivum: mundificativum: et preservative a putrefactione et resolutivum conueniens sine attractioe et ex partibus terreis quare est in ipso de stipticitate aliquid propter quod est confortativum et coadunativum. (Rectificatio). Debilis est solutio is sicut confortatur virtus eius cum aqua casei. Et modus operationis succi eius est sicut diximus de absinthio. (Posse). Solutione educit coleram: et flegma facile. Et confortat stomachum: et epar et viscera et confert doloribus eorum. et est medicina solennis oppilationum omni et egritudinum ab ea factarum. Febribus autem longi temporis mire subuenit. (Dosis). Decoctionis eius potio est ab. ʒ. iiij. vsq; ad. ʒ. vi. et pulueris eius ab. ʒ. ij. vsq; ad. ʒ. iij. Loco eius ponitur in defectu ipsius absinthij. et asari. an. me dietas ponderis ipsius.

De epithymo.

Cap. xvi.

De simplicibus.

Q Pithymū est ex herbis supercreſcētib⁹ alijs herbis: et
est simile cuscute. Plante autē q̄bus super excreſcit ſunt:
alail: et alhaſce: et quedā ſpecies origani. Eius autē aliud est
cretenſe: et aliud est ſyriū. (Electio). Melius est quod est ſub
ruſſuz cretenſe acuti odoris. Quod naſcitur in ſyria est poſt
id: ſed est minus ruſſuz. Et adhuc melius est quod est p̄pletū
pōderoſuz. et meliores pres eius ſunt extremitates eius groſ
ſe que ſunt ſicut flores. Subcitrinuz autē et pallidū est minus
bonū. (Cōplexio et p̄prietas). Est calide complexiōis: et ſicce
in ſc̄bo. et dixit Sal. q̄ est calidū in tertio. et est composituz ex
partibus igneis a q̄bus inest ei acuitas: et ex terreis ſubtili
bus a q̄bus ſibi inest ſtūpticitas pauca: et ipſuz quidē est ſub
tiliatiū reſolutiū: aperitiū: oppilationū: et confortatiū
viſcerū. (Rectificatio.) Facit ſtūm: et generat eſtuationem in
corporibus calidis: et est ex debilitate et tarde ſoluentibus.
Quapropter eſt prohibendum ſub dñio caliditatis et ſiccita
tis poſitis. Confortatur autē operatio eius in multiplicatio
ne quantitatis ipſius: et aſſociatione rei cum eo magnifican
tis effectum eius: ſicut ſunt mirabolani nigri indi proprie.
Aut ellebori nigri q̄ntitas parua. Aqua vero melius cuz pau
co ſale: aut aqua decoctionis paſſularū cū ſale ſilr: aut aqua
lactis ex capris ſumpti vigorat ipſius operatione. Sal gem
ma vero aut ſal indus aut ſal napticus ſunt et rebus: que ad
dita ſibi addunt virtuti ipſius. citam autē et facilem facit ope
rationē ipſius ſi ei aliqd acutiū virtute miſceatur: ſicut piper
et piper longum et zinziber et ſilia. et nō p̄mittas quin cas
dat in potibus eius oleū amigdalaz dulciū quo inuoluatur
et in decoctiōe ipſius paſſule ſine inferioribus: qm̄ addūt ei
ad bonitatē leniēdo q̄ timetur ex niſtroſitate ipſi⁹. Et ne igno
res q̄ epithimum de decoctiōe modici ſuſtinet quare oportet
ut fiat illud ſm̄ legē. (poſſe). P̄rogatiua habet educere
ſup oſibus ſolutione educentibus melancoliaz. Educit enim
ſine moleſtia et facile: et quidam dicunt q̄ educit de ſlegma
te aliquid. et dixit paulus q̄ ſolutione eduxit humores ad
ſtos. et declinauit ab eo quod comprehendit veritas et ego
non inueni q̄ fieret illud. potestas autem eius ſuper humo
re melancolico: et egritudinibus eius eſt magna et proprie
egritudinibus capitū: ſicut eſt melancolia et epileſia: et ab

De simplicibus.

guenguez: et timor et vertigo et dolor capitis: quorum materia est melancolia. Valet etiam ad tremorē cordis et syncopiz et egritudines melancolicas in eo et est magna medicina opilationes splenis et egritudinuz in eo: et confert egritudinē hypochondrie et opilationibus renum et frequēs vsus potiois eius ē medicina solēnis cancro et lepre et vulneribus nigris et soluit quartanā. (Dosis.) potio eius in decoctione est a. ʒ. v. vsq; ad. xx. et pulueris eius a. ʒ. iij. vsq; ad. viij. Is autem qui sumit ipsum vitet acceptionem eius in estate.

¶ De ylopo quod vocatur hasce. Cap. xvij.

Dicitur quidam quod est ylopus hortensis: et dicitur alij quod est vna ex speciebus origani et est planta plurimū stipitū subtiliaz qui expanduntur et eleuantur sup radicē: sicut est medietas cubiti. et sūt ei⁹ folia minora folijs origani et eleuantur et colliguntur sup extremitatē stipitū: sicut modus foliorū declinantiaz ad purpureitatē et minorantur folia in extēsiōe stipitis et multiplicantur in capitibus et extremitatibus grossis et eius flos est sicut flos calamētū ad rubedinē declinās et planta eius vt dictum est mater epithymi. (Cōplexio et proprietates). Calide cōplexionis est: et sicce in secūdo. et dixit Dioscorides: quod est in principio terrij: et est quasi verius. est enim resolutiua incisuiua: calefactiua: opilationū apitiua carminatiua ventositatis. et hoc ē ppter dñitū partū calidarum in ipsa. (Rectificatio). Est in ea de acuitate aliqd sed nō superfluēs: et fortasse frāgitur in permixtione ipsius cū alijs: et frāgitur in infusiōe ipsius per horaz in aceto permixto: et emendatur etiam cum passulis: et aqua mellis cū pauco sale. et adiuuans ipsam ad soluendū dans ei sufficientiaz est sal gēma et decoctiōi eius iunguntur manne circiter anreos. viij. et soluit sufficienter et est medicina bona. et fit ex floribus eius: et oleo veteri et oleum quod dicitur hasce et est inuamētōriuz multōriuz. hasce quoq; decoctionē sustinet in qua est mediocritas et in eius cōtritioe nimis elaboratē acquiri ei vt sit res magis penetratiua et repat virtus eius et penetret ad vias vrine: et multiplicat eius pncatio aquositatis plus et minorat solutio. (posse). Solutionē efficit facilē: et educit slegma. Et dixerūt quidam quod educit melancoliā et videtur quod fiat illud debiliter: et cōfortatur ad hoc tñ cū sale gemma et sale indo quando oportet. Verum

De simplicibus.

de operatione eius contra flegma manifestū est: et proprie de eo quod est in partibus pectoris: et pulmonis: et uariū anhelitus: et valet ad egritudines cerebri et nervorū flegmaticas et confortat ipsum et nervos et proprie syrupus ipsius. Et oīs vsus administrationis eius. Et oleū quod diximus de hac calefactū confortat nervos et confert egritudinibus eorum frigidis et vsus eius est conseruans sanitates et virtutē vsus et aufert eius debilitatē et vaporatio decoctionis eius remouet dolorē auris et tinnitū vëtosus. Pectus afit et pulmonez fm oēm modū administrationis eius mīdificat et pprie pectora sensū et eorū pprie quorūz pectora sunt posita sub dñto flegmatis grossi et viscosi. Et est medicina bona asmaticis et tussis: sedatiua doloris pulmōis. Et cōfert vsus eius sensibus: et eis quos hyems ledit. Et syrupus eius et aliū modi administrationis eius: et conferunt paucitati appetitus et malitie digestionis: et resoluūt vsus eius vëtositates grossas: et carminat expellit et educit et proprie cūm baurach et melle vermes. et est ex eis q̄ educit mēstrua: et vīnā puocat et syrupus et decoctio ipsius cōfert rigori febriū. (Dosis) Decoctionis eius est a. ʒ. v. vsq; ad. x. et pulueris ipsius a. ʒ. ij. vsq; ad. liij.

De ysopo montano.

Caplm. xvij.

Isopus duorū est modorū. Est em̄ ex ea quedā hortēsis: cuius eleuatio super terrā est circiter medietū cubitū: et nō multiplicat in stipitibus: et ramis sicut hacce et folia ipsius sunt maiora q̄ in hacce. et flos eius est purpureus: et ex ea est species mōtana: cuius folia sunt minora plura et stipites nō sunt tate eleuatiōis. (Electio). Cuius odor et sapor sunt acutiores meliorē et ex duabus spēsibus: melior ē magna. et melius tēpus collectionis eiua est q̄ incipit florere. (Cōplexio et pprietates). Calidus et sicus est in secundo: et species eius magna est calidior: ita vt dicatur cōuenientius q̄ sit in tertio et est in ea fm oēm dispositionē eius caliditas subtilis dominās faciens eā subtiliatūā absteruā: resolutiua: et extenuatiua ventositatū. (Rectificatio). Et est ex debilitate soluentibus q̄ si misceatur ei cordumēni: et ireos: additur ei ad solutionē. Et sifr māna addita decoctioni ipsius cōfortat eius solutionē et fit solutiūū sufficiens similr addit ei ad solutionē meli: et passule sine interioribus. et squilla magnificat eius

De simplicibus:

operationem. de decoctione astit et contritione sustinet medio
criter sicut haec. (Poffe.) Solutio ne educit flegma: th: min^o
q̄ haec. et est similitr medicina bona pectoris et pulmonis. et
mēbrorū anhelitus mūdificans ea a flegmate grosso: et hu-
moribus putridis: et subtilitat sputum grossum: saniosam fa-
ciens ipm facile expulsionis et confert asmati: et tussi ab hu-
moribus grossis: et putridis iuuamentū sufficiens: et colorem
efficit bonuz et illud ppter iuuamentū q̄ efficit in spiritali-
bus: et illud ppter iuuamentū quod efficit in re digestionis:
et quia p ipsam acq̄ritur facilitas: et bonitas: et subtilitas in
spiritu. et eius iuuamentū in egritudinibus cerebri: et flegma-
ticis magnū ē proprie in epilepsia. Inq̄t humain: iuuamētū
psop: et proprie s̄rupi decoctionis eius et aliorum modorū
administrationis ipsius: et proprie cum oximelle squillitico
magnū est in epilepsia et pprie cuius materia est flegmatica
et nos expti sumus illud in oī etate et organuz iunctū: deco-
ctioni ipsius fortificat ad illud et decoctio eius cū vino resol-
uit a p̄ata dura: et proprie splenis: et viscerum: et similitr empla-
strum ex ea cū ficub^o: ireos et baurac. et decoctio ipsius edu-
cit vermes cū decoquitur cū ficubus et vaporatur: auris cō-
fert tinnitū et sibilo. et decoctio ipsius cum aceto et oximelle
sedat dolores dentis. (Doffe). decoctionis eius potio est a. 3.
vj. vsq̄ ad. x. et pulueris eius a. 3. iij. vsq̄ ad. vij.

De prunis.

Cap. ix.

Pruna dantur ad alteranduz et ad soluēdum. (Electio).
Quaecunq̄ ex eis alba: aut citrina: aut rubea sunt min^o
competant operationi medicine q̄ nigra et sunt quedam ex
eis que sunt muza que cōferunt ad alterandū magis et sunt
ex eis quedam dulcia que sunt ad soluēdum magis ventrē
et vtraq̄ alterant: et solutionem faciunt: plus tamen et mi-
nus. Damascena vero et armena in casibus illis sunt fortio-
ra: q̄uis alij dicant aliud et humida s̄m quosdam plus illud
faciunt q̄ sicca. Sicca minus corrumpuntur in stomacho q̄
humida. Sunt enim humida praua ad putrefactionem con-
uertibilia. Complexio et proprietates. Dulcia sunt inter frigi-
ditatem et caliditatem. Declinant tamen ad latus frigiditas:
et sunt hūida in secundo. Muza vero sunt frigida in prin-
cipio secundi. Et omnia quidez sunt lanatina: refrigeratiua

De simplicibus.

50

et lenitas. (Rectificatio). Rectius cum quo miscetur: et addit operationem eorum: sunt tamarindi: et proprie cum modos infusionis notos: et cassia fistula: et tereniabin: et viole cōdite: et similia. Et fit ex aqua eorum syrupus iuuamenti. Et ex carnibus eorum fit electuarium bonum. Armeni quoque arborem prunorum distanter circiter longitudinem palme in duabus vel tribus partibus subtiliter perforant et intromittunt frusta scamonee: et sigillant luto et sunt fructus arboris illius soluti sufficienter: et faciunt sophisticationes alias in arboribus alijs. (Posse.) Solutione educunt coleram et dantur in egritudinibus colericis et alterant malitiam earum et solvant materiam a qua fiunt: nocent stomacho tamen et sunt pauci nutrimenti. (Dosis). aqua eorum potio est circiter lib. s. cum zaccaro.

De psillo.

Cap. xx.

Psilium est de alterantibus complexionem: et solutionem facientibus. Et eius solutio proprie fit labificando eius autem aliud album: aliud subnigrum: aliud ad purpuretatem declinans. (Electio). Melius est quod est completum et grossum: et est granisus et submergitur in aqua. (Complexio et proprietates). Compositum est ex duabus substantiis: que se parari possunt inter quas cortex est separans. Est enim in eo substantia interior medularis: et est in eo substantia expansa super corticem ipsius. Substantia autem eius interior medularis calida est et sicca in quarto gradu et est acuta vehementer: incisiva: rabificativa: ulcerativa et est de genere veneni. Substantia autem exterior expansa super corticem est ex multum infrigidantibus: et dixit Ruffus. Est frigida et humida in tertio excessu. et dixit Dioscorides quod est in secundo: et est verius. Inquit enim Hippo. in epidemia. Non eleuatur res frigida iuncta cum humiditate: ultra secundum gradum. et dixit Gal. humida res non transgreditur metam usque ad quam potest regimen hominis extendi propter quod non inuenimus humidum esse causam doloris in quantum humidum sed in quantum potest esse materia que quantitate sua mouetur ad continuitatis solutionem. (Rectificatio). Quod ex eo conuassatum est cum aqua fontium frigida: et fit mucilaginosum: et bibitur sicut est: et proprie cum oleo violaceo: aut

De simplicibus.

Syrupo violato soluit ventrem. Quod autem ex eo est frixum: & conquassatum cum oleo rosaceo: est medicina fluxus venteris & dysenterie. Contritum autem potui nullo modo propinandum est. De occultat enim contritio eius substantiam medullarem ulceratam: & excoxiatam. (Posse). Conquassatum cum aqua frigida sicut diximus solutione educit coleram. Et confert febribus inflammationis multe: et siti vehementi calide: et sedat inflammationes spiritualium et lenit pectus. Et conquassatum cum aceto confert apostematibus calidis et erisipile: & formice: & sedat inflammationes omnes & dolores inflammationum: & proprie super cataplasmatum. Et similiter sordam calidam vehementem. Frixum vero & conquassatum: sicut diximus: confert fluxui colerico et dysenterio & fluxui medicinali et proprie post potum scamonee. et medicinarum acutarum. (Dosis). Ipsi potio est a. 3. s. vsq; ad. iij. Timeat autem ipsum habens debilitatem viscerum.

De capillis veneris.

Cap. xxi

Capillus veneris dicitur apud quosdam capillus fontium. Et dicitur capillus hominis nemoralis et ab alijs dicitur coriandruz putel. et est herba cuius folia sunt similia folijs coriandri viridia: & tenuia. Cuius stipes est in longitudine circiter medijs cubitum. & sunt sicut pili porcini. Et sunt in colore intra rubedinem & nigredinem: sed magis declinans ad nigredinem et proprie iuxta radices eorum. et quanto magis procedant ad nigredinem declinant. et sunt sine floribus et eorum ortus est in puteis: fontibus et locis aquarum. (Electio.) Meliores sunt qui virida habent solta: qui veriores sunt sine omnes partes plante ipsorum. Subtiles vero & graciles et declinantes ad citrinitatem non habent spiritum. (Complexio & proprietates). Dixit Galienus. Iuxta temperamentum est eorum complexio. Sunt autem compositi ex partibus aqueis: et terreis: et subtilibus mediocriter: a quibus inest eis siticitas: et ex partibus subtilibus calidis valde: propter quod virtus eorum cito resoluitur. Debilis enim virtus in debili subiecto cito tollitur. Sed adhuc etiam calide partes sunt posite in superficie: quare vehementius fit illud quod videtur ostendere complexionem ipsorum declinare ad latus caliditatis: quibus dicat Gal. ipsos esse equales. Et inest eis ex parte

De simplicibus.

bus calidis in ipsis. vt sint resolutiui: subtiliatiui: aperitiui: oppilationum et solutiui ventris: et proprie qui ex eis sunt recentes. Sicci vero sunt constrictiui: et prohibitiui fluxum. (Rectificatio.) Non est in eis malitia debilitate tamē purgāt: sed confortant operationem eorum violē. s. et cassia fistula: et reniabin: et infusio eorum in aqua casei vigorat eos in loquendo. De decoctione autem modicuz sustinent. (Posse.) Solutiōne educit coleram: et flegma: et humores grossos et imbibitos et mundificant pectus et pulmonem: et educit materias contentas in eis: et mundificant sanguinem et clarificant eum et clarificant colorem: et faciunt acquirere bonitatem anhelitus: et mundificant stomachum: ventrem: et eparcōserunt dolori eorum: et sunt medicina bona oppilationum epatis: et splenis et licterie et pprie egritudinum omnium oppilationum: et pprie infusio eorum in aqua apij et endiute: aut in aqua cicerū nigrorū: aut in aqua seminis quattuor: aut in aqua lactis pprie: et delent cū oleo camomillino scrofulas. Et valet syrupus eorū pleuresi et peripneumonie: et sunt prouocatiui vine et vsus decoctionis eorūz frangit lapidem: et purgat matrices fetarū. Et hoc est de posse eorū: de eo quod pertinet ad eos de partibus calidis. Sed ex parte stipticitatis phibent cursuz materierū et abscindunt sanguinē: et confortant stomachū et ventrē ne recipiāt supfluitates et phibēt calum capillorū: et confortant radices eorū. Immo faciunt eos crescere et multiplicare eos in locis: vbi oportet et proprie cum oleo myrtino: aut oleo laudani: et vino stiptico et puluis eorū adustorū etiā facit similit. Et abluitur etiā ex decoctione ipso rū cū vino caput: et abscindit surfares: et simile fit ex cinere ipsorū et cinis ipsorū sanat fistulas lachrymales. (Dosis.) Potio decoctionis ipsorū quādo querit per ipsos solutio per ventrē est circiter libram vnam.

De asaro.

Cap. xxiij.

ASarū est radix herbe mōtane. cuius folia sunt angulata sicut folia edere. et flores eius sunt sicut flores insquammi: et est tota planta eius aromatica: et mordicās gustū. (Electio.) Melior pars platee est radix: et melior radix quae est grossa spissa: et cuius odor est subtilis et sapor acutus cū stipticitate modica. (Complexio et proprietates). Calide complexionis est et

De simplicibus:

Secce in tertio: et dixit Diascorides est in secundo calidus: secus
in tertio: et est quasi verius: et est subtilitudo: apertio oppila-
tionum: resolutio: puocatio: et in ipso est stipticitas modica.
(Rectificatio.) Melius cum quo miscetur ad solutionem faciendam
est aqua casei cum spica et aqua mellis: et quidam infundunt
ex eo aliquid in musto et conservant in vase per tres menses: et est il-
lud vini medicina ad hydropisim: et splenem. Sustinet autem
asarum de decoctione et contritione rez mediocrem et laboratio in con-
tritione ipsius facit magis puocatio quam solutio. (Posse).
Est ex rebus facientibus vomitum: et educitibus per ventrem: et cum
hoc etiam est puocatio urine: et educit coleram et flegma: Sed
de eius operatione in flegmate est manifestius: et educit ex an-
chis et isturicis materias et confert doloribus earum et proprie
infusio eius et alij modi administrationis ipsius et est ex bonis
rebus in quibus est spes iunamentorum ad oppilationem epatis et
splenis et duritiam eorum et morbos oppilationum: sicut est
hydropisim et icteritia et durities splenis et proprie vinum in-
fusionis eius quod dixi: et confert iunamentum magnis febribus
oppilationum et febribus antiquis et inungitur dorsum et spi-
na ex oleo ipsius cum landano et facit sudare. Confert horum
ripilationi febrium: et puocat urinam et in spermate augmen-
tum efficit. (Dosis). Eius infusio potio est ab aur. ij. vsq; ad .3. iiij.
et pulueris eius ab .3. j. vsq; ad aur. ij.

De iure gallozum.

Cap. xliij.

Gallozum et gallinarum iuuenum mediocriter pinguis: nutritio
mentum ceterarum autem nutritio proponitur. Sunt enim per
pinque conversionis in sanguinem: et paucarum supfluitatum. Sed
caro gallinarum est melior carne gallozum: nisi castratorum et ne-
griores ex eis sunt meliores: et leuiiores et ex gallinis melior
est quam nondum peperit: et ex gallis quam nondum calcavit. Decrepiti
autem accidentium carnes male sunt. Acquirunt enim nitrositatem: et sal-
suginem: et proprie gallozum et non conperunt in re ciborum sed potius
in re medicine: et proprie ius gallozum. et est illud quod hic conside-
ramus. (Electio). Melior gallus ad hunc usum: est sicut dixit
Gal. qui est rufus antiquus: imo quanto antiquior: tanto melior et qui
est velox ad motum et ardens ad coitum: et fortis ad dimicandum
in quo sit mediocritas inter macredinem et pinguedinem. (Con-
plexio et proprietates). Ius galli antiqui est calidum propter nitrosita-

De simplicibus.

est: et sanguinē. et est lanuginū absterſiū aperitiū ventositatē
et extenuatiū et puocatiū et solutiū nature. (Rectifica
tio). Opatio iuris galloꝝ fm q Sal. docuit ē in hunc modū
opz vt cibetur gallus farsure. Alkanzi dixit et melle et pan
co sale. post illud fatigef fatigatiōe ducēte ad lassitudinē. Et
dixit et Alkāzi q melius ē vt fatigef dimicādo. Deinde abici
datur caput eius et evisceret et saliatur sale: aut sal gemma et
decoquatur in aqua sufficienti cum facilitate vsq; ad cōsum
ptionē duarum partū aque. Et sunt qdam q ponunt in deco
ctione eius alia fm diuersas intētiōes. (Posse). Miscetur de
coctioni eius turbith carthamus: et solutione educit flegma.
Cū polipodio vero melācolia educit: et similr cū epithymo.
Et cū semine aneto excludit et carminat vētositates. Et coctū
cū sal gēma: et dauco et aneto et polipodio: confert dolori flo
machi et colice et iliace: et dolori renali. Et confert doloribus
iuncturarū. Et valet similiter ad eadē etiā coctuz cū cartha
mo aneto et sal gēma et cōfert asmatis: aut cum hāſce et yſopo
et valet similiter. (Dosis). Potio ipsius est circiter lib. iij.

De volubili.

Cap. xliij.

Volubilis plures sūt spēs. Est em̄ quedā q dicitur lunis
arborum cuius flos est albus: et est sicut tuba et hz lac et
vocatur volubilis magna. Et ē alia cuius rami replēt sup ter
rā: et sup ramos plantarū: cuius folia et flores sunt minores
et dicitur volubilis minor. Et est alia hñs folia subalbida: lanugi
nosa: et hz lac et est spēs tertia: et est hñs folia aspera: sicut fo
lia citrulli: cuius flos est sicut ampulle ad herētes: et vocatur
lupulus. Et est qnta spēs eius: cuius radix est sicut fesiſim
et magis grossa: imo est grossitudo ei⁹ in modū cucurbitē ma
ioris. Et eius stipes eleuat sup radicē suam circiter cubitos
duos: et folia eius sunt stricta: pua in modū sagitte alate q ex
leui cā flunt et hz lac et vocatur dñs lacteīniorum et ex ea fit
scamonea. (Electio). Melior duarū specierū est magna et hñs
folia in modū sagitte alate. Et melior ē q nascitur in locis tē
peratis remotis ab excessu. (Cōplexio et proprietates). Inquit
Dias. Magna est equalis declinat tñ ad caliditatē quandā et
est sicca in scō. et est resolutiua: maturatiua: apitiua: abster
ſiua: solutiua. Lanuginosa vero est calida in excessu vlcerati
ua incisina. Sagittalis vero calida est et sicca in scō: et dixit

De simplicibus?

Sax. Est in principio tertij: et est resolutiva. Lac vero eius est in fine ipsius. Et est acris et eius acrimonia non est in vehementia lacticius maioris. et est in qualibet parte platee eius acuitas et ferrositas: sed plus in lacte ipsius: et est in ea absterio et resolutio. et nos loquemur de scamonea in caplo suo. Lupul^o vero est equalis ad frigiditatem declinans. Et dicitur quod est in principio primi: et est verius. Est autem sedativus dolorum calidorum extictius inflammationum et lenitius. (Rectificatio). Magna aperit officina venarum: propter quod miscendum est cum ea aliquid ex dragagano et mastice. Ex rectius quod vigorat operationes eius est aqua casei cum spicas et mastice. Ex sagittali autem non propinat ad soluendum nisi coagulatum eius: et est scamonea. Lanuginosa vero prolixius vitanda est. Solutione enim educit sanguinem et est sicut venenum. (Posse). Lanuginosa sanguines educit ex coxiando. Aspera vero et est lupulus educit de colera citrina rem aliquam et mundificat sanguinem ab ea et clarificat ipsum et sedat ipsius inflammationem: et affert ei iuvamentum magnum infusio eius in aqua casei. Et syrupus eius remouet icteritum. Et omnes partes utuntur medici nostri tempore administratione eius cum sit medicina bona. Et ipsa quidem et succus eius cum saucichordei sedat dolorem capitis calidum: et confert calefactioni stomachi et epatis. Et syrupus eius confert febribus colericis et sanguineis valde. Magna vero solutione educit coleram adustam cum facilitate. Et aperit oppilationes epatis et mesentericorum confert icteritie cum succo apij et endiuie: aut cum aqua casei. Confert apati epatis calido extrinseco et proprie cum saucichordei et oleo rosaceo: et aceto et sedat sordam antiquam: et proprie cum oleo rosaceo et aceto aut camomillino. Et succus eius est ex eis que sanant vlcere in anre. Et est ex medicinis pectoris et pulmonis mundificans ea a superfluitatibus: confert asmatis valde et confert febribus longi temporis et proprie febribus oppilationum: et eis quarum materia est colera citrina. Ex radice vero sagittalis fit emplastrum et oleo rosaceo aut camomillino: et sedat sordam frigidam antiquam et curat emigraneam. (Dosis). Potio decoctionis magne est circiter. ℥. iij. et infusionis eius in aqua casei potio est circiter lib. j.

¶ Capitula medicinarum laboriose solventium in quibus est venenositas.

¶ De scamonea.

De simplicibus.

De scamonea.

Cap. I.



Scamonea est solutius magnū. dicit Demo-
critus. q̄ est solutius antonomasice: et q̄ ē ge-
nus solutiuorū et generali^o sup oīa solutina.
Fit autē scamonea ex succo cuiusdā specieivo
labilis: cuius folia sunt ad modū sagitte ala-
te. Nascitur autē in Antiochia et Armenia et
Corascenti. et in p̄tibus Arabie: et Tuschle. et
plurimū nascit̄ in terra n̄ra: et ē mala. et credo q̄ dispositio loci et
mod^o culture. et ars in faciēdo auxiliatur vt bona fiat bona:
et mala fiat mala. Modi autē operatiōis eius sunt quattuor.
Primus est cū manifestatur radix ipsius a terra p̄terq̄ eucl-
lat et sūt incisōes in eo q̄ apparet ex ea sup terram et inueni-
t̄ur q̄ egreditur de eo post diem et diem res sicut gummi et dis-
mittitur exiccari et cōseruatur. Secundus ē vt extirpētur post
illud tota radices: et incidantur et colligitur lac earū suās:
et decoquitur cum facilitate vel exiccatur soli: et sūt inde
forme et sigillantur: et h̄mōi scamonee color est subalbid^o aut
varius. Tertius est teruntur adhuc radices post illud et ex-
trahit succ^o. et fit sicut diximus de decoctiōe et alijs: et sigilla-
t̄ aliquo sigillo. Nūc autē fides sigilloz perijt: et hec scamonea ē
grossa: nigra et pōderosa. Quartus est. terūtur folia eius et sūt
pites: et extrahitur ab eis succus et fit sicut. et hec est scamonea
nigra attingēs viriditati. et ē grauis odoris. (Electio) Me-
lior est antiochena et armenia est post hanc. Que vero fit in
partibus nostris et Corascenti est mala proisus et melior ad
huc est q̄ est prime forme. i. modi faciēdi eā. et que est secun-
da est post istam. et alie sunt male et deterior ē viridis. Adhuc
autē q̄ laudauerūt scamoneā in q̄nq; p̄prietatibus laudauer-
unt eā. Prima est vt sit in calore clara sicut gummi: et p̄prie-
species eius prima: aut subalbida: aut varia. Secūda vt sit
satur cōfractū ei^o aqua vel salina fiat sicut lac. Tertia vt sit
tenera: multe facilitatis ad frangēdū et puluerizandū. Quar-
ta vt sit pondere leuis. Quinta vt sit boni odoris propriū non
grauis. Remota vero ab eis p̄prietatibus nō est bona. Cō-
seruatur quoq; p̄ annos. xx. sed quanto antiquior tanto des-
bilior. (Complexio et p̄prietas). Calide cōplexionis est in
tertio gradu et sicce ad ipsū: et est in ea de acuitate minus

Med.

5

De simplicibus.

in planta sua. et credo quod in faciendo ipsam frangit in
de acuitate aliquid: ipsa quidem est amaritudo: et ipsa qui
dem est absterfua: resolutiua: incisiva cum attractione multa
cuius attractio extenditur usque ad remota multa. (Refectio).
Quibus sunt ei familiaria que in corporibus imprimunt ma-
gnitudinem nocuementorum. Est enim in ea ventositas mordica
tina in stomacho faciens subuersionem nauseam et turbationem
laboriosam. Secundum est quod insunt in ea caliditas et acuitas
habiles inflammare: et propter quod est facile faciens cadere
in febrem et litim: et proprie quod inuenit patientes preparati.
Tertium est: quod fit per ipsam attractio vehemens: et vehemens dila-
tatio orificiozum venarum: quare facit cadere in imoderatos fluxus.
Quartum est quod in ea est ferrositas operans ad excoiationes
viscerum: quare generat dolores acutos pungitios et facit
cadere in dissenteriam et tenesmon. Quintum est proprietas
et operatio sua: a quibus fit impressio nocuementi in mem-
bra que sunt minere virtutum que sunt sicut cor et epar et
stomachus et similia eis. Auxiliandum vero eis cum rebus: cum
quibus proprietate et virtute nocuementa tolluntur: sicut ver-
bi gratia. Obuiamus ei quod diximus primo adiunando ut
resoluetur vapor eius turbidus et mordicatiuus faciens sub-
uersionem et laborem. Et ad hoc auxiliatur: nobis decoctio
et eius in pomo. Digerit enim et maturat: et resoluit: et ex-
cludit vapores eius: et auferit ferrositatem eius. Et miscere
in decoctione ipsius: que ventositates resoluunt et carmi-
nant et adiuuant ad illud sicut daucus proprie: et galanga:
et semen fenculi et apij et similia. Et dico quod decoctio est ge-
neralior preparatio eius auferens plura est nocuementis que
diximus. Et obuiamus ei quod diximus in secundo miscen-
do ei in decoctione aliquid virtutis refrigeratiuum: et operan-
do ut frangatur acumen: et inflammatio eius. Et ad hoc au-
xilatur nobis coctio eius cum eis que extinguunt: et leniunt
sicut est mucillago: psilli et aqua: et carnes prunorum: et suc-
cus: rolarum et aqua violarum: et viole recentes. Et inuolnere
ipsam ante decoctionem eius in oleo rosato aut violato: au-
fert hoc nocuementum ab ea. Et succus: citoniorum maiorum.
et sumach: et spodiis faciunt similiter. Et obuiamus ei quod
diximus tertio miscendo ei in decoctione que adiuuant ver-

De simplicibus.

tales membrorum. Et auxiliatur in aggregatione et corroboracione partium laxarum. Ad hoc aut auxiliatur nobis maxime res stipticitatem habentes: et olea que auferunt superciem acuminis eius et repimunt subtilitatem et virtutem penetrationis ipsius. sicut est mastix et citonium et succus eius. Sicut enim rectificatum bonum. Mirabolani quoque citrini: sunt mirabiles in hac intentione: et aloes similiter. Et obuiamus ei quod diximus quarto miscendo cum ea: que aggregant duas intentiones. prima est acquirere ei facilem egressum et hoc cum rebus cito expellentibus audaciam eius. et facientibus eam descendere. Ad hoc autem auxiliatur ei administratio eius cum rebus lubricantibus: sicut est mucillago psylli et carnes prunorum. Et sciuitis quod compressiva sicut citonia: et mastix sumpta post medicinam et proprie: postquam incepit educere: festinam facit eius egressionem. et sciuitis quod aqua calida post medicinam transmittit audaciam eius: et debilitat virtutem ipsius. et dixit Ruffus. Et qui sumpsit scamoneam de mellioribus rebus et ad expellendum audaciam eius: et post quatuor vel quinque horas: postquam sumpsit eam psylli coquassatum cum aqua tepida et oleo rosato sumat. et post duas horas infusionem mirabolanozum ei tribue. Sic enim non timent nocumeta eius. Secunda est: repimere ei virtutem serrositatis: et acuitatis. et hoc faciemus cum auxilio rerum humidarum et vinctuosarum sicut est diagaagatum: et bdeliu oleu rosatum et amigdalinu et silia: et obuiamus ei quod diximus in quinto: quod est thesaurus totius operationis. et illud est acquirere ei bonitatem cum medicinis mēbra et virtutes: quarum sunt domicilia confortantibus: et ad hoc auxiliatur nobis medicine cordiales calide et frigide: et medicine stomatice et epatice. et auxiliatur etiam ars et preparationum modi sicut iam diximus. modus rectificationis eius sicut narravit Ruffus. Decoquatur scamonea in citonio post inuolutionem eius. et reuolutionem eius fere per diem unum cum oleo violato: aut rosato: aut amigdalino. et post illud teratur facilliter et voluatur: et renouatur in scutella vitrea usque dum siccet: cum infusione mirabolanozum citrinorum facta in succo citoniozum: tunc fac trociscos ex ea quarte. 3. f. et fit dosis eius trociscus unus. Solutionem eam facit sine molestia. Modus autem alius sicut eundem satis bonus. Decoquatur scamonea sicut priorē doctrinam: et adilige ei mirabolanos citri-

De simplicibus:

nos supra tertiaz partem eius. Deinde accipe seminis apij: fe-
niculi: dauci. an. 3. ij. decoque cum succo citoniorum cum facilitate
& cola: et vitare inuolutione et exiccatione: sicut de hmoi proxime
diximus. Inquit Ruffus. Sit tua intentio addere minue-
re: et mutare finem quod exigit dispositio et res patitur. Inquit Gal.
Miscui scamoneam cum sextuplo ipsius mane et triplo eius sac-
ci rosati post bonitatem coctionis eius in pomo. et inueni ex mo-
dus preparationis ipsius hunc modum satis laudabiliter emenda-
tes plura ex nocumetis: que timeantur per ipsam. et aliquam miscui
cum eis sextuplum ipsius glutini: psilly: et feci bonum. et aliquan-
do miscui medicinas cordiales et aliquam miscui alias: sicut rex
exigebat. Inquit hamech. Accipe duplum eius foliorum violarum
medium poderis ipsius liquiritie. et inuolue oleo rosaceo et
fac troiscos. 3. j. et sit dosis. j. Inquit humain. Dissoluantur in
oleo amygdalino cum pauco mastice. et per diem et diem agite-
tur in sole cum administratione olei paulatim sicut opus: et
post hoc etiam agitur per dies et diem cum aqua rosata in qua
fuerit resolutum bdellium: deinde exiccetur. Deinde coquatur
in citonio. Post hoc cum tertia eius parte mirabolano: si citri-
norum fiant troisci: et sit dosis. 3. s. Inquit Paulus zinziber et pi-
per longum et anisum admixta decoctioni ipsius et proprie in po-
mo aceroso: aut fontico: remouent nocumeta ipsius. Nos-
tus rectificationis eius ex intentione nostra. Decoquantur fra-
stra eius intra amygdalas tritas multas post purgationem
eorum intra folia. sepeliendo ea in cinere calido et post dies ab-
iectionis amygdalarum dissoluantur in aqua citoniorum acerosorum
in qua bulierint spica anisum. et aliqua ex speciebus et semi-
vibus redolentibus et exiccantur. Deinde cum pauco mastice
& bdellio decoquatur in citonio: aut pomo inuoluto in mas-
sa. Deinde fiant troisci tertie. 3. j. et sit dosis. j. Opatur enim
sine nocumeto. Modus autem preparationis predictae. Miscetur
tantum quantum ipsa est de sumach. et quartam poderis eius spo-
dij et fiant inde troisci sicut priores. sunt enim ultimi. et si dis-
soluantur scamonea cum octuplo eius mane: et pauca spica
post inuolutionem eius in oleo rosato: aut amygdalino: et deco-
quatur cum facilitate: emendatur a sua malitia. Et sciuisti quod
aloe frangit malitiam eius: et mirabolani magnificant eam. Et
decoctio eius in succo portulacae: aut aqua seminis ipsius. au-

De simplicibus.

fert pla ex nocumētis eius. Et medicine cordiales et stomac
thice calide: aut frigide: fm q̄ rex exigit: frangūt malitiā eius
et opz vt fiat eius decoctio cū facilitate. Impetuositas enim
in decoctiōe addit ei ad malitiā. et ipsa q̄dem sicut sciuit de
trituratione modicū sustinet. Qua ppter opz q̄ in eius contri
tione nō nimis instatur ex rebus aut faciētibus facile et ve
locē ipsas egressuz a corpore sunt citonla: qm̄ in cōfectionib⁹
et electuarijs simul miscētur et simlir mirabolant. ipsi em̄ sūt
ex cito eā deponētibus: et sūr si sup eā post spaciū bibātur. et
sciuit q̄ aqua calida expellit audaciā eius: et alia sūr sicut dī
xim⁹ in canone. (Pōsse.) Solutiōe educit colerā cū fortitudi
ne et attrahit eā a sanguine et ventis vehemēter. Et ei⁹ opatio
est sicut opatio furiosi. Et est ipsa inimica cordi et stomacho et
epasi et intestinis. Et est ex faciētibus nauseam et cōturbanti
bus viscera: et ex subuertētibus ea. Et facit sitim: et delicit ap
petitū cibi. Et cū ex ea et myrrha et costo et croco et succo agre
ste: et pauco opio: fiunt troisci cū vino pontico. et proprie auē.
j. et fit linimentū ex vno eorū sup frontez et tempora cōptimē
do: et proprie cū vitello onī et aceto fortī sanat sodam frigidā
antiquam et emiscranā difficilē: et, si linitur sup dentē i emō
netur dolor eius: et corrosio. Et si super scrofulas: et proprie
cum succo opij: aut danci delet eas. et fit linimētū cum vno eo
rū: cū succo si simbrij: et aceto: s; loco apij ponatur castoreū et li
niatur in posteriori parte capitis. et est magnū iunamentū ad
subet et litargiā. Et quādo scamonea supponitur cum lana:
educit mēstrua et facit abortum. Et ipsa q̄dē facta curat scor
pionū morsus: et proprie desuper linita cum succo mēte: aut
cū vino. Utet aut eius acceptionē qui calide et sicce cōplexio
nis est et nature. Aut paratus cadere in febres. Is autem
qui sumit ipsam timeat frigus et estum: et abhorreat fruct⁹:
et proprie frigidos: et aquam veri frigoris et somnum. plixoz
super eā et exercitiū: et superbis animi. Cōseruatur aut scamo
nea p̄ annos. xij. (Dosis). Eius est a. v. granis vsq; ad. xij.

De turbit.

Cap. ij.

Turbit est radix herbe: cuius folia sunt sicut folia feru
le: minorā tamen. Et est ex hūitibus lac. Et est ex eo sil
uestre: et domesticum. Et ex eo etiam est magnum et parū.
Et adhuc ex eo aliud album: aliud atrinum: et aliud nigrū.

S ij

De simplicibus.

(Electio). Quod in locis nascitur sicciorebus fit g̃mofus. ppter spiffitudinē lactis eius. Contrariū est ecōtra. Et dect̃ nat a pprietatibus bonis que sunt feptē fm q̃ sapiētes fcripferunt. f. proprie. Ut fit albu est vacuū arundinosum et gummosuz: fit cortex eius cinerituz et planus et fit recēs: et facile frāgibile. Citrinū vero malū est: et nigrū peius. Giossum est nō bonū. Et subtile tenue fimiliter. Est enim debile et anti quū est malū: et quod est crispū corticis: et h̃s interius dum frāgitur: sicut nervos est siluestre et malū. Et quod nō est g̃mofuz est debile et vētris cōturbatū. Et tua quidē interest vt cognoscas adulteratū ex eo. Quod q̃dem fit cū suplinitōe in extremitatibus eius ex g̃mī dissoluto: et cognoscitur ex eo q̃ in cōfractis suis est sine eo: et nimis quidē recēs est cōturbatū et subuersū viscerū. Antiquum vero est debile: mediocritatē th̃ habens est illud quod eligitur. (Cōplexio et pprietas.) Calidū est in tertio et est solutiū cuz attractione mediocriter generās ventositatē: causans subuersionē et nauſeam. Et acquiritur ex vsu eius: exiccatio in corpore euacuat enim humiditates subtiles. (Rectificatio). Tria sunt corrigibilia in ipso. Est enī debilis opationis et tarde: et nocet stomacho faciēs subuersionē et nauſeā. Et acquirit vsus ei⁹ corāpori extenuationē. Rectificatores autē in primis abrađi infserunt corticē eius donec albu e⁹ appareat. Et corrigūt q̃ de eo dictū est primo admiscendo ei aliqd̃ virtute acutum vigo rans ipsuz in opando. Et ex magis ipm cōfortatibus est zinziber. Ipsuz enim sigillat ei pprietatē mirabilē. Et est vt educat humorē grossuz et viscosuz etiā a remotis cum facilitate ita q̃ a iuncturis et anchis et locis pfundis et distātibus. Per se vero nō facit illud: immo educit de flegmate quod est subtile: et derelinquit quod grossuz et operatur hoc tarde. Et corrigunt quod secūdo dictum est admiscendo ei de medicinis Romaticis et redolentibus et sedantibus agitationem in eo per ipsum sicut et mastix: et gallia et aromatica et proprie zinziber: et piper longum et similia. Et emendant quod vltimo de eo dictū est: sicut dicit Alchanzi. Ut miscatur ei oleū amigdalinum: aut coniunguntur cum amigdalis: aut cum succaro. Et dixit Ruffus. Administratio eius cum fisticis remouet hoc nocumentum ab eo. Et dixit Iudeus. Ipsum cuz

De simplicibus.

confecto de coctanis: aut rob ipsius cum medio ponderis
et us ex zinzibere et duplo ponderis ipsius ex amigdalis est
solutium bonum. Inquit Hamech. Fiunt troisci ex eo et
duplo ponderis eius ex folijs violarum: et medio ponderis
ipsius ex zinzibere: et sit solutium sine molestia. Inquit Jo
annitus. Accipe dactilorum infusorum in aceto die ac no
cte ptes centi. Penidiarũ partes quinquaginta. Amigdalaru
purgatarũ ptes triginta. Turbit h ptes trigintaquinq;. Scar
monee ptes duodecim. zinziberis: piperis lōgi: folioꝝ ruthe
siccorũ. añ. ptes quattuor. fiat eoz permixtio bona: et cōfice
cũ melle dispumato. Est em̄ medicina mirabilis. Inq̄t filius
zezar. Medicamē de turbit h q̄s elegi in egritudinib⁹: in qui
bus vsus eius est necessarius. Accipe turbit h ptes. x. zinzibe
ris ptes. v. zuceari ptes. xv. et qñq; addidi mastice. 3. iij. et qñq;
alia fm̄ intentiones alias: et dixit iterũ. Infundatur turbit h
in succo cucumeris asinini die ac nocte postquam rasus fue
rit cortex et expelletur. est em̄ vltimum ad egritudines iste
cturarum. Turbit h autem de trituratione et coctione susti
net oẽ quod mediocre est nocumenta asit eius expellit aqua
mellis calida: et aqua zuceari rubei similiter calida cuz oleo
amigdalino. (Posse). Turbit h confortatum: solutione edu
cit humores flegmaticos grossos: et viscosos: et a remotis et
iuncturis proprie. Et ipsum quidem mundificat stomachuz
et expellit ab eo superfluitates adherentes in villis eius. Et
mundificat pectus a flegmate grosso et putrido: et educit a
iuncturis et locis nervosis et anchis humorem grossum et
viscosum et est medicina ad dolores iuncturarũ et vsus eius
preferua a lepra: et ab infectiõibus flegmaticis sicut est mor
phea et baras. Est enim medicina bona febrium flegmatica
rum. It̄ autē qui sumit ipsum timeat austrum et abhorreat
pisces. (Dosis). Eius cõtriti potio est a. 3. s. vsq; ad. ij. Et eius
decoctio est a. 3. ij. vsq; ad. iij.

De agarico.

Cap. iij.

Agaricus est ex medicinis magni suamenti: cuius hor
tus est secus arbores magnas: quibus iam accidit cor
rosio et putrefactio. Et eius generatio est sicut generatio fun
gorum propter q̄s quidam existimauerunt q̄ sit fungus: et
videtur q̄ sit. et quidam dixerunt q̄ est sicut apostema factuz

¶ iij

De simplicibus.

per modum putrefactionis. (Electio). Alius est masculus: et alius est femina. Masculus vero est malus: et ille proprie qui est longus: et niger: et grauis: et habens in confractis suis sicut fila nernorum: et est durus et densus. Agaricus autem quem sapientes laudauerunt est femina: et est habens proprietates. v. bonas et proprie. Ut sit albus et leuis et velociter fragibilis: et porrosus: et rarus valde. Et ut appareat dulcis in primo gustu eius. Deinde succedat ei amaritudo et stipticitas. Et melior pars totius corporis eius est superior pars ipsius et stipes eius non est bonus habens quasi semitas ligni putrefacti. Et corrosusum ex eo est malum. (Complexio et proprietates). Et calidus in primo: et siccus in secundo. Et est compositus ex substantia aerea posita in superficie ipsius aqua in primo gustu sentitur dulcis et ex partibus terreis subtilibus dantibus ei stipticitatem: in quibus adhuc dominantibus igneis est in eo de amaritudine aliquid. Et ipse quidem est subtilitatis: incisus et solutius nature: et carminatus vetositas fatum grossarum: et aperitiuus oppilationum omnium. (Rectificatio). Pauci nocenti dixerunt illum: nisi quia imprimit lesionem in visceribus debilitans ea quare indiget permixtione abstergentium cum ipso: ut non profundetur eius virtus in ipsis totaliter sicut dixerunt sapientes. Verum est debilis et tardans operationes suas. Inquit Dioscorides. Tarda est et debilis eius operatio sed incolumis: propterea quod in ipso ex dulcedine et stipticitate aggregantur partes conuenientis. Verum vigoratur eius operatio si addatur ei tertius ipsius sal gemme: et fiant ex eis troisci cum secaniabin. Et dixit humain. Melliteratum iunctum ei vigorat operationem suam: et dixit hali. Si ex eo et. vii. parte ipsius ex cheisin aut dauci: et quarta ipsius sal gemme fiant troisci cum viscositate polipodii recentis: fit mirabilis consecutio operationis ipsius ad ea que oportet. Et dixit iudens. Cuz oximelle squillitico magnificatur operatio eius. Et dixit adhuc. Aliquid frute acutum admixtum ei est ex addentibus fruti ipsius. Et Sal. dixit. fiant troisci ex eo cum vino infusiois zinziberis in quo puluis ipsius sepe submergatur et fiet operatio eius completa. Et ex rebus sibi additis vigorantibus ipsum est spica et aqua asci: et proprie sumpta ex capris, et scito quod de delectatione et

De simplicibus.

trituratione rem sustinet mediocrez. (Passe). Solutione educit flegma grossum. & coleram rubeam. Et dixit Gal. solutio ne educit viramq; coleraz; & flegma & humores viscosos grossos & putridos. Et eius proprietates est mundificare cerebrum et nervos: & mēbra sensuum et lacertos: et educere materias que sunt in nuca et finibus eius. Et mundificare pulmonem et pectus ab humoribus viscosis et putridis. et mundificare stomachum: et epar: et splenez. et renes et matrices mulierū: & educere materias a iuncturis ppter qđ vocavit. Democritus agaricū medicinā familie: q; ad singularū partiu; corporis cōmoditatē se h; & valet ad oēs dolores intrinsecos corpis. Et est medicina mirabilis ad sodā antiq; & epilepsia: & vertiginē pprie. Et cōfert et manie & melle: & egritudinib; nervorū & apatib; cerebri. Et ē ex medicinis bonis asmati. & difficultati anhelit; & vlcereb; pulmonis & pectoris: & sanat dolores stomachie viscerū. Et ē medicina oppilationū & egritudinū oīm: quarū mater est oppilatio sicut est icteritia pprie & hydropisis & grossities splenis. Et cōfert dolori epatis iuuamētū manifestū & splenis silit; & renū. Et curat apata eorū. Et prouocat vrinā & mēstrua & mundificat matricem. et vsus ei; aufert seditatē coloris cutis acquirens ei colores bonū. Et est ex medicinis educentibus vermes & confert etiam sciatice & dolorib; iuncturarū. Et eius quidē iuuamentū ad febres antiquas diuersarum materiārū: & ad typum earum magnum est: & pprie cū eo qđ conuenit ex potibns. (Dosis). Eius contriti potio est a. 3. j. vsq; ad. ij. & in decoctione a. 3. ij. vsq; ad. v. Conseruatur aut per annos quattuor.

De colloquintida.

Cap. liij.

Qolloquintida est quā p se vocant cucurbitā deserti que nascitur in planta quā etiā fel terre vocant eo q; in toto ambitu eius interficit herbas: & est sicut venenum eis. Unde vocant eam Arabes necem plantarum & eius folia sunt ampla pilosa. Et extenduntur ramū eius super facies terre: sicut extenduntur in curbita. Et terra super quam iacet & videtur sicut adusta. (Electio). Duorum est modorum masculus. scz et femina. ex eis ē masculus super quē nascitur sicut lanugo: et est granis cū duricie & asperitati attinens et nigridini. Et laudatur ex eis femina: et pprie habens proprietates has

De simplicibus.

bonas. Ut sit colloquintida grossa: et leuis et quanto lenior melior: et sit laxa et alba. et lenis et complete maturitatis. Et cuius pars interior est pulposa et laxa et lenis: et alba vehementis albedinis. Verum que non est completa in maturitate mala est. conturbat enim suscipientem eam: et ventositatem cum difficultate facit. Et soluit supabundanter: et solutione educit sanguinem et fortasse interficit. et cum sigillatur cum toto germine plante: ut nascatur colloquintida. vna est illa mala pernitiosa. Imo est venenum et cum in tota regione non est nisi planta eius vna per se nascens est mala. Et que nascitur in terris fortibus: et puluerulentis: aut iuxta loca reptilium: aut in locis termarum colloquintidas facit minores. Et sunt similiter male. Que aut nascitur in terris laxis: et arenosis. et liberis est que eligitur: Et cum extrahit pulpa eius ante tempus debilitat eam. Tempus aut collectionis eius est autumnus. et prope dum iam citrinescit: et remouetur viriditas ipsius. (Complexio et propeitas). Est calide complexio et sicce in tertio. et est composita ex partibus igneis: et partibus terreis adustis et est solutina et attractina supfluitatum. et eius attractio est multum a remotis. et est resolutiua scisina et absteriua. (Rectificatio). Quatuor sunt corrigibilia in ipsa. Nocet enim stomacho: cordi: et epati: et est conturbatiua subuersiua viscerum faciens operationes difficiles et aperit orificia venarum a pertione sanguinem fluere faciente et opatur illud vehementius quam aloes et velocius. Et excoziat vias. Emendatur aut primum et secundum nocuumentum ex ea commiscendo cum ipsa ex medicinis cordialibus et stomaticis et epaticis que meliorare possunt conditiones eius sicut additur ei prope mastix: et gallia: et silia. Emendatur aut tertium et quartum nocuumentum ex ea cum rebus acquentibus ei viscositatem et glutinationem et remouentibus ab ea ferrositatem et cito lubricare eam facientibus sicut est dragagantum prope: et bdellium: et gummi et mastix et silia. Et dixit Siccus. Fiant ex ea et landano partes sumendo equales: post frictionem eius cum oleo rosato pille et sunt bone sane ad ea que operantur. Modus rectificandi eius secundum quod narravit filius Serapionis. Infundat pulpa eius in aqua mellis: et prope decoctionis ruthe: et excetetur post illud et speratur vltima contritio: et administretur cum aqua mellis predicta. Modus rectificandi eius ex inuentione nostra scilicet

De simplicibus;

dat minutissime cū incisorio & inuoluat subtili inuolūtōe cōgla-
tino dragagātū: aut bdellī: & rēxiceet & pterat post illud vltima
p̄tritōe: & fiat troscī cū pauco mastice: resolutō i oleo rosato
vel cū laudano vel cū aq̄ mellis. hec em̄ ars illā facit sine mo-
lestia. Et scias q̄ d̄ decoctione rez cōpleat̄ sustinet. & dixit fil⁹
Jezar. Non op̄z enīz vt multū cōteratur. Vltima em̄ eius pul-
uerizatio excoiat vias et venas. et dixit filius Serapionis.
Oportet vt pueniatur ad vltimū, puluerizationis ei⁹. Aliter
em̄ vlcera viscera. Et mihi q̄dem v̄ q̄ in vltime puluerizata
cōfrāgitur virtus a p̄mixtione adiunctorū ei & p̄trāsit loca v̄-
scerū absq̄ imp̄ssidē nocumētōz in ipsis. Et forsitā i ea i qua
nō exq̄site fit illud p̄s sensata ex ea adherēs in v̄is: & inuolu-
tōibus ap̄at & vlcera. expellit autem nocumēta ipsius a cor-
pore aqua passularū cū oleo amigdalino: vel oleo nucū: aut
aqua mellis cū oleis p̄dictis. (Posse). Solūtōe educit flegma
& humores viscosos attrahens ipsos a profunditate mēbroz
& dixit humain. Solutione etiā educit colerā citrinā. et eius
operatio ad neruos & iuncturas extendit ur: & dixit. Dīasco-
rides. Non efficit operationem in materijs que sunt in venis
de qua sit curandum nisi in materijs que sunt in locis pro-
fundis distantibus et eius posse est magnum in reuudifica-
tione cerebri: & nernozū: et lacertozū: & pulmonis et pectoris
et est magna medicina egritudinum eorum sicut est dolor ca-
pitis ātiquus: et dolor cranei et emigranei difficilis et epiles-
psia et appoplexia. et confert egritudinibus neruozum om-
nibus: & vertiginē: et descensū aque ad oculos: et est res mas-
gni iuuamēti ad asma et antiquā tussis. et ad dilatationē ans-
helitus et est eius opatio virtuosa ad dolores iuncturarū. et
podagrā frigidam et sciaticā pp̄ie: fm̄ oēm modūz adminis-
trationis eius etiāz in clysteribus & collirijs. & confert etiam
colice flegmatice: & inflatiue iuuamētum v̄itimum et h̄ydro-
p̄sī. Et si supponatur cū mastice occidit fetum: & si ex ea cum
aceto forti fricetur morphea: sanat eam. et sicut lepram et ele-
phantiam: et si euacuetur quod est in testa ei⁹: et impleatur
oleo et bulliat in cinere calido & tūgantur capilli: denigrat
eos et tardat caniciē & p̄hibet casum eozū. Et si distilletur ex
ea in aurē sanat dolorē eius: et confert sonitū in ea et si im-
pleatur aceto forti & colluatur ex eo os: post bullitionē ipsius

*Diap̄y
ratio
cognita*

De simplicibus.

sanat dolorem dentis. (Dosis.) Ipsius est a kiractis. vj. vsq; ad. x. Is autem qui sunt eam timeat frigus & estum.

¶ De polipodio.

Cap. v.

Polipodium est radix: cuius plante est ortus super arborum: et super lapides: et vocavit eam grecus filicē arborum. (Electio.) Quod nascitur in lapidibus humiditatē habet superfluam indigestam: causantem ventositatem: & subuersionem & nausē. Verum mellus ex eo est arborum: et proprie quod nascitur super arborum ferentē glandes: et quod est cum proprietatibus octo bonis: et proprie quod est grossus et solidus & nodosus: et cuius color secundū aliquid participat nigredinē et rubedinē: sed parū et cuius contractum est sicut color fistici & in quo est ex aromaticitate aliquid: et in cuius sapore est dulcedo cum stipticitate delinquens in gustu ex amaritudine aliquid ultimo & quod est recens. (Complexio & proprietates.) Dixit Dioscorides. Calidum est in tertio: siccū in secundo Et dixit Halli. calidum est et siccum in secundo. Et est resolutiuum humiditatum viscosarum et grossarum. Et est exsiccatiuum et abstersiuū et solutiū. (Rectificatio). Et est ex maxime extenuantibus et desiccantibus corpora. Et facit subuersionem & nausēam. Et est eius operatio debilis et tarda: & tollitur ab eo nocuumētum primū: administrādo illud cum aqua mellis aut cū aqua passularū aut aqua ordei. Inquit hamech. Coquitur cū iure gallozum et gallinarū: & fit solutiū bonū. Et similiter cū aqua casei fit solutiū conueniēs. et aufertur ab eo nocuumētū scdm: si admisceatur ei aliqd ex sedantibus animam: sicut sunt semina redolētia & species sicut daucus proprie: & anisus et semē feniculi et zinziber et similia. De decoctiōe abt sufficiētē sustinet. (Posse.) Solutione educit colerā nigrā cū facilitate & flegma grossum & mucillaginosum & materias iuncturarū. Et confert colice sū omne modum administrationis eius. Et duriciet splenis & proprie cuz epithymo & sale indo. Et cōfert ad melancolicas febres: & proprie cum aqua mellis & sanat scissuras que sunt in manib⁹. (Dosis.) Eius est a. ʒ. ij. vsq; ad aureos. liij.

¶ De squilla.

Cap. vi.

Squilla: sicut dixit Gal. duplex est inuamentū. Solutione enim educit materias: et parat ad soluendū. (Electio).

De simplicibus.

Melior est habēs parēs. Sola enim sicut dicitur est venenosa. Et adhuc est melior que sapore habet cōpositū ex dulcedine et acuitate et amaritudine: et que splendore habet in laminis suis et que nascitur in locis liberis. Oritur enim in locis terrarū: aut orta singularis est mala. (Cōplexio et proprie/as). Calida est in tertio: sicca ad ipsum. Est autē cōposita ex partibus igneis positis in superficie ipsius: dātib⁹ et acuitatis vehementiā. Et ex partibus terreis adultis dātib⁹ ei amaritudinē. Et ex partibus aereis mediocribus quare est in ea de dulcedine aliqd. Est enim incisiva: viceraria: adustiva: resolutiva et attractiva materierū ad exteriora subtilitatis partū grossarū et viscosarū fixarū et adherentis et conseruatiua a putrefactione. (Rectificatio). Assatio acq̄rit ei facilitatem in soluendo et preparatio ipsius in aceto ponit materias grossas adherentes et submersas faciles ad expellendū. Modus operationis eius in assatione. Accipiuntur lamine ipsius et separatim non voluuntur in pasta et sepeliuntur in cinere calido donec coquantur sufficiēter: postea extrahuntur ex pasta et administrantur vbi oportet. Modus alius assationis ipsius. Ponatur in vase luteo vitreato: stricti orificij: et sigilletur ligatione forticuz pergameno: et dimittatur diebus. xl. et proprie diebus maioris estus: et moueatur vas et mutetur vicissim omni hora: ita quod equaliter in singulis partibus calefiat. Deinde extrahatur squilla et administretur vbi oportet. Et quibus admiscetur: ei post assationē tantundem farine orobi: quantum ipsa est et fiunt inde troisci et conseruantur vbi oportet. Scdm aliquos hic ponitur modus preparationis aceti squillitici quod etiam in antidotario late inuenitur. Et dixit Paulus. Lamine eius sicut sunt ponatur in aceto in principio veris vsq̄ ad finem estatis in vase vitreato sigillato et exposito soli: et post illud administretur vbi oportet. Et scire debes: quod squilla de decoctione rē sustinet mediocrem. (Posse). Solutione educit humores grossos et viscosos: et dixit Hali. etiam cum hoc solutione educit coleram nigram: et eius inuamētum est magnum ad egritudinis captis sicut cephalica et epilepsia: et proprie s̄m omnē modum administrationis eius: et vertigo et scythomisa et oximel eius pōit materias viscosas faciles ad expellendum et subtiliat chymorum grossitudinem. Et ipsa quis

De simplicibus.

dem s̄m omnē modū administratōis eius cōfert innalementū
magnū egritudinib⁹ iſcturari. ⁊ est medicina bona pulmo-
nis et pectoris et egritudinū in eis: et pprie electuarium ex
succo eius et melle sumptū: labēdo clarifica ⁊ vocē: et s̄līr oxi-
mel eius et acetuz ipſius et est ex medicinis bonis spleni: et
grosſitati eius et est ex rebus p̄ſervantibus corpus a putre-
factione et cōſervantib⁹ ipſum in ſanitate ſua: ⁊ acq̄rit vſus
eius maciē corpori et cōſervat in ſuētute ⁊ acetū eius exci-
tat et cōfortat gingivā laxam et putridā ⁊ confirmat dentes
motos et collutio ex eo. et ſimiliter potus ipſius ē medicina
magna fetori oris faciens ipſum odouiferū. et ſanat dolorem
ſtomachi et adiuuat ad digerendum. et vſus eius s̄m omnez
modū administrationis ipſius confortat corpus: cui accidit
laxitas: et mollificatio et colozes efficit bonū. (Doſis). Potio
ei⁹ aceti est a. ʒ. v. vſq; ad. xij. et oximellis eius ab aū. vi. vſq;
ad. ʒ. iij. et troiſcorū eius a. ʒ. ij. vſq; ad. iij.

Hermodactilis.

Cap. viij.

Hermodactilus est radix herbe montane et eius alius lō-
gus sicut digitus: alius rotundus. (Electio.) Ille de quo hic
loquimur est rotundus et eius alius est albus: ali⁹ rubeus:
alius niger. Melior ex eis est habēs pprietates tres bonas
ſcilicet qui est albus et vere albedinis intus et extra: et qui ē
grosſus: et qui est duricie mediocris. Rarus vero et laxus et
leuis est debilis. Rubens vero ⁊ niger ambo mali ſunt: cuius
hortus est in locis p̄nguibus aut humidis est malus: pro-
pterea quod additur ei ad humiditatem ſuperflua ⁊ et infla-
tionem. Et ortus eius in vicinitate ſquille melioratur in cōdi-
tionibus ſuis ⁊ s̄līr in vicinitate raffani. Melius vero tempus
collectionis eius est ver. Et meliores ſunt in quibus tam pre-
terijt medius annus poſt bonam eorūz exiccationem. (Com-
plexio ⁊ pprietas.) Calidus est et ſiccus in principio ſc̄bi. ⁊
in ipſo est humiditas ſupflua causa ad inflationem ⁊ ventofi-
tatē ⁊ nauſeā quare ē malus ſtomacho et reumatizantibus
ad ip̄z ſupfluitatibus ex alijs membris. (Rectificatio.) Tria
ſunt corrigibilia in eo. primum est nocumentum quod dixi-
mus: quod imprimit i ſtomachū. Et ſc̄m est: quod generat
ventofitatem cām ad ſubverſionē: et nauſeam: et tertium est
qm̄ est debilis et tardus in ſoluendo. Et dixit alexander in ſe

micatur stomacho aggregās in ipso supfluitates plurimas
 & generans in eo vētostates grossas: & tollitur hoc nocumē
 tuz ab eo in pmiscēdo cum eo ciminū & masticē et zinziber et
 sifr piper longū cū eo: et mentastruz: et cheisim remouēt hoc
 nocumentū ab eo: et dixit Alkāzi: si ex eo et pauco zinzib. si
 ant trocisci cū succo rassani vigoratur in opationibus suis.
 et ex eis q̄ magnificāt illud et meliorāt cōditionē eius ē squil
 la & pprie si ex ea affata aut succo eius fiāt trocisci. et pprie
 cuz pauca spica et zinzib. Et ex reb⁹ sibi additis p̄hibētibus
 discursum materiei ad stomachuz p̄ ipsum sunt mirabolant
 eo q̄ aggregāt et cōfortant stomachū et faciunt citū discen
 sum eius cum sit ex tarde descēdentibus. (posse). Solutione
 educit flegma grossum & a iuncturis pprie. Et est medicina
 artetice magna & podagre sumptus et ē cataplasmatuz: et
 pprie cum farina ordeī: & vitellis oui: aut cum mica panis et
 vsus eius impinguat corp⁹: et augmētū efficit in spermate: &
 est medicina bōa vlnheribus. Abstergit enim sordes eoruz:
 et consumit carnes putridas in eis. (Dosis). Et⁹ est ab anf.
 j. vsq; ad ij. Conseruatur aut per annos tres.

De yreos.

Cap. viij.

Ireos inquit Grec⁹. Est radix herbe que dicitur: lilialis:
 cuius due sunt species. Est em̄ q̄ florez habet purpureū
 hntem gradatiōes diuersitatis in purpureitate: sicut habet
 arcus terroris et est iris. Et ppter hoc vocatus est ireos: et ē
 alius cuius flos est albus. (Electio). habens florem albū de
 bilior est in omni re. Et est ex eis melior cuius radix est alba
 participans rubedinē. fm aliqd: & grossa et dura et spissa: et
 in qua ē aromaticitas sicut odor violarū proprie et cuius sa
 por est acutus mordicatiuz ppter acrimoniā ipsius: & hñs
 nodos breues et collectos. Melior pars plante est radix post
 illam flos. Et melius tps collectionis ipsius est principiū ve
 ris. (Cōplexio et proprietas). Calide cōplexionis et sicce est
 in tertio. Et in ip̄o est acreto & acuitas. Et est absterfuz⁹: ma
 turatiuz: lenitiuz: aperitiuz: oppilationuz sedatiuz: re
 solutiuz: mundificatiuz: et solutiuz nature: et pronocati
 uuz. Florem vero habens album calidus est & siccus in secū
 do. Et est resolutiuz: absterfius cum equalitate: & subtilio
 ris. substantie: propter quod et oleum eius est subtili⁹ & ma

De simplicibus.

lois penetrationis. (Rectificatio). Nocet stomacho propter quod propinatur cum aqua mellis & pascha spica. Et emendatur in conditionibus suis similiter cum aqua casei et melle & pauco mastice ad causas pectoris: & etiam pulmonis cuz rob. Operatio olei. R̄. ex floribus ipsius quantitatez quā uolueris: & ex radice medium ipsius: et exequere de operatio: ne illud quod dixim⁹ de oleo rosatoz violato. Operatio autem succi eius est sicut operatio succi ab sinthij. De contritione autem & decoctiōe sustinet mediocriter. (Posse). Solutio: ne educit flegma grossum: et coleram permixtam. Et educit etiam aquam citrinam cuz facilitate. Et eius aspectus est proprie: et maxime ad pulmonem et pectus & est maturans subtilians & educens ab eis materias cum facilitate: et proprie grossas et viscosas & adherētes. Et est alius aspectus ei⁹ ad epar et membra vicina ei & ad splenem remouens oppilationes eorū et curans motbos oppilationū in ipsis. Et educens materias ab eis sicut est hydropisis pprie. et ē ex bene resoluētibz duriciem eorū et apata & dolores ipsorū & est medicina bona lenitiua et resolutiua oīs duriciē et proprie inuenturarum et neruorum et apatum durozum et scrofularū: et pprie coctū cū aqua sicle: aut caulium: aut cū uino et pmixtū cum melle et oleo camomille: Et confert dolori capitis antiquo: et proprie emplastro facto ex eo. Et caput purgio facto ex succo ipsius. Et cōmouet sternutationē & educit p viā nass superfluitates plurimas ex cerebro. pnas fluere ad partes cordis occultas: et eius administratio proprie cū rob. cōfert inuamentū manifestū tussis antique: cuius causa est humiditas grossa et viscosa et difficultati anhelitus. Et mundificat vlcera et matrices & confert suppositus et emplastratus doloribus earū et educit menstrua & facit abortum. et est medicina magna vulnerū antiquorum & putridorū mundificās ea et generās in eis carnē laudabilem: imo et ossa nuda vestiēs carne. Et emplastratio & clysterizatio facta ex eo confert sciatice et colluitur os ex aceto decoctiōis ipsius: et remouet dolorem dentis & sedat reumatismuz eius et suppositio facta ex eo aperit orificia emorroidarum: & confert vsus eius ei qui effundit semen suum inuoluntarie et fit ex succo ipsius et farina fabarum: et cicerum linimentum bonum: mundificans faciem et

De simplicibus?

facile et abstergens maculas eius. Oleum vero eius confortat
nervos et iuncturas et confortat spasmo humido et confortat dor-
lori pectoris et pleuresi et peripleumonie et confortat distilla-
tio eius in aure doloꝝ eius et distillatur ad fetore nasi: et re-
mouet eum et inunctio eius in temporibus facit dormire et con-
fert doloꝝ capitis et maturat catarrum: et confortat inunctio
eius doloꝝ epatis et splenis et renum et confortat doloꝝ ma-
trici et iuncturaram et podagre. (Woss). Eius est a. 3. ij. vsq̃
ad. vij. et conseruatur per annos duos.

De cucumere asinino.

Cap. ix.

Qucumer asininus est fructus sicut cucumer parvus aspe-
ritatis plurime: et amaritudinis vere et eius planta h̃
folia similia folijs cucumeris th̃ asperiora. (Electio). Melior
pars plate eius est fructus ipsius et propter eius completi succus: et
post ipsam radix. Et calidior fructus eius est citrinus comple-
tus: expoliatus th̃ a viriditate et quod est amaritudinis vere: et
cuius succus est albus habes sicut de pinguedine aliqd: inco-
pletus vero est malus educens sanguinem solutiōe. et radix eius
ingreditur in medicinis multarum utilitatum. et melius tempus
operatiōis succi eius est finis estatis: et collectiōis radice eius
est finis veris. (Complexio et proprietates.) Calide complexiōis est
et sicce in tertio. Est autem compositus ex partibus igneis: et par-
tibus terreis adustis. est autem resolutius subtiliatius aperius
eius oppilatiōis et orificiōis venarum abstersius extenu-
sius et exiccatus et solutus. (Rectificatio). Excoriat et
aperit orificia venarum quare ghat tortiones faciens cum solu-
tiōe angustia et est tarde operatiōis et emendatur nocumētum
primū. si in operatiōe succi eius adhibeatur ex bdellio aliqd.
Aut ex dragaganto. Aut si propinquetur cum lacte dulci recenter
mulso. Aut cum aqua mellis et sale et vigoratur et facilita-
tur eius operatiō si in operatiōe succi ipsius misceatur salis ge-
me quantitas aliqua et scito quod species alefangine addunt vir-
tutem ipsius Operatiō succi eius. Accipe ex succo eorum quantitas
tez quā volueris: et propter quod citrinescunt et sunt maturitatis
complete et fiat extractio succi cum facilitate non cum compres-
sione laboriosa et exiccetur: sicut exiccatur scamōes et aloē.
Et quod accipitur aliquas ex speciebus aromaticis et ligat in
pano et suspendit in eo donec incipiat inspissari: et postea re-

De simplicibus.

mouent. Et aliq̄ ponit alia fin̄ intentiones alias. Expellit a se nocumētuz eius a corpore aqua ordei mellea r̄similiter v̄nū r̄ oleū. (Poisse.) Dixit Joannitius. Soluit sicut scamonea et fin̄ veruatē rei educit flegma cū virtute r̄ p̄ vomitū r̄ per v̄trē r̄ interdum colerā r̄ pp̄rie si iueniatur ei p̄paratio. r̄ educit mirabiliter aquositates a p̄tibus difficilis eradicationis earuz et educit materias que sunt in isticturis. r̄ curat dolores earuz r̄ pp̄rie succo eius: r̄ etiā radix ipsius cū aceto c̄ataplasmata: r̄ si decoquātur radices eius cū absinthio in aqua et oleo vsq̄ duz sint bene excocta et embrocētur t̄pa et ex aq̄ eoruz calida r̄ ex oleo r̄ fiat ex fece emplastrū: stringendo circa t̄pa r̄ resoluitur emigranea laboriosa difficilis. Et caput purgū ex succo eius valet silr: r̄ pp̄rie cū succo r̄ lacte pauco. Educit em̄ ex via nasi superfluitates cerebri plurimas: et v̄z ad fetorē nasi. Et ad dolorē capitis antiquū r̄ epilepsiam. Et mod⁹ emplastratiōis quē dixim⁹ resoluit apostemata gorssa et dura r̄ scrofulas: et pp̄rie pmiscēdo ei aliqd̄ ex stercore castoreo cū melle. Succus vero ei⁹ r̄ succ⁹ radices ipsius est medicina bona hydropisi. Extrahit em̄ aquā citrinā cū fortitudine: r̄ silr decoctio radices ipsi⁹. Et cōfert ictericie: r̄ oppilationi epatis r̄ splenis r̄ cōfert sciaticē iuuamētuz manifestum emplastrat⁹: r̄ clysterizat⁹. Puluis vero radices ei⁹ cū melle: attenuat cicatricē sedam r̄ remouet vestigia magna q̄ remanent post percussiones. Et fit ex succo radice ipsi⁹: r̄ farina fabarū linimentū bonū abstergens sordiciē faciei. r̄ feditatem cutis. Et si icatur morphea cum radice eius: et aceto fortit⁹: aufert eam. Et silr valet ad lētigines. Et cito q̄ solutio ex eo quando superflua est educit sanguinem. Conservatur succ⁹ eius triēnio. Et est administrandus post sex mēses. (Dosis.) Succus eius a .x. granis vsq̄ ad .3. j. tertiam pulueris radices eius a granis .xv. vsq̄ ad .3. f. et aque decoctiōis radices eius ab .3. ū. vsq̄ ad .iiij.

De centaurea.

Cap. x.

Centaurea Alia maior. Alia minor. Inter quas distinguuntur proprietates note. (Electio.) Minor melior ē in omnibus re: cui⁹ flores et cura colorē habēt citrinū pallearē: et melior ps plate sunt flores et semina ipsius. Et melius t̄ps collectiōis ipsi⁹ est p̄cipiti estatis. (Cōplexio r̄ pp̄rietates.) Cas.

De simplicibus.

Idem complexio est et sicce in secundo. Et dixit ruffus. Est in principio terris. et est composita ex partibus terreis adustis in parte dicitur tibus ei amaritudine et ex partibus non adustis cum mixtione aquositate a quibus inest ei stipticitas. Et est in ea de dulcedine aliquid a partibus aereis. Et in ipsa ex acredine aliquid a partibus igneis. Sed amaritudo in ea plus est stipticitate ipsius: et stipticitas plus dulcedine acredine et acredo in ipsa est remissa sine mordicatione. Quare est ex maxime curantibus vulnera: immo sigillantibus ea: immo est ipsa absterfiva exiccantia: consumptiva: superfluitatum: et solutiva ventris. Et quando superfluit purgatio ex ea solutio educit sanguinem. Aperit enim orificia venarum a pertione sanguinis manare faciente. Dubitavit enim hermes in ea de eo quod dicitur quod est aperitua venarum: et effusiva sanguinis cum sit sigillativa vulnerum et sanativa. Adhuc autem dicit Alkindus Confert sputo sanguinis et aggregat ad retentionem eius et sigillationem loci manationis ipsius. Inquit heben. Desatissat in ea amaritudo et stipticitas sunt sicut dominans que sunt ad aggregandum magis: et sit prima consecutio operationis per ipsas. A dominante enim virtus promptior. Cum autem suscitatur caliditas ipsius et acrimonia post longam eius actionem cum agitatione in corpore. sit consecutio operationis a virtute substantie acute ipsius et calide: quare operatur quod diximus et non semper illud proprie quoniam ex eo purgatio superfluit. (Rectificatio.) Est ex facientibus solutionem tardam et est conturbativa et apertiva orificiorum venarum. Confortatur autem eius operatio cum aqua mellis et oximelle: et pauco sale. Vel cum aqua decoctionis ameos mellis ta proprie et sal gemma et remouetur cum hoc eodem noxumentum scorum et remouetur tertium administrando aliquid de mastice euz ea. Coctionem autem et contritionem ad plenum sustinet. (Pesse.) Solutio educit flegma cruidum et proprie minor et coleram citrinam et materias a iucturis et mundificat nervos: et confert doloribus eorum et confert sciaticis: iuuamentum magni emplastrata et clysterizata. Et sicut emplastratio confert dolori nervorum et contritioni lacertorum et proprie cum mica panis: et sale pauco et melle vel oleo. Et est medicina oppilationum epatis et splenis et prouocat menstrua et sanat dolorem matricis: et educit fetum.

De simplicibus.

edfert colice & dolozi ventris et interficit vermes et solutione educit eos. inuamēta aut ex re stipticitatis eius sunt: qm̄ abscidit spūū sanguinis et sanat vulnere et mūdificat ea et cōsolidat: et pprie difficilis cōsolidatiōis et pprie puluis ei⁹. Et vnguentū factū ex ea et vinū decoctionis ipsius est potus ad hoc: et proprie ad fistulas et vlcera magna. Et quidem dixerunt superstitiose. qm̄ sic coquitur cum carnibus. consolidat eius partes diuisas. (Dosis.) Eius est a tertia. ʒ. j. vsq; ad. j. s. p. et in decoctionibus ab. ʒ. j. vsq; ad. iij.

De carthamo.

Cap. xi.

Carthamus duorum modorum est. Est enim domesticus & siluestris. Et dixerunt quidā q̄ nil ē ex speciebus carthami: et elōgati sunt. (Electio.) Cartham⁹ de q̄ loq̄mur ē domesticus & melior pars plāte ei⁹ ē semē ei⁹. Post illud flos eius. Et melius semen est quod est album & planum grossuz & plenu cuius medulla est vinctuosa pinguis: et cortex est tenuis. Et melior flos est qui est sicut pilli croci. (Complexio et pprietates.) Calide est in primo & sicce in secūdo. et flos eius est minus calidus: et siluestris est calidior et sicciior. est enim in eo virtus lacticiniorum remissa. est autem carthamus absterrens aperitiuus et conturbatiuus: et faciens nauseam. et in eis est ei virtus educendi per vomitum: et per ventrē et eius nutrimentum est prauis: et multū nocens stomacho. & dicitur q̄ caseat lac & māmilla: & stomacho. (Rectificatio.) Nocet stomacho faciens fastidii: et est tarde et debilis solutionis & dimittit vestigia lenitatis in visceribus. Emendatur autem primū nocumentum ex eo permiscendo ei aliquid ex medicinis stomachicis sicut anisum proprie et galāga et mastix et similia. et confortatur eius solatio et emēdatur nocumentum quod immitit in intestinis pmiscendo cum eo aliquid ex medicinis acutis: sicut cordumeni proprie & zinzib. et sal panis: & sal gēma: et similia. Inquit Paulus. Accipe medulle eius. ʒ. x. cordumeni an. j. fac ex eis grana sicut cicer & da. ʒ. v. Soluit enim sufficēter. Dixit etiam. Liga ex medulla eius quantitatem sufficientem in pāno: et suspende in oximelle qm̄ coquitur: erit solutiuum: et proprie si fuerit oximel squilliticuz. Inquit Alchanzl. Accipe medullā ipsius an. xij. penidiaruz an. iij. cordumeni: zinzib. an. an. j. ssgregentur omnia. cum melle:

De simplicibus.

et sicut forme sicut nuxes : et da ubi opz vnam vel duas . Et dixit Gal. Decoquatur medulla eius in iure galli vel gallina rŭ cŭ speciebus : et ppinetur ubi oportet . Et dixit etiam ex medulla eius : et tertia ponderis ipsius ex amigdalibus : et sexta ex pineis : et aggregetur omnia cum melle cocto et succo squille et fit lohoc inuamentum mirabilis ad ea que dicimus . Extrahitur ab eo oleum inuamentorum multorum : et eius operatio est sicut operatio olei de been : et olei amigdalium . (Pesse) . Solutione educit flegma per ventrem et vomitum : et sicut aquositates : et valet ad egritudines ex eis : sicut est colica . Et clysterizatus valet sicut : et mundificat pectus et pulmonem : et proprie lohoc predictum : et alij modi administrationis eius et clarificat vocem : et sicut oleum ipsius : et vsus ipsius in spermate augmentum facit . Flos vero eius cum aqua mellis remouet icteritiam . (Dosis) . Eius est a. 3. iij. vsq; ad aŭ. v. et floris eius a. 3. s. vsq; ad aŭ. ij.

De ben.

Cap. xij.

Ben est granum almesus . Et eius aliud magnum aliud paruum . Magnum autem est in magnitudine fructus auellane triangulatum . Paruum vero est sicut cicer . Et vtrŭq; habet medullam vinctuosam lenem et albam . (Electio .) Maius incolume est . Paruum vero malignum est . Magnum autem melius est cuius cortex est albus planus : tenuis : et cuius medulla est alba lenis multe vinctuositate . Et quod est antiquum melius est recenti . Et paruum melius est subnigrum declinans ad albedinem : et cuius medulla est vinctuosa alba et lenis : et antiquum melius est recenti . (Complexio et proprietas .) Magnum calidum est in principio tertij : sicum in secundo et in ipso est humiditas superflua cum acredine . Et est inclinationum absterſiuum : mundificatiuum et aperitiuum : et oppilationum : subuersiuum : viscerum : conturbatiuum propter humiditatem eius superflua preparans ad vomitum . Et minus fortius est in omni re faciens operationes difficiles et laboriosas perducentes ad casum virtutis et sudorem frigidum . (Rectificatio .) Parum prohibenda est administratio nisi in emplastris : et fricationibus : et olei ipsius similiter nisi in vntionibus . Magni autem malitia est corrigibilis . Et sunt hec corrigibilia in ipso . Noceat enim stomacho faciens

De simplicibus.

in eo subuersionem. et est laboriose solutiōis et tarde. Et nos quidem diximus in canone: quod assatio eius resoluit ab ea et maturat humiditatem superfluum et acrem causam ad subuersionem et nauſeam et dimittit ei: ut sit solutiuum per ventrem tñ. Semen autem feniculi et anisi cum eo rectificat nocuum et purum et proprie mixta decoctioni ipsius et fiunt ex medulla eius: post decoctionē ipsius et medio ponderis et amigdalibus dulcibus et melle passularum: forme sicut auellane et sunt inuamenti magni ubi oportet. Operatio decoctionis eius. Accipe ex eis integris quantitatem quam uolueris: et inuolue in pasta et coque in cinere calido: vel extrahere medullam eorum et contere contritione multa et pone ex seminibus et speciebus aliquas et inuolue papyro: et desuper inuolue pastam et fac sicut superius diximus. Oleum autem eius extrahitur sicut oleum de amigdalibus. (Posse.) Per vomitum et ventrem educit flegma crudum et grossum et est mirabilis medicina ad colicam flegmaticam et ventosam: et etiam clysterizatum et suppositum et fit emplastrum ex medulla eius: et farina ordei et melle et resoluit apostemata et scrofulas: et cum melle tantum valet similiter ad egritudines nernorum frigiditas: sicut est contritio et spasmus. Calefacit enim eos et lenit duriciem eorum et nodositatem et emplastratur super epar et splenem. proprie cum farina lupinorum et spica et confert duriciem: et oppilationi eorum. Ben autem parum emplastrati egritudinibus iam dictis est uirtuosus et similiter oleum eius. Oleum autem de ben notum confert uestigijs uulcerum et lentiginibus et feditati cutis et morphee. et distillatum in aurem confert dolori eius et sonitu in ipsa et surditati et sibilu. (Dosis.) Eius est a. ʒ. ad. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.

De lapide armeno.

Cap. xiiij.

Lapis Armenus. Inquit Alex. a uerificatoribus est inuentus prerogatiua habere in educendo nigram coleram cuius opatio est incolumior elleboro nigro et uirtuosior lapide lazuli. (Electio). Mellior est habens colorem medii inter uiridem et obscurum terrestrem et indum. Et habet macularum et distunctiones uirides at nigras: et qui non est in lapidis termino immo est facile dissolubilis et puluerizabilis et qui est tactus lenis caris asperitate. (Complexio et proprietates). Calide co-

De simplicibus.

plexionis est in principio sc̄bi: et sicce: in ipso. et est resolutivus absterfus: et est ex turbatibus et subuertentibus stomachi: et educit per vomitum et per ventrē. (Rectificatio). Nocet stomacho generans subuersionē et faciens cum angustia solutiones. Et dixit Alexander. Non lotus per vomitū soluit et per ventrē et cum labore. Lotus autē soluit per ventres et sine molestia. Ars autē in lauando ipm̄ est hec. Teratur cum facilitate in vase lapideo: deinde fundatur sup̄ ipm̄ aqua dulcis et lauetur sicut terendo: et fiat illud trigesies semper in nouādo aquā: et adhuc decies post illud lauetur aqua rosata. et dixit Alkindus lauetur cum aqua buglosse post purgationē eius. Acquiritur enim ei mirabilis proprietates ex hoc ad egritudines mellicas. (Posse). Solutione educit colerā nigrā et cum virtute mundificat cerebrū ab ea: et valet ad egritudines eius melancolicas: sicut est mania et melancolia et vertigo. et dolor capitis et epilepsia: et ad egritudines timoris et suspitionis et ad leprā: et ad egritudines splenis: et ad cancrum et ad morpheā nigrā: et melancolicas febres. (Dosis). Nō loti potio est a. 3. s. vsq; ad. 3. j. s. Et loti potio a. 3. j. vsq; ad. ij.

De lapide stellato.

Cap. xliij.

Lapis stellatus est lapis de genere marmorū habēs maculas ex auro: et est alius albus: et dicitur marchasita. Alius viridis clarus celestis: et vocatur lapis lazuli. Et quibus minera fert vtrunq; simul. (Erectio). Melior est cuius color et viridior in colore lazuli: et habet maculas aureas et mixtus cum marchasita est non bonus: et non maculatus est nō bonus et similiter lenis. (Complexio et proprietates). Est calidus in sc̄bo: et ficcus in tertio: et dixit humān. est in vtroq; in tertio et est in ipso acuitas nō vacuata siccitate aliqua et est ex parte acuitatis eius adustius: viceratius: putrefactius: absterfus: et incisius. Et in non loto est proprietates radēdi pilos. Lotus autē conseruat et plōngat eos. Et generat pilos in palpebris. (Rectificatio). Sunt in eo nocumenta que viximus in lapide armeno et expedit tollere nocumenta eius similiter cum abluitione: sicut diximus superius. De trituratiōe autē sustinet plusq; lapis armenus. Quidam autē ex sapientibus posuerūt ipsum post eius abluitionē in confectionibus letitie: et proprie s. viij. ex eo ad lib. vnam ex confectione et dabant cum suc-

De simplicibus:

co buglosse depurato: et vino subtili antiquo: et est medicina
solennis ad egritudines cordis melancolicas: dilatat enim an-
imā et facit in ea mineram gaudij. confectio lapidis lazuli ex
inuentione nostra. Accipe ex seta tincta ex charmes lib. j. Sub-
merge eam in succo pomorum dulcis et aqua rosarū. añ. lib. j.
et dimitte die vna. Deinde fac modicū bullire vsq; duz aq̄
rubeat: deinde extrahē ab ea setas et pone zuccari tabarzet.
5. cl. et coque vsq; dum habeat spissitudinē mellis et remoue
ab igne et projice in eo calido ambre crude frustatis incise. 3.
vj. et dimitte liquefieri in eo. Deinde p̄lice super eū pulueres
rerū harum. Accipe ligni aloes crudi et darseni. añ. 3. liij. la-
pidis lazuli loti et preparati. 3. xij. margaritarū. 3. ij. auri do-
ni. 3. j. musci. 3. j. tertiā confice cū predictis. Est enim hec medi-
cina maximū iuuamētū ad pulsus cordis: et syncopin: et alquef-
gues et tristitiā, sine causa. Et est ex rebus animā cōfortantib⁹
cōfortatione mirabili. (Posse). Solutione educit melancoliā
et humores adustos: et mundificat venas et sanguinem ab
eis: et non lotus educit per vomitum et per ventrem humo-
res grossos et calidos et melancolicos. et confert ad egritudi-
nes cerebri et cordis: sicut est in epilepsia: et mania. et melan-
colia: quarum est materia humor melancolicus. Et confert
iuuamētū sublimē egritudinibus timoris et tremori cordis:
et sincopi: et confortat cor et auferit nocumenta eius: et dila-
tat animā. Et mundificat pectus: et pulmonem: et cōfert asma-
ti ab humoribus grossis: et egritudinibus splenis: et est ex re-
bus conseruantibus iuuentutem et beatificantibus vitam. et
ipse quidem preseruat a lepra: et suppositus educit mēstrua:
et datur patientibus febres melancolicas: et curat eas. et con-
fert vsus eius ad emorroidas recētes. (Dosis). Sius ē a. 3. j.
vsq; ad. 3. ij. et f.

¶ De sene.

Capitulum. xv.

Sene est folliculus plante quas vocant per se abalhemer.
Et eius ortus est fm semitam horobi. et inuenitur ex eo
domesticum et siluestre. (Electio). Melior pars plante ei⁹ est
foliculus: deinde folia. Sed tamē in eis est virtus debilis val-
de: et melior foliculus. est cuius color accedit ad viriditatem:
et subnigredinem quandaz: et in quo est de amaritudine res
modica cum stipticitate: et qui est magis completus: et i quo

De simplicibus.

sunt semina ampla compressa. Subalbidus autē non est bonus et completus similiter. et meliora folia sūt viridia. Subalbida vero et tenuis non bona et antiquum ex eo est sine spiritu et stipites eius sunt inutiles. (Complexio et proprietates.) Calidum est in principio. secundum: sicum in primo: et folia sunt in principio calida. Et est absterfus: mundificatum conuenienter et resolutum. (Rectificatio). Est solutionis debilis et tarde: et debilitat stomachum. Verum confortatur eius operatio in permiscendo cum eo aliquid ex rebus acutis sicut zinziber proprie et sal gemma: et sal indus: et medicina cordiales cum eo: et stomatice felicitant opus eius. Et dixit Sal. Decoquatur cum iuribus gallozum: aut gallinarum: aut carnium: et soluit sine molestia: sed oportet ut eius quantitas sit multa. Et si infundatur in aqua casei cum spica. deinde coquatur ebullitōe aliqua est medicamentum bonum. Et si propinetur puluis eius in lacte dulci fiet medicamentum bonum. Similiter precipit quidam: ut quantitas eius submergatur in musto: et sit mustum album et post tres menses propinetur ubi oportet. Est enim vinum solutum mundificans cerebrū et sensus: generans leticiā. Et sunt qui propinant decoctionem eius et prunorū et spice cum eis. et fit solutum bonū. De decoctione aut sustinet mediocriter. (Posse.) Solutione educit cum facilitate melancolicam et coleram adustam. Et mundificat cerebrum: cor: et epar: et splenem: et membra sensuum et pulmonē: et cōfert egritudinibus eorum: et aperit oppillationes viscerū. Et confortat ventrē eo in iuuentute: et generat gaudium. Cām aut tristitie amputat. Et ponantur folia ei in lauacris ad caput: et proprie cū camomilla. et cōfortat cerebrum et nervos: et fm omnem administrationem ei addit in visum et corroborat auditum. Et est medicina bona febrium melancolicarū et antiquarum. (Dosis.) Eius infusa potio est ab aureis. iij. vsq; ad. 3. j.

De speciebus salis.

Cap. xvj.

Salis famose species sunt quattuor. Sal panis. Sal gēma. Sal naptie. et sal indus. Sal panis alius est minerialis durior et amarior. Alius marinus: quem si aqua inueniat facile dissoluit. Sal gēma vero ē sicut cristallus scindibilis. Sal indus: alius subniger: alius subniger obscurus. Sal naptie

De simplicibus.

cus quoq; niger est habens odorem napti. (Electio.) Minera
lis fortior est marino. et sal gemma eius: et sal napticus illis in
dus aut omnibus. Et subrubens melior est subnigro. Et sub
niger est fortior. et omnis quanto amarior tanto fortior. (Cō
plexio et proprietates.) Calidus est et siccus in sebo: et quan
to amarior tanto calidior est et siccior. Est aut compositus ex
partibus terreis adustis: et amaris. et ex partibus aqueis si
ne sapore: que si sint equales salsus sapor perficitur. Domi
nantibus aut terreis ad amaritudinem pronior. Aqueis vero
in salsedine remissior. Est autem sal liquefactivus: incisivus
subtilitativus: et inspissativus: solutivus constrictivus: et pres
servativus a putrefactione: exicativus mordicativus: et est sub
versivus stomachi: et conturbativus preparans ad vomitum.
(Rectificatio.) Sal non est sicut radix in re medicine: sed nec
in cibis quibus ex se sit solutivus: sed ponitur sicut res dans vi
gorem radici. Confortat enim medicinas omnes tarde et de
bilitate solutionem facientes: tamen ex miscibilibus cum eo melioribus
conditionibus eius non est equivalens ad remouendum
ferrositatem ipsius sicut mirabolani: et illud propter operatio
nem substantiarum inimicem. Res et insipide similiter faciunt.
et sicut inspissant. (Posse.) omnis sal solutione educit grossos
humores et viscosos. Et eius solutio est liquefaciendo quod
invenit ex humiditatibus: et post illud stringit et sal panis fa
cilem efficit supfluitatum egressionem et remonet fastidium ci
borum et excitat appetitum. et distendit educit flegma vitreum
et flegma viscosum. Et mixtus cum aliis medicinis solutivis con
fortat eas in soluendo. Quod autem ex eo tostum est cum tanto po
deris vasorum factorum de Seni quantum ipse est fit dentifricum
bonum mundificans dentes et auferens fedtatem: et confir
mans gingivam laxam et miscetur cum eo lapis: quo alij las
pides inciduntur: et fit dentifricum bonum ad ea que diximus
et similiter fracture vitri. Et sunt qui miscent eis cyperum et
spumam maris massacumiam: et cornu cervinum: et similia. et sal
bullitum cum oleo ponitur tepidum super combustionem ignis et
prohibet a desiccatione. et unctus super nervos confortat
eos. et similiter coctus cum oleo: et pauca terebentina ponit
tur super puncturam nervi cecam: et prohibet ab apostemate
et spasmus. Et similiter super flobothomiam cecam. Et similis

De simplicibus.

ter mixt⁹ cū fursure: et melle valet cōtritioni neruoz et casui super membruz et dolori auris. Et sal mixtus cum oleo et melle remouet vestigia percussionuz nigra et omnes quidē spēs salis cōsumunt et auferunt additiones in oculis sicut est panus et vngula et caro putrida et similia. Et conferunt sinanchie et casui vne: et molificationi lingue: et omnes faciunt subuersionem et vomitum et diminūt sperma et eorum vsus generat scabiem. Sal gēma quoq; educit solutiōe flegma vitreum: et expellit humores: quorum eradiciō est difficilis. Et mundificat instrumenta sensuū. et valet ad vertiginem: et proprie mixtus cum agarico: et tribus mirabolanis: et abstergit peccus et mundificat stomachum et confert dolori eius. et fit ex eo dentifriciū bonū mundificās dentes. Napticus vero et sal indus fortiores sunt illis in omni re et educunt ambo melancoliam et flegma: et preseruant corpora a putrefactione et valent ad lepram et ad egritudines melancolicas. Verū nō administrantur per se sed ponuntur in confectionibus propter illud quod diximus. et pillulis: et enematib⁹ et collirijs. et alijs modis administrationum.

De baurach.

Cap. xvij.

Baurach. Aliud minerale. Aliud artificiale. Minerale autē
Budarmeniz. Aliud africanum. Aliud romanum. Aliud
egyptium. Armenum vero est laminosum: album hñs per
mixtionem rubedinis et aliquid purpureitatis: et est falsum
mordicatum. Alie vero species in his proprietatibus sunt
remissiores et debiliores. artificiale autem sicut dicitur est
spuma nitri. que est alba: leuis: et salsa mordicativa. et est
aliud sicut artificiale: quod est flos parietis: et est sicut flos
salis. (Electio.) Minerale est fortius artificiali et armenum
est fortius egyptio: et egyptiaz africano et romano. et melius
ex eis est quod habet proprietates. vij. s. quod est laminosum.
Et quod est frangibile et quod habet in fracturis suis luciditatem: et quod est leue spumofum et quod est album habens per
mixtionē rubedinis. et quod est falsum et mordicatum et ex
artificiali: melius est flos pietis. et quod est nitro fortius. (Com
plexio et pprietas.) Calidus est in principio tertius et siccum in
ipso: et est in ipso salredo fin plurimum: et de stipticitate ali
quid quare est conueniens sua absterflo: est autē piccatum

De simplicibus?

cistū mater(erū grossarū: resolutū abster(suū & mundificatiuum. (Rectificatio). Nō est ex medicinis que sunt sicut fundamentū in cōfectionibus. sed est sicut hic p̄rie de sale diximus. (posse.) Administratur in cōfectionib⁹ & medicinis clysteribus et suppositorijs & solutione educit flegma crudū & viscosuz a ptibus difficilis eradicationis eius & administrat euz melle. & educit ipsuz p vomitū et cōfert dolori stomachi: & iter facit vermes: & educit eos. & confert fm oēm modum administratōis eius: colice flegmatice. et ventose et p̄rie clystere ex eo euz aqua vel oleo rutaceo vel aqua decoctiōis rute. et confert emplastrū cū sicibus: & stercore multe proprie h̄ydropisi: & dolori splenis: et stomachi frigido.

¶ De sarcocolla.

Cap. xvij.

¶ Sarcocolla est gūma arboris que est sicut frutex: & est spinosa cuius rami sunt nodosi: collecti ad arborem: & colligitur ex ea gūmi: & est eius aliud album sicut thus et aliud subcitrinum. (Electio.) Fortius est subcitrinum albo et quod est amarum mellus. (Complexio & proprietates.) Calida est in secundo. Et eius siccitas est minor caliditate sua: & est matura tina: & abster(sina: et resolutiva: & aperitiva: et est in ea virtus sigillativa vulnerum & conglutinativa et mundificativa: et incarnativa. (Rectificatio.) Tarde solationis est & debilis: & conturbat eum in cuius stomacho dominatur colera: quare oportet ne ei in cuius stomacho dñatur caliditas: & in quo est colera p̄pinetur. Vigorat aut eius operationē zinzib. & cardumeni. ¶ Cōfectio pillularū & sarcocolla quas fecit hali senex. ℞. sarcocolle. ʒ. iij. turbith. ʒ. iij. interioris colloquintide. ʒ. j. et ʒ. zinzib. tantūdem salis gemme. ʒ. j. dissolue sarcocollam in aqua rosata & confice et fac pillulas. Sunt enim mirabiles ad ea que dicemus. Nutritur aut sarcocolla in lacte sine omni die lac infundendo sup eā in scutella vitrea p̄ q̄nq̄ dies: & est medicamen bonū egritudinū oculorū. (posse.) Solutione educit flegma crudum et humores grossos & proprie quod est in iuncturis & anchiis et mundificat cerebrum & nervos et pulmones et confert tussi: et asmati: et est ex rebus cōferentibus senibus et proprie flegmaticis. Usustū ei⁹ generat caluscium. Inq̄t Dyasco. Usus eius impinguat corpora & augmentū efficit in spermate & ipsa est medicina sublimis

De simplicibus:

obthalmie et lippitudini et proprie nutrita sicut diximus. Et
cōfert viceribus putridis in aure et saniosis et pprie licinio
(nuncto in mellicrato: et innoluto in puluere eius et posito
in aure est virtuosa ad illud et est medicina sublimis omnī
vulnerū recentis et putridorum et antiquorum et mūdicat
ea: et generat carnē in ipsis et consolidat. Et hec est pprie vir
tus eius. (Dosis). Eius est a. 3. s. vsq; ad. ij.

De serapino.

Cap. xix.

Serapinum est gummi alhasce hundes: et est arbor simi
lis oleandro mōtano. (Electio.) Melius est cui⁹ color est
inter subrubeum et subalbidum: et qđ habet odorem porrosi
et qđ est facile resolubile in aqua. et qđ est claruz cum spissa
substantia: et qđ ex ro est lenius est melius et qđ nō est in ve
hementia odoris asse neq; odorem galbani. Ipsum em̄ est
sic adulteratū. (Cōplexio et pprietas). Vinus est siccz qđ ca
lidum et eius caliditas ē in tertio. Siccitas vero est in icōo et
in ipso est amaritudo cū acuitate: sicut acuitas porrosorum et
est cōpositū ex substantia subtili ignea et terrea. Sed substā
tia subtilis est dhans et est resolutiuum carminatiuis v̄tosi
tatum grossarum subtiliatiuum: extenuatiuis: solutiuis: et p
uocatiuis. (Rectificatio.) Nocet stomacho et epati. Veruz tol
lunt nocumenta eius aliquę ex medicinis stipticitatē haben
tes sicut mastix proprie et spica. Enula quoq; sigillat et pro
prietatem mirabilem ad ea que oportet. Et narravit Mesue
modos preparationis eius duos satis bonos. Primus pfore
tur colloquintida: et absciatnr grana eius tm̄: et impleatur
aqua cū pauca spica et mastice et bullat in cinere calido vsq;
ad consumationē tertie ipsius. Deinde nutriatur serapinnz
cū hac aqua semp aut modicū infundendo vsq; dum pingue
scat. Deinde exiccetur et fiant trocisci. Sūt em̄ vltimi ad egrī
tudines inncuratu et aquā citrinā. Et alius modus est pro
ximus huic: et sit permutatio ab aqua colloquintide ad aquā
mirabolanoz tantum. Modus alius ex inuentiōe nostra.
Accipe succi enule sicut est. ʒ. xvij. et infunde in ea spice et ma
sticis. an. ʒ. iij. et bulliant vsq; ad consumptionem medietatis
post illud coletur et nutriatur serapinum cum eo sicut dixi
mus. Nutritur etiam ppter egritudines oculozum cum in suc
co rute: aut feniculi et aliquo ex fellibus et pprie anuz rapa

De simplicibus.

etiam et fit medicamē sublime ad ea que oportet. (posse.) Solu-
tione educit humores viscosos et flegma grossum et aquā
citrinā et eius proprietates est mundificare cerebrum et nervos
et educere materias eorū et conferre egritudinibus eorū frī-
gidis et proprie sūm omnem modum administrationis ipsius
que sunt dolor capitis antiquus et emigranea difficilis et epī-
lepsia et vertigo et paralisis et tortura et tremor. Et fit linimē-
tum ex eo et succo rute et aceto: et cōfert sicut egritudinibus
nunc dictis et contritioni lacertorū. Et est ex rebus valde bo-
nis ad mundificanduz materias q̄ sunt in pectore et proprie
nutritū cū aqua rute: aut cū aqua enule pprie et cōfert dolo-
ri eius bibitū et linitum et dolori laterum et tussi antique ex
difficultati anhelitus. et est ex medicinis magnis h̄dropisi.
Extrahit em̄ aquā citrinā: et proprie cū duplo ponderis eius
ex mirabolanis citrinis: et modi nutritionis eius p̄dicti. sūt
ad hoc mirabiles et cōfert duricie splenis: et resoluit inflatio-
nē eius sumptū in pota et suplinitum cum succo capparis et
aceto et resoluit scrofulas et durities et nodositates mēbroz
et nutritū cū succo rute: et fellibus sicut dixim⁹ p̄fert obscuri-
tati visus. Et ē medicina magna descēlui aq̄ ad oculū et pprie
ad cohol factum ex eo. Et linitur cum aceto super ordeolum
et delet ipsum et confert sūm omnē moduz administratiōis ei⁹
doloribus iuncturaz et est potens in eradicando materias
eorū: ita q̄ ex anchis et p̄fundis icturis et clysterizatū va-
let similr et bibitum et clysterizatuz: confert colice frigide et
v̄tose et dolori v̄tris et bibitū et suppositū puocat mēstrua
et interficit fetum et confert dolori matricis et p̄focatiōni ip-
sius. (Dosis). Eius est a. 3. f. v. s̄q̄ ad aū. j.

De euphorbio.

Cap. xx.

Euphorbium est gūmmi excedens omnia genera gūmmi
in calefaciendo et subtiliando. Est enim ex rubificanti-
bus et exiccantibus. Et est ex arboze desertorum locorū h̄y-
spidorum cuius folia in primis cum eleuantur sunt sicut la-
nugines: deinde cadunt et nascuntur folia similia polio ma-
rino. (Electio.) Melius est leue frangibile habens colorē pal-
learem et clarum et quod est vehementis acridinis et odoris
valde acuti: et quod est recens sup̄ er quod iam preterijt an-
nus. Recens vero anni sui est sicut venenum et ignis. Et ē ex

De simplicibus.

Summis q̄ dissoluuntur in oleo ꝛ ppule q̄ est recēs. Antiquū
vero fortassis nō dissoluitur. (Cōplexio et proprietās.) Calis-
dum est et siccum in quarto ꝛ est calidius ꝛ subtili⁹ omni eo
quod calefacit ex gummis et est in eo virtus aduisionem fa-
ciens: et rubificationem et est penetratiuum absterſiuum ex
coatiuum et est ex facientibus operationem cum labore ꝛ
angustia uehementem perducentem ad sincopin et sudorem fri-
gidum. (Rectificatio.) Est inimicum cordi epari et stomacho
propter uehementiam uirtutis sine q̄m est acutum uehemen-
ter terrosū et inflammabile: oportet ergo uirtuteꝝ eius frā-
gere et proprie cum rebus obrundētibus acumen eius ꝛ ex-
tinguentibus inflāmationē ꝛ acquirentibus ei lubricitatem
et oportet ut sit earum quātitas multa uelutiens ꝛ tegens su-
perficiem eius et oportet ut non multum teratur. Dixit Al-
zansi. Accipiantur frustra citri et sepeliantur grana ei⁹ pri-
us inuoluta i oleo amygdalino in acetositate ipsi⁹. Deinde
inuoluātur pasta et decoquātur. Rectificatur autem ex hac
arte et remouetur acumen eius. Modus ali⁹ uirtutem ei⁹
frangens. sicut narrauit hamech. iuoluatur in oleo amygda-
lino: deinde sepeliatur in succo liquiritie aut terentabini dis-
soluta: aut in aliquo ex robur dissolutis stipticis: ꝛ sit eorum
quātitas multa et fiant ex eis pillule: et ppinentur ubi opor-
tet. Et dixit hūmain. Propinetur cum aqua mellis: et aliqui
bus speciebus aefanginis. Mastix autē et spica sūt ex rectifi-
cantibus cōmunibus emēdantibus quecūq̄ ex acuitate me-
dicinarum timentur. Audaciam autē eius expellit medicine
lubricatiue: et extinctiue sicut est aqua ordeī proprie cum
oleo amygdalino et fiat exhibitio post exhibitionē frequēs.
(posse.) Solutione educit stegma viscosum et grossum a lo-
cis p̄fundis corporis mundificās iuncturarum uacuitatē ab
humoribus grossis difficilis eradicationis. Nec est ei res simi-
lis ad hoc: ꝛ est ex rebus mundificantibus neruos et consu-
mētibus humiditates imbibitas in eis: et dissoluitur in oleo
de cheiri ꝛ inungitur cū eo et confert egritudinibus neruoz
frigidis: sicut ē paralyſis et stupor et tremor et tortura ꝛ spas-
mus et est res mirabilis ad illud. Et iūgitur sup epar ꝛ sple-
nem et confert doloribus eorum frigidis et uentosis: ꝛ frica-
tur p̄nalis eius super morpheam cum aceto fricatione forti

De simplicibus.

et delet eam. Et sumptum in potu fm modum emendatōis eius: est medicina magna doloribus ventosis qui vadunt et veniūt per iuncturas: et est ex rebz que faciūt sternutatio nem cum fortitudine: et est medicina bona litargie et obliuioni et proprie inunctio ex eo cum oleo de spica in occipitio. Et est ex medicinis educentibus aquam citrinam: et dixit Dyascouides. Aure⁹ vnus ex eo interficit. (Dosis.) Eius est chirat. j. vsqz ad. iij. conseruatur autem quadriennio. Recēs autem anni sui est perniciosum. Is autem qui sumit ipsuz timet frigus: conseruatur autem ne cito senescat in milio vel fabis vel lentibus.

De oppoponaco.

Cap. xxi.

Oppoponacuz est summi plāte silis ferule cui⁹ itipes eleuatur super terrā circiter cubitū vnuz vel duos. et folia eius sunt minora folijs ferule. Et ei⁹ tyrsus ē palearis i colore et eleuant sup eū flores odoris boni coloris auri: et sūt s; semitā florū aneti. Et faciūt cultores ei⁹ incisōes paruas inter radicē et eleuationē tyrsi ei⁹ circiter palmū mediū et egrediē hūditas aurea q̄ coāgulat et fit oppoponacū. (Electio.) Welius ex eo q̄ est citrinū extra et subalbidū int⁹: et q̄ est amarū et q̄ facile frāgit et facile dissoluūt in aq̄ et q̄ est odoris boni p̄ priū. Et sunt ex holbus q̄ adulterāt ipm cū armoniaco ppue in colorādo grana minuta ex eo: sed odor et albedo fracture de occultāt fallaciā. Et melior ps plāte eius ē gūmi eius et radix ipsi⁹. (Cōplexio et pprietates.) Calidū est et siccū in tertio et radix eius ē in secūdo et ē resolutiuū: carminatiū: vtiostatū grossarū: subtiliatiuū: lenitiū: mūdicatiū: et abster sūū: et sūr radix ipsi⁹. (Rectificatio). Nocet stomacho faciens sitim. et est opatiōis tarde. De rectificatiōe aut fac q̄ i serapino diximus. (Posse.) Solutiōe educit flegma grossū et viscosū a ptibus remotis et iuncturis proprie et mūdicat cerebrum et neruos et cōfert egritudinibus eorum frigidis. et est ex reb⁹ addētibus in visu pprie s; omnē modū administratiōis ipsius et mundificat pectus et confert tussi antiquę: et difficultati anhelitis sūr et radix eius. Et fit emplastrum ex eo et succo apij et aceto bono sup splenem resoluēs duriciem eius. et dixit quidā. ponitur pars aliqua ex eo in musto et administratur post tres mēses et cōfert hūdropisī et magnitudi ni splenis

De simplicibus.

ni splenis & emplastratur sup nodositates mēbrozuz & sup scrotulas & resoluit eas. Et colluitur os cū aceto decoctiōis ipsi⁹: & cōfert dolori dētium & corrosioni eoz & bibitur cum aqua mellis calida & cōfert guttationi vine & prouocat ipsam & mēstrua & facit abortuz. & est medicamē bonum p̄refocacioni matricis & egritudinibus ipsi⁹ frigidis et est medicina magna doloribus iuncturarum: & podagre: & dolori genium & fortis sciatice & pp̄te fm oēm modū administratiōis ipsi⁹: etiā linituz & emplastratuz & pp̄te cū succo caulis & melle & sale pauco & est ex medicinis bonis exptoz & tuamētozuz vulnerib⁹ antiq̄s & putridis & eis que iūt difficilis cōsolidationis. Facit em̄ in eis nasci carnē & vestit ofsa nuda & ē ei pp̄ietas i hoc. Et narravit Ebēgezar q̄ si ex eo & medio pōderis ipsi⁹ & rasura pāni antiq̄ subtilis mōdi & vino & melle & oleo rosaceo fiat vnguentum sic terēdo in mortario: nūc oleū nūc vinū ifundēdo illud fit mirabile ad implēda vulnera carne: & pp̄te in q̄bus v̄r difficilis incarnatio. Et posteriores addiderūt ex litargirto & aloē: & myrrhā: & sarcocolla sicut añ. quartā ptē quāritatis oppopona cū & fit medicamē mirabile sanās fistulas & vlcera fraudulēta: et ē medicamē exptuz rigori febrili: & pp̄te bibituz cum aceto añ hozā paroxisimi & linitū in spina dissolntū cō succo apij. & oleo anetino. (Dosis.) Eius a. 3. s. vsq̄ ad. ij.

De mezereon.

Cap. xxij.

Mezereon est plāta vocata apud persas rapiēs vitā & a q̄busdā faciēs viduas & a pluribus leo terre vocatur & est planta cuius stipes eleuatur sup terrā circiter cubitos duos. & folia ei⁹ sunt similia folijs oliue s; maiorā. et pducit grana nigra in magnitudine fructus myrthi et est plāta lacticinioz maior: cuius spēs sunt plures. est em̄ qdā magna h̄is folia & subtilia: et ē pua habēs folia sicut folia oliue: & spissa nimis: & est habēs folia crispa & aspa et ex eis aliud est h̄is colorē viridē & aliud h̄is colorē subnigrū. p̄ducentē colorē pauonis. (Electio.) Melius est h̄is magna folia tenuia & viridia: et qd̄ oritur in locis liberis et in vicinitate plantarum speciei ei⁹. Et quādo oritur ex eo plantā vna in toto ambitu loci est mortalis. Et que oritur in locis terrarum est sicut venenum & parua habens folia & spissa

Def.

3

De simplicibus!

est malum. & similiter hñs crispa et aspa: et quod est subnè
grū similiter. (Cōplexio & pprietas.) Calidus est et siccum
in. iij. Et dixit filius zezar est in fine tertij. Sed nō vertifi-
cat illud. est em̄ in eo virt^o acuta ignea & acrimonia vehe-
mēs et ē excoziatiuz viceratiuz ferrosuz et inflāmabile et
est cōsumptiuz et dissolutiuz virtutis. (Rectificatio.) Est p
ximū veneno nocēs mēbus q̄ sūt minuere virtutū debilitās
et dissoluēs eas. Conandū est igit̄ frāgere malitiā & acuta
tē ei^o: et hoc faciem^o cū auxilio rerū frāgētis ea & p̄ntan-
tiū inflāmationē & ferrositate ei^o sicut sūt olea frigida: et p
prie res exlicine sicut ē mucillago psilij et succ^o portulace
et succ^o endiuie pprie. Et enim mirabile & aqua alchech ē
gi & aqua solatri humidū & altarassecō & aqua berberozuz:
et frangūt adhuc acuitatem ei^o res inspissatiue et pontici-
tatem habentes sicut sunt mirabolani. Sunt em̄ sublimes
ad illud. & dixit filius zezar. Duplum ipsi^o ex absinthio iñ-
ctū cū eo emendat malitiā eius. Inquit Dioscorides. Infū-
dantur folia eius in aceto die vna. & exiccantur et frangi^t
cum arte hac virtus ipsius ferrosa et inflammabilis: et dis-
co. q̄ si in aceto coquantur aut infundant̄ citronia aut ma-
ciana aut berberis erit melius & sigillatur almezereon bo-
nitas ex hoc ad ea q̄ oportet. & si ex aceto infusionis ei^o aut
decoctionis ipsius fiat syrupus acetosus inuenitur exper-
torij inuamentorij vbi oportet. et dixit Gal. Infundātur fo-
lia eius in syupo rosaz parū anteq̄ terminetur coctio ipsi^o
et ppinetur sirup^o vbi oportet. Nō est em̄ in eo timor. & di-
xit iterum. Decoquatur in iure galloz antiquoz et ē sine
nocumēto. & quādoq̄ almezereon administratur: cum p̄m̄
ptide aliarum medicinarum virtutē eius fractiuam haben-
tes & eius operatio ē talis. Accipe folioz ei^o. ʒ. xl. et sup ea
p̄ijce aqua dulcis. lib. iij. et dimitte die ac nocte. deinde fac
bullire lento igne donec redeat ad lib. vnam et mediam:
et in colatura ei^o ponatur olei sumpti ex amigdalis dulci-
bus. ʒ. viij. & bulliat facilliter vsq̄ ad aque cōsumptionē: sic
si ponatur oleum cū folijs & aqua et bulliāt simul ad aque
cōsumptionēz erit in virtute fortius. Et dixit Rāffus. Sub-
mergatur in aqua ex folijs ei^o circiter. ʒ. ij. in cado magno
multi & dimittatur mēsis tribus: & erit res mirabilis ad

hydropisiz. Expellit em sine nocumeto aqua citrina. Cō-
 sectio almezerion ex luentiōe nra. Accipe foliorū almezere
 on pparatorū partes. x. carnis citoniorū elixatorū i aceto vi-
 ni ⁊ zuccari tabarzet. an. partes. lxx. tereniabin ptes. lx. aq̄
 casei lufionis agarici partes. xxx. olei. Almezerion partes
 xij. Dissoluatur zuccarū et tereniabin in aqua casei predi-
 cta et misceat cū carne citoniorū ⁊ coquatur cū facilitate vs
 q̄ ad mellis spissitudinē: et inuoluatur puluis foliorū alme-
 zereon cū oleo iā dicto et cōficiat cū eis. Est em medicamē
 bñdictū ad hydropisiz. Cōsectio pillularū almezereon vas-
 lentisū similiter ad hydropisim: ⁊ ad expellendū aquā citri-
 nā cū fortitudine sine timore. Recipe foliorū preparatorū.
 3. v. mirabolanoꝝ citrinorū. 3. iij. chebulorū. 3. iij. cōfice cū te-
 reniabin vel tamarindis dissolatis in aq̄ endiute. Et scito
 q̄ almezereon de decoctiōe modicum salinet: ⁊ cōritio las-
 boriosa virtutē eius. expellant aūt nocumēta eius a corpo-
 re aqua ordei et aqua passularū. Verū aqua endiute et al-
 tarazacō auferit inflāmationē relictā ab eo in corpore. Et
 sciuisti q̄ medicine cōpressine audaciam medicinarū expel-
 lunt. (Posse.) Solutiōe educit aquā citrinā cū fortitudine
 vehemētī. Et dixit Alexāder. Juncta cū rebus educētib⁹
 melācoliaz educit eaz et cū rebus educētib⁹ slegma edu-
 cit ipluz. Et absinthiū duplicatū ei: aut mirabolani addit
 ei bonitates notas ⁊ facit educere colerā. Valius autē in-
 tuamentū q̄ ex eo expectatur est ad hydropisiz. Aquā eniz
 educit aggregatā in vētre. Nocet ih epati: imo oib⁹ mem-
 bris nutritiuis. Et interficit lūbricos ⁊ vermes ⁊ solutione
 educit eos: ⁊ serpētes viscerū. Et si flāt tēte ex eo ⁊ melle cu-
 rat fistulas ⁊ vlcera fraudulēta: et fit collutio ex aceto deco-
 ctiōis ip̄ius. Et cōfert dolori dētū ⁊ corrosiōi corū ⁊ gingi-
 ue sanguinee ⁊ mollificate. Et fit vnguētuz ex eo ⁊ aceto et
 oleo ⁊ cera ad scabiē bonū: ⁊ fit ex eo linumētū cū sulphure:
 ⁊ melle ⁊ aceto forti ad morpheā ⁊ albaras ⁊ lentiginē ⁊ de-
 let eas. Et qñq̄ fit p̄fricatio sup morpheā ⁊ baras cū folijs
 ei⁹ et aceto forti: est vltimū. Et dixit Johānnitius. Valet
 ad q̄rtanā. (Dosis.) Eius est a. 3. s. vsq̄ ad. 3. f. Et hoc in co-
 ctionib⁹. et pulueris a charactis. ij. vsq̄ ad. v.

De allebriam.

Cap. xxij.
3 ij

De simplici bas.

Azfebram est spēs lacticiolorū et ē solutiū ruficorum
et eius aliud est magnū hñs radices rotundas et gros-
sas et spissi corticis et dēsi et pōderosi. Et aliud est parū hñs
radices subtiles et est tenuis corticis. (Electio.) Magnū est
malū abscindēs viscera. Parū vero est illud quod eligif.
Et melior pō plante est cortex radicis eius et lac ei⁹ est acu-
tius et fortius. Et melior rad ix ipsius est habens propieta-
tes. v. bonas. scz cui⁹ cortex est subtilior et lenior et facile frā-
gif: et est hñs de rubeidine aliquid sicut cassia pprie et super
quā iam preterijt mediū anni. Recens vero mēsis sui tm ē
mala. Nigra vero est pñtiosa. Et orta in locis termaz simi-
liter et melius tps collectōis radicis ipsi⁹ est pñcipium ve-
ris et lactis eius in fine ipsius. (Cōplexio et pprietas.) Ca-
lide cōplexionis est et sicce in pñcipio tertij. Et lac ei⁹ cali-
dus et ē cōpositū ex substantia ignea acuta et subtili: et ex
substantia terrea sliptica et ē incisiū subtiliatū exiccati-
ū materiē submersarū: liq̄fa cū et apitū disruptuū
orificioz venarū. (Rectificatio.) Nocet cordi epati et stoma-
cho: et disruptit venas et excoziat viscera: derelinquit inflāma-
tiōes faciētes cadere in febres et emēdat primū nocumētū
qđ ex eo timetur pmiscēdo ei aliquas ex medicinis cordiaz-
lib⁹ et stomaticis et epatis cū eo secundū et tertij nocumen-
tū corrigif acq̄rēdo ei bonitatē cū medicis cōgnitnatiuis
et coadunātib⁹ et cōsolidātib⁹: sicut est dragagārnz pprie
et gūmi et bdellinz et mucillago psilij: et succus portulace et
silia. Et quartū nocumētū eius tollitur pmiscēdo ei ex reb⁹
refrigerātib⁹ et extinguitib⁹ aliq̄s. Et ex hoc faciētib⁹
apud me est: vt infūdā in succo altaraxacō aut in succo en-
diuie et pauco aceto aut in succo portulace: aut solatri zace-
to. Et si fuerit acetū decoctionis aut infusionis citoniorum
erit melius. Mirabolāi quoq̄ sigillant ei bonitates notas
et absinthij sily et aloē et dixit inde⁹. Infūdā in lacte dulci:
aut aceto et remoueat in eo lac multotiens exiccetur. Re-
p̄mitur em̄ sicca sua malitia. et dixit ruffus. Si solutio per
ipz supstuit: aut laboriose fiat sedeat solut⁹ i aq̄ frigida. Vbi
hī quoq̄ videt verbū incōueniēs. Circūstans em̄ frigidū: in-
cludit et coadunat virtutē medicine: et corroborat eā: necnō
et medicas adylas expulsiōis repellit materia sicut te scire

De simplicibus

fecimus. succurrēdū est igitur tunc sicut in canone dixim⁹.
Cōfectio pillularū de albeiaz cōferētū h̄ydropisī. Recipe
eius p̄parati ptes. iij. mirabolanoꝝ citrinoꝝ ptes. iij. aloz
es ptes. v. Cōfice cū succo feniculi aut endiuie ⁊ ē dosis ea
rū. a. 3. j. et s. vsq; ad. iij. Et q̄daz ex lacte ei⁹: et farina facti
unt oblatas ⁊ solūt cū eis. Et q̄dā facit cū aceto ⁊ zucca:
ro et lacte ipsi⁹: ⁊ q̄daz cū carne citoniorū et mastice facit
solutiū bonū. (Posse.) Solutiōe educit flegma vehemēter
et aquā citrinā ⁊ humores melācolicos: ⁊ materias a s̄ctu
ris. et p̄fert dolorib⁹ earū ⁊ est ex medicinis magnis ad h̄y
dropisim. Versū nocet epati: et desiccāt corpus vtētis ipso
⁊ p̄sumit sperma ⁊ lac ei⁹ hoc vehemētī⁹ facit: et facit cade
re in febres. (Dosis.) Corticis radicis ei⁹ a charactis. ij. vsq;
q; ad. viij. et lactis eius a characto. j. vsq; ad. iij.

De iuf.

Cap. xliij.

Ul. i. serpētaria est planta que dicitur collū draconis ⁊
Lex ea alia est plana h̄ns folia. alia crispa: ⁊ radix plā
ne est ad nigredinem attinens exterius: interius vero alba
est. Crispe vero exterius cineritia. interi⁹ vero alba et ad ci
trinitatem declinat a super vtriusq; radicē eleuantur r̄ss
habentes maculas ad modum serpētis. (Electio.) Melior
pars totius plante est radix. Et melior radix est grossa com
pleta ⁊ orta in locis liberis: et meli⁹ tempus collectionis est
ver. et principiū estatis. (Cōplexio et p̄prietas.) Inq̄t dyas
scorides crispa calidior est quam plana ⁊ dixit Ruffus. Pla
na calida est in primo gradu. crispa in secūdo. ⁊ dixit Gal.
Plana calida est in principio secūdi: crispa in fine ei⁹. Et
est quasi verius ⁊ ē in vtrāq; caliditas ⁊ acuitas que posita
in sup̄ficie cum substantia terrea ⁊ vicens plus: ⁊ vtrāq; est
absterfua l̄sua penetratua ⁊ aperitua subtiliatua h̄u
morū grossorū ⁊ viscosorū adherētūz. crispa autē ad hec
omnia est fortior. (Rectificatio.) Nocet vtrāq; acuitate sua
⁊ stomacho et epati: debilibus faciens reumatizationem et
mordicationem. Et reumatizat ad stomachū materias
a vicinis mēbris. Et illud quod magis sapiētes elegerunt
ad corrigēdū primū nocumētū ea est: vt pp̄inet cū rob aut
cū melle passularū ⁊ speciebus alefanginis. Et tollit sc̄m
nocumētū eius permiscēdo ei aliquid ex rebus stomachicis

De simplicibus.

stipticis sicut est mastix et citionia et ppinare troiscos dia-
rodō post ei⁹ exhibitionē. Tollit. n. scōz nocuenti ipsius.
Electuariū qđ sibi cōparat. hamech sup inuamēto cui⁹ nō
est dubietas in resoluendo humorem cruduz in stomacho
et membris nutritiuis et renib⁹ et sanat emorroydas et re-
soluit ventositates earū et confert dolori earuz et dolorib⁹
renū et excitat coitū: cuius permixtio hec est. Videtur ra-
dix crispe et lanetur i vino. Deinde coquatur in aqua et qđ
qđ nō coq̄tur: et est fortius et teratur et sint eius lib. ij. rob. li.
vj. Et alibi habet. Mellis et rob. añ. lib. iij. piperis cynamo-
mi zinzibe. mac. gar. añ. 3. vj. (Dosis.) Et est a. 3. iij. vsq̄ ad
3. vj. ¶ Confectio sere las descriptione hermetis sup quas
expectatur fiducia exptorū inuamētorū ad dolores capitis
et emigranēā et vertigenē et epilepsiā et tremorē et torturaz
et paralytim. Et educit superfluitates humorū viscosoz et
grossorū et subtiliū a capite et neruis: a stomacho et iunctu-
ris: et a toto corpore. Et confert inuamētū doloribus iuctu-
rarū et doloribus renum: et doloribus matricis: cuius hec
ē permixtio. R. aloes. 3. j. Interioris colloq̄ntide. 3. viij. Ra-
dicis virinisq̄ lus sicce. 3. eos. turbitū. agarici. serapini. mira-
bola. citri. chubulis indorū. añ. 3. j. et 3. zinzibe. cynamomi.
masticis. ellebori nig. enforbū assari. cassie lignee lalis idi.
croci. castorei apij. cheissim. semis mezerē. sticados. añ. 3. j.
squille. assate. 3. ij. et 3. scamonee. 3. ij. Fiat olm contritio: bo-
na et inuoluatur puluis in succo cucumeris asinini: quāti-
te qua bene inuoluatur: deinde siccetur et iterū denuo inol-
uatur in predicto succo et oleo pauco nudi. Deinde siccetur
et inuoluatur melle disp̄mato: quātitate qua fiat totū sicut
pasta et propinetur post sex menses. et sit dosis ei⁹ a. 3. j. vsq̄
ad. ij. Dixit phylagrius. Fiat tortele ex radice plane recen-
tis. et munde et trite vltima contritione cum pondere sui de
farina tritici: et coquatur sicut panis et propinetur omni ma-
ne habētib⁹ emorroydas et delet eas. Utraq̄ aut lus de de-
coctiōe sustinet ad plens. (Posse.) Solutiōe educit flegma
subtile et grossum et mundificat et confortat renes. et puo-
catorinam et excitat coitū. et est ex rebus mundificantibus
pectus et pulmonē et cōfert eis sup q̄bus timerur frequētia
asmatis: et tussis ppter opuberātiā humoris viscosi in eis. et

De simplicibus.

pprie lohoc ex succo eius cū melle et rob: et quandoq; ad
māistratur cū onis et valet similr. Dixit Democrit⁹. Juna
mētū vtriusq; speciei eius est magnū oibus dolorib⁹ emor
roydarū et ventositatibus earū fm oēm modū administra
tionis ipsius etiā suppositū et emplastratū et nos experti su
mus. Et ē magni inuamenti super crudū humorē q̄ est in
stomacho et renib⁹. Et dixit Gal. Resoluit apostemata du
ra et duritiem splenis et aliorū. membrorū. Et confert vlce
ribus fraudulentis et fistulis et cōsumit additiones carniū
in eis: et cōsumit additiones carniū in naribus et phibet
corrosionem fieri in eis et cancrū. Succus autē ei⁹ cū melle
distillatur in aurē: et cōfert tinnitui. et surditati et dolori au
ris et abstergit foetidities eius et exiccat vlcera ipsius. Utraq;
ipsius species est ex reb⁹ que mūdificanc faciez et abstergit
feditatē cutis et delet pannū lētiginēs et morpheā et pro
prie cū melle et fiat emplastrū ex ea cū melle et stercore ca
prarū sup podagrā et contusionē neruorū: et confert dolori
bus eorū. Suppositio facta ex ea educit mēstrua et facit ab
orsum. et dī q̄ fugat serpētes et vipersas et imes venenosos.

De alfecera.

Cap. xxv.

Alfecera ē plāta quā vocāt vitē alba: cuius radix est
terrei coloris exterius. Interi⁹ vero alba: et eleuant su
p radicē ei⁹ stipites multos et inuoluntū sup alias arbores
et nascitur super ea botri sicut botri uuarū: et vocātur vūe
lupine et ē spēs eius fescerefin. (Electio). eius radix ē cine
ricia exterius et interi⁹ alba: nō albedine prioris: et vocat
cūcurbita reptilis. (Cōplexio et propietas.) fescera lquit
Dyas. calida ē et sicca in tertio et est cōposita ex ptib⁹ igne
is cū ptibus terreis adustis et igneitas est dñans quare est
acris: mordicativa cū amaritudine pauca. Et dixit Gal. ē in
ea de stipticitate aliqd et ē lei sua rubificatina subrilatua
et absterlua. fescerefin hō est nimis calida et pars terrea
in eo ē maior igneitate ei⁹ ppter quod est cū amaritudine
vincēte super acredinē ipsius et est in oibus debilio: q̄ fesc
scera. (Rectificatio.) De rectificatiōe autē eius fit fm quod
diximus in luf propter quod pars ista cōtinuetur illi. Cō
sectio alfecera: quā scribit Democrit⁹ mūdificans cerebrū
et neruos et nucam et est afferens inuamētū manifestum epī

De simplicibus.

leptie et vertigini et paralyti et egritudinibus nervorum frigide
dis: cuius hec est pmixtio. Accipe radicis alfesere mundate
et comrite lib. f. mellis passularum lib. iij. squilla assate pines
rum mundatarum. an. 3. f. et f. nucis muscate cordumeni ma-
cis zinziberis. an. 3. ij. gariof. pipe. longi. an. 3. f. et f. siseleos
salis gime galie . an. 3. i. spice. 3. f. agarici. 3. iij. sticados. 3.
f. f. Dosis est a. 3. ij. vsq. ad. v. Datur post sex menses. Inquit idem.
Accipe succi eius 3. v. acetii squillitici lib. f. aque coctiois oris
gani: yfopi sicce. lenist. siseleos cordumeni sticados. lib. f.
mellis passulis lib. f. melle lib. ij. fiat syrupus valens ad ea que
diximus et est dosis eius 3. ij. Dixit filius zezar. fiat ex succo
eius et melle passularum hoc bonum ad asma et tussim. (Post
se.) Utriusque radix et pro parte succo eius solutio eduxit flumina et pro
vocat urinam et mundificat cerebrum. et nervos et membra a phlegma
a supfluitatibus flatibus et putridis et aperit oppilationes visce-
rum et renum. et confortat secundum omnem modum administrationis eius:
epilepsie: et vertigini et egritudinibus nervorum frigidis. et
afferit inuamentum manifestum tussis: et asinatum et pro parte sumptum
lambendo. et confortat dolori laterum: et comeditur talis eius in
primis cum crescit et pro parte cum speciebus: et confortat fetori oris
et pro parte corruptioni stomachi. Uerumtamen permiscet spiritus in
cerebro sicut dicitur eius usus frequens. et est ex resolutibus ap-
tata dura: et aptata splenis: et pro parte emptum factum ex eo cum si-
cibus et vino. et sicut oximel eius sumptum continue: et abscon-
dit cum vino panaritium et confortat vlceribus malis. et trahit fra-
cturas ossium: et splinas: et ligna. et pro parte cum vino: et melle. for-
bitudes facie ex succo eius et frumento decocto et melle fa-
cit exuberare lac: et sedere in coctioe eius mundificat matricem
et facit abortivum: et est suppositum et comestum. Radix quoque eius
et succo eius abstergit faciem et seditatem cutis: et panum: et vesti-
gia. que remanserunt post vulnere. et pro parte cum farina ciceris et faba-
rum et coctum cum oleo auferit occultationem sanguinis etfectio tro-
cis corum clarificatum faciem et abstergentium seditatem cutis et fa-
cietur color bonum cum pmixtione rubeinis. Accipe farine
similagine: farine ozobi ciceris albi: farine fabarum amig-
dalarum dul. dragag. ouium. an. 3. ij. radicis fescere sicce. 3. f. et
f. fac trociscos cum albumine oui. et line cum aqua ordei: et post
duas horas abluere cum aqua furfuris: ex succo autem fescerasti

De simplicibus.

et melle et vino: et propter partes equalibus sit potio ad scrofulas: et est experta sicut fit emplastrum ex ipsius radice et melle et delect eas. Confert autem moribus aialium venenosorum. (Dosis.) Autem radice fescere est ab an. j. usque ad an. ij. succi est a. 3. j. usque ad .ij. et similiter fesceressn.

De arthanita.

Cap. xxv. f.

Arthanita est panis alcurith et ab alijs dicitur panis faunit et ab alijs malus terre: et ab alijs panis porcinus. et ab alijs cydamen. Et inuenitur ex eo magnus et parvus. Magni autem radix est in modum rape rotunde: cuius pars exterior est terra nigra. Interior vero alba. Et eleuantur super radices frondes. et flores sunt semitavolarum subalbidarum sine elevatione si pitus super eius radicem. (Electio.) Paruum vero huius radices subterraneas plurimas in modum auellane et cicerum. (Complexio et proprietates.) Calide complexionis est et sicce in principio tertii. Et est incisum: subtiliatum et calefactum resolutum ab steris: mundificatum et apertum oppilationum. Et est ex rebus sudore exuberare facientibus. Et ex maxime mundificantibus cutim et ex remouentibus seditatem eius. (Rectificatio.) Recipit de rectificatione hoc idem quod diximus in capitulo de luf. et in capitulo de alscera. Dixit filius Serapionis. Accipe succi eius. 3. iij. et dissolue cum zuccaro et coque usque ad tertiam. et propinetur in mane et est medicina certa: et experta ad icteritiam. Et dixit Grecus. Succus eius cum mellificato: aut secantabin: et proprie de quolibet pres equalis sumptus: et coctus secundum superiorum doctrinam est medicina experta ad ictericam citrinam. Unguentum arthanite ex inuentione Alexandri quo ungitur venter et femur. et ilia: et soluit solutione castoree: et propinandum est non valentibus sumere medicinam. et si linitur super stomachum facit vomitum. Et confert hydropis: et solutione educit aquam citrinam. Cuius hec est compositio. Accipe succi arthanite lib. 3. succi cucumeris asini. lib. j. olei yntini lib. ij. butyri vaccini. lib. j. pulpe colloquintide. 3. ij. pollipodii. 3. vj. euforbii. 3. j. Que terenda sunt tere et submerge in succis: et pone in vase vitreo strictiorificij: et stringe caput eius: et dimitte. p. viij. dies. Deinde bulliat totum bullitione vna. et coletur et pone super colaturam serapini an. v. myrrhe. an. ij. ita quod resoluant prius

De simplicibus.

In aceto vini quantitate sufficiēti. Agrega omnia simul
et bulliant semper agitādo cum fusie vsq; ad succorum se-
re consumptiones. Tunc ponantur cere. ℥.v. sellis vaccini
aũ. v. et ferneant donec liquefiat cera. tunc accipe scam.
aloes: mezerid: colloquintide. añ. aũ. v. euforbij. aũ. ij. sal
gemme aũ. ij. turbitij. aũ. v. piperis lon. ʒ. in ʒib. camomil-
le cyna. oium añ. aũ. ij. Puluerizētur misce cuz eis simul
terendo in mortario donec p̄ficiat. ¶ Unguentū aliū artha-
nite ⁊ est resoluēs apostemata dura splenis. et lapideitate
ipsi⁹ ⁊ scrofulas. Cui⁹ hec est p̄mixtio. Accipe succi eius et
viscositatis: q̄ mulget ex radice filicis. añ. lib. .j. succi extre-
mitatis tamarisci. ℥. ij. olei vini lib. ij. vsopi h̄ide. ana. ℥.
xv. aceti. ℥. ij. armoniaci. bdellij. ℥. .j. ⁊ h. cere citrine. ℥. vj. fiat
sicut super⁹ dixim⁹. Arthanita de decoctōe rē sufficientez
sustinet. (posse.) Solutiōe educit flegma mucilaginosum
sumptū et suppositū et etiā linistū sup femur: et illa et ptes
adiacentes ei. Et aperit oppillationes viscerū: et maxime
splenis: et pp̄ie sūptū cū oximelle et similiter emplastratū.
et cōfert colice flegmatice ⁊ ei que fit ex retentione fecis. et
est ex rebz mundificatib⁹ caput et oculos: et pp̄ie caput
purgis factū ex eo. et abscindit emigraneā frigidam et so-
dam. et confert torture: et paralyssi: et ad egritudines cere-
bri flegmaticas: ⁊ pp̄ie si fiat caput purgum post assu-
ptionē vere. aut theodoricon aut pillularuz fetidaru ⁊ simi-
litum. et confert caput purgū ex eo factū debilitati visus: ⁊
aque que descēdit ad oculū. et est experta res ad ictericiā
conuertens in vaporem et fumum et sudorem materiā ei⁹
et pp̄ie succus eius cuz secaniadin: aut mellificato. et opz
vt sumens cooperiatur multum vt sudet sudore vehemētī
citrino. ⁊ fm omnē moduz administratiōis ei⁹ cōfert durti-
eiei splenis et alioz apostematū et scrofulis: et tā bibitum
q̄ suppositū p̄nocat mēstrua. ⁊ est ex maxime aperientib⁹
ozificia emorroydarū. et dicitur q̄ si suspendat tollo mulle-
ris radix ei⁹ nō cōcipit. et linistur ex eo anus et. cōfert exitū
eius. (Dosis.) Et⁹ ab aũ. ij. vsq; ad. ʒ. iij. et pp̄ie succi ei⁹.

¶ De aristologia.

Cap. xxvij.

Aristologie tres sunt spēs scz longa ⁊ rotunda: et alia
cuius radix currit fm semitam palmitum vitis. (Cōs-

De simplicibus.

plexio et pprietas.) Inquit Dioscorides. Omnes calide sunt et principio tertii: sicce in secundo: et videtur quod longa sit calidior: quibus terretas eius vincat super terretatem rotunde et videtur ex hoc quod rotunda sit subtilior: quare ad omnes operationes promptior: et est utraque aperitiua oppilationum: resolutiua attractiua: extrahens spinas: et fracturas lignorum et fixas carni: utraque est subtiliatiua: sed rotunda magis propter id quod diximus. Alia vero species eius in omnibus his est debilior: propter illud non est famosa. (Rectificatio.) Soluendo non nocet: immo confortat visceribus: et exigit in alijs de rectificatio de semine quod diximus in luf. et de decoctione et trinitratione rem plenam sustinet. (Posse.) Solutio educit humiditates flegmaticas. et dispersit aliqui quod etiam colericas et est ex rebus maxime mundificandis pulmonem: et peccatum a flegmate: et putredinibus et confortat iuuamentum manifestum asmam. et tussim semine omnes modum administrandi eius et etiam suffumigatio ex eo administrata per embotum confortatio formam aquarum iuuamentum magnificatum est ad asma antiquum et tussim humidam: et propter quod recipit suffumigatio per internalla ex vna earum per trajectorium. Accipe aristologie. rot. arsenici citrini ptes et qles. Aggrega cum vitello oui: et fiant forme sicut atellane. Adhuc asit aristologia est ex rebus mundificandis cerebrum: et est confortans epilepsie: et propter rotunda. Confortat et stomacho: remouens singulorum vntosum et sedat dolores omnes a vntositate in visceribus et aufert oppilationes splenis: et ventositates in ipso: et propter rotunda: et hoc cum oxymelle radicum: et omnes quidem species eius mundificant matricem fetarum: et pronocant menstrua et faciunt abortum. et rotunda quod est ex medicinis magnis ad vlcera mala fraudulenta et est mundificans fistulas: et gians carne in ipsis. et emplastratio ipsius cum melle: et sale paucis: profert podagre et tusioni lacertorum. Cum hydromelle asit curat vlcera aurium et corroborat auditum. Acetum asit coctio ipsius stringit gingiuas: et remouet putredinis ab eis: et si confortantur cum ea dentes abstergit eos. et est medicina bona rigori febrium. (Dosis.) Et est a. 3. i. vsque ad aurem. i.

De albemesuch. i. cherna.

Cap. xviii.

Albemesuch dicitur propter granum regnum et ex eo alit
ud magnam alit paruum. et dicitur quod magnam est chers

De simplicibus:

na. (Cōplexio ⁊ proprietas.) Dicit diascozides. Calide cōplexionis est: ⁊ sicce in. iij. et dixit hamech. est in principio tertij (Rectificatio.) Meretur de rectificatione hoc qđ diximus in capitulo de been. Oleū aut vtriusq; extrahitur sicut oleum de amigdalīs. (Pōsse.) Facit vomitū ⁊ solutionē laboriosā ⁊ educit flegma vehementer ⁊ aliqñ colerā ⁊ materias a iuncturis ⁊ aquā citrinā ⁊ coquantur grana eius ⁊ pprie cōtrita in iure galli antiqui et cōfert colice et doloribus iuncturarū et podagre et dolori sciaticę: et coquantur cū aqua casei: aut mulget sup ea lac caprini et colatur ⁊ confert hydropisi. Oleum aut de cherna confert colice flegmaticę vērōse. (Dosis.) Sumuntur ex cherna a granis. v. vsq; ad. vij. ⁊ alteri⁹ a granis. vij. vsq; ad. xv.

De albrāhīn siue Albrāhīc ⁊ est genestra. Cap. xxix.

Albrāhīn ē capistrū arborū. Et est arbor montana sup cui⁹ stipite elenatur densitas fastidii multe rectitudinis. ⁊ dū plicantur non patitur fracturas. Unde ligantur ex eis arbores. Et producūt flores figure lunaris citrinitatis multe. Et proferūt folliculos secundū semitam orobi habentes semina distincta sicut lentes. Sed in lingua latina genestra siue myrtica appellat. (Complexio et proprietas.) Inquit Diascozides. Calide et sicce est cōplexionis in scō ⁊ semen eius est calidus. Et in flore eius ⁊ stipitibus ipsi⁹ ē humiditas supflua cuz vīrtute incisiva: qre multiplicat vomitū. Et sunt oēs partes eius conturbatiue incisive subtilitatis ⁊ puocatiue. (Rectificatio.) Nocet stomacho ⁊ cordi. Et dixit phylagri⁹. Cū melle rosato tollitur nocementū ei⁹. Et similiter cū rosis ⁊ mastice. Semen aut eius propinandum ē cū aqua mellis rosati. Anisum autē ⁊ semen feniculi et dancus ⁊ similia auferunt nocementū ipsius. Flos aut ei⁹ de decoctiōe sustinet modicū: semē vero eius plus. (Pōsse.) Per vomitū et per ventrē educit flegma cū fortitudine vehementi ⁊ materias que sunt in iuncturis: ⁊ mūdificat renes ab omnib⁹ superfluitatibus. Et prouocat vīnam fortiter. ⁊ frangit lapidem in renib⁹ et vesica ⁊ non pmittit materias figi in eis et densari in lapidem: ⁊ qñ flores ei⁹ contriti propinantur cū melle rosato: aut cū ouo resoluūt scrofulas. Et optimel ex eis: aut ex seminib⁹ ipsius resoluūt apostemata

De simplicibus.

splens. Et si frequenter cum eis vomit⁹ confert scilicet et podas
gre et dolori renu. (Dosis.) Eius et proprie floru est a. 3. ij. vsq⁹
ad. v. et seminis a. 3. ij. vsq⁹ ad. iij.

¶ De elleboro.

Cap. xxx.

Elleborus est barba albugi. Et ei⁹ due sunt species. Na
alius est albus. Ali⁹ est niger. (Electio). Niger ho in
columior est albo: imo minatur alb⁹ accidētia terrois. Ni
ger ho acqrit iuuenescētia: et incolumitate. et quod ex eo ina
gis eligitur pprie est cui⁹ sapor est acutus mordicans gustu
et habens colozē sicut assaru pprie et quod est frangibile et
mediū inter subtile et grossuz et mediū inter recentez et anti
quam: et mediū inter ponderosum et lenem: imo plus le
nis q̄ ponderosus. Et q̄ est leuis carens asperitate. Et me
lior pars totius plante est radix ipsius. Melior pars radis
cis sūt fustes et melior pars eorum est cutis ipoz. Et meli⁹
t̄pa collectiōis eius est ver et estas. Albus vero minoris est
acuitatis et mordicationis: et est eius mordicitas non appa
rēs subito: et est maioris amaritudinis q̄ niger. In alijs aut
pprietates nigri habet. s; plus de antiquitate q̄ niger pa
rit. (Cōplexio et pprietates.) Niger est calidus et sic⁹ in ter
tio. Et est subtiliatu⁹: absteruus: resolutius: et corrosiu⁹
additionum carnis que sūt in vulneribus: et dicitur qm̄ na
scitur apud radices arboris sicut fructus eius solutiu. Al
bus vero calidus ē: et sicus i medio tertij: et est sicut absteru
us et mordicati⁹ multiplicans vomitum: et faciens ster
nitationem cum fortitudine. (Rectificatio.) Albus corpori
bus nostri temporis est molestus: imo est eis sicut venes
nū pprie prefocans. Nigri autē vsq⁹ ad tēpora nostra vir
tus tolerabilis est: licet adhuc difficilis. Inquit em̄ hyppo
cra. Molestus est elleborus eis quoz sana sūt corpora. Ars
autem et sollicitudo est in rectificando: et propinando quā
do et cui oportet. facit enim tunc operationem incolumē.
Inquit filius zesar. fit tereniabin sicut mel et submergunt
in eo tepido ex fusticulis nigri: partes conueniētes circiter
horas. viij. et extrahantur ab eo: et tūc propinetur altera
niabin qm̄ est habens virtutē ellebori: et cōsimile fit de mel
le passularū. Et quandoq; submerguntur in iure gallina⁹.
aut carnis: et fit similiter. Et aliqui perforant radicē rassa

De simplicibus.

ni et intromittunt frustū ellebori per diem ⁊ post auferunt ⁊ propinant rāffanum habētem virtutem ellebori. Et qñq̄ infunduntur in oximelle: et similiter fit. Et qñq̄ fit in vino dulci: ⁊ qñq̄ in cōdito: aut in aliquo ex syrupis aut robur ⁊ qñq̄ infunduntur in iure gallozum aut carnum ⁊ coquitur in iure: ⁊ postmodum addunt arte chist. aut ordeuz fratrum aut rizum. Et qñq̄ sorbetur ius soluz p se. Dau^o autem et piper longum et anisum et petroselinum ⁊ yso^o sicca et calamentum ⁊ origanum ⁊ hase significant operationem eius. Bene aut miscetur cū epithimo ⁊ polipodio ⁊ sale indo: ⁊ similibus. Confortant em sese. confectio pillularum quas scripsit haly. quarū inuamētum est vltimuz ad egritudines melancolicas ⁊ cancerum ⁊ leprā ⁊ morpheā nigrā difficilē. quarū hęc est pmixtio. ℞. yerepigre. ʒ. xij. ellebori nigri: polipodij. añ. ʒ. v. ephithymi: sticados. añ. ʒ. viij. asari ci: lapidis lazuli: salis indi colloquintide. añ. ʒ. iij. Dosis earū ē a. ʒ. i. vsq̄ ad an. ij. ⁊ sunt sane ⁊ expte. Expedi em virtutem vtriusq̄ a corpore aqua mellis ⁊ aqua passularuz et aqua orde: et ius gallozū ⁊ gallinarum cū oleis aut nucuz aut amigdalaram ⁊ silium. Puluerē tñ ellebori sumere nō tutum est. (Posse.) Diximus vitari album quia pfocatus est. Nigrū aut debere sumi sicut concordant oēs. ⁊ ppriete crificatum fm artē et legem et non conuenit nisi robustis et animosis corporib^o et proprie tempore veris. Dat^o qui dē quando et cui conuenit facit acquirere iuuenescētiā et incolumitatem ⁊ mores laudabiles ⁊ complexiones bonas. Hęc enim est proprietates ipsius sicut dixi hyppo. Et ipē quidē mundificat totum corpus a superfluitatibus mēbriozum corruptis et solutione educit cum facilitate coleraz permixtam grossam ⁊ flegma et coleram nigram cū virtute sine molestia ⁊ mundificat sanguines. Et attrahit a venis supfluitates mixtas sanguini. immo a toto corpore ⁊ concauitatibus mēbriozum et a partib^o remotis ⁊ cute. Et ē ex rebus solennibus in mundificando cerebrum ⁊ caput totū et instrumenta sensuum et neruos ⁊ viscera ⁊ vesicā ⁊ matricem et confert inuamentum manifestuz egritudinibus eoz sicut est soda proprie ⁊ emigranea mania. et melancolia vertigo epilepsia ⁊ paralyis ⁊ aque ad oculum descen-

De electuarijs.

denti et confert egritudinibus iuncturarum et duricel apo-
stematibus eorū et scrofulis et est sicut tyziaca et medicina
anthonomastice ad lepram cācrū. et species herpens et bo-
thor et qui se comedūt et qñ ponitur niger elleborus in al-
cohol: confortat visum et distillatur acetum decoctiōis ei⁹
in aurem. et confert tinnitui et sibilō et corroborat auditū
et si colluitur os cum aceto predicto confert dolori dentium
et confert egritudini splenis et febribus antiquis longis: et
quartane colericæ et egritudinib⁹ melancolie difficilis era-
dicationis et puocat vīnam et menstrua. Usus autē eius
colorem efficit bonum et acquirit corpori odorem boni et
ori similiter: et remouet egritudines cutis sicut ē morphea
et baras s̄m omnem modum administratiōis eius et frica-
tur cum aceto: similiter remouet fedritatem cutis et pannū.
Albus vero difficiliter et fortiter vomere facit cum accidēs-
tibus terrois. et confert fricatio ex eo ad egritudines cutis
et confert cum virtute et curat scabielem et impetiginem et
lentigines et confert vterq; elleborus fistulis et vulnerib⁹
putridis et fraudulentis. (Dosis.) Eius est a charatis. vsq;
vsq; ad tertiam. 3. j. vel vsq; ad 3. j.

Joannis Wesue grabadin. Quod est aggre-
gatio et antidotarium electuarioꝝ et confes-
tionum: et allarum medicinarum compositarū.



Crispissimus in libris explanationum no-
strarum ex his q̄ experti sum⁹ quedā ad-
huc rememoratioe digna. Ex quarū ag-
gregatione summam conterimus quod
grabadin nostrum vocamus: quod est cō-
pendium secretorum in quo expertas et
preclaras medicinas ex his que acquisi-
uimus et inuenimus ab eis que medicine artis archana
scire faciunt tradere dignum duximus. Et ponimus to-
tam latitudinem operis huius summas duas. In prima fa-
mosas et solennes medicinas compositas tradimus. In se-
cunda vero medicinas singulorum membrorum egritudi-
nibus approprietas distinguimus.

De electuarijs.

In prima vero distinctione ordinamus. xij.

Prima est de electuarijs.

Secunda de medicinis opiatjs.

Tertia de medicinis solutijs.

Quarta de conditis.

Quinta de speciebus lohoc.

Sexta de syrups & robur.

Septima de decoctionibus.

Octava de trociscis.

Nona de suffuf. & pulueribus.

Decima de pillulis.

Undecima de vnguentis & emplastris.

Duodecima de oleis.

Prima distinctio que est electuariorū subdiuisionē habet. Quedam enim ex eis delectabilia sunt quedā vero amara: & vtraq; sunt solētia. Prius tamē ex eis electuaria quorum est delectationem facere cum titulis vtilitatum suarū tradimus: & post de alijs loquemur sicut deo placuerit.

Incipit prima pars distinctionis prime de electuarijs delectabilibus.



Lectuariū de aromatib⁹ q̄ scripsit Gal. ex ptorū iuuamētoꝝ ad causas stomachi & epatis: & egritudines i eis factas ex flatu gmate grosso & v̄tositate. Digestionē & fortat: inflationē remouet: et morbos ex ea factos curat. Retardat canos. Colorem efficit bonū: & oris & sudoris odorem. Renes quoq; calefacit & coitum excitat. Acidus ruptus curat: & fastidium et abhominatōnem remouet. Cui⁹ hec ē p̄mixtio. Accipe ligni aloescru di: rosarū. an̄. aũ. xij. gallie muscate: macis: dorongi: pip. lōgi: nucis musca. mēte: sicce: cassie: spice: mastice: cynamomi: gariofilo passari. ana. aũ. iij. calami aromatici. aũ. iiij. croci cardamomi maioris & minoris trisū sandalox: reubarbari costi cubebe: zinziberis: seminis feniculi et anisi: cheisij. an̄. an̄. ij. zuccari. ʒ. vi. mīue aromaticę. ʒ. xij. melle dispūati q̄rū sufficit. Dosis ei⁹ a. ʒ. ij. vsq; ad aũ. iij.

Ad egritudines cerebri cordis stomachi epatis & matricis.

De electuarijs:

tricus frigiditas. et nos sum⁹ experti bonitatem eius ad tre-
morem cordis et sincopim et debilitatem stomachi. Et quan-
do aliquis tristatur et nescit radices et ei qui diligit solim-
dines. Et sunt eo vsu reges et magnates. Trahit enim eosim
consequentiam bonorum morum nobilitum: et dilatat ani-
mam et facit corporis odorem et colorem bonum. Cuius
permixtio hec est. ꝑ. albarum margaritarum. 3. ij. fragme-
torum zaphyri et yacinthi sardinis et granatorum feruzes
si. s. smaragdi. ana. 3. s. et. ꝑ. zedoarie doxonigi corticum
citri macis: seminis alfelentemisc. ana. 3. ij. corallozum ru-
beorum: charabe limature eboris ana. 3. vnius patres. ij.
been albi et rubei garosiflorum zinzeebe. pipis longi spice fo-
lii croci ꝑ. epl. ana. 3. s. trociscorum diarodon ligni aloes
ana. 3. v. cynamomi galange: zurrumbet ana. 3. s. et. ꝑ.
foliozum auri et argenti. ana. aur. ꝑ. musci boni. 3. ꝑ. am-
bre. 3. ij. confice cum succo emblicorum: et colature ge-
rentabin de rosis ꝑ. trib⁹ equilibus ꝑ. tu⁹ sufficit. Dosis ei⁹ est
ab aur. ꝑ. vsq; ad aur. s. cu aqua buglosse et vino odorifero.

Qonfectio alchermes et sunt grana tinctorum maxime
iunamenti ad pulsus cordis et sincopim et alguesgues
et tristitia sine causa et est ex rebus confortantibus animam
confortatione mirabili cui⁹ permixtio hec est. Accipe seram
tinctam ex chermes circiter lib. s. et propolis cuius tinctura
non preterit spaciis extensum et submerge eam in succo po-
morum dulcis et aque rosate. an. li. s. et ꝑ. et dimitte die vna.
Deinde fac modicum bullire donec aqua rubeat. Deinde ex-
trahe ab ea setam et exprime eam et pone in ipsa zuccari ta-
berzet. 3. cl. et coque vsq; dum habeat spissitudinem mellis et
remoue ab igne et projice in eo calido ambre crude minuta-
tim incisae. 3. li. ij. et dimitte in eo liquefieri. Deinde projice su-
per ipsus puluerem harum rerum. Accipe ligni aloes crudi et
arseni. an. 3. vi. lapides lazuli loti et ꝑ. pati. 3. ij. albarum mar-
garitarum. 3. ij. auri boni. 3. s. musci boni. 3. vnius tertiaz. confi-
ce et sit dosis ab aur. s. ad. ij. et. ꝑ. et est bonum et expertum.

Qonfectio de pilo aloes que est medicina magna ad egrit-
tudines cordis stomachi et epatis frigiditas et sanat sin-
copim et pulsus cordis et confortat stomachum: et procura-
rat digestionem et facit odorem oris bonum et generat san-

De electuarijs.

Diua. Accipe ligni aloes crudi: et rose ana. ʒ. viij. gariofilo-
ruz spice nardi macis nucis muscate galie muscate cube-
be cardamomi et heyl mastice cinamomi cypperi squinaria
zedoarie been albi et rubei folij sete crude margaritaru co-
rallozum rubeozum charabe foliozum cirri et corticuz jctus
et alfelagemisc. sansuci sisimbri mente sicce pip. logi zinzib.
añ. ʒ. iij. musci bōi. ʒ. vni^o tertiā abre. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. Et sicce cū mel-
le ebli. et mīua aromatizata. et sit dosis ei^o ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. ad. ʒ. iij.

Descriptione electuarij farboihæg: et est lenificās descri-
ptione hamech filij zaccharie super quo est fiducia
inuamenti ad egritudines cordis stomachi et epatis et con-
fortat ea: et confert pulsui cordis: et educit videntem eo in
consequentiā gaudij: et continue iocunditatis: et attrahit
huc digestionē bonā et facit oris et corporis totū odorez bo-
nū: et colorē facit vniū. Et mod^o ei^o est. Accipe rosarumili-
gni aloes. añ. ʒ. vi. macis nucis muscate: galie muscate car-
damomi heyl. añ. ʒ. ij. cinamomi croci. añ. ʒ. ij. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. cyperē
et gariofiloz mastice spice assari: añ. ʒ. iij. fiat omnīū trita-
ratio bona et cōsicce cū melle emblicozum et aromatiza ip-
sum cū musci. ʒ. vnius quarta et sit dosis a. ʒ. ʒ. ʒ. ad. iij.

Modus electuarij de citro ex inuentiōe nostra confortans
stomachum et procurans digestionē et odorez oris
facit bonum: grossas ventositates expellit et confortat cor.
Accipe corticum citrozum añ. ʒ. ʒ. gariofilozum ligni aloes
cynamomi macis galāge añ. ʒ. ij. musci. ʒ. ʒ. cardamomi zin-
ziberis añ. ʒ. ʒ. confice cum melle. Dosīs eius est. ʒ. ʒ.

Confectio de musco dulcis faciens ad pulsū cordis et
egritudines melancolicas et ad eum qui tristatur sine
causa et confert ad egritudines cerebri sicut est vertigo et
epilepsia et tortura et palyis et ad egritudines pulmonis et
difficultati anhelitus cui^o pmixtio est hec. Accipe croci do-
ronij zedoarie ligni aloes macis añ. ʒ. ij. albarū margari-
tarum sete crude aduste charabe coralli rubel: añ. ʒ. ij. ʒ. ʒ.
galie ozimi citrati. oīuz. añ. ʒ. ij. ʒ. ʒ. been albi et rubel fo-
lij spice gariofiloz añ. ʒ. ʒ. zinziberis cubebe piperis logi
añ. ʒ. ʒ. ʒ. musci. ʒ. ʒ. ptes. ij. cōsicce cū melle crudo quod sit
quadruplū ponderis omnium et pone in vase vitreo. Et
sit dosis eius a. ʒ. ʒ. ʒ. ad. ij. Et autē hāc cōfectionē amara

De electuarijs.

facere volueris valentior efficietur ad ea que dixerim et ad
expiccandū humiditates stomachi et putrefactiones eius et pro-
prie si addat in permixtione eius absinthij et rose añ. 3. iij.
aloes optimi ablut. 5. iij. castorei cheslin añ. 3. f. cinamomi
3. f. r. f. aloes. 3. f. r. f. akis. 3. ij. et. f.

Modus cōfectionis testiculū vulpis et est satirion bona
pūficis ethicis et psumptis: est medicina impinguatū
na bona et multiplicat coctū. Et modus opationis eius est
talis. Accipe satirionū qui abscinditur a pte suo lib. f. et tes-
reantur et coquant cōlacte ovino dulci in quantitate suffis-
ciēti sup prunas: vsq; dū decocti sint et sit cōsumptum lac: et
tūc funde sup eos olei amigdalarū dulciū. 3. iij. et agitetur
sic cōterendo cū ligno et postea fūde sup totū iyrupū: cuius
modus est accipe succi buglosse cocti et despumati li. ij. succi
ei pomorū dulciū. 3. xij. zuccari boni albilib. iij. Misceat agi-
tādo cū pūctis vsq; dū fiat eis cōpetēs decoctio et deponat
ab igne et pūctat sup ea cynamōi subtilis et electi. 3. v. beeh
albi et rubei añ. 3. ij. ligni aloes. 3. iij. croci sādali citrini dras
gagari gūmi arabici alfelēgemisc. cubebe macis añ. 3. f. r. f.
pūce et pone i vase vitreo et sit dossa ei⁹ ab aūr. iij. vsq; ad. v.

Qonfectio alia testiculorū vulpis et ē dyasatirion faciēs
erectionē virge et multiplicās sperma et desiderij coeli
di. Accipe secacul albi. mūdi elixati i aqua cicēri quorū ele-
ta sunt aqua pūa lib. f. testiculorū vulpis. 3. viij. radice raf-
fani. 3. iij. lusi plani. 3. ij. Terant et ifūdant sup ea lactis vac-
cini aut ovini q̄ntitas que superemineat radicibus duob⁹
digitis et olei sifamini et butyri vaccini recētis añ. 3. iij. et ex-
coquātur cū facilitate vsq; ad spissitudinē et si adhuc radice-
ces nō bh decocte sint fundatur sup eas ex lacte et oleo et
butyro vsq; dū pfecte decocte sint: et post hoc fūde sup hoc to-
tū mellis boni et dispumati lib. v. succi cepe humide lib. f. r.
f. Decoque ola simul vsq; ad pfectā decoctionē: tūc em des-
pone ab igne et pūce sup eā puluerē: cui⁹ pmixtio hīc ē. ac-
cipe candarū stinci cū renibus et summoymblici. 3. viij. semī-
nis crude zinziberis been albi et rubei lingae auis: semī-
nis nasturtij cynamomi: piperis longi bāndic. seminis na-
pt sparagi añ. 3. iij. et conficiantur cū eis. Ultimo vero pos-
natur. in medicamine pinearum mundatarum lib. f. r. f.

De electuarijs.

filicorū mūdatorū. ʒ. x. cerebellozū passerū. ʒ. ij. cōficiant oīa
bñ ⁊ aromatizētur cū. ʒ. i. boni musci. Sit dosis ei⁹ ab. ʒ. ʒ. ʒ.
vsq; ad. ʒ. i. cū bono vino puro ⁊ pauco.

Qonfectio de galāga ⁊ morbos vētostati grossarū
⁊ acetosaz eractuatiōe medicina expta ⁊ ad mali-
tā digestiōis ⁊ bonificat opatiōes stomachi ⁊ epa-
tis frigidī imo emēdat defectionē ipoz. Accipe galange li-
gni aloes. añ. ʒ. vi. gariofilozū macis chesin añ. ʒ. ij. zinzibe-
ris macropipis cynamo. pip. albī añ. ʒ. i. ⁊ ʒ. calamenti sicci
mēte sicce añ. ʒ. i. heyl. spice: semis ap. feniculi carui anisi.
añ. ʒ. i. calami aromatici. ʒ. i. ⁊ ʒ. zuccari tabarzet. ʒ. x. mellis
dispumati q̄tū sufficit. dosis eius est a. ʒ. ij. vsq; ad añ. ij.

Diarodon descriptione communi conferens ad dolorē
stomachi ⁊ epatis et puncturam in eis a caliditate et
acuitate colere citrine faciem digerere cibū et est ex confe-
rentibus stomacho ⁊ epati debilibus. Cuius hec est mix-
tio. Accipe foliozū rosarū rubearū. ʒ. xxx. trociscozū diarodon
trociscozū de spodio liquiritie. añ. x. iij. gariofilozū gallie
muscate añ. ʒ. iij. spodiū croci masticis: berberis dragagan-
ti gummi arabici ligni aloes. ana. ʒ. ij. triuz sandalozū añ. ʒ.
ij. assari spice ide macis cardamomi portulace lactuce sca-
riose: seminis citrulli melionis cucumeris cucurbitae alba-
rum margaritarum alselengemisc. rasure eboris dragagā-
ti gummi arabici. ana. ʒ. i. camphore. ʒ. i. ⁊ ʒ. musci. ʒ. vnus
sextam confice cum syrupo de rosis ⁊ aqua rosata. Dos
eius est. ʒ. ʒ.

Aromaticum rosatū stomachuz ⁊ cor confortat. humis-
ditatem viscerum exiccat: appetitum excitat et diges-
tionem confortat. Vomitum ⁊ nauseam sedat. Cuius per-
mixtio hec est. Accipe foliozū rosarū rubearū. ʒ. i. ⁊ ʒ.
ligni aloes macis gariofilozū trociscozū diarodon gallie
muscate. añ. ʒ. ij. et ʒ. liquiritie mundate. ʒ. viij. cynamomi
subtilis ⁊ electi. ʒ. ij. galange. zinziberis: nucis muscate. añ.
ʒ. ij. ⁊ ʒ. heyl. spice. ana. ʒ. i. Syrupi rosati syrupi corticū citri
quantū sufficit. Dos eius est a. ʒ. ij. vsq; ad. v. Et snt qui
aromatizant illud cum. ʒ. vnus sexta musci.

Aromaticum rosarū descriptione Sabiells. Valet cō-
tra stomachi defectionem ⁊ omnia nutritionis mē-

De electuarijs.

bia confortat, & est contra stomachi humiditatem & mollificationem medicamen expertu & omnem putrefactionem i eo corrigit. Cerebium et cor confortat appetitum excitat: digestionem procurat conualescentib⁹ et debilibus mire subuenit. Cuius permixtio hec est. Accipe foliorum rosarum. 3. xv. liquiritie rase mundate. 3. vii. ligni aloes boni: sandalorum machazari: añ. 3. iij. cinamomi boni et electi. 3. v. macis gariofilorum. añ. 3. ij. & ꝑ. Gummi arabici dragagā ti. añ. 3. ij. & partes. ij. alterius. 3. vnus: nucis muscate: cardamomi galange: añ. 3. i. spice. 3. ij. musci. 3. i. ambre. 3. ij. Syrupi rosati & Syrupi corticum citri quātum sufficit.

ARomaticū rosatū min⁹ stomachū & cor confortās & eo rō inflationes sedās. Et eius pmixtio hec ē. Recipe rosarum rubearum. 3. x. ligni aloes sandaloz machazari. añ. 3. ij. cinamomi electi. 3. iij. masticis. 3. i. et. 3. i. ambre. 3. ij. musci. 3. i. Syrupi rosati quantum sufficit.

ARomaticū muscatuz confert sincopi et tremori cordis et confortat cerebrū & cor & ꝑfert epilepsie & prefocatio ni matricis & facit oris odorē bonū. Recipe ligni aloes. 3. vii. darseni electi. 3. x. ambre crude. 3. iij. musci boni et electi. 3. ij. Syrupi rosati q̄tū sufficit.

ARomaticū gariofilatū stomachū & cor ꝑfortat. Nauseā & vomitū sedat & ualet contra putrefactionē in partib⁹ stomachi. Membra vero nutritionis calefacit & vētositates dissoluit et carminat: cui⁹ hec est pmixtio. ꝑ. gariofiloz. 3. vii. macis zedoarie galāge sādali macoziri trociscoꝝ diarodon cynamomi ligni aloes spice inde piperis longi heyl. añ. 3. i. rosarū. 3. iij. liquiritie gallie muscate: añ. 3. ij. folij cubebe: añ. partes. iij. 3. vnus Syrupi citrini quātū sufficit ambrē. 3. i. musci. 3. ꝑ. Dosis est a. 3. iij. vsq̄ ad. v.

ARomaticum nardinum stomachum et epar et viscera confortat & renes et vessicam & addit desiderium coelendi. Ous et sudoris odorem bonum facit & cōfortat anhelitum & facit digestionem cibi & resoluit ventositates: cui⁹ pmixtio hec est. Accipe spice inde. 3. ij. rosarum. 3. iij. liquiritie. 3. ij. & ꝑ. gallie sebelline cubebe ligni aloes macis gariofilorum cynamomi folij indi anisi corticum citri trociscoꝝ diarodon. añ. 3. i. et tertiam alterius pinearum purgatarū

De electuarijs

amigdalaram purgatarum a corticibus suis. an. ʒ. v. gummi arabici dragaganti. an. ʒ. ij. musci. ʒ. f. confice cum syrupo rosato quantum sufficit.

Dosistatē digestionē procurat stomachū & viscera calefacit. Recipe cymini pidiē in aceto infusi & epiccati. ʒ. x. zinziberis cynamomi. an. ʒ. iij. gariofiloz ligni aloes macis. an. ʒ. ij. & galāge piperis longi cardamomi. an. ʒ. ij. musci. ʒ. v. mellis dispumati quantum sufficit.

Djanisum valet grosse v̄tositati stomachi: et frigiditate & abundantie slegmatis crudi in ipso. et tussi diurne. Accipe anisi. ʒ. xx. liquiritie: mastice. an. ʒ. viij. carui macis galange zinziberis feniculi cynamomi. an. ʒ. v. triuz piperum calamenti piperri cassie. an. ʒ. ij. heyl. gariofiloz cucube croci spice. ana. ʒ. f. f. zuehari. ʒ. ij. mellis dispumati quantum sufficit.

Dzamba est medicina sublimis cerebrum & cor cōfortans et stomachum & omnia membra digestionē procurat & vtentem eo letificat & membra nutritiōis calefacit. Senibus quoq; conuenit et frigidis natura et mulierib; & egritudinibus matricuz. Cui; hec est permixtio. Recipe cynamomi doronigi gariofiloz macis: nucis muscate solij galange. an. ʒ. iij. spice cardamomi maioris & minoris. an. ʒ. f. zinziberis. ʒ. f. & sandali citrini ligni aloes: piperis longi. an. ʒ. ij. ambre. an. f. j. musci. ʒ. f. confice cum syrupo rosato et aqua rosata. dosis eius est. ʒ. iij. vel. iij.

Confectio de cynamomo que est medicina sana et expulsa ad humoresitatem stomachi et putrefactionē in eo slegma digerit & digestionē attrahit. Cuius permixtio hec est. Recipe cynamomi subtilis et electi. ʒ. xv. darseni cimsini enule. ana. ʒ. iij. galange. ʒ. v. gariofilozum piperis longi cardamomi zinziberis heyl: macis nucis muscate ligni aloes. ana. ʒ. iij. croci. ʒ. f. zuehari tabarzet. ʒ. v. Confice cum melle dispumato. Et quandoq; ponitur in eo dum plium ponderis medicinarum de zuecero puluerizato sine melle et accipitur. sicut suffus. et alij. addunt in eo musci. ʒ. f. partes duas et puluerizatur cum eo. Dosia eius est ʒ. ʒ. f. vsq; ad duas.

Qlectuarium de granis myrti confortans stomachum et epar et conferens solutioni et lubricitati viscerum propter maliciam digestionis. Et modus eius est ut in cofectione de aromatibus adlungat granos myrti tritorum sicut alcohol 3. centum mirabolanoz nigroz belliricoz et emblicorum sup quos iam pterijt ebullitio vna in aqua citonioz et vino odouifero. añ. 3. viij. carui: anisi: cymini: seminis apij infusoz rui in aceto vini die ac nocte et exccatoz. añ. 3. v. confice cum muna aromatizata et da cu syrupo decoctiois de citonijs.

Diacalamenti descriptioe Sal. conferens ad egritudinis et facit penetrare cibum qui non pot penetrare ad epar et ad corpus reliquum: et hec est eius proprietates. Et confert rigori febrilium et emplastratum et inunctum in spina. Et est ex maxime subtilantibus humiditates grossas et viscosas et ex resoluentibus ventositates. Et confert singulul vehementi frigido et ventoso: cuius difficilis est resolutio. et puocat vluam et menstrua. R. calamenti ruualis et motasni siseleos et petrosilini. añ. 3. vi. zinziberis. 3. iij. seminis apij extremitatu alhasce. añ. 3. ij. cheisin. 3. vi. piperis. 3. xij. mellis dispumati quantum sufficit. potio eius est. 3. j.

Diatrionpipereon descriptioe comuni quod calefacit stomachum et ventrem: et remouet dolorem eius ex humiditate flegmatica multa et cruda et mundificat eum ab ipsis: et valet contra acidos ructus et digestionem pcurat. R. trium piperum. añ. au. v. zinziberis: hasce anisi. añ. au. ij. spice: amoni cinamo. añ. au. j. cassie: seis apij: siseleos assari enule sicce. añ. au. f. confice cum melle dispumato. Dosis eius est a. 3. j. vsq ad. ij.

Diacimini valens ad dolorem stomachi et vetricis factum a frigiditate: aut a grossa ventositate: aut ex flate grosso: coadunato: et ad dolorem colice: et singulul pfoctiuum a repleone facti: aut a ventositate grossa eructatione acetosa. Ventositates quoq dispergit opilatodes aperit: et membra nutritionis calefacit. Accipe cimini carmeni pridie in aceto infull et exccati. 3. xx. zinziberis: alhasce. añ. 3. iij. piperis: cynamomi. añ. 3. ij. ameos. 3. j. et. f. foliozum rute siccoru: banrath rubei. añ. 3. iij. Confice cum melle dispumato.

De electuarijs:

Qonfectio de seminibus sedans dolores viscerū a ventositate factos. Oppilationes aperit. Lubricitatē a multitudine digestiōis curat. Cui⁹ p̄mixtio hec est. ℞. cimini: seminis feniculi: charui: anisi: dauci: ameos seminis apij amomii: fusoy die ac nocte i aceto et exiccatoꝝ añ. 3. vj. cynamomii. 3. v. cheslin. 3. iij. cardemomi spice gariofilii. añ. 3. iij. zinziberis macropiperis sylseleos galāge. añ. 3. v. mellis dispensati quātū sufficit. Et qñq; ponit in eo zuccari duplū ponderis omnisi: et fac sicut suffus. et est sanum et expertum.

Qonfectio de citonijs bona cōfortans stomachū et faciens digestiōnē et retinēs fluxū ventris et vomitū colericum et ilegmatichū et facit colorē v̄tēntis esse bonū. Accipe carnū citoniorū coctoꝝ in vino lib. iij. mellis boni dispensati tātūdem. Decoque cū facilitatē et postq̄ coctū fuerit pūce sup ipm cynamomi gariofiloy cardamomi galange añ. 3. j. darseni. 3. iij. zinziberis piperis lōgi macis. añ. 3. iij. Et qñq; inuitat necessitas ⁊ coquunt in citonia in aceto ad cās calidas. Et qñq; p̄miscetur eis aceti tertia pars eorum aut media. ⁊ qñq; p̄miscet eis succ⁹ granatoꝝ acetosoꝝ in medio ponderis eoy. Et qñq; succus citri in quarta parte ponderis eoy. Et qñq; sit sine speciebus. Et qñq; cū speciebus p̄dictis. Et qñq; cū puluere isto. Accipe sp̄dij berberris seminis acetose trium sandalorum rosarum rubeaz partes equales. ⁊ qñq; ponuntur alia fm̄ intentiōes p̄p̄s corū. et qñq; aromatizatur cū musco aut cāphora aut vitro q; et qñq; sit cum zuccaro. et qñq; cum melle.

Qonfectio de citonijs facta cū succo citoniorum excitās appetitum mortuum. ⁊ confortat stomachū et epar ēt digestiōnē et facit ad retentionem ⁊ stringit natura cui⁹ p̄mixtio hec est. ℞. succi citoniorū et mellis. añ. lib. iij. ita q̄ sit mel dispensati aceti boni puri lib. ij. Decoquant cū facilitatē et cōtinue auferat spuma ei⁹ ⁊ sepe et cū mellis spissitudine habuerit puluerizet sup ipaz pipis lōgi zinz. cynamo. añ. 3. j. gariofiloy ligni aloes ana. 3. ℞. musci. 3. vni⁹ ter tās qñq; sit sine speciebus. et qñq; cū sp̄d⁹ alijs sicut necessitas p̄ducit. Et qñq; sit cū zucharo ⁊ qñq; variat alijs mōis.

Qlectuariū de pomis bonum ad debilitatem cordis et stomachi ⁊ confortat digestiōnem. ℞. carnum pomo

De electuarijs:

rum dulcium et redolentium mundatorum et incisorum per frustra lib. vi. succari albi boni. lib. v. aqua rosate lib. ij. ligni aloes. 3. v. sandali citrini. 3. iij. gariofilorum. 3. iij. cinamomi electi. 3. iij. et. f. ambre. 3. ij. musci. 3. j. tertia. hoc etiam modo fit electuarium de pomis acetosis et electuarium de pomis parvis et aromaticis et dulcibus.

Electuarium de persicis confortans stomachum sitis extinguens: et ardore stomachi mitigans et oris fetorem amputans. Accipe carnum persicorum mediocrius inter maturitatem et acerbisatem et mundatorum a corticibus suis et succi eorum ana. lib. ij. zuechari tabarzet. lib. ij. Terent persica ut sint sicut medulla: et exerceas in eis decoctionem cum syrupo sicut diximus in coctione de citronijs. Et cum cocta fuerit pulverizet super ipsum ligni aloes. 3. ij. cinamomi. cubebe: macis ana. 3. iij. sandali citrini. 3. ij. musci. 3. j. sextis et quandoque fit sine speciebus: et est sanum et expertum.

Electuarium quo utuntur reges et prelati. R. pinearum mundatarum. 3. viij. amigdalorum mundatarum. 3. vi. zuechari albi lib. iij. aque ro. lib. j. et. f. olei rosati: amigdale recentis et dulcis. 3. iij. cynanloni electissimi. 3. viij. et. f. gariofilorum. 3. iij. ligni aloes. 3. iij. sandalorum citrinorum. 3. iij. ambre bone. 3. j. musci. 3. j. sextam et est bonum et expertum. et confortat stomachum: cor pectus et cerebrum.

Electuarium secundum quo utuntur reges valens sicut primum. R. pineatum mundatarum. 3. vi. amigdalorum mundatarum dulcium. 3. iij. zuechari albi lib. iij. aque rosate li. j. et. f. foliorum rosarum rubearum. 3. j. et. f. sandalorum citrinorum. 3. iij. et. f. ambre. 3. j. musci. 3. v. vna sextam.

Electuarium de fructibus magni iuvamenti ad solutionem ventris cum significationibus caliditatis et abundantie colere. et est medicina magna ad appetitum confortandus qui prostratus est cuius permixtio hec est. Accipe carnis citroniorum. et pirrorum ponticorum et malorum accidorum: quorum singulum elixatum fuerit in aceto vini fortis in quo infusum fuerit sumach die ac nocte: et succi agreste super cuius trituratione elaborandum est usque ad consumptionem ultimam. Gra norum ana. lib. j. carnis sorbarum immaturarum. 3. v. zuechari lib. iij. Coque ad spissitudinem mellis. Deinde pone super

De electuarijs.

ipm succi berberis. ʒ. ij. spodij: seminis acetose ana. ʒ. i. Re-
pone postq̄ confectū est in vase vitreo ⁊ da s. ʒ. ij. vsq̄. ʒ. iij.
cum aqua frigida et rob citri aut ribes aut aliquo talium.

Qonfectio alia Gal. et est cōfectio de acetosis faciēs ad
tremorem corēis ⁊ stomachi a caliditate ⁊ estuacione:
et ad feruorem stomachi: ⁊ sitim et fumosam eructuationē
et oris ardores: et ad epar inflammatum ⁊ febrem: et s̄n co-
pi et ebrietatem. Cuius permixtio hec est. ʒ. xilo aloes: cu-
bebe. ana. ʒ. iij. rose: coralli rubei margaritarū albarū: san-
dali cytrini: faufel: ana. ʒ. ij. berberis: seminis cucumeris:
cucurbite citrulli: ana. ʒ. iij. spodij: carabe: gūmi: diagaḡā:
ʒi añ. ʒ. iij. boli armeni. ʒ. i. et. ʒ. s. sels acetose. ʒ. iij. sels portu-
lace: buglosse. añ. ʒ. iij. ⁊ cāphore. ʒ. i. Cōfice cū rob citri aut
rob agreste. Dosis ei⁹ est a. ʒ. ij. vsq̄ ad. ʒ. iij. cū aq̄ frigida.

Qsoluit naturā: ⁊ dat i febrīb⁹: ⁊ sedat eas. Accipe car-
nē prunorū nigrorū oblōgorū ⁊ muzorū: accidētis ad dulce-
dinē: ⁊ elixatorū in aq̄ in q̄ portulaca elixata fuerit lib. ij. ʒuc-
chari albi lib. i. aq̄ violarū lib. ij. Decoque cū facilitate vsq̄
ad spissitudinē. Reclide in vase vitrei: ⁊ da aũ. iij. vel. vi.

Qlectuarium de sorbis confortans stoma. huz ⁊ sedās
solutionē fortem. Accipe carnem sorbarum immatu-
rarum: et vicinarum maturitat: et elixari in aqua in qua
rose prius decocte fuerint ⁊ corticum granatorum lib. iij.
mellis aut zuchari lib. ij. et. ʒ. coquat vsq̄ ad spessitudinē
et reconde ipsum in vase. et da. ʒ. i.

Incipit secunda pars prime distinctiōis de antido-
tis amarīs magnīs.



Triaca dyatessarō lunamēta, cui⁹ magna
sūt ad egritudines cerebri frigidās sicut ē
epilepsia tortura ⁊ paralyssis ⁊ stomachi si-
cut ē dolor ⁊ inflatio ⁊ malitia digestiōis. ⁊
epatis sicut ē cachexia. hydropissis. ⁊ oppi-
latio. ⁊ cōfert morsui scorpiōis ⁊ potui ve-
neni. Cui⁹ hec est permixtio. ʒ. gētiane.
baccarū lauri myrre: aristologie rotunde. añ. Confice cū
melle dispumato. Dosis eius est ab aũ. ʒ. vsq̄ ad aũ. i.

De electuarijs.

Arisera saracénica magna expertorū inuamentorū co-
pora in sanitate conseruat: et ne in egritudine incis-
dant adiunat. Membrorum lassitudinem tollit. Vtositatē
resoluit: dolorem et indignationē stomachi tollit. Oris odo-
rem: et toti corporis bonū facit. Et emorroydes sanat. Co-
lorem corporis efficit bonum. Et multiplicat coitum humo-
rositatem: stomachi desiccet. putrefactionem viscerū tollit
℞. chebulorum indorum. beller. emblic. et citrini. añ. 3. v. ci-
namomi triumphernz: secatul: solij spice cardamomi ma-
ioris et minoris: cassie setaragi idi: cyperi: apij: lingue auis:
gariofilli: beē albi et rubei: zinziberis. añ. 3. ij. spice: nucis mu-
scate: macis sisami excocti. añ. 3. iij. amigdalorum dul-
cium et amarum. añ. 3. v. ligni aloes rute: seminis feniculi
masticis: ans. 3. si. alfelengemise: mente sicce: origani: per-
sici. añ. 3. i. et ʒ. Fricentur mirabolani cuz butyro vaccino: et
cetera species cum oleo amigdalino et confice cum melle q̄
tum sufficit. Dosis eius est a. 3. i. et ʒ. vsq; ad. iij. Et sunt q̄dā
qui addunt in confectione turbit h. 3. xv. Et sunt qui aroma-
tizant ista cum musci. 3. vnius quarta.

Arisera muscata quā facit. Alchāzi. expta mirabiliter
ad mollificationes: et ventositates stomachi et viscerū
et emorroydarū. et ad corruptionē cōplexionis. et feditatem
coloris cutis addit i coitu. Cuius pmixtio. ℞. mirabolano
rū chebulorū nigrorū embli. bell. pipis macropipis zinzib.
cyperi. cassie. spice inde. añ. 3. v. semis aneti. seminis porci.
añ. 3. ij. seminis baucie: rorari: cinamomi: nucis mus. gario-
filli. añ. 3. i. et ʒ. macis heyl: galk. ligni aloes crudi: musci: añ.
3. i. granorū nasturci. 3. x. Cōfice cū melle dispumato et da a
3. ij. vsq; ad. iij. Et q̄hos ponunt i ea scorie ferri nutrita. 3. ij.

Arisera Sak. cōfortās stomachū et calefacit ipm. Et cō-
fert advētositates et emorroydas: et humorem crudū
et adiunat desiderū coitus. Et clarificat colorem et calefacit
renes et cōfert ad v̄tositates matricis et fluxū q̄ fit p emor-
roydas. Cuius pmixtio hec ē. ℞. olm mirabolanoz. añ. 3. x.
zinziberis: masticis: cynamomi: gariofilorum. añ. 3. v. gā-
lāge: maratri: anisi: apij: ameo: spice: assari. croci. añ. 3. iij.
costi: piperis nigri: longi. cassie. añ. 3. iij. nucis muscate ma-
xle cardamomi maioris et minoris: colami aromatici: ligni

De electuarijs.

aloes. añ. 3. ij. been albi & rubei alufulfamē cyperi. añ. 3. iij. & f. ambre. 3. j. musci. 3. vni⁹ partes. ij. Fricentur mirabolani cū oleo amigdalorū dulcium. Et confice ola cū melle dispumato. Et Sal. quidē qñq; addit scorizā ferri nutritā i aceto vini sū mensuram medicinarum oim: et qñq; scōm mesuratatem earum. Dosis eius est ad. 3. j. ad. ij.

ARisera minor ex arte Xenonis ad corruptionem & exuberationem menstruorum emorroydarum: & ad corruptionem forme & debilitatem stomachi & destruit humorem crudum: & clarificat colorem: & cōfortat vesicam: et abscondit fluxum ventris. Cui⁹ permixtio est hec. R. mirabolanorum chebulorum indorum bell. emblicorum: nucleis mus. añ. 3. v. nastureh: assari: origani: plicis: piperis: oliban: ameos. 3. in 3. be. carmezit: spice: squinanti: ciperi. añ. 3. iij. scorie ferri nutritē in aceto dieb⁹. v. & assate. 3. xx. Mirabolani assentur cū butyro vaccino & voluant cetera cū oleo amigda. dulciū. & aromatizentur cū musci. 3. j. & spice cū melle dispumato: & da post sex menses. Dosis eius est a. 3. j. vsq; ad. ij. ē enim expertum et efficacē et proprie ad humorositatem stomachi et putrefactionem in ipso.

ARisera minor descriptiōe cognita cōfortās stomachū & repar. Et confert molliciei stomachi & malicie emorroydarū & corruptioni forme. Cuius permixtio hec est. R. mirabolanorum chebulorū indorum bell. & emblic. ana. partes equales. Involuantur butyro vaccino et fricentur & conficiantur cum melle emblicorum. et aromatizentur cum musco. Et i descriptiōe alia cyperi oliban seminis apij nastureh assari. añ. sextam partem. 3. vnus. Et apud alios scorie ferri nutritē partes tres. & est bonum & expertum.

Diacurcuma magna pferens ad egritudines ātiquas & cachexiā & hydropisim iuamentū manifestam et eradica egritudines epatis & splenis cronicas q̄ laz idurate sunt. Et pferat ad feditatē coloris & corruptionē stomachi & humiditatē frigidā & ventositates grossas in eis: & dolorē renū & vesice & vrinā puocat. Cuius permixtio hec est. R. croci: assari petroselin: dauci anisi semis apij. añ. 3. iij. rauesfenti men spice. añ. 3. vj. costi myrhe: cassie: squinanti carpo: balsam. Rubee tinctoriū. succi absinthij: succi eupatoriij: olei

De electis artijs.

balsami. añ. 3. ij. calami aromatici cynamōl. añ. 3. j. r. f. scors
deon: colopēdrie: succi liqritie. añ. 3. ij. r. f. dragaganti. 3. j.
confice cuz melle dispumato. Dosis ei⁹ est. a. 3. j. vsq ad. ij.

Diacurcuma minor valens ad ea sicut maior. R. spice
myrthe cassie croci floris squinanti costi cynamomi:
añ. cōfice cū melle dispumato ⁊ ē bona ⁊ experta.

Diamorula ē medicine multarū vtilitatis: sicut diacur
cuma magna ⁊ experta ⁊ efficac nimis ⁊ pprie ad do
lorem stomachi propter frigiditatem factam et humorem
crudum ⁊ ad egritudines splenis et epatis cronicas factas
in ipsos propter hydropisim. Accipe croci acozi. añ. 3. ij. myr
rthe. 3. ij. baccharū lauri. 3. ij. r. f. dauci cynamoni cassie cis
mini carmeni: carpobalsami: florum squinanti. seminis apij.
anisi cardumeni spice mēte sicce marmacur ameos. añ. 3. j.
costi trium piperum. añ. 3. j. cōfice cū melle dispumato. Dos
sis eius ē a. 3. j. vsq ad. 3. ij.

Dialacca magna conferens ad debilitatem stomachic
epatis ⁊ egritudines factas in eis. Oppilatiōes epa
tis aperit ⁊ oēm duriciē resoluit. Lapidem renū ⁊ vesice frā
git vrinā puocat: ⁊ est ad hydropisim ⁊ cachexiā medicina
sublimis. Cuius hec est permixtio. R. lacce ablute rauedse
ni. ana. 3. ij. spice aromaticē mastice: seminis apij: squinanti
absinthij: succi eupatoriij: ameos: saule. amigdalaz amara
rū: costi myrthe rubee tictoz: semis feniculi: anisi assari ar
stologie: geutiane: croci cynamoni: ylopi: sicce cassie cyma
ruz squinanti. bdellij. añ. 3. j. r. f. piperis zinziberis. añ. 3. j.
Infunde myrtham et bdellij in vino et cetera. tere et confi
ce cū melle dispumato. Dosis eius est ab auz. j. vsq ad. ij.

Dialacca minor de intentione dialacce maioris. R. lac
ce ablute croci costi florum squinanti rubee tinctoz ar
stologie longe liquiritie piperis. añ. 3. j. r. f. rauedseni. 3. ij.
myrthe bdellij. añ. 3. j. cōfice sicut prius.

Confectio de rauedseni cōferēs ad febres antiq̄s: et
ad febres oppilationū ⁊ ad corruptionē soume et ad
ictericiā. Cui⁹ hec est pmixtio. R. rauedseni succi eupatoriij
succo absinthij: añ. 3. v. sumiterre: spice: anisi cymaz squinā
ti semis apij assari cassie amigdalaz amaraz excoctata:
rū: añ. 3. f. myrthe croci. añ. 3. j. confice cū melle dispumato.

De electuarijs.

D Jacostum valens ad dolorē viscerum et oppilationē
in eis et principūz h̄ydropis̄is. ℞. costi amari castie et
namomi. ana. ʒ. v. seminis apij anisi cymaz squinantia et ra-
uedseni. an. ʒ. iij. assari. ʒ. iij. croci aristologie myrrhe. an. ʒ.
ij. mellis quantum sufficit.

Confectio electuarij ex inuentiōe nostra: quō confortat
stomachum et viscera: et aufert mollificationē eorum: et
lubricitatem ppter indigestionē factam. Et abscindunt fluxū
xū ventris assiduum cū significationibus frigiditatis et est
quod fit ppter exuberantiā opationis catartici: et confortat visce-
ra et calefacit ea v̄tositates quoq; dissoluit fluxū emorroy
darū sinit. Cuius hec est p̄mixtio. ℞. ligui aloes spice gal-
lie muscate cyperi calami aromatici. an. ʒ. ij. cimini carme-
ni: infusi i aceto die ac nocte: et assati. ʒ. iij. seminis porri tor-
refacti. ʒ. i. et. f. emblicorū et belliricorūz infusorū i succo cito-
nioz et tostozum nucis muscate. an. ʒ. ij. et. f. granoz nastur-
cij tostoz. ʒ. vi. granorū passulaz. ʒ. v. granoz miri tritorū
sicut alcohol. ʒ. xxv. balaustie cōcularū aditanz olibant
fructū tamarisci. an. ʒ. ij. f. ameos. ʒ. iij. Tere ola et fricētur i
vino odouifero. Deinde excicētur et fricent iterū in aqua cū
toniozom: aut aqua granorum myrti et excicētur. Deinde di-
mitte sicari super vase vitreo: et iterū terant sicut alcohol
et innoluant in mīua aromatica: et sit dosis. ʒ. iij. cum syrū
po de citonijs aut myrtino.

Electuarij cōfortās stomachū et viscera et abscindēs fluxū
xū ventris de significationibus caliditatis: et cōferens
et cui⁹ venter soluit sup̄flue ab operatiōe cartatici. Et au-
get appetitū cibi. cuius p̄mixtio hec est. ℞. granorū myrti
tritorū sicut alcohol. ʒ. xij. rosarū: spodij sumach trisipi peris
sandal: balaustie gūmi assi. an. ʒ. i. et. f. granoz granatorūz
assatorū. ʒ. vii. coriādrī infusi in aceto: et assati. ʒ. iij. seminis
acetose: seminis plātaginis: semis rosarū. an. ʒ. ij. Fiat olūz
cōtritio bona et fricent cū succo aggreste vel succo myrti et
aceri et siccent. Deinde innoluātur i mīua acetosa et sit dosis
ei⁹. ʒ. ij. vel. iij. cū syrūpo acetosoz citonioz.

Modus cōfectionis alcanzi cōferēs ad solutionē natu-
re et vomitū ex flegmate et maliciā digestionis: et cō-
fortat stomachū debile et epas et calefacit eas: et pcurat ap-

De electuarijs:

pretitū et spargit v̄tostates. Cui⁹ p̄mixtio hec est. ꝛ. rosa
rū costi spice. añ. 3. iij. florū alcheil. 3. j. nucis muscate: cala:
mi aromatici: gariofiloꝝ: macis cardamomi. añ. 3. iij. 2. ꝛ. ꝛ.
ziberis. 3. ij. mirabolani indi: emblici: bellirici: añ. 3. vi. gra:
noz myri. li. j. balanstie thuris corticū citri fructus tama:
risi. añ. 3. iij. bulliāt cū bono vino antiquo bullitiōe vna ꝛ
epiccent: deinde bulliāt cum succo citonioꝝ ebullitiōe alia
et epicca in vase terreovitreato: et tere omnia sicut alcohol
et confice cū mīna. Et da. 3. iij. cum syrupo citoniorum.

A Onsectio de asa q̄ ꝑfert febrib⁹ antiq̄s: ꝛ periodis
somnia ꝛ tremor ꝛ q̄rtane amorib⁹ venenosis. ꝛ.
asse piperis: myrthe: folioꝝ rute siccoꝝ. añ. 3. iij.
cōfice cū melle dispumato. Et ē dōsis ei⁹ a. 3. j. vs:
ꝛ ad añ. j. ꝛ ꝑꝑue cū oximelle in febre per vnam horā añ
periodum. Et venenosis moribus cum vino calido.

A Onsectio anacardina: ꝛ cōsectio sapiētū ꝛ eorū
q̄ desiderāt scire: acuti em̄ intellectū: turbuliat sen:
sūꝛ: ꝛ memoriā reparat. Et ꝑfert dolou stomachi
et vētris a frigiditate facto ꝛ clarificat sanguinē
et colorē bonū facit. Cui⁹ p̄mixtio. ꝛ. piperis macropipe:
ris mirabolanoꝝ chebuloz emblici belliri. indorū: ꝛ vint:
de bedust. añ. 3. ij. costi anacardi zucchari tabarzet burūgt:
baccharū lauri. añ. 3. vi. cyperi. 3. iij. Tere anacardos ꝑ se:
deinde medicinas alias: ꝛ ꝑfice cū butyro vaccino ꝛ melle:
quātitate eq̄li bullitoꝝ ꝑꝑ: ꝛ da post lex mēses. Dōsis ei⁹
ē. 3. ij. cum aqua feniculi et apij. Et caueat sumens a labo:
re: ita coltu et ebrietate.

Distinctio secunda de medicinis opiatīs.



C Onsectio philonij ex inuētiōe ꝑꝑia mani:
festoz inuamentoꝝ ꝛ expertoꝝ i sedatiōe
dolorū ꝛ separatiōe a casib⁹ mortis ꝛ ꝑꝑ:
ꝑꝑie dolou stomachi a frigiditate factū aut
humore crudo: aut a v̄tostate grossa ex:
tēdēte effedat dolorē colice v̄iscerū volo:
rē renū et matricū et dolorē laterū et ꝑfos:
cationē anhelit⁹ ꝛ difficultatē v̄ine ꝛ singultum vehemen:
tem. Cui⁹ hec est p̄mixtio. ꝛ. piperis albi iusquamī albi:
añ. 3. xx. opij. 3. ꝛ. croci. 3. ꝛ. spice: p̄iretri: castorei. añ. 3. j. Cōs:

De medicinis opiatis.

Nec cū melle dispumato quod sit quadruplū pōderis om-
nium. Dosis eius est sicut cetera: aut faba parua cū eo quod
conuenit ex potibus et sunt qui ponūt musci. 3. vni^o tertiū.

Qonfectio philoniū descriptione hamech filij zacharie
et est multe experientie in sedatione dolorū et egritu-
dinē quas diximus. Cui^o pmixtio hec est. ꝛ. nigelle casto-
rei piperis ameos: batcharum lauri cimini foliorū rute ca-
lanētū opij tusquiamī coxici mādragoze. ana. ptes equa-
les. In alio opij partes. ij. croci: partes. j. confice cum melle
dispumato. Dosis eius est a. 3. ij. vsq; ad aureos. ij.

Azēnea expta ad dolorē stomachi et frigiditate sc̄m.
3 et oēs dolores factos ex illi causa et a v̄tositate gros-
sa: et ad dolorem colice: et difficultatem v̄ine et dor-

lorem dentium et ad ventositates matricum. Et confers
inuamentum maximū ad sterilitatē bibitum et supposituz
cum lana et oleo de lilio. Cuius pmixtio hec est. ꝛ. castorei
myrrhe opij pipis macropiperis galbani costi cynamomi
fu. meu. dauci assari croci. añ. ptes equales. Cōfice cū mel-
le dispūato. Dosis ei^o est añ. j. et sunt qui conficiūt cū rob.

Athanassa magna cōfert ad dolorē epatis et splenis et
oppilationi in eis: et ad dolores stomachi et ad asma
et ad tussim antiquā et mūdificat pectus. Et ad fluxū v̄tris
antiquū et ad dissinteriā: et ad fluxū sanguinis. Et ē in seda-
tiōe dolorū sicut philoniū. Et cōfert ad dolorē renū et e mo-
roydarū. Et galien^o quidē p̄cepit misceri i cōfeciōe hac
epar adib. valet em̄ sua pprietate ad morbos epatis cui^o
hec ē pmixtio. ꝛ. croci opij myrrhe castorei tusquiamī albi
costi cordamenti seīs papaueris nigri spice eupatoriū epa-
tis adib. et cornu dextrū de cornibus capre et in alio. De cor-
nibus cerni de singulis. ana. partes equales et tere q̄ teren-
da sunt et alia liquefac in vino et confice cum melle dispū-
mato: et da post sex mēses. Dosis ei^o est ab añ. ʒ. vsq; ad. j.
cum vino suauī et dulci. Aut cū rob et succo endiuie et apij.

Diasulfur p̄fert febrib^o antiq; et melācolicis. et siegmait
cis et de demōstratiōe anhelitus et antiq; tussi et ei q̄ h̄z
pectus saniosuz Et cōfert inuamētū manifestū ad duritiē
splenis et hydropisim et puocat v̄inam: et frangit lapidem.
Et cōfert morsū venenoso. Et ei sup quo timet potasse ve-
nenum.

De medicinis solutinis.

nens. Cui⁹ p^omixtio hec e. R. pipis al. e lōgi. añ. 3. vj. sulfur⁹
citrini thuris men. insquam⁹ albi myrthe storacis corda⁹
menti. añ. 3. vij. ruce colli. añ. 3. v. opij mandragore añ. 3. iij.
croci. 3. ij. et. s. castie. 3. vj. Confice cum melle dispumato et
vtere post sex menses.

Qonfectio de storace conferens ad supabundantē fluxū
ventris colericum et slegmaticū et ad tenasmonem sa
ctum a frigiditate. R. storacis⁹ liquide opij assari seminis
insquam⁹ albi. castorei croci myrthe olibani. añ. partes e⁹
les. Mellis quantum sufficit.

Distinctio tertia est de medicinis solutinis.



Tertia distinctio e de medicinis solutinis et sūt
quedā ex eis aloetice. Alie colloquintide. Alie
turbice. Alie scamontace. Et alie ab alijs deno
minationē sumētes: de quibus loquemur per
ordinem. Et primo de yeris.

Trapigra galieni nomē habet amaritudinis est me
dictina sublimis in q̄ aggregant h̄ntes et operatio
nes nobiles. Et em̄ subtiliativa et resolutiva mater
rierū malay grossay et viscosay: et ericcativa eay q̄ libibite
sūt i potis et angustatiōib⁹ sicut libibitare i spongia et p̄ficē
ab ea solo bona et cōueniēs: et e calefactiva et apitina oppi
lationū et absterstiva. Et illa in q̄ p̄ficē aloē lot⁹ cōfortativa
est. Et si nō sit lot⁹ efficit pl⁹ solutiva et min⁹ p̄fortativa. Et
qdā p̄ficē hāc medicinā cū melle. Et qdam sine eo: imo fa
citur troiscos cū aq̄ bdellij et draga. et viri⁹ qdē hui⁹ medici
ne affert inuamēta multa expta ad egritudines capitis et
stomachi et epatis et icturay et renū et matricis et mēbrozū
frigidas et educit hūiditates ḡhatas in eis: et putredines.
Cui⁹ p̄mixtio. R. cynamomi mastice assari spi e carpobal
sami croci xiloales castia: ana partes equales et qdā addi
derant storam squinantī partē vnam et quidā addiderunt
absinthij: et alij alia. Aloes autē sit duplū pōderis omnib⁹.

Era hermetis: et est vera luf. sup qua expectatur si
y ducia inuamētoz multoz et expertozum et p̄prie ad
dolorē capitis et emigranē et vertiginē et paraly
sim et epilepsā et tremorē et torturā et educit supfluitates et
pprie humoz grossoz et viscosozum et subtilis a capite: et

De medicinis solatiis.

iiiij. oppopōaci serapini petrosilini aristologie ro. pipis al.
oliam añ. añ. v. cynamomi spice: polij croci: añ. añ. iij. Te
re ex medicinis que sicce sunt: et gummi cōquassa. e infūde
in melle et permisce: et sic dosis añ. iij. cum salis triti pona
dere. 3. s. cum aqua mellis.

I Eradya colloquintidos inuentione Ruffi que mundiffi
cat caput et stomachum et totum corpus ab humoribus
grossis et viscosis et solutione educit coleram nigram et con
fert manie et melancolie et epilepsie et vertigini et torture et
paralyssi. Ventositates dissoluit stomachum et digestionem
confortat: et est medicina bona fistulis et viceribus malis
et cancro et lepre: cuius permixtio. ℞. sticados agarici: cas
medreos. añ. 3. r. colloquintide bone et electe. 3. xx. Et i loco
alio colloquintide trosciscoꝝ alādahal. añ. 3. xxv. serapini opo
poponaci. añ. 3. viij. petrosilini aristol. rotun. pipis. añ. 3. v.
cassie. 3. viij. cynamoi croci spice myrthe polij. añ. 3. iij. Myr
rhā i vino infūde. Medicinas tere et spice cū melle disphato.

I Era inuentione nostra cōferens obstruitati visus et vē
rositati grosse dhanti super caput et stomachū et totum
corp^o. Et educit supfluitates. s. vtriusq̄ colere et flegmatis.
Cuius permixtio. ℞. aloes boni. 3. xv. epithymi costi. añ. 3.
v. eufoibij croci spice camedreos. añ. 3. vi. agarici. 3. ix. ga
riofilozum. 3. ij. calami aromatici masticis cassie. añ. 3. viij. xl
lobalfami: et in alio xilo aloes. 3. iij. piperis albi et nigri gē
tiane: amomi. ana. 3. s. scamonee cocte in pomo. 3. ij. mellis
quantum sufficit. Dosia eius est añ. s.

A Siracostū descriptiōe nra que est medicina bñdicta
et maxime in acutis febribus multe caliditate. Sitim
extinguit ebullitionem sanguinis sistit et inflammationē cor
dis stomachi et epatis et omnem inflammationē sedat. Cu
ius hec est pmixtio. ℞. alstracost boni et recentis. 3. iij. ta
marindorū cheyū. 3. vi. medulle cassie. 3. iij. zuccari viola
ti. 3. xv. succi endiuie: succi apij succi maloz dulcis et acetos
forū et muzorū: succi acetositatū citri. añ. 3. iij. Dissolnātur al
siracost et tamarindi et cassia fistula in liquoribus istis dictis
prius th de puratis. Deinde cola et mūda a scolis. Deinde
accipe radicali endiuie apij. añ. 3. iij. folioꝝ lupuli capil
lorū veneris añ. 3. ij. prunozū succozū numero. c. violarum.

De medicinis solatiis?

℞. i. r. f. rosarū. ℞. i. spice. 3. iij. Decoquantur hec omnia i. iij. libris aq̄ fontis vsq̄ ad lib. f. r. f. & proijce i ea zuccari tabarzet. lib. iij. aceti boni. lib. f. r. coque ebullitione vna. deinde p̄ijce sup illud colaturā priorū & coq̄ dū mellis habeat sp̄s sicutudinē. Ultimo vero proijce in medicamie sandalorū citri noꝝ rosarū spodij charabe berberis. seminis portulace: seminis acetose seminum communium. s. melonis citrullū cucumeris cucurbite. ana. 3. iij. ligni aloes. 3. iij. cubebe. 3. v. cāphoze. 3. f. Repone i vase vitri. & em̄ medicamē nobile dosis eius ē a. ℞. i. vsq̄ ad. ij. cū aq̄ frigida & hoc i estate estina.

Arisera perlica experta ap̄b. perlas & cōfert febubus acutis & inflāmatiōi stomachi & epatis. hystericis calidis de oppilatione incolumitatē acq̄rit. Usus a sumtis colericis depditū reparat. Sitiz mitigat. Morbos adustiois p̄hibet: & est medicina magna in estate pestilentiali & autūno. Cuius hec est pmixtio. ℞. succi solatri endiue ap̄ij depuratorū. añ. lib. f. & p̄ijciatur super eos violaz siccarū: aut viridium. añ. 3. iij. succi lupulli lib. f. folliculorū sene. 3. ij. agarici. 3. i. prunorū damascenorū pinguis numero. l. cuscute 3. f. mirabolanoꝝ citrinorū chebulorū indorū. añ. 3. ij. spice aromaticæ. 3. iij. Bulliant sup prunas cū facilitate vsq̄ dum remaneat li. f. & p̄ijciantur sup illa epithymi boni mūdi. 3. xl. et inuoluantur mirabolani in oleo jamigdalarū dulciz & bulliant ebullitione vna & deponātur ab igne & colentur & dissoluantur i vna pte istius colature tamarindoz bonorum & recentis. 3. iij. manne. 3. f. r. f. pulpe cassie. 3. iij. zuccari violati. 3. ij. coletur & mundetur a granis & scosis si in alia parte aque p̄ijciant zuccari tabarzet lib. iij. aceti vini lib. f. Coquantur cū facilitate. deinde p̄ijciantur sup illū q̄ dissolutū sit in succis & aggregentur simul in vno & coquantur vsq̄ ad mellis spissitudinem. Ultimo ꝑo puluerizentur sup illud raved bōi. 3. ij. mirabolanoꝝ citrinorū. 3. f. r. f. chebulorū indorū. añ. 3. i. bellif. emblicoz. añ. 3. iij. granorū samiterre trociscoꝝ diarodon macis masticis cubebe spodij sandali citrini. añ. 3. ij. r. f. quattuor granorum. añ. 3. ij. r. f. anisi. 3. iij. spice. 3. ij. Inuoluantur in oleo violato & repone i vase vitreo: & da cū aq̄ frigida & succo endiue: aut succo solatri. dosis eius est. 3. f.

De medicinis solatiis.

Qonfectio electuarij alharif & est electuarij boni saporis q̄ exposuimus nos et fit in tpe estatis q̄ iducit sup fluitates a toto corpore stomacho & epate et cōseruat vtens sem eo in iuuentute. Recipe mirabolanzorum citrinorum & chebulozū indozū añ. partes equales: tere & cribella: & accipe olei amigdalazū quantū sufficit & infunde sup ipsos & frica manibus: & hoc facias tribus diebus i nsole: & dum iugiter oleus exccatur semp superinfunde oleū: deinde quantitatē zuccari albi sufficientem: & decuplo ipsius aque fontis dissolue cū aqua per tres dies mixturam p̄dictam cōtinue trī duo tere. semper in ea pars de oleo infundendo: & hoc facias vsq̄ dum mirabolanzozū amaritudo cesset. deinde fac in ymbria sicari. deinde accipe de hoc toto. 3. xv. turbitū boni 3. vii. anis. mastice. añ. 3. ij. spice. 3. i. & f. viole sicce. 3. vii. seminis apij. 3. i. & f. nabeth. zuccari albi. añ. 3. x. Cōfice cū melle dispumato. Et sit dosis ei⁹. 3. iij. cum aqua calida.

Qonfectio alia electuarij adharif boni saporis q̄ etiā exposuimus nos: & fit in tpe estatis & educit sup fluitates a toto corpore stomacho & epate. Et p̄fortat stomachū & viscera mollificata. & valet ad debilitatē digestiōis & frig⁹ mēbrozū nutritiōis & facit appetere cibū. Et facit colorē & odorē bonū vteris: & subtiliat sensum et cogitationem: & cōseruat in iuuentute & addit in visu: et retardat canos. & addit in desiderio coenandi. Cuius hec est p̄mixtio. Accipe mirabolanzorum chebulozū et nigrozū. añ. partes duas. emblicozū bellitricozū. añ. partem. i. & f. citrinorum partes duas. Tere et cribella. & iuxta modū superioris doctrine in eorum rectificatiōe opus est obseruādis. Deinde accipe ex hoc toto. 3. xiiij. turbitū albi & mudi. 3. vii. ziberis heyl mastice cynamomi boni: ligni aloes. gariozū lozū. piperis. cubebe galage. macis. seminis. apij. añ. 3. i. et f. spice. 3. vii. partes. ij. pincarū mundatarū. zuccari tabarzet & nabeth. añ. 3. xij. Cōfice cum melle dispumato. Et sit dosis eius. 3. iij. cum aqua calida.

Confectio electuarij indi maioris solutione educēs hunc morū supfluitates: & pprie flegmaticozū & putridozū a stomacho & a membris nutritiōis & ventositatē grossam in eis resoluit: & morbos factos ab eorum exuberantia

De electuarijs.

curat: sicut est dolor stomachi & viscerū: et colica et dolores renū: & educit que sunt in iuncturis materias. Et confert in uamentū manifestum doloribus eorum. Cuius hec est permixtio. Re. cynamomi: gariofilii: spice: rosarū: cassie: macis: cyperi. añ. ʒ. iij. sandalorum citrinorum. ʒ. ij. & ligni aloes nucis musca. añ. ʒ. ij. turbitū boni albi & gummosi & arundinis. ʒ. l. zuchari & penidiarum. añ. ʒ. xx. galāge: heyli: cardamomi: assari: mastice. añ. ʒ. i. & scamonee bōe & decocte i pomo. ʒ. xij. omnia cum oleo amigdalino fricetur. Deinde accipe succi citoniorū et granatorū succi apij & feniculi. añ. lib. ʒ. Decoque cum melle ad spissitudinem et confice cum speciebus: dosis eius est añ. iij.

Alectuariū Indū min⁹ hñs Intētione maioris. Cui⁹ hec ē pmixtio. Re. turbitū. ʒ. c. zuccari tārdū: macis piperis ʒ inziberis gariofiloz: cynamōi: heyli: nucis musca. añ. ʒ. viij. scamonee. ʒ. xij. cōfice cū melle dispumato. Dosis eius est añ. iij.

Aonfectio de dactilis: & est Dyasinicō: quā scripsit fili⁹ zezar pferens ad febres ppositas & cronicas. Et ē medicina securitatis. Et pferat ad colicā & dolorē vētris & humorē crudū & frigora. Et est solutiō nū facile & uentēs. Cui⁹ pmixtio. Re. dactiloz cheyrō lufoz i aceto trib⁹ dieb⁹ & noctib⁹ ptes. c. penidiarū saphiri ptes. l. amigdalarū mūdatarū ptes. xxx. turbitū ptes. xxxv. scamonee ptes. xij. ʒ liberis. piperis lōgi folioz rute siccoz. cyna momi: macis: ligni aloes. anisi: feniculi: danci galāge. añ. ptes. ij. & ʒ. Et fiat olz ptritio bōa. & pñce cū melle dispumato quātū sufficit. Est em̄ medicina mirabilis: dosis eius est ab añ. iij. vsq; ad. viij.

Mod⁹ electuariū de psillio solutiōe educēs colerā citrinā & pferat ad febres difficiles & vehemētes & ad sodā veriginē q̄ sūt a fum⁹ coleric⁹: & pferat calefactiōē epatis & icter⁹ sic. Cui⁹ pmixtio hec ē. Re. succi buglosse domestice & sive stris: & succi endiuie: & succi apij: coctoz & dispumatoz. añ. li. ij. & pñce sup p̄pos: cuscute: anisi: folliculoz sene. añ. ʒ. ʒ. capil loz veneris manspuls. l. succi fumiteri. ʒ. iij. assari. ʒ. iij. sp̄ et. ʒ. ij. & dimitte die ac nocte: & bulliat ebullitiōe vna & pñ: clant sup cayoloz vii idlyl siccaz. ʒ. iij. epithymi. ʒ. ij. & bul

De medicinis solatiis.

Confectio alia hamech expta cōferēs egritudinibus & colera nigra & humoru adusto sicut manne melite: & ystiginiz obliuio: & egritudib⁹ cutis sicut scabies morphea: lepra cācer elaphātiar lpetigo. Cui⁹ pmixtio. ℞. mirabolanoꝝ nigroꝝ chebuloz idoz epi rymisah. ʒ. i. sumu terre: absinthij añ. ʒ. xx. haſce: calamenti: polipodij: agarici liqritie buglosse. añ. ʒ. x. sticados: cames dreos camepulleos bedegar: anis añ. ʒ. v. prune iuinbe se bestē añ. n̄bero. lxx. passularū enucleatarū libzā. ʒ. coquant in aq̄ sufficiētī vsq̄ ad tertis partē: & pone in ea rob libzā. ʒ. mellis lib. ʒ. scamonee. ʒ. ij. coquātur cū facilitate vsq̄ ad mellis spissitudinem. Dosis eius est a. ʒ. iij. vsq̄ ad. vj.

Modus electuarū rosati solutiōe educens coleras sine molestia. Et valet ad egritudines ex ea factas: & ad egritudines iuncturarū calidas: et ad sodam calidā: & vertiginem et oculoꝝ dolores: & icteritiam citrinā: et est sanus & expertus. Cuius pmixtio. ℞. succi rosarū rubearum completarum. lib. iij. zuchari tabarzet. lib. ʒ. i. f. terentias bin puri et recentis. ʒ. vj. scamonee antiochene. ʒ. ʒ. i. f. Coquātur omnia cum facilitate super ignem qui sit sicut candele: vsq̄ dū mellis habeat spissitudinē: deinde p̄ice super illud trociscoꝝ de spodio. ʒ. ʒ. i. gallie: croci: añ. ʒ. ʒ. trociscoꝝ de berberis. ʒ. iij. Repone in vase vitreo. Dosis ei⁹ est. ʒ. v.

Confectio alfecera: quā scripsit Democrit⁹ mūdificās cerebri & nervos cōferens iuuamentū magnū epilepsie: et vertiginē: & paralyſi: & egritudinibus neruoꝝ frigidis. Cui⁹ hec ē pmixtio. ℞. radicis alfesere mūdate & trite. ʒ. ʒ. mellis passularū lib. iij. squille assate: pinearū mūdatarū: añ. ʒ. ʒ. i. f. nucis muscate: cordumeni: macis: zinziberis añ. ʒ. ʒ. gariofiloꝝ: pipis lōgi. añ. ʒ. ʒ. i. f. sseleos: sal gēme gallie añ. ʒ. ʒ. spice. ʒ. ʒ. agarici. ʒ. iij. sticados. ʒ. ʒ. i. f. Dosis eius est a. ʒ. ij. vsq̄ ad quattuor: da post sex menses.

Confectio māne ex inuentiōe Sal. & est medicina nobis operatiōis & bone. Solutiōe em̄ efficit facilem: & educit colerā citrinā sine molestia. Et valet ad egritudines factas ex ea: & ē medicina delectabilis boni saporis: cuius pmixtio. ℞. māne pure & recētis lib. ʒ. scamonee antiochene. ʒ. ʒ. i. dissoluat māna cū succo rosarū rubearū: & sit succi

De medicinis solatiis.

Æstus cōueniēs circiter lib. j. Et coquat̄ cū facilitate dō nec habuerit sufficientem coctionē. deinde pone sup illud masticeis. ʒ. iij. r. da. ʒ. ʒ. Inquit Gal. Oñedit cōpositio huius medicine nobilitatem ei⁹. Est enim composita ex partibus conuenientibus cōplexione ⁊ proprietate.

Qonfectio. Almezereō ex inuētiōe nostra quod est medicamen benedictū ad ydropisim. solutiōe enī educit aquam citrinam cum fortitudine. Cui⁹ hec est pmixtio. R. foliorū almezereon preparatorū pres. x. carniū citoniorum elixatorū in aceto vini: ⁊ zuchchari tabarzet: añ. partes lxx. aque casei infusionis agarici pres. xxx. serenabini partes. xl. olei almezereō pres. xij. dissoluatur. zuchchari ⁊ serenabini in aqua casei predicta: ⁊ misceatur cū carne citoniorum: ⁊ coquantur cū facilitate vsq; dum mellis habeat spissitudinē. Et inuoluatur puluis foliorū almezereō cū oleo iam picta: ⁊ conficiantur cum eis: ⁊ dosis sit eius. ʒ. iij.

Modus cōfectiōis alsebrā. Solutiōe educens coleram nigrā ⁊ flegma: ⁊ aq; citrinā. Cui⁹ pmixtio. R. alsebram boni et electi: mirabolanoꝝ citrinorum: añ. ʒ. ij. puluerizentur ⁊ cribellētur. et pūciatur sup eorum summā succi feniculi hūidi Æstus q̄ cooperiat: et pone in sole dieb⁹. ʒ. Semp inuouādo modice stillationē succi super eos. deinde dimitte sicari ⁊ reponē in vase vitreo: et est dosis. ʒ. j. vsq; ad. ij. cum zuchcharo et aqua calida.

Modus cōfectiōis de eupatorio mirabil' ad icteris: et inuētū hydropisis. Cui⁹ pmixtio. R. succi eupatoriū: raud bont. añ. ʒ. liij. croci ʒ. ij. lacce: seminis cuscate: añ. ʒ. iij. cimarū s̄quantis: seminis citruli: cucubris portulacē succi absinthij. añ. ʒ. iij. scamōee corte i citonij. ʒ. ij. r. ʒ. Fiat olum cōditio bona. Et sit dosis eius añ. j. cū lacte camellarum aut aqua casei alcherigi. Et si est illi caliditas reprime cū succo solatri: et endiuise: et volubilis.

Alchelengi ē medicamē magnū inuamētōis experto ruz ad hydropisim ⁊ chachexis ⁊ egritudines epatis ⁊ splenis: ⁊ ad mollificationē membrorum nutritiōis ⁊ corruptionē forme. Et confert emorroꝝidib⁹: ⁊ ad egritudines iuncturarū: cui⁹ pmixtio. Accipe succi volubilis succi endiue succi apij: purgatorū: añ. lib. iij. pūce sup eos mirabo

De medicinis solatijs.

Sanora citrinorum chebulorū: añ. 3. xij. emblicorū. 3. l. indorū
bellicorū: añ. 3. viij. agarici. 3. xx. absinthij: cuscute: radice
dicis apij: feniculi: anisi. 3. iij. yreos. 3. x. passalarū enuclea
tarum. 3. lxxx. Bulliāt cū facilitate vsq; ad medietatē succo
rum. Deinde colētur postq; omnia fuerint manibus bñ frā
cata: et pūciatur super prem. i. succorum tamarindorum:
cheyron. 3. viij. tereniabin. 3. iij. cassiesfistule. 3. viij. Deinde
colent a scolis: et in alta parte aq; proyiciatur penidiarum:
saari lib. iij. Deinde misce oia simul & bulliāt ebullitiōib;
duabus. tunc sō pūce sup illud olei sisamini recētis. 3. xv.
et agitētur oia simul: deinde coquātur vsq; ad mellis spis
situdinē: tūc vero deponatur ab igne et puluerizentur sup
illud trociscorū dyarodon: trociscoꝝ de eupatorio trociscoꝝ
rū de absinthio: & trociscoꝝ de renbarbaro añ. 3. j. et. 6.
yreos. 3. j. agarici folioꝝ almezereon nutritorū in aceto: añ.
aũ. viij. scamōee: succi eupatoriij: succi absinthij: croci. lacce
ablute mirabolanoꝝ: citrinorū chebulorū: añ. aũ. iij. bell
ricorū emblicorū indorū: añ. aũ. 3. spice anisi: añ. aũ. ij. tur
bith boni. 3. vi. Inuoluātur oia prius cuz olei almezereon
3. iij. & misceantur cū p̄dictis et bene incorporentur Et sit
dosis eius 3. iij. vsq; ad. iij. cum aqua endiuie.

Qonfectio electuarij diaconiten cōferens colice & egrā
tudinibus mēbrorū nutritionis. Et educit solutiōe
coleram. Accipe succi cltoniorum lib. 3. mellis tabarzet lib.
ij. scamonee. 3. j. & 6. gallie bone gariofiloꝝ: 3. iij. ber: masti
cis: piperis longi: cinamoni nucis muscate. añ. 3. iij. Confi
ce oia simul. Et sit dosis ei⁹. ab aũ. j. vsq; ad. iij. Si aũt vo
lueris vt solutiōe educat colerā & flegma: ponātur in me
dicamine scamonee. 3. v. turbith. 3. xij. Si aũt volueris vt so
lū flegma educat abiecta scamonea: ponat turbith. 3. xv.
certami excoꝛicati pond⁹ scamonee. Et si volueris vt cole
ram nigrā educat ponatur loco predictoꝝz ellebor⁹ niger
aut epithymū: aut polipodiū & apud plures fit hec medici
na cum melle: et apud plures cū zuccaro. Et qñq; fit cū suc
co cltoniorum. Et aliqñ cū carnibus & succo ipsoꝝz. Et ali
quando cum carnibus tantum.

Quarta distinctio de conditijs.



Quarta distinctio est de pditis. Et cadit hec operatio qñq; in fructib⁹: qñq; in radicib⁹ plantarū: qñq; i ramis ⁊ talib⁹: qñq; i floribus ⁊ nos loquemur de eis. Et p̄io de diuersis modis condiendi fructus.

Qlyebuli pditi stomachū confortant ⁊ appetitū puocant ⁊ digōnē pcurāt. Sē ius ⁊ rōnē vigorāt: visuz clarificāt vtētes eis i inuētute pseruant. Et mod⁹ cōdiēdi est vt accipias ex eis humidis si ha beri pñt: vel saltē humectatis fm artē qua humectari pñt q̄titate quā volueris ⁊ cū stilo p̄ge eos vndiq;. Et decoque eos in aqua cū facilitate vsq; dū teneſcāt. Post hec dimitte ipſos super tabulam ⁊ exprime aquā illorū et submerge illos in aqua mellis ⁊ dimitte eos p̄ duos dies: tūc vero decoque eos cū igne lento cū facilitate: ⁊ postq̄ decocti fuerit recōde eos in vase vitreo ⁊ submerge eos in melle decoctionis eorū: ⁊ da post sex mēses. ars aut auxiliatur ipſos in humectādo hoc modo. Infundantur in aqua plurima: ⁊ exponantur radijs solarib⁹ p̄ dies. viij. deinde accipe vas magnū sicut doliū vel saltē fiat fonea magna sub terra in loco humidovbi inter multā arenā humidā pone in qua dissūctim sepeliātur sepe ac sepe aquā supinfundēdo: ⁊ innocēdo arenā de quarto in quartū diē vsq; dū tumeſcāt ⁊ humectētur.

Qablici cōditi stomachū confortant ⁊ humiditatē ipſi abſcindunt: ⁊ preparant ipſum preparatione qua partes ⁊ virtutes eius aggregentur in ipſa ⁊ modus pdiendi eos est: accipe ex eis q̄titate quā volueris: ⁊ infunde sup eos aquā. ⁊ expone soli quousq; tumeſcant ⁊ humectentur ⁊ post exprime: ⁊ pone in aqua mellis ⁊ dimitte p̄ duos dies: deide coque cū facilitate. Postq̄ cocti fuerit dimitte eos infrigidari: et adde cū melle tabarzet. scilicet cū quarta parte totius et recunde. Quidam vero semper condit cū speciebus aromaticis: sicut est cynamomū: ⁊ gallia: ⁊ cardamomum crocus et muscus ⁊ similia.

Qtonia condita fluxū vētris ⁊ vomitū sistūt. Stomachū vero cōfortant ⁊ digōstionē: accipe citionia magna mūda a putrefactiōe: ⁊ misidētur a cortice suo ⁊ granis interforib⁹ incidātur i frusta cōueniētia ⁊ decoquē

De conditis:

tur cū iuleb multe aquositate & post diem vñs decoquētur
cū alio iuleb q̄ est viciniū p̄fecte coctioni vsq̄ dum p̄ficiatur
in eis decoctio: deinde aromatizētur cū musco: & ponantur
in vase vitreo: & sepeliātur cū iuleb in quo decocta fuerunt
& q̄dā decoquunt cū melle: et quidā cū vino cocto: & q̄dā sup
condunt cū speciebus aromaticis: et alij faciūt alia.

Pira condita cor et stomachum confortant: & mod⁹ con
diendi ea est sicut citonia.

Prima p̄dita cōfortant cor sincopim & pulsus cordis ses
dāt & modus cōdiendi ea est sicut citoniorū.

Perisica p̄dita stomachū calidū: & cor p̄fortāt: sicut resmū
olis fetore abscindit & modus p̄diēdi: sicut citoniorū.

Altra condita stomachū: & cor cōfortant: digestionē fas
ciunt bonā & olis odorem. Accipe corticū citri munda
torū a carnibus suis & propule magnorū sicut sūt vole ma:
nus quātitatē quā volueris & fundatur sup eos lixiuū clarū
p̄tissas i qua submergātur: et mutetur sup eos vsq̄ ad. ix.
dies: semel: deinde post illud mitat sup eos aqua clara tm̄
donec dulcescant & abscindatur amaritudo eorū. tunc vero
elizentur in aqua fontis plurima in vase mundo vsq̄ dū te
nerescūt: deinde exprimātur donec fluat aquositate eorū. post
illud ifundatur sup illos in vase lapideo iuleb quātitas ali
qua qua submergātur & sic dimittantur p̄ diem & noctē. & sit
iuleb ex zuccaro albo in aqua q̄ sit triplum ipsius: deinde
coquātur cū facilitate vsq̄ ad modū penidiorū: tūc vero se
parentur cortices citri a zuccaro recōdant in vase vitreo: &
cōdiant cū iuleb rosato: cui⁹ decoctio sit sicut nabeth. Ita q̄
vna superficies sit laminarū citri. & alia iuleb. et reconde & da
post mēsem. Et sunt q̄ aromatizant cū ambra & musco.

Scacul cōditum renes calefacit & colicū excitat v̄tōsita
tes stomachi dissoluit: & mod⁹ opationis ei⁹ ē. Accipe
radices eius albas grossas & teneras: et radatur cortex ei⁹
cineritius & elizētur & mandētur a venis interioribus & in
cidātur in frusta. sicut est mensura politis: & ponatur in ei⁹
vacuitatib⁹ arūdin ossis frustū zinziberis humectatis: sicut
dicemus in caplo de zinzibere cōditio: et garioflus vn⁹ hu
mectatus: & accipiatur ad oē p̄dus eorū mellis p̄dera. iij.
Et alij ponūt mellis pondera duo: et zuccari p̄dus vnū. et

De conditis.

postquam fuerit coctum cum facilitate percipiant super illud speciemus
alefangine partes convenientes: et bosus eius est. 3. 1. vel. 4.

Zinziber conditum confortat ad frigiditatem. et mollificat
3 tionem stomachi et maliciam digestionis et corruptionem ip
sus: et acerosam eructationem et lenitatem viscerum
et multitudinem ventositatis faciens cibum cito penetrare ad
epar et corpus et eius modus est. Recipe zinziberis recetis.
si haberi potest: vel saltem humectati per artem partem. s.
mellis partes. iij. et zuccari partem. s. Coquantur sicut secacul
et quodam accipit secacul et zinziberis humectati ad partem. s. et
fit delicatius et quodam supercondunt cum speciebus alefangine: et
quodam faciunt alia. Modus autem humectationis eius est sicut
diximus de chebulis: et parte ut infundantur in aqua deinde se
pellatur in arena et sit zinziber albus: et mundum et recens.

Onfectio de zinzibere valet sicut diximus superius.
Accipe zuccari albi partes. viij. mellis tabarzet: partes. iij.
zinziberis boni albi pulverizati pulverizatione ultima sicut
alcohol partes. iij. aque infusionis zuccari quantum sufficit
Disemperatur zuccarum cum aqua et melle: et coquantur usque
ad humum sufficit. Deinde projiciatur super illud pulvis zinzibe
ris et agitur et incorporatur cum eo et administratur.

BAnte condite valent sicut secacul: et eius modus est si
cut secacul.

Corus conditus valet egritudinibus cerebri: et nerno
Arum et eius modus est sicut secacul conditum. Additur tamen
ad omnem partem eius secacul boni: partes. s.

Ulcharum rosatum stomachum et cor confortat: et ossa visce
3 ra. et confortat ad mollificationem eorum: et eius modus est
3. foliorum rosarum albarum: aut rubearum quantitate quam
volueris: et expandantur super tabulas in umbra: usque dum super
fluum humiditatis ipsarum resolvatur et sint rose habens
tes medietatem inter complexionem et acerbiter et terantur
in vase lapideo. Deinde projiciatur super eas zuccari ta
barzet triplum ponderis earum et reponantur in vase vitrea
to et obturetur os eius cum pergamenio et opponatur so
li mensibus tribus omni die sepe agitando illud. Deinde re
moveatur a sole et servetur. et quidam faciunt illud cum ro
sis non habentibus aliquid de complexionem et inveniunt

Deloch.

magis sipticum: et sunt qui non terunt rosas: sed incidunt eum forficibus et fricant manibus fricatione ultima rosas et zuchcharu: deinde exponunt soli.

Uccharu violatu in inflammatione colere et sitis extinguit:

3 ventrem lubricat. et eius modus est sicut zuchcharu rosa ru. Indiget in viole expansione longiori: et exponere in sole.

Uccharu buglossatu confortat cor maniacis et melancolicis confortat: et sincopim et tremorem cordis auferit: et modus eius est sicut zuchcharu violatu.

Uccharu alchilil stomachum cerebri et cor confortat.

3 Ventositates fugat: et eius operatio est sicut zuchcharum rosatum.

M El rosatu sic fit. R. foliorum rosaru preparatoru sicut dixim superius et sint eius partes. ij. mellis boni partes. vj. Coquant cum facilitate sicut opz: et sunt que ponit mellis et succi rosaru partes equales: et non ponit aliqd ex folijs oino: et sunt que ponit folioru parte. j. r. f. succi partes. j. r. f. mellis partes. iij.

M El vero violatum eodem modo fit sicut rosatum: et similiter buglossatum et mel alchilil. Sed in melle alchilil sunt qui ponunt species alefangine note.

Distinctio de speciebus lohoc.

Quinta distinctio est de speciebus lohoc de quibus sunt aliquid que sunt ex delectabilibus: et quedam que sunt ex horribilibus de quibus per ordinem tractabimus et scribimus in hac parte ex eis tantum famosiora. In particularibus et enim scribemus non famosa. sed valde vtilia: si deus voluerit.

Loch de pino conferens ad tussim antiquam et ad asma et sputi viscositate et constrictionem anhelitu. R. granorum pini. 3. xxx. amigdalaru dulcium anellanarum assataru dragaganu: gummi arabici liquiritie et succi eius amillit capilloru veneris: radice lilij celestis. an. 3. iij. carnis dactilorum: cheyio. 3. xxxv. amigdalaru amararu. 3. iij. mellis passuloru: zuchchari tabarzet et butyri recetis. an. 3. iij. mellis tabarzet quantum sufficit. Sumatur ex eo quasi lambedo. 3. j.

Loch de papauere et est dyapapauer conferens ad tussim calidam et pectoris asperitatem: et cuius sputum est res

De loch.

nue: & indiget maturatione & ingrossatione. Et cōfert ad feb-
rem calidā & dolorē pectoris & pleuresim. Cui⁹ hec est per-
mixtio. ℞. papaueris albi. ʒ. xxv. amigdalarū dulciū excocti
catarrū: granorū pini gūmi arabici dragagati: succi liqritie
ʒ. ʒ. x. amili. ʒ. iij. seminis portulace: seminis lactuce: sem-
nis citoniorū. ʒ. ʒ. liij. croci. ʒ. ʒ. penidiorū alborū. ʒ. ʒ. liij. sy-
rupi de papauere quātū sufficit. Et sit pprie syrupus ex ca-
pitibus papaueris. albi & nigri & semine lactuce et violis.

Modus cōfectionis de iacur fm intentionē Salie. & est
diacodion purum conferēs eis q̄bus ex capite ad pe-
ctus & ad pulmouē subriles catarrī defluerūt sunt causa tuf-
sis & insomniētatis. ℞. x. papauera l̄ q̄bus sit mediocritas
inter puritatē & magnitudinē & humiditatē & exiccationē et
p̄ficiatur sup ea aque sextariū vnum & sit aqua pluuialis.
Et si sint humida plus q̄ sicca dimittantur die ac nocte. & si
sint sicciora dimittantur plus. Tunc coque ea vsq; dū disco-
cta sint: & aque due partes sint consumptę. Tunc vero cola
succū eius & restat post illud duplex consideratio. Quoniam
si catarr⁹ subtilis fuerit: & timeretur fluxus eius ad pectus
et pulmone et canam et timeretur vigilie: oportet tūc vt mis-
ceatur ex rob̄ q̄ritas que sit medietas aque & coquatur su-
per ignē in quo non sit flamma neq; fumus: sed super pu-
nas tm̄. Et non conuenit in hac intentione mel qm̄ mel est
ex habentibus acumen: quare est subtiliatius & est preter
hoc qd̄ diximus. Et qm̄ est materia subtilis valde & mel est
ex subtiliantibus. Cum autē plenitudo continetur in tora-
ce et pulmone & velis medicamē fieri abstersum tūc mel
cōueniētius est qm̄ dormire facit et materias q̄ sunt in pe-
ctore ad expellendum habilitat. Et quandoque sit medica-
men ex vtriusq; quando cadunt in occupatiōe duplicis in-
tentionis. Et est dosis eius. ʒ. ʒ. & plus & minus fm quod exi-
git dispositio: & oportet vt teneat eam patiens in ore suo et
traiciatur idem modicuz quod dissoluitur ex ea in salua.
Si autem velis vt sit retentius nature & eruptiōis sangui-
nis a locis que sunt sup dyaphragma & ab alijs locis ma-
nationis & a ptibus viscerū. Tunc ad vnā quāq; lib. ipsius
p̄ficiatur accatle rubee benesitidos croci myrthe balaustie
ʒ. ʒ. ʒ. j. & ramie. ʒ. ʒ. liij. et administretur: & sunt qui ponūt ins-

De loch.

De la car puro loco mellis penidias. Et sunt qui ponit yues earum. Et quãdoq; exigit dispositio egritudinis q̄ est multæ caliditatis et acuitatis vt fiat medicamẽ ex papauere nigro et sint eius capita vsq; .l. Et quãdoq; ex albo aut nigro et loco mellis ponitur zaccarum aut penidie.

Modus confectiois de moris et est dyamotõ cõueniẽs ad apostemata gutturis et yuce et ad oia g̃na p̃focatonũ. R̃. expressionis mororum dulcis que currant secundum semitam ficus et mororum de sens: añ. lib. .j. et .f. rob et mellis: añ. lib. .j. coquantur cum facilitate vsq; ad mellis spissitudinem et recunde et sunt q̄ faciunt medicamen illud simplex et sunt qui addunt et ppue quãdo maior vocat necessitas aluminis myrthe croci succe agre: añ. partes equales.

Modus cõfectiois de succis nucũ: et vocat grece dyacardion conferens eis quib; a capite ad pect; car; tarr; acut; et subtilis defluit et ad canã pulmonis et est causa apatum et p̃focatonum et mortis et est ad hoc medicamẽ sublime. Et eius mod; est. Accipe succi exteriorum corticum nucum in diebus canicularib;. lib. .iiij. Deco que ipm bullitõe vna. De inde adde el mellis lib. .ij. et deco que donec impinguetur et fiat sicut mel. et post illõ nobis occurrent intentiones. .iiij. Nam p pueris et mulieribus et humidis natura sufficit medicamen sic factum. Et quando morbus est in principio aliquid de s̃p̃icitate habẽtib; misceri oportet sicut sunt rose et balanstie: et quando in statu est egritudo crocus et myrtha miscenda sũt. In declinatioẽ vero baurach. et sal armoniacus et similia est enim medicamen sublime et expertum.

Loch de squilla est medicamẽ in uamẽti magni eis q; bus materia grossa et viscosa: et difficilis maturatiois exuberat in membris anhelitus reddẽs eã faciliẽ ad expellẽdũ et confert difficultati anhelitus et dolori pectoris et laterũ. R̃. succi squille mellis dispumati partes pueniẽtes decoquantur in substantia loch: et accipiatur sic lambẽdo.

Loch alsescera valet sicut loch de squilla et ei; mod; est sicut in illo: et est medicamẽ expertum. Loch santz et expertũ et est ex inuentione nostra conferens ad iussim et ad

De loch.

et ad raucedinem vocis que est ppter frigiditatē & flegmā grossam quod cōtinetur in pectore et pulmone. Accipe cy^s namomi ylopi sicce liquiritie: añ. ʒ. ʒ. i. iube sebesten: añ. numero. xxx. passularum enucleatarum ficū siccarū et da ctulozū pinguis. añ. ʒ. ii. fenugreci. ʒ. v. capillozū veneris ma nipulsū. i. anisi. feniculi yreos calamenti semis lini. añ. ʒ. iiij. hec oia coquātur in lib. iiij. aque vsq; dū remaneant li. ij. et pūciantur sup ea peni diaz lib. ij. & coquātur et ipinguent vsq; ad spissitudinē mellis. Deinde pūciātur sup eū pinea rū mūdātaz. ʒ. v. amigdalaz mūdātaz: liqritie dragagāti: gummi arabici amili. añ. ʒ. iiij. yreos. ʒ. ij. Miscentur oia et agitentur vsq; dum medicamen maceretur & albu fiat dos sis eius est. a. ʒ. v. vsq; ad. x. et sumatur lābendo.

Loch ad caliditatē & asperitatē pectoris & ad tussim ca lidam. Accipe radicis liqritie. ʒ. xv. chelines pinguis ʒ. ij. sebestē iube. añ. ʒ. xv. decoquātur cū facilitate cū. iiij. li. aque vsq; ad li. i. & pūciat sup ipm cassie stule. ʒ. i. Wein de colent a scosis & pūciant sup illud rob. ʒ. iiij. penidiar. li. ʒ. Deinde coquant donec ipinguent. Deinde misceātur cum eis farine fabarū. ʒ. ij. & lambatur ex eo.

Loch aliud nostrū in uenentione hac. accipe seminis pa paueris. ʒ. x. radicis liqritie. ʒ. viij. sebestē. xx. pslij gra norum citoniorum. ana. ʒ. v. coquantur cum tribus libris aque vsq; ad. i. & colentur & pūciantur super illud rob. & penidiarum añ. ʒ. iiij. & iterum coquantur donec impinguentur. Deinde misceātur cum eis dragaganti & gummi. añ. ʒ. v. papaueris albi & trium granorum. añ. ʒ. ij.

Loch bonū conferens ethicis & consumptis & ptificis maxime & expellit sanem de pectore & mundificat pe ctus & pulmonez & tussim lenit. R. papaueris albi spodij se minis lini torrefacti croci amigdalaram dulcium. añ. ʒ. iiij. amili dragaganti gummi seminis citoniorū: seminis citruls li añ. ʒ. vi. granorum nasturcij coctorum amigdalars am arum fabarum. añ. ʒ. i. & penidiarum. ʒ. ix. Dissoluantur penidie in aqua fontium & coquantur & cōficiātur cum eis cererea. Dosis a. ʒ. ij. cum aqua mellis.

Loch ad asma bonū & contritionem anhelitus & ad tuf sim antiquam: & subtiliat humorem grossum. Accipe
Def. 20

De syrups.

squlle affate. ʒ. iij. radice lili celestis. ʒ. ij. yfopi prassij. an.
ʒ. i. myrthe croci. an. ʒ. ʒ. confice cum melle.

Lib. de amigdalibus pferens ad tussim & vehemētis siccitatis pectoris & pulmonis. ʒ. amigdalaru dulcium & amararum. se. lini torefacti: granor vini: anisi: dragagan: gummi arabici succi liquiritie & radice eius. an. ʒ. i. & ʒ. zuccari penidlarum: an. ʒ. iij. Confice cū melle & succo feniculi bullitorum quantitate sufficienti.

Distinctio sexta de syrups & robab.



Syruporum alij sunt simplices sicut species in lib. aliq̄ extense p̄positionis p̄pter arduitatem & multitudinē bñficiorū ip̄orū: & sunt q̄ sunt ex speciebus secantibin. Et sunt qui condiuntur cum speciebus. Robab autē species ex succis ficit t̄m de opatione nihil aliud merentibus nisi inspissationē solaz.

Modus opationis iuleb. cōferens adustioni febrili & vehemēti siccitatis & inflāmationi stomachi & pectoris. ʒ. aque infusioni rosarum li. v. zuccari li. iij. Coquantur cum facilitate & administrentur cum aqua frigida.

Modus iuleb violati ad febrē & inflāmationē & asperitatem pectoris: & tussim & plenresim. Et eius opatio ē sicut iuleb rosati.

Operatio infusionis rosarū & violarū. Accipe foliorū rosarū & violarū recētū li. vj. ponā t̄ vase vitreato terreo stricti officij & fundat sup eas aq̄ calide li. xv. & stringat̄ orificij vasis & dimittat̄ p̄ horas. viij. sic denno colent̄ & i vase itex tātūde foliorū rosarū recētū aut violarū mittat̄: & denno eadē aq̄ calefacta sup ea mittat̄ & stringat̄ orificiū s̄r per viij. horas. & deinde colat̄ & si cōseruare volueris ponatur i vase vitreato stricti officij & distillet̄ oleum in officio eius & stringatur caput eius & exponat̄ soli diebus. xl. et dicitur istud mucharus rosarum vel violarum.

Iuleb aliud rosarum. Accipe aque rosarum li. iij. zuccari lib. ij. fiat vt supra.

Iuleb de succo violarum. Accipe succo violarum lib. iij. zuccari lib. ij. fiat vt supra. Et simili modo potest fieri & succo rosarum & est laxatiuum.

De Syzapis.

Iuleb inlubini valet ad asperitatem pectoris ad tussim
et ingrossat sputum subtile et facit facilem eius expul-
sionem et confert rancedini et plenress. Accipe intubarum
magnarum et pinguium numero. c. et decoque in lib.
iij. aque vsq; dum remaneant lib. ij. et cum lib. j. zaccari
fiat syzapis.

Syzapis de pomis confortat cor debile et sanat sincopiz
et tremore cordis. Accipe succi pomorum dulcis. et aceto-
sorum: an. lib. v. Coquat iuccus vsq; ad consumptionem me-
diatatis ipsi et dimittat per dies. ij. vsq; dum clarescat deinde
coletur et cnz. iij. lib. zaccari fiat syzapis. et sicut q; submersit
in succo setam tinctam ex chesmes: ans. succi depuratio-
nem vsq; dum rubeat et recipiat virtutem tincture et excels-
lentior est.

Syzapis de piris confortat stomachum et stringit materiam
et eius modus est sicut syzapis de pomis.

Syzapis de citronibus valet sicut syzapis de piris et est idem
modus virtutis.

Syzapis de persicis confortat calefactioni stomachi: et sicut se-
tori oris et eius modus est sicut syzapis de pomis.

Syzapis de succo acetose: confortat febribus colericis et in-
flammationi stomachi et confortat cor calidum et stomachum
et est convenientes febribus pestilentialibus. Et eius modus est si-
cut syzapis de succo violarum.

Syzapis de succo cucurbitae vsq; contra febrem colericam multam
et inflammationem et ad asperitatem pectoris et plenres-
sim. Accipe cucurbitam magnam et inuoluatur pasta et decoquatur
in furno. et accipe expressionis eius lib. v. zaccari. lib.
iij. fiat ut supra.

Syzapis de prunis valet sicut syzapis de violis et fit si-
cut ipse.

Syzapis de granatis acetosis vsq; contra febres colericas et fle-
gmaticas multas inflammationem et fit ut supra.

Syzapis de granatis dulcibus: vsq; ad tussim et plenressim et fl-
tissimam et ut fit supra. Et sunt q; immergitur in succo setam tin-
ctam et chesmes et est excellentior.

Syzapis de corticibus citri confortat stomachum et facit
oris odorem bonum. Accipe corticem pomorum citri

De Syrupis.

cētib lib. j. Decoque cū aque fōrū lib. v. vsq; ad p̄sumptionē
duarū partū: cū zuccari lib. j. fiat syrupus ⁊ cōdiat cū ma
sci granis. iij. Et sunt q̄ in uleb p̄sciunt ex corticib⁹ citro
rū partes cōuenientes ⁊ pp̄ie q̄n vicinaē cōplexioni coctu
re eius: ⁊ est delectabilis. Et q̄n submergitur in aqua deco
ctionis citri seta tintra ex chelimes tunc est excellentior.

Syrop⁹ acetositas citri cui⁹ inuamētū ē magnū i
extinguēdo inflāmatiōes colere rubee: ⁊ febres i
flāmatiuas uehemētes: ⁊ febres pellilentie: ⁊ pro
pue q̄ sunt i estate uenenosa. ⁊ cōferūt ebrietatē
vertigini ⁊ sit: uehemēti. ꝛ. Succo acetositas citri li. xij. Deco
coque in uale uitreato super prunas cū facilitate vsq; dum
cōsumatur tertia pars ipsius. Deinde coletur ⁊ dimittatur
donec clarificetur. Et accipe ex eo q̄ clarū est lib. viij. ⁊ sūde
sup ipsum ex uleb clarorū depurato lib. v. decoquatur donec
inipilletur. Si autem estas fuerit dimittatur in sole donec
ei⁹ aquositas consumatur.

Syropus de agresta confert vomitū ⁊ solutiōi coleri
ce ⁊ inflāmatiōi stōachi: ⁊ siti laboriose: ⁊ febrib⁹ co
lericis. Et confortat stomachum pregnantium que
facile recipit supfluitates. Et v3 q̄ uenena. Et mod⁹ opa
tionis ei⁹ est sicut syrupus de acetositate citri. Et quidā cō
diunt cum gariohilis.

Syropus de granis myrti p̄fert solutiōi antique ⁊ tussi:
⁊ confortat stomachū ⁊ pulmonē viscera: ⁊ ei⁹ mod⁹ est si
cut syrupus de agresta.

Syrop⁹ chelimes cōfert tussi ⁊ pectori: decoquatur che
limes sicut diximus in syrupo de iulubis.

Syrop⁹ de alchelach cōfortat stomachū ⁊ sistit vo
mitū ⁊ strigis vētrē. Sumant alchelach ⁊ enucleē
tur ⁊ cōterāt ⁊ coquātur vsq; ad p̄sumptionē dua
rū partū: ⁊ fiat syrupus sicut dixim⁹.

Hucusq; scripsimus modos syruporū simplicib⁹ ⁊ uleb.
Nūc uero sermo noster erit de syrupis cōpositis: quoz
virtus est infrigidare. Et consequēter de his q̄ calefaciūt ⁊
confortant scribemus.

Syropus de papauere p̄fert catarro ⁊ tussi q̄ uigilare fa
cit. Accipe papaueris albi ⁊ nigri ⁊ pp̄ie capitū eoz.

De syrups.

añ. 3. l. 7 decoquatur i li. iij. aq̄ pluvialis vsq̄ dñi redeat ad lib. f. 2. f. 2 cū zucchari albi 7 penidiar. añ. 3. iij. fiat syrup⁹.

Syrop⁹ dynari: 7 e 1º iterpratio est syrup⁹ de bizans ijs facies ad febres oppilationū: 7 febres colericas 7 flegmaticas q̄rū difficilis ē eradicatio: 7 ad iteritiā. Accipe succi endiuie: succi apij: añ. lib. ij. succi lupuli: succi boraginis: aut buglosse domestice: aut siluestris. añ. li. f. Bulliat bullitiōe vna: 7 dispument 7 depuret̄ tur. Accipe ei⁹ clarificati. li. iij. zucchari tabarzet. lib. ij. 7 f. 7 coquatur cū facilitate donec fiat syrup⁹: 7 qñq̄ ad oēm p̄tē succi depurati: ponit̄ aceti boni albi 7 clari pars. f. 7 qñq̄ bullit̄ in succis folioꝝ rosarū. 3. ij. liq̄rutie. 3. f. spice. 3. ij. añ si feniculi: seminis apij. añ. 3. iij. 7 est mirabilis.

¶ Ermo in syrupo acetoso. 3ª magnificata est inter verificaliores virt⁹ syrupi acetosi 7 excellētia ei⁹: 7 in cōitate 7 posse ipsi⁹ in materias calidas 7 frigidās: 7 subtilēs: 7 grossas: 7 viscosas sine adherētes: et si quidē oportet virtus in frigidationis eius cito tollitur nō sublata virtute penetratiōis ipsi⁹: 7 hoc quidē Galie. testat⁹ est: quoniam eius potētia cōis est ad oēs materias: 7 videtur q̄ non ad colerā nigrā propter similitudinē 7 cōitatem complexionū 7 nos quidē dicimus q̄ facit penetrare medicinas in ptes in quas forte nō penetrarēt: 7 facit eas acquirere dinis suas sectiōes duri 7 difficilis 7 modus operationis ei⁹ est. Accipe zucchari boni albi partes. v. 7 funde super illud in vase lapideo aque fontiuꝝ dulcis 7 clare partes. iij. 7 decoquat̄ semper abijciendo spumā eius: 7 sit ignis in quo coquitur p̄nnarū aut tenuis flāme sine fumo: 7 decoque hoc modo donec clarificetur 7 diminuta sit aqua sicut medietas ei⁹. Deinde funde super ip̄m aceti vini albi clari partes. ij. 7 leui: et l forti partes. iij. Et i mediocri partes. iij. 7 da ei post illud perfectionem in coctura: et sit dosis eius ab. 3. vna vsq̄ ad. iij. cum aqua frīgida.

Mod⁹ syrupi acetosi cum radicibus cuius operatio est ad coleram grossas difficilē: 7 ad flegma. Incidit enim et abstergit: 7 aperit oppilationes que sunt i epate: et sple ne et in renibus. Accipe aque fontiuꝝ clare libras. x. et proijce sup ipsam radicis feniculi: apij: endiuie. añ. 3. iij. añ si se-

De Syzapis.

minis feniculi: apij: añ. ʒ. viij. seminis endiuie. ʒ. ʒ. Coquat
cū facilitate vsq; dū veniat ad lib. v. Tūc profice super ipsam
zucchari boni lib. iij. et clarificet sicut prius. Deinde funde su-
per ipsum acetū boni quantitatē sufficientē iuxta modum su-
perioris doctrine: et da vbi oportet.

Modus Syzapi acetosi de succis herbarum. ꝛ. Syzapi dina-
ri pres tres et funde sup ipm acetū boni partem vnam.

Modus Syzapi acetosi de succis fructus sedatis incensio-
nes febriū et colere rubee: et sitim: et inflammationē stō-
chi cordis: et epatis. Accipe succi granatorū muzorū et aceto-
sorū: añ. partes tres. Coquat cū facilitate vsq; dū diminuta
sit ei⁹ pars tertia: et dimittatur ꝑ duos dies vsq; dū clarescat
et accipe eius partes. ij. et saleb partes tres vel plus vel mi-
nus: et per fice coctionē in eo.

Modus Syzapi acetosi de succis et aquis fructus et stringit
vomitus: et fluxū colericū. et ꝑfortat stomachū calidū et
abscindit vomitū pregnantis. Accipe succi citonioꝝ et ma-
lorū et piroꝝ et granatorū muzorū: et zarur: añ. partes equas
les. Aque decoctiois sumach et berberorū. añ. partes. j. et. ʒ.
zucchari partes. iij. fiat vt supra.

Modus Syzapi acetosi de citonijs valet ad vomitū et so-
lutionē nature: et ad sitim et stomachum confortat.
Accipe succi citoniorum acetosorum et ei⁹ proprie qui des-
puratus est. et factus clarus partes. xx. acetū boni partē. j. et
ʒ. zucchari boni partes. ij.

Modus Syzapi acetosi de pomis ꝑfortat stōm: et cor: et ses-
dat sitim: et eius mod⁹ est sicut Syzapus de citonijs.

Modus Syzapi acetosi de prunis: et ē Syzapus extingues
inflammationes oēs: et cōfert ad sincopin: et pulsū cor-
dis: et febres inflammatorias et sitim vehemētē: et sedat ebrie-
tatem: et vertiginē: et vomitū: et est expertum. Accipe aque
prunorū acetosorū. et aque tamarindorū: et succi granato-
rum acetosorū. añ. lib. j. aque acetositas citri lib. ʒ. Coquat
cū facilitate: et cū lib. j. zucchari fiat Syzapus. et da cum
aqua frigida vel aqua nūis. Et qñq; nō ponitur in eo zuc-
carum. et sit sicut rob bonū et expertum.

Modus Syzapi acetosi de pomis descriptione nostra con-
ferens febrib⁹ colericis: et multū acuminis: et proprie

De syrapijs.

q̄ accidit inuenib⁹ in estate estiva. Et cōfert ad st̄im vehē-
mentē: et estuosam: et stomachi et epatis inflammationē. ℞.
succī malozum acetosozum: succī vuarum agrestium. succī
granatorū acetosozum: añ. li. f. aque rosate: aque infusōis
tamarindozum: et prunozum: añ. li. f. .i. f. succī endiue cocti
et dispumati et aceti: añ. lib. .ij. zuechari lib. viij. et sunt qui
condiunt cum .3. ℥. camphore. Et da cum aqua melonum
hyemalium vel cum aqua frigida.

Syrapus alius acetosus de pomis v3 vt supra. Accipe
succī pomoz acetosozum li. f. succī acetositatis citri. li.
f. iulep boni lib. .ij. Da cum aqua nituis: et quādoq̄ submer-
gitur leta tincta ex chesmes in succis: et tunc fit nobilior ad
causas cordis.

Modus syrapi acetosi alterniabin: cōfert febribus sin-
copalibus calidis: et st̄i vehemētis: et tussi sicce: et epas-
tis: et stomachi inflationi. ℞. alterniabin. ℥. iij. pone in vas-
se lapideo et infunde super ipsum succī endiue cocti et des-
purati lib. f. bulliant ebullitiōe. i. deinde frica manibus et
cola. deinde accipe aque rosate: succī granatorū muzozum.
añ. lib. f. succī vuarum agrestis: aque acetositatis citri: añ.
lib. f. zuechari lib. .iij. da vt supra.

Modus syrapi acetosi solutione educens coleram: et ex-
tinguit inflammationem eius. ℞. prunozum siccoz
sebesten. añ. numero. c. tamarindozum lib. f. mirabolanoz
citrinoz. ℥. .iij. succī rosarum recentium. ℥. .iij. māne: cassie
añ. ℥. .iij. .i. f. zuechari lib. .iij. fiat ex eis syrapus: et post hoc
funde sup illud aceti. lib. .ij. succī granatorum acetosozum.
lib. f. .i. f. decoque cum facilitate. Deinde accipe scamonee
bone. 3. vj. tere: et liga in panno subtili et projice in syrapo: et
dequoq̄ semper fricando pannum vsq̄ dum perficiat ei⁹
decoctio.

Syrapus conferens catarris calidis et corize et pleuresi
et tussi. ℞. iunibe: et sebestē. añ. c. violarum: manne. añ.
℥. .i. liquiritie: florum buglosse. añ. 3. xij. seminis malue cito-
nizozum. añ. 3. vj. zuechari lib. .ij. et succī mali granati dulcis.
lib. f. fiat syrapus.

Syrap⁹ de canis cōferens ad tussim et pleuresim et sedat
st̄im. ℞. succī granatoz dulcis lib. .ij. aque maloti de
20 iij

De syrups.

sent: et aqua canax zuccari: aut penidiorum li. s. r. s. fiat syrupus.
Syropus de portulaca extinguens inflammationes febrili et
sitim. et confortat stomachum et epar super calefactum. R. s.
succi endiue cocti et depurati. li. iij. se. portulace. ℥.
xij. terantur semina et fundantur super eas succus et dimittatur in
vase lapideo per diem et noctem. et coquantur cum facilitate
vsque ad medietatem et addas zuchari li. ij. fiat syrupus. Et quam
diu additur aceti lib. s. aut succi malorum granatorum aceto-
sorum lib. s. r. s.

Syropus de violis perferit tussi calide et pleuresi. R. vio-
larum. ℥. ij. seminum citoniorum: seminum malue. an. s. viij.
iuiube: sebesten. an. xx. et coque cum lib. vj. aqua cucurbitae
vsque ad tertiam partem zuchari lib. s. s. fiat syrupus.

Syropus de iuibis perferens ad raucedinem vocis et tussim
et pleuresi. Accipe iuibam. li. x. violam: se. mal-
ue: an. s. v. capilloz. ve. ℥. s. se. citoniorum: papaueris
in clonia lactuce: dragaganti: an. s. iij. liquiritie ordei mun-
di: an. s. viij. decoque in lib. iij. aque fontium: et cum lib. s. s.
zuccari fiat syrupus.

Syropus de papauere perferens ad tussim sicca: et ptissimam
et catarrhum faciens ad somnum. R. papaueris albi: et ru-
bei: an. s. l. capil. ve. s. xv. liquiritie. s. v. iuiube. xxx. se. lactuce
s. xl. se. malue: semi. citoniorum: an. s. vj. coquantur in lib. iij.
aque vsque ad duas: et cum zuccari et penidiorum. an. s. viij.
fiat syrupus.

Item quod locuti sumus de syrupsis propositis et de his pro-
prie que sedant inflammationes. de syrupsis vero propositis mor-
bos frigiditatis curantibus erit sermo noster. Et primo de
speciebus secantibus. Primum tamen loquemur de aqua mellis.

Sermo in aqua mellis. Posuerunt antiqui diuersitatem in
aquam mellis qui locuti sunt de ipsa: et ascripserunt ei insu-
ramenta plurima que sunt in ea que sitim sedat: et valet ad
egritudines frigidas: et proprie que sunt in cerebro et nervis. Et
conferit ad tussim humidam: et mundificat pectus a sanie et
humore grosso: et confert viis urinae: et non permittit in eis la-
pidem generari: et mundificat per urinam: et confert colice: et la-
uat et abstergit viscera et soluit: et mundificat ventrem a feci-
bus. Bibitur loco vini in egritudinibus nervorum: et inus-

De Syriacis.

cturarum est potus bonus. Inter diuersitates autem operationis eius ponimus modos duos. Et primus est ut accipiat mellis boni et mulli: et pprie cuius est color habens mediocritate: et pprie sicut color palee: et quod est inter tenuem et spissum: quod est boni odoris: et quod est modice acuitatis: et quod non est antiquum: et sit eius pars vna et pone ipsum in vase lapideo: aut vitreato: et funde super ipsum aquae fontis dulcis et clare partes. viij. et coque ipsum cum facilitate: et auferatur spuma eius: et non dimittat super ipsum multiplicari: immo quod cito apparet auferatur. Deinde colatur colatorio denso de panno: et si bibitur recens oportet ut fiat multe aquositatis: et sic bibitur impermixta sicut est et hoc ideo propterea: quoniam que ex ea grossa est non penetrat in vias remotas: et conuertitur propter pluritatem suam dulcedinis in coleram: et addit ad sitim. Si autem bibatur antiqua oportet ut fiat pinguior: sicut iuleb: et bibenda est permixta permixtione multa decenti ut sit magis aquosa et insipida: et scito quoniam nam ars cocture acquirit ei proprietates aliquas: et illud est quia parum cocta facit inflammationem: et minus nutrit et magis laxat. Multa autem coctio inflammationem resoluit: et digerit magis facit eam esse nutriblem et laxare minus. Et sunt ex hominibus qui aromatizant illam cum speciebus alefangine. sicut Zinziber. crocus cinamomum macis: et silibus: et sunt qui aromatizant cum gallia muscata. ligni aloes: et silibus. Secundus modus operationis eius est. et mellis partem vnam: aquae fontis clare partes. viij. et distemperetur cum eis parum fenugreci: et pprie ad omnes. c. lib. aquae et mellis sint eius. 3. iij. et includitur in vase ligneo sicut ponitur mustum: ita quod remaneat ex vase vacuo sicut mensura trium digitorum et illud ideo quod patitur de ebullitione sicut mustum. Deinde post ebullitionem eius stringatur officium vasis: sicut stringitur vas vini et bibatur post mensuram. iij. si autem aromatizare volueris ponant in vase species alefangine ligate in panno.

Sermo in secantibus puto illud quod nos intelligimus est illud cuius materia sunt tres res. scilicet mel acetum et aqua: et aqua propter tria ponitur. Et primum quidem: quia de coctura patitur plus: quare quod est causa inflationis resoluit. Secundo

De Syzapis:

qm̄ habilius & frequentius tollitur eius spuma. Tertis q̄ virtute aquositate citi⁹ currere facit virtutē medicine. Et mel quidē aduersatur flegmati et est in melle & aceto h̄tus resultas ex p̄mixtione horum que non est in altero ipsoru tantū: & non est possibile ei qui experitur vt discordet aliquñ quin sigillationē h̄ntis ab vtrisque accipiat. q̄ est qm̄ meret p̄mixtio ei⁹ vt fiat cōsecutio inuamētorū multo: si pp̄riorū qui sūt in corpore toto: & ad materias q̄ sūt in sicuturis proxi e: qm̄ resoluit eas & diuidit & subtiliat humore grossuz q̄ est in stomacho & epate & est efficax in materias febris longi tēporis. Diuidit em̄ & maturat eas & est mod⁹ ei⁹ vt accipiat mellis boni ptes. ij. aceti boni partem vnā aq̄ fontium clare & dulcis ptes. liij. & qñq; exigit dispositio. vt ad datur ad quātitatē aceti sicut te scire fecim⁹ in capitulo de syzapo acetoso: & operatio ei⁹ ē vt accipiat mel & aq̄ & ablycia spuma ei⁹: deinde fundat super illud acetū & decoquat et nō dimittatur eleuari & excrecere sup ipsum spuma eius: immo auferatur omni hora & clarescat & cuz coctum fuerit reconde: & est bossis eius ab. ʒ. j. vsq; ad tres.

Modus secantabin de radicib⁹ cōferens ad febres aniliq; & diuidit & abstergit colerā grossam et flegma et aperit oppilationes oēs & proprie stomachi & epatis & splenis & puocat urinā cuius p̄mixtio: accipe corticum radicis aply. feniculi. añ. ʒ. ij. seis: anisi: aply: feniculi. añ. ʒ. j. M̄idē tur cortices & conterantur & prolyciantur sup eas in vase lapideo aceti boni antiq̄ & albi li. x. aque li. xx. & dimittat per diē & noctē. Deinde coquat donec ei⁹ tertia cōsumat. Postea coletur & prolyciatur super ipsum mel q̄ sit medietas ei⁹ et coquatur cum facilitate sicut superius dixi.

Modus secantabin solutione educēs flegma. Accipe secantabin ex radicib⁹ facti quantitatem circiter lib. ij. et suspende in ipso quando coquitur medullā cartamī ligasam in panno raro subtili & frica omni hora donec perficiatur decoctio: & quādoq; ponant in eo turbith & zinziber in panno subtili ligata et suspensa.

Modus secantabin solutione educēs melācolia. R̄. thīmi: calamētī: agarici: buglosse domesticę & siluestriū li. quīstie. añ. ʒ. j. polipodij. ʒ. ij. camedresū: camepithesos: li

De Symplicis.

cados: bedegar: añ. 3. v. passularū enucleatarum lib. 6. Fun-
datur super ea aceti boni albi succi: buglosse. añ. lib. ij. et. 6.
et aque lib. ij. et dimittantur per diem et noctem. Deinde co-
quatur cū facilitate vsq; ad medietatem. Tūc coletur et cū
mellis lib. ij. fiat secaniabin et in decoctiōe ipsi⁹ ponatur in
panno epithymi. 3. j. ellebori nigri añ. ij. et suspēdatur i eo
et fricetur et fiat sicut diximus.

Modus secaniabin de cheisim cōtra flegma grossum et
viscosū et putridū oppilatōes apiens epatis et splenis
et vīnā prouocās. Accipe radicū feniculi: apij: petrosilini: ca-
lamēti: dauci. añ. 3. j. zinziberis seminis anisi: feniculi: chei-
sim: apij eupatoriij: assari: absinthij carui. añ. 3. 6. gariofilij:
galāge. añ. 3. ij. spice. 3. ij. Coque in aceti li. x. vsq; ad mediū
et cum lib. v. mellis fiat secaniabin.

Modus secaniabin de calamēto p̄fert ad febres datur
nas et duriciē vīscerum et splenis: et ad frigiditatē epa-
tis et stomachi et incidit et abstergit materias grossas et p̄n-
tridas. 3. radicū apij feniculi: endiuie. añ. 3. j. squināti. 3. ij.
seminis apij. feniculi et anisi. añ. 3. vs. spice: assari: mastice:
cassie: calamēti agrestis: et domestici: dauci: et petrosilini. añ.
3. ij. gariofilij: cheisim zinziberis: galange: añ. 3. ij. in lib.
vij. aceti: et in lib. vj. aque bulliāt vsq; dū remaneat: tertiā.
et adde mellis dispensati. lib. v. et da. 3. j. vel duas.

Symp⁹ acetosus diarodon valens ad febres p̄positas et
ad eas in quibus corrūpitur forma. et aperit oppilatōes
splenis et epatis. 3. succi endiuie. apij: anisi: añ. lib. ij. et 6. ro-
dicū feniculi apij: endiuie. añ. 3. ij. rosarum. 3. j. liquiritie. 3.
6. spice. 3. ij. et. 6. anisi. feniculi: seminis apij. añ. 3. vj. p̄p̄celu
per ea aque dulcis. lib. vj. et decoque vsq; ad cōsumptionē
ij. partū cū. ij. li. zuccari. et. ij. aceti: fiat symp⁹us. Dosis eius
est ab. 3. j. vsq; ad. 3. ij.

Symp⁹ acetosus de succi herbarū cum aromatib⁹. Oppi-
lationē aperit et morbos oppilationū curat et valet ad
febres p̄mixtas. Accipe succi feniculi endiuie: apij: in-
puli cocti: et dispensati. añ. lib. ij. succi buglosse. li. ij. et 6. rosas
rū. 3. j. spice. 3. ij. liq̄ritie. 3. vij. semis anisi: feniculi apij ras-
ned eupatoriij: absinthij: cuscute: añ. 3. v. zuccari. li. ij. et. 6.
aceti lib. ij. condias cū gallie aromaticę.

De syrapijs:

Syrupus de mēta stomachū frigidū pfortat nauſeā vos
mittū: fluxū vētris & ſingultū ſedat. Accipe ſucci mente
lib. j. ſucci granatorū dulciū & acetosoꝝ q̄ iā cocti ſunt ad me
dietaſe li. ij. mellis vel zucchari lib. j. coquatū & miniſtreſ.

Syrupus de mēta inuētiōe noſtra: & eſt excellentioꝝ
puroꝝ. Accipe ſucci citonioꝝ muꝝoꝝ: & dulciū ſucci
granatoꝝ acetosoꝝ: & dulciū & muꝝoꝝ. añ. lib. j. p̄ij
ciatur ſuper eos mēte ſicce: lib. j. & f. folioꝝ roſarū. ʒ. ij. & di
mittatur per diē & noctē. Deinde coquatū cū facilitate vſq̄
ad mediu: & cum mellis vel zucchari. lib. ij. fiat ſyrupus &
aromatizetur cum gallia.

Syrupus de abſinthio pferens ad caſus appetit⁹ & de
bilitatē stomachi & mollificatiōē viſcerū & debilita
tē epatis & dolorē. R̄. abſinthij romani. lib. f. folioꝝ
ro. ʒ. ij. ſpice. ʒ. ij. vini albi antiq̄ boni & odoriferi ſucci cito
nioꝝ. añ. lib. ij. & f. Et dimittatur per diē & noctē i vafe lapi
deo. Deinde coquatū cum facilitate vſq̄ ad medietatem &
cū mellis. li. ij. fiat ſyrupus expertus et nobilis.

Syrup⁹ de abſinthio ali⁹ expert⁹. Accipe abſinthij ro.
ʒ. c. decoquat in aq̄ li. ij. vſq̄ ad tertiā ptē. Deinde
friceſ māib⁹ & coleſ cū mellis & vini: añ. li. j. fiat ſyrup⁹.

Syrupus de fumoterre maior stomachū & epar pfor
tat: oppilationē aperit: & morbos cutis curat & ppe
quoꝝ materia ſunt hūores falſi aut aduſti: ſicut eſt
ſcabies: i perigo: ſerpigo & lepra. Accipe mirabolanoꝝ citri
noꝝ chebuloꝝ. añ. ʒ. xx. floꝝ boraginiſvel bugloſſe violax
vſ abſinthij cuſcute. añ. ʒ. j. liq̄rutie roſ. añ. ʒ. f. epithymi po
lipodij. añ. ʒ. vij. prunozū nbero. c. paſſularū enucleatarū li.
f. tamarindozū: caſſie ſtule. añ. ʒ. ij. hec oīa bulliāt in aqua
lib. x. vſq̄ dū deueniat ad lib. ʒ. & cū ſucci fumiterre cocti de
purati & zuccha. añ. lib. ij. fiat ſyrupus.

Syrup⁹ de fumoterre minor deſcriptiōe cognita pfer
t colere aduſte: & ſcabie & prurituſ puſtulis & egritudi
nib⁹ ſlegmatis falſi & epatis: oppilationē aperit: &
pferit iſteritie citri inc: & colorē efficit bonū. R̄. mirabolanoꝝ
citrinoꝝ. ʒ. ij. violax cuſcute abſinthij. añ. ʒ. j. coquan
tur cū lib. viij. aque vſq̄ ad tertiā partem. & accipe ſuc
ci fumiterre cocti & diſpumati. hb. ij. zucchari. lib. ij. da. ʒ. j.

De syrups.

frigidis complexionibus. Accipe extremitatū thymi. ʒ. ij. calas
menti: mēte sicce. añ. ʒ. v. anisi. feniculi. apij. daucl. añ. ʒ. iij.
passularū enucleatarū. ʒ. iij. r. f. r. cū mellis lib. ij. fiat syrupus:
aromatizet cū gallie. ʒ. ij.

Syrupus de eupatorio cōferēs febrib⁹ antiq̄s et propie
eis quib⁹ cōrūp̄it forma stomachi et epatis. Oppila
tiones appetit et p̄fert frigiditātē et mollificatiōē et v̄to
strati i eis et dolori hypochondriorū et inceptiōi hydropisis.
Accipe radicū apij: feniculi: endinte: añ. ʒ. ij. liq̄ritie. sc̄nan
ti. cuscute. absinthij rosarū. añ. ʒ. vj. capillorū veneris. bede
gar. saccha. florū buglosse: aut radicū ei⁹. anisi feniculi. eu
patoriij. añ. ʒ. v. raue. mastice. añ. ʒ. iij. spice assari. solij: añ.
ʒ. ij. Coque i aq̄ lib. viij. vsq̄ ad tertiam. et cum zuccari lib. iij.
fiat syrup⁹ cū succi apij et endinte quātitate sufficienti.

Syrupus de epithymo colerā nigrā et humores adustos
cū virtutē expellēs morbos ex eis factos curat et p̄fert
et p̄p̄te eis q̄ parati sunt ad leprā et qui cancrū patitur
et vulnera fraudulenta et fistulas et scabiē et saphati. R. epi
thymi boni hortensis. ʒ. xx. mirabolanoꝝ citrinorū indorū
añ. ʒ. xv. cuscute samit̄terre. añ. ʒ. x. thymi. calamēti buglos
se emblici bellirici liq̄ritie polipodij agarici sticados: añ. ʒ.
vj. rosarū seminis feniculi anisi. añ. ʒ. ij. r. f. prunorū nume
ro. xx. passularū enucleatarū. ʒ. iij. samarindorum. ʒ. ij. r. f.
zucchari lib. iij. rob. lib. ij. et fiat syrupus.

Syrupus de sticados exptus ad oēs egritudines neruo
et frigiditas sicut est paralyss epilepsia spasm⁹ tremor
et torura. R. florum sticados. ʒ. xxx. halce calamēti organī
añ. ʒ. x. anisi p̄irerri: añ. ʒ. vij. piperis lōgi. ʒ. iij. zinziberis. ʒ.
ij. passularū enucleatarū. ʒ. iij. mellis lib. v. Cōdias cū cy
namomi calami aromatici spice croci zinziberis piperis ni
gri et longi. añ. ʒ. j. et. f. liga in p̄ano raro et suspende in sy
rupo. Dosis ei⁹ est. ʒ. j. cū aqua decoctionis spice et alchilil.

Sermo in mellificato condito et sunt qui vocant mellia
crasū syrupū factū ex vino et melle et conditum vocāt
quidam quod fit ex melle et vino et speciebus. Et sūt ex ho
minibus qui vocant vtrumq̄ vtroq̄ nomine. Et modi eorū
sunt diuersi: et sunt ad iuuamēta multa sicut est frigiditas
stomachi et epatis et molles in eis. Iuuamentū em̄ potu

De Sympis.

433

sploꝝ ⁊ pferunt ventositati hypocoꝛdrioꝝ ⁊ faciliꝛ oꝛis odoꝛē bonū ⁊ coꝛpoꝛis coloꝛē bonū: ⁊ mod⁹ ei⁹ ē. ℞. vini antiq̄ boni ℞. mellis boni ⁊ dispumati. ℞. ij. pꝛoꝛice sup ea cynamoꝛi boni ⁊ subtilis .3. v. spice aromatice. 3. i. gariofiloꝝ 3. i. i. beris ligni aloes macis. añ. 3. iiij. hēyl. 3. ij. croci. 3. i. ⁊ s. Teꝛe trituratione grossa ⁊ coletur in colatoꝛio grosso de panno ⁊ aromatizetur cum musci. 3. ij.

Modus conditi de citro: stomachū ⁊ coꝛ ⁊ epar pfoꝛtat ⁊ pꝛoꝛie debile digestionē pꝛcurat ⁊ oꝛis odoꝛez efficit bonū. Accipe cortice citri vel folioꝝ eius. 3. iiij. citronioꝛū. 3. ij. pomox odoriferoꝝ numero. ℞. diuidant in frustra ⁊ accipe adhuc de speciebus quas diximus supius pꝛoꝛitate eāꝛ dē ⁊ funde sup eaz vini antiq̄. ℞. viij. ⁊ dimitte pꝛ duos dies: postea coque ebullitioꝛē aliq̄ ⁊ cū mellis dispumati ⁊ zaccari tabarzet: añ. ℞. aque rosate. ℞. ij. Coquat ad spissitudinē ⁊ iuleb ⁊ in fine aromatizetur cum musci. 3. vnius quarta. Si autē recēs illud pꝛinabitur sufficit parua in eo decoꝛtio ⁊ bibatur impermixta.

Qonditi aliud de citro valens ad debilitatē stomachi ⁊ epatis q̄bus accidit lesio pꝛpter frigiditatē ⁊ ventositatē ⁊ facit digerere cibū ⁊ pfoꝛtent appetitum ⁊ est efficax ad pulsum coꝛdis. ℞. cortici citri. 3. viij. buglosse. 3. i. ⁊ s. in alio mente sicce marmacur. 3. s. gariofiloꝛum añ. ij. ligni aloes añ. s. Terantur ⁊ pꝛoꝛiciant sup ea vini boni. ℞. iiij. ⁊ dimitatur diebus tribus. Deinde pꝛiciantur sup ea succari tabarzet. ℞. ij. ⁊ aromatizetur cuꝝ gallie bone añ. s. croci. 3. i. iiij. masticeis. 3. i. musci. 3. i. sexta.

Modus pꝛoditi de buglosa: boni ⁊ expti ad pulsū coꝛdis ⁊ debilitatē stōachi ⁊ maktiā digestioꝛis ⁊ casū appetitus ⁊ coꝛruptionē foꝛme. ℞. buglosse mente sicce floꝝ ros. cortici citri aut folioꝝ eius. añ. 3. iiij. alfelēge misc. 3. i. trisi gñum citronioꝝ trisi gñum pomox. añ. 3. i. ⁊ s. fete crude incise. nucis mu. zedoarte galange beenviriufqꝛ sandali citrini croci. añ. 3. i. ⁊ s. ligni aloes. 3. ij. viii ⁊ aque. ana. ℞. vi. mellis. lib. viij. aromatizetur cum musci. 3. vnius tertia ⁊ gallie. 3. ij.

Modus opatiōis pꝛoditi de citronis ⁊ ē mltua stomachū ⁊ epar ⁊ oꝛis cōfoꝛtās pꝛiscera appetitū excitans dige-

De syrapiis.

tionē percurans vomitū & vētris solutionē sedās et est medici-
cina exgra famosa. ℞. succi citoniorū acetosorū. li. xx. vini an-
tiq̄ boni. li. x. Coquant cū facilitate vsq̄ dñi cōsūpra sit eius
tertia semp auferendo spumā ei⁹. Deinde colet & dimittat
residere vt clarescat & p̄ice sup illō mellis boni & dispuma-
ti. li. vii. & iterū bulliat & auferat spūa ei⁹ & p̄iciātur sup illō
spēs alefangine ligate in pāno suspēso sup illud medicamē
& sūt pprie cynamomi & heyl. añ. 3. ij. gariofiloz. 3. ij. zinzib-
bertis masticis. añ. 3. j. & f. croci. 3. ij. ligni aloes macis. añ. 3.
j. & f. Oīa p̄ter crocū terātur cōtritūe grossa & suspēdant in
pāno sicut dixim⁹ oī hora fricādo illud super medicamine
donec fiat ei spissitudo. Deinde aromatizet cū musci. 3. vni⁹
tertia & gallie. 3. ij. Et sunt ex omnibus qui faciunt ipsum si-
ne speciebus et sunt qui loco mellis ponūt zuccarū & pprie
qñ oportet et faciunt cum speciebus & sine speciebus.

Qonfectio miue simplicis valens sicut dixim⁹ superi⁹.
℞. succi citoniorū. lib. c. & ponatur in vase lapideo mun-
do et bulliat cum facilitate auferendo omni hora spumam
eius vsq̄ ad consumptionē medietatis. Deinde coletur et
dimittatur modicū residere sicut per horas tres & p̄iciant
super ipsum vini antiqui. lib. lx. Deinde coquantur saper
prunas vsq̄ dum spissitudinē habeant & sunt qui loco mel-
lis ponunt zuccarum & sunt qui faciunt cum speciebus & qui
dam sine eis et aromatizant sicut diximus.

Qonfectio miue acetose valet vt supra: & proprie quādo
apparēt significationes caliditatis. Accipe succi cito-
niorum acetosorum. lib. lx. & decoquatur vsq̄ ad cōsumptio-
nem medietatis. Deinde funde super ipsum aceri boni et
albi. lib. xx. & fiat sicut diximus.

Qonfectio miue alterius. Accipe succi citoniorū acetos-
orū. lib. lx. & p̄ice sup ipsum mente sicce & foliorum ci-
troz. añ. 3. viij. folioz rosarū. 3. ij. bulliat vsq̄ ad medium.
Deinde coletur & funde super ipsum succū vini antiqui al-
bi. lib. xxv. Deinde compleat decoctio ei⁹ sicut diximus cū
speciebus vel sine speciebus. Et sunt qui faciunt cum vino
aut acero: & sunt qui faciunt cū melle aut cum zuccaro.

Qonfectio miue facte ex succo fructuum. Accipe succi ci-
toniorū qui iam decoctus est vsq̄ ad medietatem lib.
ij. succi

De Syrapis.

ij. succi malorum mōtanoꝝ & piroꝝum agrestium decoctoꝝ
vsq; ad medietatem. añ. lib. j. vini antiqui. lib. ij. coquantur
sicut diximus cum speciebus vel sine speciebus.

Sermo in aceto squillitico. Cōcordati sunt antiqui sup
iunamenta acetī squillitici ad egritudines multas et
studuerūt i operatiōe eiꝝ & innenerūt & ex modis operatio
nis eius modos diversos famosos de quibꝰ loquemur iaz.
Et sunt ipsius iunamēta multa manifesta & ad egritudines
capitis qdē: q; cōfert epilepsie & vertigini & cōfert gingivę
laxe & putride et cōfirmat dētes & facit oris odorē bonū: et
si in eo ē fetor: remouet eū cū fortitudine & ad mēbra qdē
an helitꝝ & pferit & cāne pulmōis & corroborat lacertū vocis &
clarificat vocē & mēbris nutritionis: cōfert qm̄ abstergit sto
machi putrefactionē & facit digestionē bonā & appetitū cō
fortat & cōfert spleni & dolori epatis & stomachi & cōfert mē
bris expulsōis. Nā p̄stat iunamētū manifestum mollicies
vesice & matricis p̄focatiōe & egritudinibꝰ iūcturarū. ipsuz
em̄ subtiliat humoꝝ grossitudinē & ponit materias viscosas
faciles ad expellendū. Et interdū humoꝝ grossuz et visco
sum educit et interdū colerā nigrā. Et est ex rebus p̄seruā
tibus corpus a putredine & cōseruantibus ipm̄ in sanitate
sua: et acquirit vsus eius maciē corpori & conseruat in iunē
tute: & cōfortat corpus cui accidit laxitas & molificatio & effi
cit colorē bonū. Et modus operationis eius est. R̄. ex lamē
nis squille et proprie que sunt medie inter corpus et cortis
cem ipsius quantitatē quā volueris & cōsue eas separatiz
in filo cum stilo ligneo et dimitte sicari in ymbra diebus
quadraginta. Post illud cōminue eas in frustra cum inciso
rio ligneo et pone ad omnem lib. eius acetiboni. lib. viij. et
pone in vase vitreato stricti orificij & stringe caput eiꝝ et di
mitte in sole per alios dies. xl. Post illud cola & administra
vbi oportet. Et si necessitas viget festinare sepeliatur vas
in cinere calido v̄ arena calida cū successione nō repēte: s;̄
pp̄te inter hōram & hōrā. Et dixit paulꝰ lamine eius sicut
sunt ponātur in aceto a principio veris vsq; ad finē estatis
in vase vitreo sigillato et exposito soli et post illud admini
stretur et sumatur in potu ex eo omni die ieiuno parumꝰ.
donec deueniatur ad. ʒ. j. et. ʒ.

De syrapijs.

Modus oximellis squillitici virtuosiss̄ extra materias fr̄-
zidas difficiles & submersas in locis difficilis radicā
tiōis earū. Et cōfert ad egritudines stomachi & capitis et
viscerum & eructationem, acetosam & mollicationem ve
sic. Accipe mellis dispumati lib. iij. aceti squillitici lib. ij.
Coquatur & dispumerur & perficiatur decoctio ei⁹ sicut dicit̄
simus in speciebus secantiabin.

Mod⁹ oximellis squillitici de radicib⁹ fit sicut secantia
bin de radicibus. Sed pro aceto cōmuni ponat̄ ace-
tum squilliticum.

Oximel squilliticum descriptione democriti cōfert inna
mētū magnū epilepsie & vertigini & dolori capitis et
emigraneæ & ad oppilationē cerebri & pectoris & ad humo
res, difficiles i eis. Accipe origani ysopti sicce alafce cheisiz
cordumeni sticados: añ. 3. v. coquātur in tribus lib. aq̄ vsq̄
duz deueniat ad lib. j. & p̄ice sup ipsuz mellis lib. ij. mellis
passularū lib. f. succi altescera. 3. v. aceti squillitici lib. j. & f.
auferatur spuma eius oī hora & coquatur sicut diximus.

Redit sermo noster in hac distinctione sexta loq̄ de sp̄
bus robur: quarū operatio succorū est depuratio & in
spissatio ignis caliditate aut solis.

Rob de ribeīs stomachū calidū cōfortat vomitū colerū
cū sedat sitiz extinguit cordis ebullitiōē mitigat & ip
suz p̄fortat solutiōē colericaz stringit & alterat. R̄. succi ri
bes lib. x. coquat̄ cū facilitate vsq̄ dū p̄sumat̄ tertia ipsius.
Deinde colerū & dimittat̄ residere vsq̄ dū clarescat. Deinde
coquat̄ cum multa facilitate in vase vitreo vsq̄ dū habeat
spissitudinē aut exponat̄ soli vsq̄ dū pinguescat & cōseruet̄
da cū aqua frigida aut cuz aq̄ niuis. Et scito q̄b rob herbe
acetose est in virtute eius.

Rob de agresta valens ad debilitatez stomachi factaz
fūm cordis & solutiōem colere & abscindit sitim et eius ope
ratio est sicut rob de ribes.

Rob de cornib⁹ valet sicut rob de agresta & cōfortat ap
petitum & modus operatiōis eius est. R̄. succi cornū
& p̄:oprie quibus est mediatio inter maturitatem. & acerbi
tate operatio eius eius est sicut diximus de ribes.

Derobab.

Rob de berberis valet sicut rob de ribes: & eius opera
tio est sicut illius: et si haberi non pot accipe ex eis sic
cis ub. ij. & puce super illud. li. iij. succi agreste et dimitte p
dies tres donec humectentur. Deinde fricentur manib⁹ &
exprimat aquositas tota & coquat sicut dixim⁹.

Rob de sumach valet sicut rob de berberis & fit sicut il
lud.

Rob de moris de seni immaturis: valet sicut rob de su
mach & fit sicut illud.

Rob de citonijs stomachum confortat et viscera & epar
et abscondit egestionem et vomitum et fit sicut rob de
ribes.

Rob de pomis stomachu & cor confortat & sanat sincos
pim & fit sicut illud de ribes.

Rob de piris: valet sicut rob de citonijs: & fit sicut il
lud.

Rob de prunis inflammationē extinguit: sitis sedat & von
trē laxat & fit sicut prunū.

Rob de granatis acetosis v3 sicut rob de berberis & fit
sicut illud de agresta.

Rob de persicis valet calefactioni stomachi & siti & fit s
icut illud de citonijs.

Rob de acetostatis citri valet sicut rob de ribes. & fit s
icut illud.

Rob de fructibus inflammationē extinguit: stomachum
cōfortat vomitū & fluxū sedat. Accipe succi granatorū
acetosorum et mazorū succi citoniorū acetosorum: succi piro
rū immaturorum: succi pomorum montanorū succi zann:
succu agreste: succu acetostatis citri. ana. partes equales.
Proice in eis berberorum & sumach. añ. partē. f. fiat sicut
dixit i rob de berberis.

Rob de fructibus inflammationē extinguit sitis sedat & vē
trē lubricū facit. R. succi granatorum acetosorū & mu
zorū aque prunorum et aque tamarindorum. ana. par
tes equales: succi acetostatis citri partes .f. fiat sicut dixi
mus in ribes.

Rob myrtinū fit sicut rob de ribes. Et omnis quidez sy
rupus factus ex succis si inspissetur pter mel & zucca

De decoctionibus et infusionibus.

rum, vocatur rob.

Distinctio. vij. de decoctionibus et infusionibus.

Optima distinctio est de decoctionibus et infusionibus de quibus diuersitates ponemus, sicut fecimus in predictis.

Decoctio capillorum veneris, clarificans sanguinem et mundificans eum a corruptionibus materiarum permixtum ei et compescit acuitatem eius et coleram rubeam. Accipe capilloꝝ veneris. ꝛ. j. et s. fumiterre. ꝛ. j. lupuli: viola rú siccarú: añ. ꝛ. viij. prunorú. xl. iube. xx. Coquantur i lib. iij. aque cũ facilitate vsq; dñ redeat ad lib. j. Et projice in ea castie fistule mūdare a cortice suo. ꝛ. iij. tamarindorú. ꝛ. ij. syracosí. ꝛ. j. reubarbari boni. ꝛ. iij. fricetur manibus et coletur: et ppineur ius in mane. Et quādoq; ponitur loco aq̄ feri capini. lib. iij.

Aqua fructuum sanguinis et colore feruorem reprimit sanguinē clarificat: et coleram cũ facilitate educit. Accipe prunorú numero. xl. sebesten: iube. añ. xxx. tamarindorú. ꝛ. iij. castie fistule. ꝛ. iij. manne. ꝛ. j. fiat vt dixim⁹.

Modus infusionis aque casei sanguinē mundificat: et colerā cũ facilitate educit. ꝛ. folioꝝ rosarú recentíu completarú. ꝛ. ij. raue d boni. añ. j. et s. spice. ꝛ. s. Teratur raue d contritione grossa: et rose similiter modicū conterantur. Et fundātur sup ea aque casei. et proprie sumpte ex capris. lib. ij. et dimittatur a sero vsq; ad mane. Deinde coletur et pptinetur: et quādoq; in defectu rosarum viridium sit sine eis.

Modus infusionis de succis herbarum qđ est in intentione priorum. ꝛ. succorum endiute lupuli: buglosse depuratorú. añ. ꝛ. viij. projice super ea corticū mirabolanoꝝ rú. citrinorú. ꝛ. j. raue d boni. ꝛ. iij. tamarindorú. ꝛ. j. et s. castie fistule. ꝛ. iij. fiat vt supra.

Decoctio fumiterre sanguinē mundificans: et coleram cũ facilitate expellēs: et humores adustos et epatis opilationes aperit. et ictericiā curat. Accipe succi altapaxō et endiute et lupuli et buglosse. añ. ꝛ. iij. succi: fumiterre. ꝛ. s. projice super eis coctis et depuratis mirabolanoꝝ citrinorú indorú. añ. ꝛ. ij. passularum enucleatarú tritarú. ꝛ. j. tamarindorú. ꝛ. ij. fiat syrupus sicut diximus.

De decoctionibus.

Decoctio althæe solutiōe educēs flegma: et confert flēs
gmaticis: et senibus: et cōfortat stomachum: et facit di-
gestionem bonā: et ventositatem viscerū: et hypocondriorū
dissoluit. ℞. althæe: cuscute yfopi. añ. ʒ. i. passularū enuclea-
tarum ʒ. xx. chebulorum emblicorum. añ. ʒ. i. cum turbith
ʒ. iij. sticados. ʒ. v. eupatorij: absinthij: ana. ʒ. iij. radicū
apij: feniculi: ana. ʒ. viij. polipodij. ʒ. v. anisi: dauci: ana. ʒ. iij.
Coquātur oīa in lib. iij. aque vsq; dū redeat ad lib. j. Deinde
decoletur et proyiciātur i ea turbith. ʒ. i. ʒ. iij. iberis. ʒ. f. aga-
rici. ʒ. i. et dimittatur vsq; mane. Deinde decoletur et accipiat.

Decoctio mirabolanoꝝ: solutiōe educens vitramq; cole-
ram et flegma. ℞. mirabolanoꝝ: citrinorum: che-
bulorū: indorū. añ. ʒ. i. tamarindorum. ʒ. i. et. f. fumiterre. ʒ.
viij. absinthij. ʒ. iij. prunorū. xxx. passularū enucleatarū. ʒ. i.
Coquātur in lib. iij. aque vsq; dum deueniat ad lib. j. et acci-
pe ex ea lib. f. vel plus vt oportet: et proyiciatur in ea cassie
stule. ʒ. i. turbith. agarici: añ. ʒ. f. et qñ volueris vt sit medici-
na debilis non proyiciantur in ea illa duo: sed sufficit cassie
stule. ʒ. ij. et sunt quidam qui decoquūt has res in aqua ca-
sei: et est medicamen nobile.

Decoctio et sticados cōfert febribus flegmaticis et dolo-
ri luncturaz et nervorū et frigiditati. ℞. sticados: oris-
gani. añ. ʒ. iij. seminis apij: feniculi: eupatorij: añ. ʒ. iij. squi-
nari yfopi: añ. ʒ. ij. passularum enucleatarū. ʒ. viij. turbith al-
bi arundinei. ʒ. iij. Coquantur et administrantur.

Decoctio de eupatorio ad dolores epatis: et oppressio-
nem in eo et splenis: et ad febres compostas. ℞. eu-
patorij: absinthij: assari: spice: capillorum veneris: cypri: ra-
nedseni. fumiterre. bedegar. sucaha. añ. ʒ. iij. chebulorū in-
dorū: añ. ʒ. viij. passularum enucleatarum. ʒ. i. Coquētur
et administrētur.

Decoctio epithymi: solutiōe educit colerā nigram et
cōfert egritudinibus melancolicis: et cancro et lepre
℞. mirabolanoꝝ nigroꝝ: sticados: epithymi: passularū
enucleatarum. añ. ʒ. i. chebulorum fumiterre: añ. ʒ. iij. folli-
culorum sene. ʒ. viij. polipodij. ʒ. vi. turbith. ʒ. iij. eupatorij
ʒ. v. Omnia preter epithymum bulliant i aque casei: lib. iij.
vsq; dūz redeat ad lib. j. Et deinde proyiciatur super eū epi-
thymum

De trociscis.

thymum: & bulliant ebullitione. i. Deinde coletur & fricetur
ellebori nigri. ʒ. i. agarici. ʒ. ʒ. salis indi. an̄. j. & administret.

Infusio de yera: stomachum & caput mundificat: et con-
fert febribus antiquis & dolori capitis assiduo: & dolori
stomachi & emigrance. R̄. yere & aloes boni: an̄. ʒ. v. Et fun-
de super ipsam decoctionis eupatoriij quā dixim⁹. lib. ʒ. i. & pona-
tur in vase vitreo. & exponatur soli per dies. xij. & pl⁹: & da ex
ea: omni mane. ʒ. j. vel plus vel minus sicut oportet

Infusio alia yere solutioe educens humores grossum: &
melancoliā & valet ad egritudines cerebri melancolicas
R̄. yere & aloes. an̄. ʒ. v. & funde sup ipsas decoctionis epithy-
mi quam diximus. lib. ʒ. i. & fiat sicut diximus.

Infusio alia yere: solatione educens humorē grossum fle-
gmaticū. Funde super ipsam decoctionis albasce. li. ij.
& fiat sicut diximus.

Octava distinctio de trociscis.



Octava distinctio est de trociscis: & erit ser-
mo noster aggregans diuersitates descri-
ptionū nostrarū secundū inuentiones pru-
dentium ex his que experti sum⁹: et ex his
que nos inuenimus.

Onfectio gallie muscate: q̄ cerebri et
cor confortat: & ingredit̄ in p̄mixtionibus
medicinaz & facit corporis: & otis odorē bonū. Cui⁹ p̄mixtio
R̄. xlo aloes crudi boni & electi partes. v. ambre: cāni: ptes
ʒ. musci boni parte. j. glutinis diagaātū: & aq̄ rosate quātū
sufficit ad cōmiscendū ea. Fiāt trocisci similes solū in yere:
& sigillentur. & reponantur in vase vitri & administrentur. Et
apud alios dissoluatur ambra in vase vitreo cū oleo de beē
paucō & conficiantur cetera cum eo.

Onfectio gallie sebelline: stomachū & cor cōfortat
& epar debilita: & ingredit̄ i medicinis magnis. R̄.
folioꝝ rosari recentis. & humidaris que iā icipiūt
referare nodos. ʒ. j. & ʒ. Terantur p̄tritione vltima
in mortario lapideo. Deinde p̄osciantur super illas ligni
aloes boni: & electi: & gariofiloꝝ. et gūmi: spice inderah. ʒ. j.
et ʒ. sandali citri. ʒ. ij. ramicū. ʒ. iij. Terantur sicut alcohol.
Terantur cū rosis & humectentur cū modico aque rosate in:

De trociscis.

fusionis gūmi arabici: et iterū terant. Deinde iterū humectent et terant et hoc fiat per diem unū. ultimo vero aromatizet cū musci. 3. j. partibus. ij. et ambre et cāphore. an. auř. f. et fiant trocisci sicut diximus: et sigillentur.

A Onfectio alia gallie alefangine: et ē ei⁹ interpretatio aromatizati: et est illa de qua antiqui cōsiderant: et de qua plurimi loquuntur: et cerebrū: cor stomachus et epar pfortat: et oia mēbra nutritiōis. Et lenit sup nervos debiles: et cōfortat eos: et ingredit^r in medicinis magnis et hoc est qđ intellexim⁹. Accipe emblicoz bonoz ablectis of sibus. 3. iij. cōteratur cōtritione grossa: et ponat in vase vitreo: et fundant sup eos aque rosate bone: et electe infusiōis rosarū siccaz et corticū citrozū li. f. et stringatur os vasis: et dimittat p dies. iij. Deinde fundat in eis aq̄ p̄dicte infusiōnis. 3. iij. et in crastinū fiat sicut vsq̄quo emblicoz vire⁹ in aq̄ sp̄ressa sit. Tūc hō accipe ligni aloes boni. 3. viij. ramich. 3. j. et. f. ros. 3. x. gario. 3. x. spice lde. 3. iij. sandali citrini aronizati. 3. iij. gūmi arabici. 3. vi. terant oia sicut alcohol sicut dixi: et fundat sup ea pars succi lfusionis p̄dicte emblicoz et cōterant cū eo vsq̄ dū torū i eo paulatiz fundat. ultimo hō aromatizet cū. 3. j. cāphore: et ambe. 3. ij. musci boni. 3. j. fiant in de trocisci et sigillent sicut dixim⁹: et ponant in vase vitreo et administretur.

A Onfectio trociscoz dyarodō quoz in namētū est magnū ad febres antiq̄s et febres p̄mixtiōis: et febres flegmaticas: et febres i qđ⁹ corrupit forma. Et cōfert ad dolorē stōi et abstergit hūiditatē ei⁹. Accipe folioz rosaz rubeaz auř. vi. spice aromatizate auř. ij. liq̄ritie auř. iij. ligni aloes auř. ij. spodiū auř. j. croci auř. f. masticis. 3. ij. Confice cum vino albo: et fiant trocisci. 3. j.

A Onfectio trociscoz de rosis stomachū et epar confortat: et p̄fert febrī flegmatice: stomachū p̄parat et hūiorositatē ipsi⁹ abstergit. R. folioz rosaz. 3. x. liq̄ritie. 3. v. spice aromaticce. 3. ij. et. f. Confice cū vino albo. Qđ si facere laxatū v̄luer^r adde scamonee. li. iij.

A Onfectio trociscoz de rosis: et eupatorio expertois in uamentorum ad febres antiq̄as: et febres compositam: et ad dolorē epatis: et oppilationem ipsius et icteric

De trociscis:

℞. foliorum rosarum. ʒ. viij. spice. ʒ. iij. ravedseni . ʒ. iij .
spodij. ʒ. i. ʒ. f. uquiritie. ʒ. iij . ʒ. f. succi eupatorij. ʒ. x. fiat tro-
cisci cum terentabin.

Confectio trociscorum de rosis sicut confirmatum est in li-
bris: plurimorum lunameteru: quorum maius est ad do-
lorē stomachi: et malitiam digestionis: et eis proprie quibus
corruptur forma et principium hydropisis: et febres an-
tiquas. Cuius hec est pmixtio. ℞. rosarum. ʒ. iij. ligni aloes
ʒ. ij. mastice. ʒ. i. ʒ. f. absinthij romani cynamomi spice: casti
se lignee: florum squinanti. añ. ʒ. i. fac trociscos. ʒ. ij. cũ vi-
no antiquo et aqua decoctionis radicum.

Succahal ertif. et gallia magna: siue regalis: stomachu
cor et epar: et oia membra nutritina confortant. Appes-
titum excitat et digestionē pcurat cuius permixtio. ℞. succi
albelac. lib. i. bulliat ebullitione vna. Deinde colet et proij-
ciat sup ipsum gallarum recentium contritarum contritio
neultima. ʒ. iij. et bulliat donec fiat sicut mel. Deinde accipe
foliorum rosarum. ʒ. i. cardamomi: lingue auis garlofioz
nucis muscate: mastice: ligni aloes. añ. ʒ. viij. et f. darseni. ʒ.
iij. sandali machaziri. ʒ. v. croci. ʒ. f. gummi arabici. ʒ. i. Te-
rantur et cribellentur. Et misce cum predictis: et expāde su-
per marmor inunctum cum oleo amigdalarum donec sicc-
cetur. Deinde puluerizetur sicut alcohol: et aromatizetur
cum musci añ. f. Deinde cum aq̄ rosata fiant trocisci sub-
tiles: et siccantur in vmbra.

Confectio ramich: q̄ est medicina pposita: et recipitur i
alijs medicinis: et confortat stomachum cor et epar de-
bilis: et valet ad lubricitatem viscerum et intestinorum. et se-
dat acuitatem et sistit fluxum colericum: et vomitum: et sedat
animam et acquiritur ex eo in hoc iuuamentum magnus.
Et confert ad fluxum sanguinis vndecunq;: et exsufflatur
ex eo in nares propter fluxum sanguinis ex eis. Recipe suc-
ci herbe acetose. ʒ. xvj. bulliat ebullitione. i. cum rosarum.
ʒ. i. granorum myrti. ʒ. ij. et coletur: et misce cum eo gallarū
recentium et humidarum aritarū vltima contritioe. ʒ. iij.
et coquatur adhuc: deinde puluerizetur super ea foliorū
rosarum. ʒ. i. sandali machaziri. ʒ. i. et quarta: gummi arabi-
ci. ʒ. i. et. f. carniū sumach. spodij. añ. ʒ. viij. succi agreste

De trociscis:

3. viij. succi granorum myrti tritoruz contritione vltima. 3. iij. ligni aloes: gariofiloz: masticis nucismuscate añ. 3. iij. Inuoluant oia simul et expãde in sentella lapides vsqz dũ siccentur. Deinde tere sicut alcohol: et cum cãphoze añ. 1. et aqua rosata fac trociscos subtiles: et epicca in vmbra. Et apud alios loco succi acetose. pone succi citoniorum acetosorum immaturatorum tantũdem. Et quidã sunt qui aromatizant cũ misci. 3. vnus quarta.

Qonfectio trociscorum de cãphora ad febres multe in inflammationis et sitim vehementem et intentionem colere rubee et ebullitionẽ sanguinis: et super calefactionẽ stomachi et epatis et icteritiã. et cõferunt et hĩc et ptisi. Quoz pmixto. R. folioz rosarum. 3. iij. spodiũ. 3. ij. sandalozum citrinoz. 3. ij. et. f. croci. 3. j. liquoritie. 3. ij. seminis citrulli. melonis: cucumeris cucurbitæ dragagãti: gummi spice. añ. 3. j. ligni aloes cardamomi amilli cãphoze: añ. 3. j. pres. ij. zucchari tabarzet et tereniabin. añ. 3. iij. confice eum mucillagine psillij et aqua rosata.

Qonfectio trociscorũ de reubarbaro cõferẽs ad dolorẽ epatis et oppilationẽ ipsius: et ad apãta eius et antiquas egritudines in ipso hydropisim et corruptionẽ forme et icteritiã. Accipe raved boni. 3. x. succi eupatoriũ. 3. iij. rosarum 3. iij. spice: anisi rubee tinctoz: seminis apij. absinthij assari añ. 3. j. amigdalorum amaraz. 3. iij. et fiant trocisci aurei.

Qonfectio trociscoz de spodio: q̄ sunt vltimi ad febres acutas et inflammationẽ stomachi et epatis: et sitim vehementẽ. R. spodiũ. 3. iij. rosaz reubeaz. 3. viij. seis portulacæ: succi liquoritie. añ. 3. ij. Cõfice cũ mucillagine psillij: et fac trociscos. 3. j. et da cũ succo mali granati: et alij addiderunt. iij. feminum: gummi arabici: dragagãti croci: añ. 3. j. et. f.

Qonfectio trociscoz de spodio cũ semine acetose cõfert ad febres colericas cũ q̄bus est solutio vëtris: et sedat inflammationẽ stomachi et epatis: et sitim cõtinuã. Quoz pmixto. R. rosaruz rubeaz. 3. xij. spodiũ. 3. x. seis acetose. 3. vi. seminis portulacæ: granorũ coriandri infusorũ in aceto et torrefactoꝝ et pulpe sumach: añ. 3. ij. et. f. amilli assi basilaustiaz berberoz. añ. 3. ij. gummi arabici assi. añ. 3. j. et. f. Cõfice cũ succo agreste. Da cũ aliquo ex robuz sipticis.

De trociscis.

Confectio trociscorum de berberis ad febres inflamatas.
Extinguit. n. eas & sitim angustiosas. ℞. berberorum: 3. anisucci: 3. spodiij: 3. succi liquoritice: & seminis portulacae: an. 3. iij. rosarum. 3. vj. spice croci amilli: dragagati: an. 3. i. seminis cistrulli. 3. iij. & f. camphore. 3. f. Conface cum terentiabin.

Confectio alia trociscorum de berberis que conferunt ad calefactionem & solutionem ventris: doloris epatis. ℞. berberorum. 3. iij. spodiij: xiloaloes: seis acetose: mastice: gallie spice: an. 3. i. rosarum. 3. v. gummi. 3. iij. Et confice cum aqua rosata.

Confectio trociscorum de absinthio qui conferunt febri bus antiquis & aperiunt oppilationem epatis & stomachi & confortant stomachum: & conferunt dolori membrorum nutritionis: et confortat appetitum. ℞. rosarum absinthij: anisi an. 3. iij. raues: succi eupatorij: assari: apij: amigdalarum amararum spice mastice: et folij. an. 3. i. fac trociscos cum succo endiuie: da cum sacco herbarum.

Confectio trociscorum de eupatorio confert ad febres antiquas & rigorem earum oppilationem epatis & splenis aperit: & sunt medicamina bona apertum in ipsis: & ictericis: et in principio hydropisis. ℞. terentiabin: succi eupatorij. an. 3. i. rosarum. 3. f. spice. 3. iij. raues: assari: anisi: an. 3. iij. & f. spodiij 3. iij. et f. fac trociscos cum succo herbarum. da cum eis.

Confectio trociscorum de aniso qui auferunt febres antiquas et aperiunt oppilationes: & emendant malitias epatis. ℞. anisi. eupatorij. an. 3. iij. seminis aneti spice: mastice folij absinthij: assari: apij: amigdalorum amararum: an. 3. f. aloes. 3. iij. confice cum succo absinthij: et apij. da cum syrupo acetoso: et succo herbarum.

Confectio alia trociscorum de aniso. & sunt de .x. medicinis et sunt in intentione primorum: & valent ad febrem antiquam: et ad eam in qua corrumpitur forma et ad quartanam antiquam et rectificam epatis: & sunt experti. ℞. anisi. 3. iij. mastice spice: apij absinthij romani: assari. folij. an. 3. i. amigdalorum amararum. 3. i. f. aloes boni. 3. iij. succi eupatorij. 3. iij. Confice cum decoctione absinthij.

Confectio trociscorum de lacca. Et conferunt ad oppilationem epatis: & splenis et febrem diuersam et antiquam: et ad asclepiem: & prouocant yrinam. ℞. lacce mundate succi liquoritice ab

De trociscis.

Anthj berberi: succi eupatorij raved aristologie longe: co:
sti: assari amidalaru amaraz. rubee tinctoz: anisira py: sq
danti. añ. 3. j. fac trociscos. 3. j.

Qonfectio trociscoru de terra sigillata ex inuentione no
stra et sunt vltimi iuuameti ad spuum: et ad egressios
nem sanguinis et proprie sumpti cu aqua arnoglosse. Et qn
q linitur ex vno eoru sup frontem: et sedat fluxu sanguinis
ex naribus: et linitur ex eo sup matricē: et fluxu menstruoz
et sedat. Et qnq mittitur in matricē: et qnq linitur sup pecti
nē: et mittitur in vesicā. et qnq linitur sup membrū manatio
nis sanguinis et sunt experti. Quoru pmixtio. ꝛ. sanguinis
diaconis gūmi arabi. assi. ramich: folioz rosari et seminu
eaz amili assi: spodij: achatie hypoqstidos lapidis emathi
tis. balauste boli armeni terre sigillate sedenagi coralli ca
rabe. añ. 3. ij. margaritarū diazaganti papaueris nigri. añ.
3. j. et f. portulace asse cornu cerui adusti: thuris gallarum
croci. añ. 3. ij. fiat trocisci cu aqua arnoglosse. Et da cuz aq
spodij: gummi boli armeni: et spice. Et quando inuitat neces
sitas vt ponatur in eis opij. 3. ij. et quandoq plus et qnqmi
nus sicut oportet. Modus autē administrationis eoz est
fm tres modos. Ad fluxu sanguinis ex pectore aut pulmo
ne administrādi sunt cu aqua portulace: et ad excoitationē
cu rob. citoniorū: aut cum aliquo robub sispiticozū et ad ma
nationem sanguinis ex partibus inferioribus cōfert lectio
eozum cum aqua virge pastoris.

Qonfectio trociscorum alandahal qui ponitur in vera
hermetis: et in alijs pfectionibus loco colloqntide. Ac
cipe pulpe colloquintide albe: et lenis et mūde a granis. 3. x.
Incidatur cu incisioz incisione puenienti et fricetur cu. 3. j.
olei rosati. Deinde accipe dragagati: gūmi: bdellij. añ. 3. vii.
Infundatur in aqua rosata p dies. iij. Et pficiatur colloqn
tida incisa cu glutino eoz et fiat inde trocisci et excicetur in
ymbra. Deinde iterū teratur cōtritione bona: et iterū confit
ce cum glutino eozum et fiat trocisci et administrantur.

Qonfectio trociscorū de sandalis ad febrem inflām: atinū
et sitim et malitiam complexōis calide in stomacho et
epate. Accipe triū sandalozū. añ. 3. viij. spodij seminu cucu
meris: cucurbite: citrulli: portulace añ. 3. iij. rosaz. 3. viij. cā:

De trociscis.

phore. 3. f. berberis: aut succi ei⁹. 3. vj. bollarment. 3. liij. Cō-
fice cum aqua portulace. da cū lacte acetoso: aut cum aqua
agreste: aut acetositate citri: aut rob de ribes.

Confectio alia trociscorū de sandalis qui pferunt inflā
mationib⁹ febriū & siti vehemētī. ℞. sandaloz citrinorū.
3. ij. gūmi arabici seminis citruli excocti. añ. 3. f. sem-
nis portulace lactuce dragagātī: succi liq̄ritie. añ. 3. f. fiat tro-
cisci & administrētur sicut primi.

Confectio trociscorū hamech sedantū inflāmationē &
lenientū ventrē & mūdificātū pect⁹. ℞. foliorū violaz
habentū medietatē inter humiditatē et siccitatem añ. xij.
turbith albi: & gūmosi: añ. vj. succi liq̄ritie: añ. ij. terentia
bin. 3. liij. Fac trociscos. Dosis eorū est añ. ij. cum zucharo
aut pulpa castie fistule: & q̄nc̄ inuitat necessitas et ponitur
in eis scamonee. añ. ij.

Confectio trociscorū de cyperis ad fetozē oris. & corru-
ptiōē stomachi: & ad maliciam digestionis: & sunt sa-
ni & experti. ℞. zinziberis: heyl: nucis muscate cubebe: ma-
cis garoflorū gallie gūmi arabi. añ. añ. f. corticū citri ma-
sticis florū squināti cyperi spice cynamomi: emblicoz extre-
mitatis myrti. añ. añ. ij. & in alio musci chiratas. ij. Confice
cū melle passularū: & da ex eis cū vino odorifero: & hoc post
vomitum et ventris solutionem.

Confectio trociscorū de ligno aloes cōferentū ad debi-
litatē corporis stomachi: & pulsū cordis: & syncopim:
& debilitatē epatis & hydropisim: et fetozem oris. ℞. ligni
aloes: rosarū rubearū. añ. 3. ij. masticis: cynamomi: garofi-
lorū: gallie: spice: macis: nucis muscate cubebe: cardamomi
corticū citri: heyl: bacle. añ. 3. f. & f. musci: ambre: añ. 3. f. se-
ptā. fiat trocisci cū melle passularū: & administrētur cum vi-
no odorifero aromatico.

Confectio trociscorū de capparīs resoluētū duriciem
splenis & ventositatē. Accipe corticū radi cū capparīs
seminis agni casti. añ. 3. vj. nigelle: calamētī: succi epatoij
acotij: amigdalaram amararum: nasturcij: armoniaci: folio-
rū rute: aristologie rotunde: ana. 3. ij. cyperi scolopendrie.
ana. 3. f. armoniacum dissoluatur in aceto: & aliarū rerum
puluis conficiatur cum eo. Et sit dos̄ eius añ. f. cum vino

De Saffat.

no in quo coquatur radix capparis cortex fraxini: et cortex tamarisci. aut extremitates ramorum eius: et cortex salicis. Et sunt qui duplicant armoniaci et est melius.

Confectio troiscosum de carabe abscondenti sanguine de omni loco manationis eius. Accipe charabe. an. vi. cornu cerui adusti: gummi adusti: coralli adusti: dragaganti acharie: hyppoquistidos: balaustie mastice. lacce: papaueris nigri: ass. ana. an. ij. thuris: croci: opij: an. an. j. r. f. fac troiscos. 3. j. cu mucillagine psilij.

Confectio troiscosum alchechengi ad vulnera in renibus vesica et dolore quod mingitur urina. R. granorum alchechengi. 3. ij. seminis citrulli: et albatheche cucurbite: an. 3. ij. r. f. boliam mei: gummi arabici: thuris sanguinis drachois papaueris albi: amigdalaru amararu: succi liquiritie: dragaganti amilli granoru pini. an. 3. vi. semis apij charabe boliam isquamii opij. an. 3. ij. da. 3. j. cu inlebe: aut cu aq mellis.

Distinctio. r. de saffat et pulueribus.



Saffat de ligno aloes humiditatem stomachi exiccat. ventositatem dissoluit et digestionem procurat. R. ligni aloes. 3. f. gallie. an. j. r. f. zuccari tabarzet. 3. j. r. f. portio eius. est. 3. ij. cum mna.

Saffat aliud de ligno aloes: stom et cor confortat odorem oris bonu facit: et digones procurat. R. ligni aloes. 3. ij. cardamomi mete sicce spice marmacur cyperi corticis citri. an. 3. ij. gallie squinanti. ana. 3. j. mastice anisi apij. an. 3. ij. zuccari ad pondus omnium. Da cum mna.

Saffat diarodon valet ad dolorem stomachi et frigiditatem eius et confortat ipsum valde. R. troiscosum diarodon mastice. an. 3. ij. charabe mente sicce: ligni aloes: an. 3. ij. r. f. da. 3. j. cu vino odorifero.

Saffat aromaticu confortat stomachu: digestionem facit bonam: veteritate dissoluit: oris odorem facit bonu. R. anisi. an. xij. seminis fenculi. an. iij. liqritie zinziberis. an. an. ij. gariofilorum macis cynamomi electi galange. ana. an. ij. gallie muscare. an. ij. ligni aloes corticis citri. an. an. j. r. f. musci. bol. 3. vni. qrtia zuccari tabarzet ad pondus olium: zuccari nabeth mediu pondus olis. Dosis eius. e. an. ij. cu vino bono

De sassa.

Sassa boni impinguatius et expertum. ℞. farine cice-
ræ infusorij in lacte dulci et exiccatorij et iterum infusorij
in lacte et exiccatorum et sit tertio et simi sicut trocisci. Wein
de coctorum. ℞. vi. rissi abluti multoties. ℞. ij. ristici et ordei
excoctorij et ablutorij multoties et exiccatorij et multoties
infusorij in lacte et exiccatorum. ana. ℞. iij. amigdalarum dul-
cium. ℞. v. papaneris tortellarum de seni. ana. ℞. iij. zucarum dul-
ciorum lib. i. Terantur et dantur sorsbeat omni die in mane. ℞. iij.

Sassa decoquitur cum lacte aut cum aqua ciceris.

Sassa de granis myrti valens ad debilitatem stomachi et
viscerum. ℞. granorum myrti et granorum granatorum acetos-
orum toltorum. ana. ℞. xx. cimini carmeni infusi die ac nos-
cte in aceto et exiccati et coriandri ficci similiter infusi et exic-
cati et torrefacti et sanich anabach charub et spinis samach
gladii: an. ℞. x. curti et tarathit. an. ℞. v. pice et da.

Sassa ad tussim antiquam et dolore pectoris. ℞. amigda-
larum dulcium zucarum. an. ℞. ij. seminis feniculi. ℞. i. tere
et da cum saleb.

Decima distinctio de pillulis:



Dillule alefangine et eius interpretatio est
pillule de aromatibus et sunt exluetione no-
stra et valent ad dolore stomachi propter ste-
gma in ipso et sunt vehementius iuuamenti et
mudificatio stomachi et cerebrum et instrum-
enta sensus ab humoribus grossis et puri-
dis: stomachum pro proficiat et digestionem pec-
ratur. ℞. cynamomi cubebe ligni aloes calami aromatici ma-
cis nucis muscate cardomoni garosilorum assari masticis squa-
nanti spice carpebalsami. an. ℞. i. absinthij ficci rosarum: an. ℞. v.
v. terantur et tritione grossa et fundantur super ea aqua. li. xij. et coquuntur
usque ad consumptionem duarum partium. Deinde fricetur manibus
et colentur et exprimat aquositas eius. Et accipe aloes suc-
cotrini boni. li. i. et lanem in scutella lapideavitreate cum aqua
plantali lauationibus pluribus. Deinde exicetur et fundatur
super ipsius expressionis predictae circiter. li. ij. et terantur in sole del-
de. admisceantur cum aloe myrrhe masticis. an. ℞. v. croci. ℞. iij.
Tere contritione bona. Deinde predictae expressionis residuum super
ea fundatur et coterantur usque dum siccentur et fiat ex eis pillule in mo-
do ciceris et da ex eis s. ℞. ij. usque ad aurum. ℞. ij. Et quandoque exte-

De pillulis

sit dispositio: vt inuauat ex eis virtus aloes et ponimus ex eo. 3. iij. Et quicquid exigit dispositio vt lauetur aloes pura cum aqua mirabolanozum: et tunc accipe ex eis ab. 3. iij. vsq; ad. 3. viij. et coque in aqua et postquam coxeris cum hac aqua exicca illum et lana vltimo cum aqua de speciebus si cut diximus: sunt enim incolumes.

Pillule stomatice caput et stomachum mundificant et epa-
ra membra sensuum et instrumenta iuncturaz. Et edu-
cut superfluitates vtriusque colere et flegmatis. R. yerepigre.
3. viij. trinz mirabolanoz. an. 3. iij. agarici. 3. ij. turbitz boni
3. x. epithymi cretensis anisi. an. 3. ij. et f. salis indi. 3. ij. ab-
sintz scamonee. an. 3. iij. fac pillulas cum penidiarum. 3. iij. et
succo scariolarum. dosis eius est. 3. ij.

Pillule aggregatiue ex inuentione nostra coniungentes ag-
gregationem expoz inuamentozum ad febres anti-
quas et ad febres diuersitatis et ad egritudines capitis sto-
machi et epatis et educunt putrefactiones vtriusque colere et fle-
gmatum et mundificant instrumenta sensuum et sunt manduca-
tioni bonum: quorum permixtio. R. mirabolanozum citris-
noz: ranae fen. an. 3. iij. succi eupatoz succi absintz. an.
3. iij. scamonee antiochene cocte in pomo. 3. vj. chebulozuz
indoz agarici colloquintide polipodij. an. 3. ij. turbitz boni
aloes. an. 3. vj. mastice rosaruz salis gemme epithymi ani-
si ziberis. an. 3. j. electuarij rosaruz quantum sufficit ad aggre-
gationem fiant pillule grosse: da. 3. j. vel au. j.

Pillule aggregatiue maiores valentes ad humorem gros-
sum et viscosum et inflammationem in mirach et stomacho
et emoroydas soluant et valent ad dolorem iuncturaz
et sciaticam et colicam et podagram ex flegmate. R. bdel-
lij mirabolanozum nigroz emblicozuz: an. 3. iij. turbitz
boni et electi. 3. xiiij. seminis apij feniculi: anisi carni ameos
origani rosarum sataragi indi harmel hermodactilij salis
indi mastice armoniaci: an. 3. j. cynamomi cardamomi aco-
ri spice croci cassia. an. 3. f. serapini. 3. iij. colloquintide. 3.
iij penidiarum albarum. 3. iij. aloes. succotrini. 3. xv. confice
cum succo caulium et vngue man^o tuas cum oleo sambucino.

Pillule aggregatiue minores caput et stomachum mudi-
ficant ad humorum superfluitatib^o. s. vtriusque colere et me

De pillulis.

lancolie ⁊ confortant stomachū ⁊ epar: ⁊ aperiant oppres-
siones ⁊ valent febres antiquatas ⁊ sanant puritum ⁊ vi-
cera. ℞. mirabolanoꝝum citrinoꝝum nigroꝝum ⁊ emblicoꝝ
añ. 3. ij. mastice anisi succi eupatoꝝij absinthij rosarū. añ.
3. ij. raueseni. 3. v. ꝑerepigre. 3. xij. cōfice cum succo apij. da
3. ij. cum aqua calida.

Pillule de eupatoꝝio maiores ad febres periodicas et
ad dolorē epatis ⁊ oppilationē ⁊ icteritia. ℞. mirabo-
lanoꝝum citrinoꝝum succi eupatoꝝij succi absinthij: añ. 3. ij.
raueseni. 3. ij. ⁊. f. mastice. 3. j. croci. 3. f. aloes boni. 3. v. cō-
fice cū succo endiuie: dosis eius est. 3. ij. cū aqua casei.

Pillule de eupatoꝝio minores ⁊ sunt ex intentione maio-
rum. ℞. mirabolanoꝝum citrinoꝝum raueseni succi eu-
patoꝝij aloes: añ partes equales. Confice cum aqua apij:
da. 3. ij. ⁊ in alio cum aqua endiuie.

Pillule de reubarbaro cōferūt ad febres antiq̄s ex di-
uersis ḡnatas humoribus viscosis ⁊ putridis multas
rū putredinū ⁊ dolorē epatis ⁊ p̄ncipiū h̄dropisis. ℞. ra-
ueseni. 3. ij. succi liq̄ritie succi absinthij: mastice. añ. 3. j.
mirabolanoꝝum citrinoꝝum. 3. ij. ⁊. f. seminis apij feniculi añ. 3.
f. troiscoꝝum diarodon. 3. ij. ⁊. f. ꝑerepigre. 3. x. Confice cum
aqua feniculi ⁊ da. 3. ij. cum aqua casei calida in sero.

Pillule alchehengi ex inuētiōe nostra cōferūt febrib⁹
longi temporis diuersoꝝum humorum ⁊ dolori epatis
et oppillationi ⁊ principio h̄dropisis. ℞. absinthij ⁊ succi
eius: ⁊ succi eupatoꝝij aloes mirabolanoꝝum citrinoꝝum masti-
cis croci raueseni lacce ablute assari anisi cassie fistule se-
minis sumiterre. añ. 3. ij. ꝑerepigre. 3. ij. Confice cum aqua
solari. Dosis eius est a. 3. j. vsq̄ ad a. f. ⁊. f. Et si est tussis
cum febre pone venarum liquiritie medietatem ponderis
olm. Sunt enim sane ⁊ experte.

Pillule ad febres antiq̄s inuētiōe philagrū. ℞. troi-
coꝝum diarodon troiscoꝝum de reubarbaro. añ. 3. ij. succi
eupatoꝝij bedegar. añ. 3. ij. absinthij. 3. j. ⁊. f. mirabolano-
rū citrinoꝝum sels cuscute turbitū. añ. 3. ij. agarici aloes. añ.
3. vij. salis indli. 3. j. ⁊. f. cōfice cū aq̄ feniculi ⁊ da. 3. ij.

Pillule inde quas scripsit ꝑayl: quarū tuuānērū ⁊ vlti-
mū ad egritudinis melancolicas et ad cancerum et les-
pam ⁊

Depillalis.

pram & morpheam nigram difficilem & sunt bone melanco-
lie & timori et ad dolorem splenis et ad quartanam & icteri-
ciam splenalem. R. mirabolanozum nigrozum ellebori ni-
gri polipodij. añ. 3. v. epithymi sticados. añ. 3. vj. agarici la-
pidis lazuli loti colloquintide: salis ind. añ. 3. iij. succi eu-
patoriij spice. añ. 3. ij. garosiloz. 3. j. yerepisre. 3. xij. fiat pil-
lule cū succo apij. Dosis eius est a. 3. ij. vsq; ad aũ. ij. & sunt
sane & experte. Da cum aqua casel.

Pillule alandahal hermetis ad sodam antiquā & emi-
graneam difficilem & egritudines nervozum & iunctu-
rarum sane & experte. R. trociscozum alandahal. 3. xij. yes-
re. 3. vij. mastice. 3. ij. salis gemme aũ. j. laudani boni. 3. j.
Omnia preter laudanium & masticem terantur & cribellen-
tur. Mastix quoq; puluerizetur cū pauco oleo nucum & li-
niantur cū eo species trite. Deinde cuz laudano confician-
tur & in mortario terendo ea cum pistello calido. & fiat pil-
lule grosse. Da. 3. f. vsq; ad. 3. f.

Pillule de sarcocolia & sūt pillule albe soltione educe-
tes slegma & cōferunt ad egritudies slegmaticas. R.
sarcocolle. 3. iij. turbith. 3. iij. colloquintide. 3. j. & f. zinzibe-
ris iāstidē salis gēme. 3. j. Dissolue sarcocoliā in aq̄ rosata:
& cōfice alia cū ea & fiat pillule. Sunt enim sane & experte.

Pillule fetide maiores q̄ expellit humores grossos et
cōferunt ad dolorē iuncturarū & podagre & doisi & ge-
num & omnem dolorem ex humore crudo et dolorem sto-
machi et colice et albaras et morpheam et leptiam. R. sera-
pini armotiāci opponaci bdellij colloq̄ntide harmel alo-
es epithymi. añ. 3. v. hermodactiloz & alscebiā. añ. 3. ij. sca-
monee. 3. iij. cynamomi spice croci castorei: añ. 3. f. turbith.
3. iij. zinziberis. 3. j. & f. enorbij. 3. j. ptes due. Dissoluatur
gūmi in aqua porri & fiant pillule. Da. 3. ij.

Pillule fetide minores & sūt i intētiōe maioz. R. serap-
ni armoniāci opponaci bdellij myrthe. añ. 3. v. tur-
bith. 3. x. colloquintide. 3. vj. fiant sicut priores. Da. 3. ij.

Pillule de serapino ad paralesis & mollificationē & spal-
mum & dolorem iuncturarum doisi & podagraz frigi-
dam & soluit slegma viscosum. R. serapini armotiāci bdell-
ij opponaci aloes castorei harmel. añ. 3. ij. colloquintide.

De pillulis.

Pillule fiunt cum aqua porri.
Pillule de euforbio solutione educunt flegma frigidū & conferunt ad molli ficationē et paralifis et educunt humores crudos qui descendunt ad nervos. ꝛ. euphorbū colloquintide agarici bdellij serapini. añ. 3. ij. aloes. 3. v. fiat pillule cum aqua porri: potio est a. 3. f. vsq. ad. 3. f.

Pillule de raueo ꝑferunt ad oppilatōes splenis & epatis & hydroplifis. ꝛ. raueo ferni. 3. v. armōiaci: serapini: bdellij. añ. 3. x. lacce. 3. viij. oppopōacis. 3. iij. mezereon: gūmi. añ. 3. iij. turbitz. 3. x. spice. polij aloes: añ. 3. v. masticis. 3. ij. mirabolanoꝝ citrinoꝝ. 3. x. dissolue in vino gūmas & fac pillulas: dosis est. 3. ij. cum aqua casei.

Pillule de mezereō & sunt medicina mirabilis ad hydroplifim: & educūt aquam citrinā. & sunt experte. ꝛ. soliorum mezereon iufusorū in aceto: et exiccatorum. 3. v. mirabolanoꝝ citrinoꝝ. 3. iij. chebulozū. 3. ij. confice cū tereniabiu et tamarindis dissoluitis in aqua endiuie.

Pillule lucis maiores: & addūt i visu & corroborāt eū et abstergūt instrumēta sensuū. & expellūt supfluitates: & custodiūt sanitatē corpis: & ꝑsumit sup' eis abiq. necessitate abstinendū. ꝛ. rosarū violaz: absinthij: colicquintide turbitz cubebe calami arōaticū nucj muscate spice epithymi carpopalsami xilobalsami silerj seminis rute squātū allari masticis gariofiloz cynamomi anisi feniculi apij castie croci macis. añ. 3. ij. mirabolanoꝝ citrinoꝝ. chebulozū indoꝝū. belliricoꝝ emblicozū. raueo ferni. añ. 3. iij. agarici. sene. añ. 3. v. enfragie. 3. vj. aloes succutrēsis ad pond. omnif. Cōfice cum succo feniculi. Dosis eius est a. 3. ij. vsq. ad. iij.

Pillule lucis minores in intētionē maioꝝ. ꝛ. xilobalsami. carpopalsami. añ. 3. j. celidōie. 3. v. rosarū violaz absinthij eufragie. añ. 3. iij. sene epithymi mirabolanoꝝ citrinoꝝ chebulozū indoꝝū belliricoꝝ emblicozū agarici colicquintide squināti licij lapis lazuli. añ. 3. ij. & f. aloes boni ad pondus olium. Cōfice cū succo feniculi aut celidonie.

Pillule stomatice stomachū & digestionem cōfortāt cerebrum & stomachū a corruptis humoribus purgāt & appetitum excitant. ꝛ. yerepigre. 3. x. trium mirabolanoꝝ absinthij. añ. 3. iij. masticj anisi bellirici emblici agarici. añ.

De pillulis:

Pillule de turbith: dicitur pillule auree colera & flegma sine molestia purgat stomachu & epar confortat & digestionē procurat. Re. turbith boni. ʒ. xvj. aloes. ʒ. i. ʒ. f. masticis rosarū. añ. ʒ. viij. mirabolanoꝝ citrinorū. ʒ. x. croci. ʒ. iij. Confice cum succo absinthij.

Pillule de turbith alie sicut virtutis. Re. turbith mirabolanoꝝ citrinorū aloes optimi: añ. ʒ. x. masticis rosarū spice: añ. ʒ. ij. ʒ. anisi. ʒ. i. ʒ. croci. ʒ. i. Fiat pillule sicut diximus. Et in alio salis indi. ʒ. ij.

Pillule de lapide lazuli ad egritudines melancolicas: & colere aduste sane: expte. Re. lapidis lazuli abluꝝ. ʒ. vj. epithymi: polipodij. añ. ʒ. viij. scamonee: ellebori nigri: salis idi. añ. ʒ. ij. ʒ. ʒ. garici. ʒ. viij. gariofilo. anisi. añ. ʒ. iij. ʒ. yerepi gre. ʒ. xv. Confice cū succo endinie. & da. ʒ. ij. cū aq̄ casti.

Pillule de lapide armeno: varios educit hūores colere ab eis factis. Re. lapidis armeni loti & pparat yerepigre: añ. ʒ. v. epithymi poli. añ. ʒ. viij. scamonee cocte i citronio. ʒ. iij. gariofilorū. ʒ. ij. salis indi. ʒ. i. ʒ. f. Confice cū succo solatri.

Pillule ad oēs morbos catarrhi: & coꝝeꝝ tussi catarrhalis. Re. myrthe pure. ʒ. vj. olibanij. ʒ. v. opij susq̄ami: añ. ʒ. iij. croci. ʒ. i. ʒ. f. radicū lingue canis. ʒ. iij. ʒ. f. fiant pillule & administrētur & da. a. ʒ. f. vsq̄ ad. ʒ. i.

Pillule de serapino expte ad dolorē isturax & sciaticā & podagrā: & cōferunt ad dolorē matricis: et puocant mēstrua. Re. serapini armoniaci oppopōaci bdellij: añ. ʒ. ij. & ʒ. seminis apij ameos: harmel: anisi. añ. ʒ. i. acori sataragi indi calamēti solij centauree poliij costi salis gēme: ana. ʒ. f. aloes. ʒ. vj. colloq̄ntide. ʒ. v. fiant pillule & administrēntur.

Pillule de bdellio maiores expte ad fluxū emorroydarū & vlcerū i eis: & ad fluxū mēstruorū. Re. bdellij. ʒ. xij. ameos. ʒ. iij. chebulozum indozū: belliricorum: emblicozū: yenenarum adustarum: charabe: añ. ʒ. ij. et. ʒ. infandantur bdelliu in succo porri: et fac pillulas in modū cicieris. Dos est a. ʒ. ij. vsq̄ ad auz. ij.

Pillule de bdellio minores & sunt in intētionē maiorū. Re. mirabolanoꝝ chebulozum indozum emblicozū & belliricorum: ana. ʒ. v. bdellij. ʒ. xv. fiant sicut diximus.

De pillulis.

Pillule de bdellio ex innētiōe nostra: valēt sicut priores sane & experte. ℞. mirabolanoꝝ nigroꝝ: emblicozū: beluricoꝝ: añ. 3. v. bdellij. 3. x. scorie ferri: seminis porri: añ. 3. iij. coralli adusti: charabe: concule aduste: añ. 3. j. r. f. margaritarum. 3. f. confice sicut diximus.

Pillule de colloquintida experte ad morpheā difficilis eradicaōis: & ad dolores in ncturarum: & ad egritudines flegmatis & colere nigre. ℞. colloquintide ana. 3. vj. mirabolanoꝝ nigroꝝ: & citrinioꝝ serapini bdellij: sarcocolle. ana. 3. v. aloes. 3. iij. nigelle cimini: carmeni: origani: persici nastur cū albi salis gemme: absinthij romani: añ. 3. j. infunde gummas laqua porri: & fac cū ceteris pillulas. Dosis est a. 3. j. vsq; ad aūf. vnum.

Pillule de oppopōaco cōferūt paralysi & torture: & egritudinib; nernozum frigidis doloribus iuncturarū: & doꝝsi: & genuū. ℞. oppoponacis. hermodactili serapini: bdellij armoniaci: colloquintide: añ. 3. v. croci castorei. myrhe: 3. iij. pipēris: macropiperis: cassie: mirabolanoꝝ citrinorū belluricoꝝ: emblicozum: añ. 3. j. scamonee. 3. ij. turbitij. 3. iij. aloes. 3. xij. infundantur gumme in aqua caulium: & fiat cū eis pillule. Dosis est a. 3. j. vsq; ad aūf. j. Et da cū aq; yne.

Pillule de hermodactillis maiores experte ad dolorē iūcturarum & podagres frigide. ℞. hermodactiloꝝ: aloes mirabolanoꝝ citrinorū: turbitij colloquintide: bdellij serapini ana. 3. vj. castorei: sarcocolle enforbij: oppopōaci harmel: añ. 3. iij. croci. 3. j. r. f. Cōfice cū succo caulium: & fa pillulas.

Pillule de hermodactillis minores ad podagrā calidā. ℞. hermodactiloꝝ. 3. v. scamonee. 3. ij. r. f. mirabolanoꝝ citrinorū. 3. iij. rosarū. 3. ij. aloes. 3. x. et cōfice cū cataratico rosato. Et. da. 3. ij.

Pillule de hermodactillis descriptiōe nra. ℞. hermodactiloꝝ aloes. añ. 3. v. mirabolanoꝝ citrinorū: turbitij añ. 3. iij. 3. iij. ziberis. 3. ij. fac pillulas cū electuario rosato. Et da. 3. ij.

Pillule sebellie expte ad oppillatiōes splenis epatis et stōdachi: & hydropisim & solutū naturam. ℞. spice inde 3. v. spice romane. 3. ij. raue. agarici: eptithymi: añ. 3. iij. costimasticis: camedreos: amomi. añ. 3. iij. croci. 3. ij. myrhe:

De vnguētis & emplastris.

cyriamomi: gariofiloz: squinantii: añ. 3. s. aloes. 3. r. fiant cū vino antiquo: da. 3. ij. cum vino permixto.



Distinctio. xi. de vnguētis & emplis.
Sopi ceroti descriptiōe Sal. v3 ad duritiē & nodositatē mēbroꝝ duritiē epatis & sple nis & dolores eorū & dolores matrici: & du ritiē iscturari & nernouū lenit em eos. R. cere citrine. 3. ij. olei camomille & olei pū si. añ. 3. vi. masticiis. 3. i. spice. 3. ij. & f. croci. 3. i. & f. terebētine. 3. i. resine. 3. f. yfopi humide. 3. lxxx.

Operatio yfopi humide. R. lanariū ouis succidari citreū ter lib. lx. & fonde sup eas aque fontis calide quātū suf cit ad infundēdū & dimitte p horas. viij. Deinde bulliat ebullitiōe vna & exprimatū aq lanariū & colet aqua: & coquat cū facilitate inuale stagnato agitādo semp fundū vāsis cum lē gno amplo ne recipiat de vestigio adultiōis aliqd & coqua tur vsq dū fiat sicut mel currēs: & seruetur.

Isopi ceroti descriptiōe philagriū expū ad dolorē sple nis stomachi & epatis & duritiē in eis et dolorē matrici & apata i eis linitū exteri⁹ v^l etiā suppositū i lana: & valet ad durities et nodositates q̄ sunt in iuncturis. R. croci. 3. v. bdellij: masticiis armonia. aloes stora. liq̄de. añ. 3. viij. cere ci trine li. f. terebētine. 3. f. et f. medulle cruris vacce: adipis an seris. añ. 3. xv. yfopi humide lib. f. & f. olei nardini q̄tu3 susa ficis. Bdellij armoniacū & aloe dissoluātur in aqua infusio nis seu areci camomille: & cum ceteris fiat vngtū. Et post philagriū addiderit expūssionis sōlle. 3. ij. oliban. 3. f. sepi vitulini. 3. xv. Et in alio cere li. f. min⁹ quarta. & ē pueniēti⁹.

Isopi cerotuz descriptione Pauli valet ad eadē que dī ximus. R. armoniaci. 3. x. bdellij. 3. v. figle. 3. liij. croci. 3. f. & f. aloes: masticiis oliban: ana. 3. ij. & f. cere. 3. ij. sepi & medulle vituli: añ. 3. ij. yfopi humide. 3. xl. yleon quan tum sufficit.

Anguentum byassinicū conferēs ad vlcera difficilis cō solidatiōis et vlcera sanguinolēta: et ad spēs herpetis et vlcera slegmatis salis: & vlcera frandulēta & fistulā & apata pestilētie: & apata materiez diuersaz. R. adipis: zirbi an siqui mundi & colati & adipis vituli anisq̄ mundi et colati:

De unguentis et emplastris.

añ. li. s. r. f. colcothar. ʒ. iiij. olei antiq: r. litargiri mundi. añ. lib. iij. Terant litargirũ r. colcothar trititione vltima r. mundent p pannũ subtilẽ et spissum. Deinde terant cum oleo elaborentur in permixtione eoz añ parũ ex oleo addendo r. fiant illud. Deinde colet super illud adeps: r. coquatur cũ facilitate agitando illud sine intermissione cum ramo palmarum: et extremitate eius grossa abiecta cute eius: r. sint rami sup quoz incisione non preterierit spaciu. r. quoties exhauritur humiditas rami a decoctiõẽ medicaminis iterum alterius humidi extremitate agitur. nec non r. aliorum ramoz partes humidiores incidantur in frusta r. ponant in medicamine. Deinde murent dũ exsiccant. r. hoc fiat donec perficiatur eius decoctio: et fiat in terminum hore ignis. aut sicut prune aut flamme tenuis.

Unguẽũ dyafinico descriptione arabica. r. ẽ unguẽtuẽ arabicu exptũ. r. effica r. ad vulnera difficilis p̃solidationis r. incarnationis. Mundificat em̃ ea: et incarnat ossa humida. r. facit eoz sigillationẽ faciliẽ. Fistulas cancrum et vulnera curat. R. folioz cheiri salute trisilon allefa scori. añ. lib. s. Terant trititione bona. et funde sup ea in vase lapideo olei rosati. aut myrtini. r. adips zirbitvitiũ antiquũ colati. añ. li. ij. et f. dimitte p dies. ix. Deinde accipe myrhemũde. aloes succotrẽsis. añ. añ. ix. sacrocolle añ. vij. Terant r. cribellent r. p̃ficiant sup ea in vase alio lapideo vini albi. aut succi arnoglosse lõge i q̃ cocte fuerit exfolijs earũdẽ herbarũ. añ. ʒ. iiij. et sit vini aut succi q̃d fũdit sup ea quãritas sufficiens ad dissoluẽdum ea. r. dimitte p dies. vi. Deinde redeas ad herbas. r. decoque cũ oleo et adipe ebullitionib⁹ ij. et cola et exprime oleũ. et adipẽ et accipe huius exptio nis lib. iij. et f. litargiri mundi r. triti trititione vltima li. iij. et in alio li. ij. et f. calcadis. ʒ. iiij. et terant. et coquatur sicut superius diximus. et agitent cum ramo palmeo. s̃kr. et bulliat ebullitione vna vsq; dũ medicine color alteret. Deinde deponatur ab igne sine intermissione agitãdo vsq; dũ infrigidetur parũ. Tunc quoq; mucilagines specierũ que sunt in vino dissolute ante modicũ fundas in eo agitando cũ pistello ferreo donec bona fiat eorum permixtio. Deinde perficiatur eius decoctio sicut proxime diximus et sanum

De unguentis & emplastris:

et expertu. Et addit ab alijs arnoglosse. li. s. & pprie longe.

Amplm arabici valēs sicut illud. R. ex folijs herbarū carundē. añ. li. s. & f. olei myrtini adtipis vituli antiqui añ. 3. ix. myrthe aloes. añ. 3. xij. sarco colle. 3. ix. Dissoluant i vino herbarū sicut hic primo dixim⁹. herbe q̄z cōterant cō tritū de vltima. & fundat sup illud oleū & adeps & mucillagines rerū & cū eis vitrioli añ. iij. ponant & coquant oia cum facilitate. & fiat sicut pulmentū. & administret in pāno aut in tēta. Et q̄nq̄ dissoluant species in succo arnoglosse longē. aut ample. & pprie in estate et est experimētum nobile.

Unguētū mirabile relatū ad nichodemū valēs ad vul eis putrefactionē fieri. R. myrthe. aloes. sarco colle. añ. p̄tē s. mellis dispumatū duplū pōderis oim vini albi boni q̄tūz sufficit coquant cū facilitate vsq̄ dū habeat spissitudinē et q̄nq̄ additur in medicina vitrioli circiter p̄tem me. & pprie ad consumptionem carnis addite. & expertum.

Unguētū nichodemū aliud. R. myrthe aloes. añ. 3. ix. vini albi quantū sufficit: terant sicut alcohol: et proijce sup ea vinū: & tere cum eo miscendo: & iterum infunde vini ante modicū terendo illud: et sic dum fiat liquidū sicut mel & administret. Et sunt qui addunt vitrioli partis vni⁹ quartam. Et sunt qui faciunt cū oleo myrtino: & vino vicissim parum de vtroq̄ ponendo.

Unguētū ceraseos magnum rectificās vulnera malū putrefactionē: & p̄ficit sigillationē eoz: sigillatione laudabilī. R. armoniaci. 3. s. bdellis olibani masculi: aristologie sarco colle. añ. 3. v. myrthe: galba. añ. 3. iij. litargiri. 3. xv. aloes oppoponacis. añ. 3. ij. & f. florū eris. 3. ij. resine. 3. xij. cere albe. 3. ij. olei quātum sufficit. Armoniacū et bdellis dissoluantur in aceto. Litargirum teratur & decoquatur cū oleo donec liquefiat: & tunc remoneat ab igne donec infrigidetur parū: & p̄ijce sup ipsum armoniacū. & bdellis dissolutūz in aceto: & reduc ad ignē donec coaguletur: & post illud p̄ijce super ipsum reliquas medicinas & administretur.

Unguētū ceraseos parū faciēs nasci carnē in vulnerib⁹: & mundificat: & incarnat ea & confert recentibus

De unguentis & emplastris.

vulneribus & antiq̄s. ℞. aristologie radicis yreos: sangulis
diachonis: armoniaci: sarcocolle: añ. ʒ. f. litargiri triti &
pulverizati. ʒ. v. decoquat litargirū cū olei. lib. f. donec liq̄
fiat: & conficiatur cū alijs sicut diximus.

Unguentū arthanite magnū relati ad alexandrū quo
ungitur vēter: & sumē & illa & soluti solutiōe catartici: &
ungitur ex eo stomacho & facit vomere: educit vermes & cō
fert hydropisii: & solutiōe edncit aquā citrinā: & est propinā
dū nō valentibus sumere medicinā. ℞. succi arthanite lib.
iij. succi cucumeris asini lib. f. olei yzini lib. ij. butyri vacci
ni li. f. pulpe colloquitiōe. ʒ. iij. polipodij. ʒ. vi. enforbij. ʒ. f.
Que terēda sunt tere: & submerge in succis & oleis: et pone
in vase vitreato stricti officij: & stringe caput eius et dimitt
te p̄ dies. viij. Deinde bulliat totū ebullitiōe. f. & coletur et
p̄ice sup colaturā serapini añ. v. myrrhe añ. ij. itaq̄ resol
uantur prius in aceto vini quātitate sufficienti: & aggrega
oia simul: & bulliāt agitiādo semp cū fuste vsq̄ ad succoꝝ fe
re consumptionē. Tunc p̄ice super ea cere. ʒ. v. fellis vacci
ni añ. v. ferneat cū eis vsq̄ dū liquē fiat cera. Deinde pul
veriza sup ea sic cōterēdo: scamonee: aloes: mezereō: collo
quintide. añ. añ. v. enforbij añ. ij. salis gemme. añ. iij. tur
bith. añ. v. pipis lōgi: ʒinzib. camomil. añ. añ. ij. Cōficiā:
tur et administrantur.

Unguentū arthanite parū resoluēs apata splenis: & la
piditatē (psl) & scrofulas. ℞. succi arthanite: et viscos
sitis que mulgetur ex radice silicis: et succi cauentzsch.
añ. ʒ. ix. succi extremitatū tamarisci. ʒ. ij. olei yzini. lib. ij. yso
pi humide. ʒ. v. armoniaci: bdellij: ana. ʒ. f. acetū quantū
sufficit: cere citrine. ʒ. vi. corticis radicis capparozū. ʒ. f. r. f.
spice. ʒ. iij. fiat sicut superius diximus.

Unguentū de lino quō scripsit hebēezar mirabile ad res
apleda vulnera carne. & pprie ea in quibus v̄t difficilis &
carnatio: & sanat fistulas & vulnera fraudulēta. ℞. oppo
naci prem. f. rasure: pāni antiq̄ de lino subtilis & mudi ptē
f. vini & mellis & olei rosa. aut myrtini: añ. v. ptes litargiri:
aloes sarcocolle: myrrhe: añ. ptis vnica tertiā. fiat unguen
tū sic terēdo in mortario nūc oleū nunc vinū lfundēdo & ad
ministratur: & quōs additur in eo vitreoli partis. f. quarta.

De vnguentis et emplastris.

Unguentū alhaniel: et efficiēs opationē cauterizatiōis.
Linū em sup mēbz: et facit vesicatiōes et excoiat et cō
fert moꝛphee: et pāno: et lēiginib⁹ cutis: et maculis cutis. ℞.
alhaniel recētis. ʒ. x. assungie porcine. ʒ. x. vel. v. terant sili: et
dimittant marcescere p dies. viij. Deinde bulliāt et colent et
seruet vnguentū in vitri vase: et administretur vbi oportet.

Unguentū rosatū sedatiuum inflāmationum: et erispile: et
chi et epatis. ℞. assungie porcine recētis quātitatē quā vo
lueris: et lauet laq̄ calida noules: et tātūde cū aqua frigida
lauatione vltimā: deinde terant cū ea rosatū rubearū fecē
tū quātū ipsa est: et dimittant marcescere p dies. viij. De in
de coquant cū facilitate et colent: et iterū tātūdem rosatum
terant et dimittant p alios. viij. dies. et fundant sup ip̄s succi
rosatū circiter partē. ʒ. olei amigdalini partes. vi. et iterū co
quant cū facilitate vsq̄ ad succi p̄sumptionem. Deinde repo
nat et administret: et quōq̄ disrumpit in aqua rosata parum
opi: et proijcitur in decoctione: et ē mirabile vbi oportet: et
proprie quando vigilie adsunt.

Unguentū violatū valet sicut rosatū et confert pleuresi
et inflāmationi pectoris: et fit sicut vnguentū rosatum.

Unguentum de papauere est sedatiuum dolorū calido
rum: et fit cum capitibus papauerum. s. albi et nigri: et
assungia et fiat sicut rosatum.

Unguentū basilicon magnū p̄fert vulneribus in quib⁹
est calefactio: et pp̄te in vulneribus nervosis mūdificā
cat enim et incarnat ea. ℞. cere albe: resine: sepi vaccini: pi
cis glutini olibani: myrrhe: añ. olei quantū sufficit: in alio
cere. ʒ. vi. picis. ʒ. iij. et aliorum: añ. ʒ. i. et ʒ.

Unguentum basilicon minus. ℞. resine: picis: cere añ.
olei quantū sufficit.

Arotū de scādalis vltimū ad sedādū inflāmationes et
apata calida: et sup calefactiones que sunt i stomacho
et epate. ℞. rosarum. ʒ. iij. sandaloz rubeoz. ʒ. x. sandali als
bi et citrini. añ. ʒ. vi. boli armeni. ʒ. viij. spodij. ʒ. iij. camphos
re. ʒ. ij. cere albe. ʒ. xxx. olei rosati lib. i. conficiantur et admis
nistrentur: et sunt qui lauant oleum et ceram prius et postea
permiscēt cum alijs: et est melius.

De unguentis & emplastris.

Quod est Sal. vltimum in frigidatione valens ad febres acutas & sodā calidā pulsatiuam. Re. cere albe. ℥. j. olei rosati. ℥. iij. & sit radix olei olei onfacini: aque fontis clare & proprie vehemētis frigoris quātū sufficit: olei multoties & bene lauetur lauationibus multis: & quāto magis elaboratur in lauādo illud sit excellētius. Vltimo vero cōquassetur cū aceto albo & claro & pauco et seruetur.

Unguētū de bdellio q̄ cōfert ad spasmodū & epilepsiam: & paralytism. & ad egritudines nervorum frigidās. & lenit nodositates nervorum. Re. bdellii. ℥. vi. enforbij. ℥. iij. castorei. ℥. iij. serapini. ℥. iij. cere. ℥. xv. olei sabinū: aut olei de chelri. ℥. x. bdellii & serapini dissoluatur in aqua rute agrestis cetera liniatur cū aq̄ calida & fiat unguētū & liniatur cum eo.

Unguētum valēs s̄tr. Re. castorei. ℥. ij. piperis: enforbij: staphisagrie: zinziberis: sinapis. an. ℥. iij. succi affodolū: succi rute agrestis. an. ℥. iij. liniatur oīa in succis. Deinde cōquatur cū cere. ℥. v. olei rosati. ℥. xx. vsq̄ ad succorum consumptionē. Deinde colet & administrat.

Unguētū filagrios ad spasmodū & mollificationem. Re. cere. ℥. iij. ypoplūmide: succi rute agrestis. an. ℥. ij. enforbij: piperis armoniaci: croci: olibanī: castorei: glutinis: alimbat oppopocai: an. ℥. ij. sigie. ℥. ij. & f. olei p̄ruz sufficit.

Unguētum aureū curat & solidat plagas: sanum et ex tū. Re. cere citrine. ℥. vi. olei boni lib. ij. et. f. terebentis ne. ℥. ij. resine: colophonte: ana. ℥. j. et. f. alias. ij. et. f. olibanī mastice. an. ℥. j. croci. ℥. j.

Unguētū de cerusa faciēs ad vlcera & excoziationē q̄ fiunt a colera adusta: & flegmate falso et scabiē siccam & p̄bustionē et erisipilas. Re. ceruse merdasengi. an. ℥. vi. plūbi adusti: scoxie argēti: an. ℥. iij. mastice olibanī: an. ℥. ij. et. f. olei rosati & aceti albi quātū sufficit. Teratur in mortario & ponat p̄ olei: postea aceti: an. parū infundēdo ita q̄ sine intermissione terant nūc hoc nūc illud infundēdo donec im̄pignuetur. Si aut eo indiget pruritu h̄ns argēti vini. ℥. v. ad de & administra: et q̄nc̄ apud necessitates adde zinzibar. ℥. ij.

Unguētū syricinum valet ad vulnera putrida: et consumptionē et excoziationē sup̄ unguētum de cerusa: ad de syrici. ℥. j. et. f. aloes myrrhe. an. ℥. iij. et. vtere.

De vnguentis & emplastris.

Unguētū egyptiacū magnū pfert ad vulnera ātīqua & fistulas que indigēt mūdificatiōe. Abstergit em̄ & mūdificat ea a carne mortua & putredīne. ℞. florīs eris an̄. v. mellis an̄. xiiij. aceti fortis an̄. viij. coque sup ignē donec inspissetur. Et sunt q̄ addit ei olībanī masculī tritī an̄. ij. r. f.

Unguētū trifarmacū faciēs nasci carnes in vulneribus & cōsolidās ea. Accipe litargiri tritī sicut alcohol partem vnā & funde sup ipm̄ nūc oleum: nunc acetum: et teratur & adequetur: & pp̄le quātuz sufficit et administretur.

Unguētū trifarmacū alt̄. ℞. litargiri tritī sicut alcohol partē. f. aceti vini partē. f. olei antiqui partes. ij. coquatur cū facilitate vsq; dū fiat ei spissitudo & administretur.

Unguentum alfeſtricon relatū ad Alexandrum mundi scians cutim & sanas scabiem siccam & asperitatem cutis & impetiginem & slegma grossū. ℞. ceruse litargiri alfeſtricon aloes boni dīmīe argenti viui extincti. an. partes equales olei de oleandro & aceti quātū sufficit: fiat sicut vnguentum de cerusa.

Confectio alfeſtricon q̄b̄ est medicamē cōpositum ad fistulas & cācrū & malū mortuū & delet additiōnē carnis putride & sanat scabiē siccā. ℞. litargiri albi calcātī. an. ptē. f. florīs eris an. ptē. f. teratur cū acetovehēmēter forti i sole tpe estiuo fere p̄ diē. f. sp̄ aut modicū addēdo acetū. Deinde ponat i vase vitreo & strigat os ei⁹ & sepellatur i fimo dieb⁹ quadraginta. Deinde admistretur.

Confectio vnguētī sanās vulnera antiqua difficilis cōsolidatiōis & est medicamē exptū. ℞. aloes boni myrrhe mūde. an. ptes equales. Deinde tere vehēmēter cū succo absinthij: & celidonie et succo plātaginīs donec fiat sicut mel. Et administretur cū coto aut panno subtili.

Isopi cerotū diatesserōdescriptiōe Democriti. valet ad mollificatiōem omnis duritiē & nodositates que sunt in mēbris et apostemata dura & duritiē iuncturaz: et dolorē epatis & splenis renū matrici et vesice. ℞. cere citrine terebēthine: an. 3. xij. olei vini. 3. iij. yfopi humide. 3. ij. Et ex eis fiat vnguentum & administretur.

Cerotum galieni stomachum cōfortans et emendās vitia stōi que ex frigiditate sunt preparās et cōfortans

Debinguentis & emplis.

appetitum & digestionem cibi et confortās epar & sedans
dolozem eorum. Accipe rosarū. 3. xx. folioꝝum absinthij sic
ci. 3. xv. mastice. 3. xx. spiceide. 3. x. Tere subtiliter & accipe ce
re mūde. 3. liij. olei ros. li. j. & f. Dissoluatur in igne & lauen
tur lauatiōibus pluribus i aq̄ rosata. Deinde iterū dissolu
tur & lauet̄ i vino veteri & succo citronioꝝum aceto pauco. De
inde misceant̄ cū puluere rerū: & fiat cerotū & administret̄.

Quotū diapente quod lenit nodationē iuncturarū et
duritiē neruoz & valz ad spasms. Accipe cere citrine.
3. iij. sigie. 3. vni^o partē tertiā terebentine. 3. j. mucilaginis
glutinis zānahā. 3. v. olei vini quātū sufficit. Et exp̄tū est.

Quotū alexandrinū optimū stomachū cōfortat & mem
bra nutritionis & auferit duritiem ipsorum bonum et
exp̄tū. R. cymar absinthij oliban. añ. 3. x. armoniaci stora
cis calamit. añ. 3. xij. spice. 3. iij. cere. 3. iij. olei camomille
quātū sufficit olibanum et armoniacum in vino sufficiēt̄ p
diē & noctē infūde. Absinthij aut̄ et spicā tere & cribra. Ole
um vero & cerā solue super ignem & cū eis reliqua misce.

Quotū aliud eiusdem fortissimum: & expertū ad dissol
uēdū mēbrozū durities & diuturnas articuloꝝum passio
nes & neruoz omnibz egritudines ex frigiditate factas & sol
uit eoz contractiōes & valet ad paralytim et torturā. R. ca
lozei euforbij pipis longi & nigri: añ. 3. j. armoniaci oppo
ponaci galbani: ana. 3. j. & f. medulle cerni medulle scuris
pacce. ana. 3. ij. terbentine. 3. vj. stozacis liquide. 3. j. adipis
gallinarū adipis anatis & anieris & adipis porci: añ. 3. j. &
f. cere. lib. j. olei veteris olei nardini olei laurini: olei vini:
olei naptici: olei camomille: olei de cheiri: añ. 3. viij. olei bal
sami. 3. iij. vini veteris quātū sufficit ad infundēdū medici
nas siccas. Et sūt q̄ addūt yfopi humide. 3. iij. Et ē efficacis

Quotū. Andromaci factum ex. ix. medicinis conferēs
ad frigiditatem neruozum et stomachi et cōfortat sto
machum recipientem superfluitates: & lenit duritiē neruoꝝ
rū & iūcturarū & auferit dolozes & tumozes pfundos & aposte
mata maturāda maturat et dissoluenda dissoluit. R. stozas
cis. 3. iij. mastice. 3. xij. folij. spice. añ. 3. iij. & f. enforbij. 3. iij.
cynamōi. 3. vj. cere. albe. 3. xx. olei de been. 3. viij. olei balsa
mi. 3. xv. fiat cerotū.

De vnguentis & emplastris.

Quod emplastrum diaquilon cuius iuuamenti notum est ad apostemata dura & duritie epatis & splenis & stomachi et ad scrofulas & omnem duritie. *℞.* ex fenugreco & semine lini & radice altee de singulis mucillaginibus: an. parte. i. litargiri triti contritione vltima & munda a plumbo & scorza parte vnam; & mediam: olei antiqui clari partes tres. *Modus* autem operationis eius talis est. *℞.* litargirum & oleum & diu in mortario lapideo cum pistello ferro coquasset & laborez in eorum coquassatione multum. Deinde bulliat super ignem cum facilitate semper & indefinenter agitando cum spatula vsque dum coaguletur litargirum. Tunc deponatur ab igne & dimittat infrigidari paulatim. Postea accipe mucillagines & bulliant ebullitione aliquam. Deinde an modo dicti pice mucillagines super litargirum & oleum semper cum pistello coquassando donec decem fiat eorum promixtio. Tunc quoque coquat super ignem vsque dum inspissetur. Inquit hamesch felicissimum erit opus eius si cum eo pulueris yreos trite promisceat mirabilis est iuuamenti ad resoluendum & maturandum forisiora. Si autem mucillagines melliloti & pice seminis eius operatio ipsius recepta erit eius sedatio forisior. Et sicut quod per communem oleum oleum yuinum & oleum de camomilla ponit & erit in cunctis nobilior.

Quod emplastrum dyaquilon magni expertum ad resoluendum & ad maturationem omnis duritie & inflammationis. Cuius promixtio. *℞.* litargiri mudi triti & cribellati. ʒ. xij. olei yrinis & camomillini & anetini: an. ʒ. viij. mucillaginis seminis lini mucillaginis fenugreci mucillaginis ficus pinguis & mucillaginis passularum et succi yreos & succi squille & yfopi humide & glutinis alzanach: an. ʒ. xij. & s. ter ebetine. ʒ. iij. resine pini & cere citrine: an. ʒ. ij. Conficiat sicut diximus: & est expertum. Inquit filius zacharie. Acquirat eius decoctione ut discedat a molitie cere & accedat ad spissitudinem vnguentorum & linat in pannum & superponat ubi oportet.

Quod aquilone paruum resoluens & maturans tumores a caliditate factos & apostemata. *℞.* litargiri. ʒ. vi. olei veteris clari. li. i. mucillaginis psyllij. ʒ. iij. mucillaginis lusquiamis. ʒ. i. & s. mucillaginis seminis lini. & mucillaginis radice malue: an. ʒ. ij. cuius operatio est sicut operatio alterius.

Quod emplastrum de granis lauri conferens ad dolores a frigiditytate & vetustate factos et proprie ad dolorem vetricis

De unguentis et emplastris.

et stomachi et renis et matricum et vesice et aliorum viscerum.
℞. olibani mastice myrthe. añ. ʒ. i. granorum lauri. ʒ. ii. cyperi costi. añ. ʒ. f. mellis colati quantum sufficit ad aggregandum et extendatur in panno et caldum superponat ubi oportet. Si autem triplicatur in eo cyperus et ponatur de sercore caprarum aut vaccarum sicco ad pondus olivum invenitur mirabile ad hydropisim.

Amplin stom et epar fortis et calefactis ea. Rec. li. gni aloes absinthij gummi ara. mastice cyperi costi ʒ. ʒ. ʒ. f. calai aro. olibani aloes: añ. ʒ. ii. gariofilo rú mactis cyuainomi spice nucis musca. gallic musca. sepalim: añ. ʒ. i. f. aggregent cum miua aromaticas extende super panem et iustu nigeitur sup ligno aloes et superponatur.

Amplin de gallia pferes ad fluxum ventris et debilitatem hoi et epatis et vicez cum significationibus frigiditatis sanum et exptu. Re. gallic muscate quinanti. añ. ʒ. i. f. ramich sumach accatie hypoquistidos laudant gallosi non pforataru calami aromauici: rosarum: et seminis et sandaloru alboru et reubeoru mallicis xilo aloes gariofilorum spice olibani costi myrthe cyperi absinthij: añ. ʒ. ii. fiat eoru corritio bona. Deinde accipe succi folioz myrthe hunde folioz lauri aq rosate et vini pontici. añ. ʒ. i. f. submerge in eis calefactis tortellaru de seni. ʒ. ii. dactiloz siccoru. xij. numero. dimittat per die et nocte. Deinde terant et fiant sicut puluis et misceant cum mine aromatizate. ʒ. ii. aut. iiij. gummi assari. ʒ. viij. Coquant oia lecto igne vsq ad spissitudinem mellis. Deinde aggrega cum puluere repetere diu in mortario donec fiat tortu viscosus Deinde line ex eo super lamina. et suffumiga cum ligno aloes et epithymetur cum eo.

Amplin alio de gallia valis ad eadem que prius cum significationibus caliditate. Re. gallice ramich rosaz et seminis eius pulpe sumach sandali albi et rubei spodij sanguinis diacois charabe balastie hypoquistidos accatie: corticu mandragore capitum granatorum: añ. ʒ. ii. caphore. ʒ. f. tere et fac pulnerem. Accipe succi caprioloz vituuz. ʒ. ii. vuaruz agrestiu. ʒ. i. succi extremitatum myrthe humide aceti añ. ʒ. i. Infunde in eis sauch ordeu et granorum myrti tritum sicut alcohol añ. ʒ. iiij. gummi arabici ass. ʒ. iiij. et misce cum

De unguentis et emplastris.

eis mine acetose. ʒ. ij. vel. iij. et decoque in igne leui vsq; dñ habeat spissitudinē viscosam. Deinde aggrega oīa simul cū spēsibus et line ex eo sup lamina et suffumigetur cū xiloaloe et epithymetur cū eo et est sanum et expertum.

Emplastrū relatiū ad Andromachū referens ad dolorē tūmores laterū et hydropisiz. R. septi anatis picis añ. ʒ. xvij. auripigmenti rabei et citrini aluminis iamēti calicis non extincte. añ. ʒ. xv. armoniaci. ʒ. ij. dissoluātur armoniacū in vino rubeo et dissoluatur in igne et dissoluatur cū eo olei. lib. ij. et puluerizanda puluerizētur et aggrega omnia simul fm decentem modū preparationis eius et mitte vbi oportet expansum in lamina.

Emplā aliū adromachi vicerās et canterizās vbi opz. R. aque ardētis et est aqua saponis. lib. uij. granoꝝ rizi et frumenti excocti. añ. ʒ. vij. ponantur in vase vitreato et stringat̄ orificiū eius vehēmenter et dimittatur p diē et noctē. deinde agitetur cū ligno et claudatur. fiat hoc omni die donec grana dissoluātur et totū sit factū mucilaginosum. deinde reseruetur. Cum aut̄ eo vti opz recipiat̄ de eo in vacuitate corticis auellane aut arūdinis aut l. cera pparata: et ponat̄ vbi opz: facit enim cocturā sicut canterium et ppris dimissum in loco tribus horis. aut plus. si opz.

Avenam sciatricā et podagram et dolores ossiū et arteticā et frigidās passiones et emigraneā et obliuionē et litargiā. R. ficum siccarum pingulum partēvnā infunde in aqua tepida p diem et noctē tunc exprime fortiter vt nullus hūor l eis remaneat. Deinde snapi tritā cū aceto cū eis misceas diligēter diu cōmiscēdo et sit snapi pars vna et ficū alia. Si aut̄ vehēmentioris hūoris facere volueris: pone de snapi partes duas. Si aut̄ min⁹ ex ficibus ptes tres et ex snapi duas. qñ aut̄ applicatur loco dimittat̄ i eo et auferatur anteq̄ vulneretur et proprie qñ solū calefacere oportet et qñ q̄ dimittitur donec vulneretur et proprie qñ p̄fundarū materierū exclusionē queris sicut in talibus. In defectu hō sy napi schibale caprine ponat̄ur pridie in aceto l. fusa: et est ad hydropisim et duritiē et dolorem splenis efficax: et qñq; additur

De vnguentis et emplastris.

addit eis sim⁹ colūba. agrestis radix enule: et semē nastur
tis: et gana lauri. et p̄fert ad frigidās et v̄tōsas egritudines v̄
scez et spleis et hydropisiz et silia. Exptū ab ātiq̄s medicis.

Quod v̄plz de fermento descriptioe democriti. Inquit demo
critus. Multorūz emplastroz fermentū est materia
medicinarū nobilium et illud quod ex eo antiquis est et no
bilis est cū melle distēperato: et sint ptes eozū equales: et
sexta pars eoz ex visco quercino: et octaua pars armonia
ci dissoluti in aqua senugreci: aut lacte arboris mori: et mo
dico fecis olei antiqui: et est emplm̄ efficacē ad extrahendū
spinas et furculas: et ossa cranei infixā etiā si profunda sint.
Adhuc sūt accipe fermenti ptem. s. succi mēte et succi absin
thij: añ. ptem. s. aceti vini aut succi vuarū agrestis: aut suc
ci extremitatum vitium: aut succi citoniorū quartā partē
vnius: macis gariofilorūz: ligni ales: masticis: spice: folioz
rosarū: absinthij sicci. añ. octauā partē. 3. vnius miscean
tur oia et coquantur ad ignem et emplastretur ex eis roma
chus et epar. Cōfert enim iunamentū manifestū ad debili
tatem eoz. Et adhuc ei⁹ acetosi ptem. s. succi endiuie: aut
solatri et aceti aut succi vuarū agrestis: aut succi extremi
tatum vitis. añ. ptem. s. farine ordei tertiam ptis vni⁹: tris
sandalorū: folioz rosarū: spodij faufel sief memithe: bo
llarment. añ. sextam partis vnius: succi portulace: et mucil
laginis psillij quātū sufficit ad aggregādū ea fiat ex eis em
plastrum et ponatur super epar et viscera in quib⁹ est vehe
mens inflāmatiō: et erit mirabile. P̄ter hoc autem acipe
fermentū mellis olei: lactis mulieris: vitelli onoz: añ. partes
equales fiat emplastrū maturat eniz et rumpit ap̄ata et du
belet. Si bdellij cū farina ordei misceat extrahit spinas.
Si autem forti⁹ facere volueris emplastrū adde galbanū.
circiter partis vnius. et s. et dissolue cum eis. Quod si ad
huc forti⁹ facere volueris adiunge cū eis baurach sextā
partis vnius: stercoris columbini: et gallinacei. añ. quartā
partis vnius. Ampli⁹ sūt si aceto et sale fermentū coquis
epati et spleni necessariū in multis egritudinibus iuenies.
Namq; si armoniaci et bdellij et ficū pinguis sumat: añ. et
partem. s. fermenti addideris: et p̄p̄te dissolutā in aceto: et fo
lioz rute et fructus tamarisci: et baurach: añ. quartā partis

De bnguentis et emplastris.

¶ Unius: et miscueris oia: et fortiter p̄tudes miraberis effectū ei⁹ ad grossitiē splenis. Si autē siccare opus ē in viscerib⁹ p̄tenta supflua. cū fermēto sulfure et sale cinerē vini p̄bu stat⁹ ad des. Si autē acri⁹ facere volueris asfaltū. Si autē adhuc acris euforbis adsiige. Inq̄t democrit⁹. In multis adhucāri⁹ qui laudauerūt experientia ei⁹ q̄b narrare prolixum est.

¶ **Q**mplm filij zacharie q̄b lenis dnr̄i: et nodositate lunae curat⁹: et lenit pect⁹ et habilitat materias in eo et pulmone difficilis expulsiois. ℞. cere citrine. ʒ. iij. medulle cranis vacce: adipis anatis: et adipis galline: mucillaginis felsini: añ. ʒ. iij. olei de lino quātū sufficit. Si autē forti⁹ facere volueris: adde mucillaginis altee: et mucillaginis fenugre: et p̄tes cōueniētes: et p̄ oleo de lino ponat oleū de cheiri citrini vel vtrūq̄. Et si adhuc forti⁹ facere volueris adde ysopti humide: et glutini zanshan quātū de vna mucillaginu⁹ et miraberis effectum eius ad ea que diximus.

¶ **Q**mplastrū dyafinicon cōfortatiuū stomachi: et epatis mirabile in q̄bus accidit vehemēs debilitas: et viscerū q̄bus accidit lubricitas et mollificatio: et cōfert ad fluxū ventris et ad fluxū epaticū. In p̄mis fiat cerotū ex cere. ʒ. ij. olei rosati olei nardini: añ. ʒ. iij. Deinde accipe dactiloz siccoꝝ. xl. nūero tortellaz de seni. ʒ. v. deinde sūde biduo i vino odorifero. et accipe carniū citroniorū decoctoꝝ in vino. ʒ. viij. et tere cum dactilis cōtritioe vltima et misceat cū ceroto et contundantur in mortario donec aggregentur. Deinde p̄ijce super ea mastice: olibani: absinthij romani siccī añ. ʒ. ij. et s. ligni aloes: macis: myrthe aloes: spice achate gallice ramich calami aromati. añ. ʒ. j. laudani. ʒ. ij. Et iterū cōterantur donec permisceantur. Deinde line sup lamina ex eo: et suffumiga cū xiloaloe et pone sup stomachū et epar et viscera. De meliori autē opatiōe est vt mastix et laudani cū cera et oleis misceant⁹: et siccū ceteris emplastrum fiat.

¶ **Q**mplm dyafinico descriptione Alexandri: mēbra nutritionis p̄fortans et valet ad fluxū ventris et vomitū: et colericam passionē: et dissinteriā: et ad fluxū epaticū: et ad malitiā alitimbrie: et stomachū recipientē supfluitatē a mēbris alijs. ℞. dactiloz vicinoꝝ maturitati sine ossibus. ʒ. v. tortellaz de seni. ʒ. j. citronioꝝ: et pprie carniū eorum de

Debinguentis & emplis.

doctozum in vino stiptico. ʒ. ʒ. et. ʒ. storacis: mastis laudant.
añ. 3. iiij. acatie: succi agreite: floru vuarb agreitū: rosarum
sandaloz citrinorū ramich: marcaste: myrhe: xilaloos:
añ. 3. iiij. cere. ʒ. iiij. olei rosati. ʒ. xv. vini pontici quantū suf-
ficit ad infūdēdū ifundēda. Et ꝑfice sicut te scire fecim⁹: & li-
ne ex eo sup laminā: & cū xilaloos suffumiga: & suppone.

Qmplm alexandri cōferēs ad oēm duritiē & apātones
stomachi: & viscerū: & h̄dropisim cū incipit fieri & gros-
sas ventositates: & humores crudū & grossum. Accipe spica-
rū olei mūdatarū. ʒ. iiij. ʒ. storacis: aloes boni bdelij: añ. ʒ.
iiij. terebētine. ʒ. iiij. assūgie porcine recētis adipis anseris.
añ. ʒ. v. mastis olibani. añ. ʒ. ʒ. ʒ. euforbij. ʒ. ʒ. ʒ. croci. ʒ. ʒ. ʒ.
cere citrine. ʒ. xij. olei nardinī & vini odoriferi quātū sufficit.

Qmplastrū relatū ad aristarchum valens ad frigiditas:
re stomachi: & viscerū & humorē frigidū in eis et vento-
sitates grossas: & h̄dropisim: & tensions laterū: & dolores
oēs interiorū de ꝑdicatis causis: & maxime stomachi & epas-
tis: & duriciē in eis & apāta. Cui⁹ ꝑmixtio. ꝑ. cere citrine. ʒ.
ʒ. terebētine. ʒ. vj. assūgie porcine recētis. adipis anseris me-
dulle cruris vacce. añ. ʒ. iiij. bdelij: myrhe. olibani storacis
oppoponacē: aloes: mastis. añ. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ. armoniaci. ʒ. iiij. colo-
phonie. ʒ. vj. alumis. ʒ. ʒ. spice. ʒ. vj. solij: calami aromatici:
euforbij. granorū lauri. añ. ʒ. vj. olei balsami. lib. ʒ. olei nar-
dini & vini odoriferi q̄tū sufficit. confice sicut sepe. narrant
mus & vtere.

Qmplastrum Oribasij valens ad apostemata dura scro-
fulas: & grossitē epatis & splenis. ꝑ. litargiri. ʒ. iiij. ce-
re. ʒ. viij. resine. ʒ. v. armoniaci. ʒ. iiij. confice. ʒ. ij. aristologie
ʒ. ʒ. ʒ. aloes. ʒ. ʒ. thuris masculi: cuscute: galbani: añ. ʒ. xij.
olei antiq̄ & aceti s̄llitici quātū sufficit. Cōfice sicut dixim⁹.

Qmplastrū Oribasij aliud conferens sicut superi⁹. ꝑ.
armoniaci. ʒ. ij. Dimittite in aceto squillitico ꝑ dies. ij.
Deindeterere in mortario donec fiat sicut puluis: deinde cōte-
re cū aceto facto ex cere citrine. ʒ. ij. olei camomille: & vini:
añ. ʒ. iiij. croci. ʒ. v. cōfice cōtendēdo donec fiat torū pingue.
Inquit Oribasius extende ex eo sup pannū & calidū sup sp̄-
nā pone & cōfert rigori sebuli: sed pro aceto s̄llitico ꝑmuta-
tio fiat ad succum apij: velt expertū.

De unguētis & emplastris.

Emplastrum de melliloto mollificās oēm duritiē que ē in stomacho & epate: splene: et oīa viscera. ℞. melliloti. ℥. vi. florū camomille: fenugreci granorum lauri: radis cū altee: & absinthij: añ. ʒ. iij. seminis apij cordumenu: ꝑ: eos: cyperi ameos: spice: castie: añ. ʒ. i. r. f. sansuci. ʒ. iij. armonia ci. ʒ. x. storacis: bdellij: ana. ʒ. v. terbentine. ℥. i. r. f. ficū pingū. xij. numero. sept. capitini: resine: ana. ℥. ij. r. f. cere. ℥. vi. olei sansucini: & olei de spica quātū sufficit. Aque decoctio nis fenugreci & camomille & melliloti q̄ntū sufficit ad infundē dum infusione diligenti: misceantur & conficiātur & epithymetur cum eo.

Mixtura ad vulnera sanāda. ℞. garosifila. radis cū arthe misse. pimpinelle: camomille: pētafilon: herbe violarū: herbe veteris canli tenerarū rubei canabis omnib⁹: añ. manipulsi. f. rubee quātū de omnib⁹. Hec oīa bulliāt i vino vsq; ad medietatem. postea cola: & colature adde tertiā partē mellis: & cū eo bulliat. Deinde cola: & vsū referua.

Unguētū palmei valēs ad vulnera vbi est sanguis: et apostemata pestilētialia & exituras: & adustionem: & cōpressionem: et attractionez. ℞. olei veteris lib. iij. assungie veteris depurate a sale lib. ij. litargiri. lib. iij. vitreoli. ℥. iij. conficiant sic oleum & assungia mittantur in stagnato iupia ignem: & liquefiat. Deinde addatur litargirū & vitreolum: et ducantur continue cū tribus ramis palme & accipe vnuz ramum palmarum minutatim incisuz & intromittatur: & tā dū bulliat supra ignem lentum factum de lignis ficcis de nec inflammetur: & redeat ad suum statū & inspissetur: & dēstatem habeat.

Unguētū aliud palmeum. ℞. litargiri aurei lib. iij. pinguedinis porcine depurate a sale. ℥. v. vitreoli viridis ℥. iij. Terant palme ad libitū & semp agitet cū palma: & loco palme potest poni radix canne.

Unguētū expiti ad scabiē. ℞. assungie. ℥. v. olei laurini: argēti vni: cere mūde: thuris albi puluerizati: añ. ℥. ij. salis. cōis. ʒ. viij. de succo plantaginis: et sumiterre ad libitū. Confice siccaram & assungia nouā expurgatā a telis suis & oleum laurinum mitte in stagnato cum succis: & pone ad ignem & bulliant donec liquecant: & adde puluerem salis

De oleis.

salis cōs: olibani & mastice in supradicta quātitate: & bulliat vsq; ad perfectā decoctionē: & postea deponē ab igne et adilige argentū viū cū salua extinctū cū pauco olei p̄dīcti: & misce bene cū spatula: & vige palmā manū: & frica fortiter in sero vsq; ad octo dies.

¶ Duodecima distinctio est de oleis.



Et em̄ multiplex oleorum opatio. Alia em̄ sunt que p̄ expressionē fiūt. Alia vero que p̄ impressionē sicut qñ aliquid materiall suscepit id quod in alio est fm̄ speciē suaz. Alia quoq; fiūt p̄ resolutionē qñ virtute caloris disgregātur: & stat q̄ plurigena sūt i p̄creto occultata: & hoc maxie alchimistaz est. Et nos de his experiemur q̄ possum⁹. Tñ aut̄ aggredere alchimistas: & agitare cū illis. P̄tio aut̄ de naturis oleorum & operationū. & modis q̄ per expressionē fiūt de his et de alijs: si deus voluerit aggrediemur.

Oleū de amigdalibus dulcibus asperitatez lenit gutturis: et pulmonis: & p̄tū oīm exteriorū: & oēs durities: et siccitates mēbrosū & iuncturarū: et cōfert ethicis et impinguat: et augmentat sperma. Et iniectū cōfert ardorū vulue & vesice. Et modus operationis est. R̄. ex amigdalibus mundatis ab utroq; cortice quātitatem quā volueris: & tere cōtritōe vltīma. & fac pastones ex eis: & dimitte in loco calido p̄ spatūz sicut horiatū. v. Deinde iterum tere: & pone in zainari: & strīgantur. & exprīmantur & emanabit oleum. Si autem invase duplici: sicut p̄ hore spatūm coxeris deinde impresseris i zainari emanabit abundantius. At si amigdalibus tritis sacculos implueris: & sub cinere calido aut arena calida iter pannos sepelleris: & postea expresseris abundabit oleum. Modus operationis alius est malaxātur in tina sicut pasta malaxatur et sit domus in qua malaxantur calida: et fundatur desup aqua calida parū et stet pila declīnūs vbi emanat oleū: et dum sic expresseris abundabit. zainari aut̄ plāta inferior sit habens concantatē & emanatoriam in parte declīnōz: & in inferiori parte sit globus iuxta formaz capacitatis cōcantatis vt sigillet omni hōra ambitū vacū: hic ergo erit modus forme eius.

De oleis.

Oleū de amigdalīs amarīs est aperitūsi oppilatiōni carminatiūsi v̄tositatūsi: et resolutiūsi: et cōfert dolori auris: et surditati: et sibilo: lenit asperitates: et delet pannū faciei: et cōfert dolorib⁹ neruorū et duritiē eorū lenit: et modus cōpositiōnis eius est sicut diximus de oleo de amigdalīs dulcibus.

○ Oleū de nucib⁹ grossarū ventositatūsi est resolutiūsi et cōfert tumoribus et cōtritionibus neruorū sic p̄cture eorū et proprie cū calce lota. et confert scabiei: et modus cōpositiōnis eius est sicut diximus.

○ Oleū de auellanis: et cōfert dolori artetico et dolori neruorum: et eius modus est sicut diximus.

○ Oleum de crisomillis sedat dolorem aniet emorroydarum: et resoluit tumores in eis: et tumores vulnerū: et impedimenta lingue et dolores auris. Et modus cōpositiōnis eius est sicut diximus.

Oleum de persicis oppilatiōes aperit: et p̄fert dolori auris et occidit vermes in eis et lenitur summe calidū et necat vermes vulnerū: et p̄fert dolore aniet emorroydarū. et tumoribus eorū: et operatio eius est sicut diximus.

○ Oleum de ben incidit: abstergit mundificat et aperit oppilationes: et infectū p̄ aures cōfert surditati: et sibilo et dolorib⁹ earū: et resoluit scrofulas iniectū sicut sup̄ apostemata dura: et splenē: et epar et cōfert spasmō: et egritudinibus neruorū frigidis: et cōfert morphee: et feditati cutis et vestigijs vlcers: et lentiginibus: et cōfert doloribus inuncturū. Et mod⁹ opatiōis eius est sicut olei de amigdalīs.

Oleū de cherna grossas v̄tositates dissoluit: et carminat: et flā q̄z viscosū attenuat: et p̄fert dolori stomachi et dolori colon. et ileon cū virtute et cōfert hydropisi inunctum aut bibitū: aut clysterizatum. Et est operatio eius sicut diximus.

○ Oleum de carthamo cōfert icteritie oppilatiōi: et dolori stomachi: et dolori colon: et confert inuamentū manifestū oppilatiōi pectoris et pulmonis et mundificat ea et clarificat vocē: modus operationis eius est sicut diximus.

○ Oleū de nucē sedita: cōfert dolori neruorū et lenit pect⁹ et pulmonē et clarificat vocē et impingnat: et addit sū spermat. Et eius operatio est sicut diximus.

Oleū de cerassis articuloꝝ dolorū cōfert cū virtute: tūcū
dificat ⁊ abstergit feditatē cutis. ⁊ delet pannum ⁊ lē-
stiginis ⁊ iuuat ad pulsionem lapidis qui in rebus ⁊ vesica
est. Et eius operatio est sicut diximus.

Oleum de almahaleb fortius est in omni re q̄ oleū de
cerassis. Et eius operatio sicut illius.

Oleū de granis citri ⁊ citranguloꝝ. Cōfert dolori arte
tico: ⁊ tumorib⁹ supuentētib⁹: ⁊ sunt selenge: ⁊ expel-
lit lapidem renū et vesice. Et eius opatio est sicut dixim⁹.

Oleum de fisticit ⁊ pineis. Impinguat epar et confert
doloribus eius stomacho in nocet: ⁊ cōfert dolori renū
potēter ⁊ auget sperma. Et eius opatio est sicut diximus.

Oleū laurini ꝑfert dolori epatis: ⁊ emigranee frigidis
et dolori neruoꝝ: ⁊ iuncturarum et cōfert neruis lēsis
a frigiditate: ⁊ ꝑfert dolori stomachi: ⁊ dolori colico: et renū
⁊ dolori matricis epatis ⁊ splenis: ⁊ dolori viscerū ⁊ modus
eius est talis. Accipe de granis lauri maturis q̄tuz volue-
ris: et dū adhuc sunt recētia tere in pila: ⁊ fac bullire cū aq̄
in caldario. Deinde exprime in zaynari plano nō hūte cō-
cauum: ⁊ collige ex aqua q̄ supnatat oleū. Deinde iterū: ⁊
pumē grana cōtrita i zaynari habēti vacuū ⁊ infunde aquā
calidā et collige oleū: ⁊ repone et administra vbi oportet.

Oleū de granis viridib⁹: ⁊ est albotin cōfert sigillationi
vulnerū: ⁊ est materia emplorum multoꝝ: ⁊ confert
spasmo ⁊ tetano et duriciē neruoꝝ: ⁊ modus operatio-
nis eius est sicut olei de granis lauri.

Oleum de stincho: stomachū et mēbra nervosa confor-
tat et iuncturas laxas et carnes robustas reddit: ⁊ fit
sicut oleum de lanro vel oliuis.

Oleū de balsamo fit ex planta lōgitudinis cubiti vni⁹:
aut duozum ad plus similis rute agresti. Cortici cui⁹
si acciderit scarificatio: aut scalpellatio ex parte ortus solis
fiunt sicut lachryme pinguedinis: ⁊ est dimel balsen. i. pin-
guedo balsami. Et q̄hō accipiunt palmites plāte i ꝑncipio
veris ⁊ terūt in pila: ⁊ coquūt in aqua: ⁊ exprimūt in zayna-
ri et vocat oleū balsami. Et q̄hō terūtur palmites: ⁊ fundi-
tur sup eos oleū antiquū: et ponitur in sole dieb⁹ quadra-
ginta. Deinde coquatur in duplici vase: ⁊ iterū inuoluant

De oleis.

in eo alij palmites: et ita tertio. Deinde colatur et recoditur.

Silamo

Oleum de granis sisami impingnat: et addit in sperma te: et lenit durities: et asperitates: et clarificat vocem: et lenit guttur et est materia aliorum oleorum multorum. Et modus compositionis eius est sicut olei de amigdalibus. Preterquam opus ut grana sisami prius excorticentur. Et modus operationis eius est. Molidetur sisam⁹ ab omnibus imunditijs. Deinde roretur super ipsum aqua cum sale pauco: et confricetur manibus iterum quod roretur donec madesiat: postea expandatur ut excicetur deinde assatur assatione modica: et ponatur in sacculo panis asperis: et fricetur multum donec excorticetur: deinde molidetur a corticibus: et molatur cum molis et fiat alrachine: et decetero trahatur oleum sicut de amigdalibus. Et quoniam trahitur oleum preterquam excoriantur: eius operatio est. ut assatur primo sisamus: deinde molatur et fiat alrachine: et trahatur oleum sicut diximus.

Oleum de semine lini confert ad spasmos et lenit duriciem neruorum et iuncturarum: et est medicina magna egritudinibus anis. sicut sunt apata et emorroyde: et raga die et dolori pulsatio. Et modus operationis eius est sicut olei sisamini preterquam non oportet ut excoriantur semina lini.

Oleum de granis papaueris confert febrim et sahare: et lenit pectus multe asperitatis: et impingnat et fit sicut de semine lini.

Oleum de semine lactuce valet sicut oleum papaueris. Et modus operationis eius est sicut illius.

Oleum de semine cucurbitae citrullae et cucumeris et melonis confert febribus inflammationibus: et omni inflammationibus eorum et ardori vine. et sunt efficacia. Et modus operationis eorum est sicut diximus de sisamo excorticato siue separatim: siue coniunctim facere decreueris. Ex multis autem seminibus olea fieri possunt et habent virtutem seminum eorum de quibus sermone non edimus et ex multis nucleis fructus sunt et ex multis fructibus. quorum operatio similis est eorum que diximus. Sicut autem olea per impressionem sicut imprimuntur forma sigilli in re habili suscipere illam et proprie quam aliquid stans sicut materia ponitur in necessitate factum habile ut suscipiat formam quam res alia sortita est a specie sua, et modi oleorum huius

De oleis.

ius p̄parationis diuersi sunt: et nos harū diuersitatū modos multos trademus si deus voluerit.

Oleum rosarū cōpletū est cōfortatiuū. ⁊ resolutiuum cōueniēter lenitiuū ⁊ sedatiuū. Rude vero est extinctiuū inflāmatiuum cōfortatiuum aggregatiuū inspissatiuum et phibitiuum cursū p̄pter q̄ potentissimū est potatū ad dissinteriū ⁊ ad fluxum materierū p̄ corpus. ⁊ differt cōpletū a rudi qm̄ cōpleti materia est ex olinis cōpletis ⁊ folijs rosarū cōpletarū. Rudis aut̄ materia est ex olinis quibus nondū accidit cōplexio ⁊ maturatio. ⁊ ex folijs que non reserarunt nodos suos. Et modus cōpositionis ei⁹ est vt accipiatur oleum de olinis: aut oleum sssaminū recēs lauetur cū aqua fontis lauatiōib⁹ pluribus. Deinde accipe folia rosarū rubeaz̄ recētū cōtūsarū quātitatē sufficētem: ⁊ sepelias in oleo q̄ mō lauisi: ⁊ recōde i vase vitreo: ⁊ obtura orificiū eius: ⁊ exponas soli per dies. vii. Deinde coque in vase duplici per horas tres. Deinde fac p̄mutationem: folioz̄ rosarū: ⁊ tere alijs recentibus: et dimitte p̄ alios dies. vii. Deinde exerce coctionem in eo sicut fecisti prius et fac de nouo p̄mutationē folioz̄ rosarum: ⁊ projice sup̄ illud aque infusionis rosarū quā tradidim⁹ in capto de syrupis sicut p̄t̄tas olei: ⁊ stringe orificium vasis. ⁊ dimitte in sole p̄ dies. xl. deinde excola: ⁊ iterū expone soli: ⁊ dimitte tpe extenso.

Modus opationis eius alius est: ⁊ acq̄ritur ex hoc q̄d sit resolutiuū magis. Accipe succi rosarū: ⁊ aque infusionis rosarū p̄dicte: añ. partē. i. olei loti et p̄parati sicut diximus partes tres: folioz̄ rosarū cōtūsarū quātū sufficēte recōde in vase vitreo: ⁊ expone soli sicut diximus. Deinde operare de decoctione eius. ⁊ p̄mutatione folioz̄ rosarū: et expositione in sole sicut diximus de p̄mutatione succi: ⁊ aque infusionis: ⁊ hoc fiat bis. Ultimo vero oleum solum cū succo rosarū. et aqua infusionis earum recondat in vase et exponatur soli per. xl. dies.

Tertius modus opationis ei⁹ est. Accipe amigdalaz̄ dulcisū purgatarū quantitatē aliquā: ⁊ tere in pila cōtritione vltima. Deinde quātitatē aliquā earū cū folijs rosarum tritis iterū ⁊ fac pastones: ⁊ dimitte in loco calido p̄ diem ynum. Deinde iterū tere ⁊ malaxa in pila malaxa

De oleis.

flone vltima sine intermissione: et fundatur super illud aq̄ infusionis rosarum calide parum: et indefinenter malaxa: et manabit oleum. Ultimo vero malaxa et exprime in say² nari. Cum autē expresseris totum pone in vase vitri: et stringe os eius et expone soli: et vtere quando oportet.

Oleus operationis ei⁹ quart⁹ est sim⁹ quod hic prioris me dixim⁹ de operatione eius cum amigdalis. hic tñ dicendum est fieri debere cum sisamo excorticato. Sz amls sdale sunt melior materia ad oleum rosatū rude: et sisamū ad oleum rosatum completum.

Oleum camomillinum est oleum benedictus expertorū iuuamentorum. Et enim resolutiuum conueniens sedatiuum dolozem: et est in eo phibito cursum materierū ppter stipticitatē eius modicam: et confortat nervos et confert doloribus eorum et cōfortat neruosa. omnia. Et modus operatiōis eius est sicut olei rosati preterq̄ oportet vt fiat cum oleo de oliuis cōpleto: aut oleo sisamino cum illis modis preparationum quos diximus.

Oleū violatū inflamationes sedat vbicūq̄ sint: et lenit asperitates etiā pectoris et pulmonis: et sedat apata calida et plenresim. Et modus opationis eius est sicut olei rosati excepto q̄ debet fieri cum oleo viridi aut amigdali: no: aut sisamino cū illis modis operationū quos diximus.

Oleum anetinum est sedatiuum dolorū: resolutiuū p^o uocatiuum sudoris: quare confert rigori febris inunctum in spina: et membris neruosis puocat somnū et cōfert dolori capitis: et resoluit apostemata et durities et mod⁹ operationis eius est sicut olei de camomilla.

Oleum de lilio cōfert dolori pectoris et ē sedatiuū dolorū qui sūt a frigiditate: et cōfert dolori matrix et frigiditati ei⁹ et calefacit renes et vesicā et cōfert colice. Et mod⁹ cōpositiōis ei⁹ ē sicut olei camomillini pterq̄ opz: vt citrinitas eoz tota abūciat. Et secundus modus opationis eius est. Accipe ex folijs liliorū ꝑ. viij. mastice: calami aromatici: costi: carpobalsami. añ. ꝑ. s. gariofilior: cynamomi. añ. ꝑ. s. croci. 3. liij. Omnia pter folia liliorū infundantur in aqua sufficēti: et dimittātur die ac nocte: postea bulliāt ebullitiōe vna aut duab⁹. Deinde p^o

De oleis.

ijce olei sifamini sup ea: aut olei de olinis cōpletis. lib. ij. et pōe in vase vitreo cō folijs lilioꝝ. ⁊ dimitte in sole p dies. xl. deinde cola et admistra. Oleū autē de lilio qñ fit ex lilijs: p̄t̄ os est magis resolutiuū calefactiuū penetratiuū. factū autē ex lilijs notis: est magis sedatiuū ⁊ lenitiuū et maturatiuū.

Oleum yzimum est absterfium resolutiuū: ⁊ matura-
tiuū: ⁊ sedatiuū dolorum frigidorum. ⁊ subtiliatiuum
et maturatiuum materierum que sunt in pectore et pulmo-
ne. ⁊ p̄fert dolorib⁹ epatis ⁊ splenis ⁊ calefacit ea. Et p̄fert do-
lorib⁹ iuncturaruū ⁊ lenit durities earū ⁊ apostemata dura ⁊
strophulas. et confert dolori et frigiditati matricis. iunamen-
tum manifestum. Et confert spasmo et distillatur in aurem
et confert dolori ipsius et fetori narium. et fit hoc modo.
Accipe radicem eius quantitatem aliquam et florum ei⁹
duplū. ⁊ aque decoctiōis radicis eius quātū sufficit. ⁊ funde
super ea oleū sifamini. aut de oliuis maturis quātū opꝝ.
⁊ decoque in duplici vase. Deinde permata radices et folia
lilioꝝ. ⁊ fac vt diximus de oleo rosato.

Oleum sambucinum lenit et mundificat cutim et con-
o fert doloribus neruorum et confortat eos. Et fit sicut
oleum rosatum.

o Oleum de cheiri quod ex cheiri cetrina fit est melius et
subtilius: deinde qđ ex alba. est antez oleum de cheiri
resolutiuum sedatiuum dolorum qui sunt in neruis et iū-
cturis pectore renibus et vesica et fit sicut oleum de cas-
momilla.

Oleum de papauere sedat dolores calidos et facit som-
nū: ⁊ fit sicut oleū violatū ⁊ proprie ex floribus eius et
capitibus papaueris et folijs ipsius.

Oleum de lactuca. Confert sicut oleum de papauere: ⁊
fit sicut illud.

o Oleum de melliloto confert sicut oleum de camomilla:
⁊ fit sicut illud.

o Oleum de nenufere confert sicut oleum violatum ⁊ fit
sicut illud.

o Oleum de cucurbita cōfert sicut oleum de nenufere: ⁊
fit sicut illud. p̄ter quod fit ex succo rasure cucurbita-
re et floribus eius ⁊ oleo.

Faba

De oleis.

Oleum de citonijis stomachum et mēbra nutritia cōfortat et nervos quibus accidit laxitas et prohibet multitudine sudoris: et fit hoc modo. Accipe carnis citoniorum tritorum cum cortice suo. quibus medieta accidit maturationis ratio et succi eorum. añ. partes equales olei et olinis impletis quātū sufficit pone in vase vitreo per dies. xv. ad solem. deinde coque in vase duplici per horas quattuor. post illud fiat permutatio citoniorū et succi eorū et fiat sicut diximus bis vel ter. deinde cola et reconde.

o **O**leum myrtinum stomachum et cor cōfortat et nervos: et fit sicut illud oleum de citonijis.

o **O**leum de pomis rabiola labiola: et sunt poma mandragore et cōfert inflammationibus oibus: et facit somnum.

Et fit hoc modo. Accipe expressionis eorū cōpletorū et oleum cōsumptionē. deinde decoq in vase duplici vsq ad succi que sicut prius: et sic tertio. deinde recode et viere.

o **O**leū de enula ē calefactiū subtilitati et resolutiū et p̄fert rigori febrili et ad egritudines nervorum frigiditas matricis vesice et resoluti morbos v̄tosos et colicā v̄tosā: et fit hoc modo. Accipe radices enule p̄tuse succi ei⁹ radicū olei assami: añ. p̄tes eq̄les: odouferivini p̄tē. s̄. fac sicut dixim⁹ in oleo myrtino. Alius mod⁹ operationis ei⁹ est. Adde p̄mixtionem predictae folioꝝ lauri cordumēni spice idē calami aromatici masticis: añ sextā partis v̄nus et decoque sicut dixim⁹.

o **O**leum de cynamomo confert. sicut oleum de enula et eius mod⁹ operationis eius est sicut illius.

o **O**leum de saūna confert sicut oleum de enula et eius operatio est sicut illius.

o **O**leum de pulgino cōfert sicut illa et fit similiter.

o **O**leum de ruta renes et vesicam et matricem calefacit et cōfert doloribus eorum et dolori laterum. Et mod⁹ operationis eius est sicut olei myrtini.

Oleū nardinū est oleū benedictū multoꝝ si inuamentoz et pp̄rie ad oēs egritudines frigiditatis et v̄tositatis et pp̄rie nervorū stomachi et epatis et splenis renū vesice et matricis et p̄fert dolori auris v̄toso et dolori capitis et enigrance fm oēm modū adm̄strationis ei⁹ et sa

De oleis.

eto ex eo caput purgatio purgat caput et colore efficit bonum et corporis odorem. Et fit ita. Accipe spice aromatice. ℥. iij. vini et aque. an. ℥. ij. et .s. olei sisami. li. s. decoquantur in vase duplici lento igne quasi per horas quatuor et frequenter moneatur. ¶ Secundus modus operationis eius est: accipe spice ide. ℥. iij. sansuci. ℥. ij. xilaloës entule folij indi calami aromatici foliorum lauri cyperi squinanti cordamenti: an. ℥. s. et .s. pycianum super ea prius quam fuerint contrita vini et aque fontis quantum sufficit olei sisamini. lib. vj. de ide fiat sicut prius et coquat horas. vj. et agitetur omni hora. ¶ Tertius modus operationis eius est. Accipe spice inde. ℥. iij. storacis garioflorum: an. ℥. ij. nucis muscate. ℥. v. olei balsami. ℥. vj. olei sisamini. li. iij. fiat sicut illud et coquat horas. v.

Oleum masticinum confortat stomachum nervos epas et iuncturas et lenit apostemata dura et sedat dolores. Accipe masticis. ℥. iij. olei sisamini: chisti. s. coque in vase duplici. ¶ Secundus modus operationis eius est. Accipe olei rosarum. ℥. xij. masticis. ℥. iij. vini boni. ℥. viij. lalto. liij. decoque sicut prius ad vini consumptionem.

Oleum de storace confortat doloribus iuncturarum et nervos et a frigiditate et misticis et renis et vesice et calefacit ea et lacertos. Accipe olei sisamini. ℥. xij. storacis. ℥. iij. vl. liij. fiat sicut oleum masticinum. de his coletur et admistretur.

Oleum costini nervos et lacertos calefacit et aperit oppilationes eorum et confortat omnia membra nervosa et confortat stomacho et epati et confortat capillos et prohibet canicie et facit colore et odore corporis bonum et fit ita accipe costi amari. ℥. ij. castie. ℥. s. extremitatum sansuci. ℥. viij. vini odoriferi quantum sufficit ad infundendum noctibus duabus olei sisamini. li. iij. decoquantur sicut oleum nardinum horas. vj.

Oleum de alchannia confortat membra nervosa et capillos et prohibet et canicie. Accipe florum alchane. ℥. iij. olei anidi. ℥. x. fiat sicut oleum rosatum. In defectu autem florum fiat cum folijs. Et iteretur coctio eius cum modico vino.

Oleum de sansuco confortat dolori capitis et confortat et calefacit nervos et confortat stoma. et fit sicut oleum de myrto. **O**leum de mezereon confortat hydropissem et viceribus fraudulentis et abstergit fediditatem cutis. et fit hoc modo.

De pillulis:

Accipe foliorum almezereō. ℥. iiij. et proſce ſuper ea aque. lib. ſ. et diſmitte die ac nocte. deinde fundatur ſuper ipſm lactis dulcis et recentis. ℥. vi. olei ſiſamini. ℥. viij. coquat vsq ad lactis et aque conſumptionem. deinde colet et reponat.

Oleum de alhaſech: et eit oleū ſericinū cōfert dolori renū veſice illoꝝ et difficultati vrine et propter iniectū p foramen virge aut facto ex eo clyſteri: et fit ita. Accipe alhaſech. ℥. iiij. zinziberis. ℥. i. et ſ. unde ſuper ea in vaſe vitreas to ſucci extremitatum alhaſech. ℥. iiij. olei ſiſamini. ℥. xiiij. aque dulcis q̄ritum ſufficit: et decoque vsq ad aque conſumptionem. ¶ Modus alius quod dicitur et iungitur ſuper loca dolentia et fit ex eo clyſtere. Conſert dolori iuncturaz et confortat eas et conſert debilitati renū et veſice doꝝ et dolori illoꝝ et colorem efficit bonum et auget deſiderium coeundi. Cuius doſis eſt. ℥. j. cum rob. aut cum vino: aut cum aqua mellis accipe olei ſiſamini et ſucci alhaſech et lactis vaccini recētis: an. li. ij. albarum penidiarum. ℥. v. zinziberis albi. ℥. xij. et decoquatur vsq ad ſucci et lactis cōſumptionem et adminiſtretur.

Oleum de cucumere aſſinino conſert cū virtute dolori iuncturarū et fit ex eo caput purgatum ad dolorē capitis emigraneam et epilepſiam et valet ad fetores naꝝ et diſtillatur in anres propter ſcrofulas et cōtert ſurditati et delet p̄nū et veſtigia nigra. Et mod⁹ compōnis ei⁹ eſt: accipe ſucci cucumerum cōpletorū olei ſiſamini. an. partes eq̄les coque vsq ad ſucci cōſumptionē. ¶ Modus alius eſt. accipe ſucci radicū eius et radicū eius cōritarū: an. li. ſ. olei ſiſamini. li. j. coquatur ſicut diximus et adminiſtreſ.

Oleum de pomis citranguli cōfert doloribus iuncturarum et allelégi: accipe poma citrāguloꝝ. xij. et ſine proprie antiqua: et pone ea integra in vaſe figuli vitreato et funde ſuper ea olei de olinis: aut olei ſiſamini. ℥. xxvj. aut pl⁹ ſm magnitudinē et puritatem citrāguloꝝ et aq̄ fontis et aq̄ maris an. lib. j. coquatur ad cōſumptionē aque deinde funde ſup ipſm aq̄ dulcis clare li. j. et ſ. et p̄ſce ſuper ea penidiarū albarū. ℥. viij. decoque vsq ad aq̄ conſumptionē et adminiſtretur in potibus et cibis et pulmentis. de ſina doſis eius eſt ab. ℥. j. vsq ad. liij.

De oleis.

Oleū de croco ꝑ ferridolouib⁹ nernoz & cōfortat eas & le-
nit duritiē eorū et confert spāsmo et dolozi matricis
& colozes efficit bonū Quod sic fit. Accipe croci. ʒ. j. myrhe
pure. ʒ. iij. cordument. ʒ. ix. calami aroma. ʒ. viij. Infundā-
tur medicine in aceto diebus. v. ꝑter cordument. Die sexta
proyciat sup ea cordument & dimittatur die. j. Deinde fun-
datur sup ea olei lib. j. & s. & coquat̄ lento igne vsq̄ ad ace-
si consumptionē & sunt qui loco aceti vinum ponunt.

Olenim de piperib⁹ experrum: ad egritudines nernoz
irigidās sicut est paralytis spāsmus tortura tremor:
mollificatio et confert ad epilepsiam et veram sciaticam et
dolozi iuncturarum et dozi et colicam et aperit oppilatio-
nes. Et confert matrici lunamentum manifestū & calefacit
eam: et confert humiditati eius: & confert dolozi anti a frigi-
ditate & dolozi renum & vesice et frangit lapidem & modus
cōpositionis ei⁹ est: accipe triumphiperū. añ. ʒ. iij. chebuloz
beliricorum emblicorū & indozi. añ. ʒ. v. radicū apij fenticu-
li. añ. ʒ. iij. & s. serapint oppoponaci iusquiami albi. añ. ʒ. ij.
& s. turbiti albi boni. ʒ. xij. zinziberi. ʒ. iij. caulis recētis hā-
sech̄ humidi folioz rute humide ꝑrum de singulis manū
capit pōt. Decoquatur oīa post cōritionē earū cū aqua. li.
xxiij. vsq̄ ad tertiā ptez. Deinde colē & ꝑyciat sup ea olei
cherua emine. ij. & coquat̄ vsq̄ ad ꝑsumptionē aq̄ & sunt ex
hoib⁹ q̄ addūt in eo ireoz. ʒ. vj. rapse. ʒ. ij. anisi cordument
añ. ʒ. j. & s. calami aroma. ʒ. ij. & s. & spice lde. ʒ. j. expressiōis
alhafech sextaria. ij. Admittret̄ vbi opz & sūt q̄ loco olei de
cherua ponūt oleū ꝑrinū aut oleū de cheiri aut oleum de
amigdalīs amaris. aut ex omnibus partes conuenientes.

Oleū d̄ euforbio ē medicina solēnis ad egritudines
nernoz frigidās & dolozi eoz & dolozi iūcturaz
& dolozi epais & splenis & fit caputpurgis ex eo
ad sodā emigrancā & litargiā. Qd̄ ita fit: accipe
euforbij. ʒ. ʒ. olei d̄ cheiri. ʒ. v. vini odouiferi tantū dē decoq̄
vsq̄ ad vini ꝑsumptionē & vtere. Alius mod⁹: accipe ita-
phisagrie ꝑdisi: añ. ʒ. iij. piretri. ʒ. vj. calamētī mōtani. sic-
ci. ʒ. xij. costi. ʒ. x. castorei. ʒ. v. Tere & decoq̄ in vase vitreo cū
vini odouiferi. li. iij. & s. post q̄ i fusa fuerit in eo diebus duo-
bus vsq̄ ad medīū vini. Deinde fricā manibus fricatiōe ꝑe

De oleis.

hementi & cola & funde sup ipsum olei de cheiri aut olei sissas
mini. lib. .j. & .f. Et decoque vsq ad cōsumptionē vini. Deinde
de proijce sup ipsum ensoibij recentis & albi triti cōtritus
ne vltima .j. .iiij. et coquatur cum eo & vtatur.

Oleum vulpini & est medicamē nobile vltimū ad artes
ticam & podagrā & dolorē renū & vōis & modus opera
tionis eius est: acipe vulpē integrā cuius iteriora sint euul
sa: & pone in vase & funde sup ipsam aque fontium et aque
marine: añ. chist. .j. olei antiqui clari chist. .ij. et .f. & decoque
lento igne cum salis. .j. .iiij. vsq ad aque cōsumptionē. De
inde pone in vase & proijce super ipsam herbe aneri & hāla
sech: añ. lib. .j. & funde sup ea aque dulcis vbi cocte fuerint
ex eisdem herbis: añ. manipuli. .j. decoque sicut prius vsq
ad aque consumptionē & administretur. Est enim mirabi
le: & qñq; preter oleum coquatur vulpes in aque fontium &
aqua salsa & sit aque q̄ntitas multa cū eisdem herbis & ad
ministretur lauando in tina: & est efficac. Hoc quoq; non p̄
termittimus q̄ vulpes taz diu debet coqui: siue in faciēdo
oleum siue aquā ad abluendū donec discocta sit vt eius ar
tus oēs laxantur & dissoluantur.

Oleū de serpentibus mūdificat cutim et sanat impetio
gines qd̄ ita fit. ℞. ex serpētib⁹ nigris circiter lib. .ij. &
sint serpētes nigri ltegrū sūde sup eos olei sissamini: chist
.j. et .f. et pone in vase terreo vitreato stricti orificij: et sigil
la orificium vasis & decoque lento igne vsq; dum dissolu an
tur serpētes & caueat sibi operator a vapore eius & cum co
ctū fuerit dimittatur infrigidari & recōdatur in vase vitreo
& administretur liniendo cū penna.

Oleū de scorpionibus lapidem in renibus & vesica frā
git et expellit eum & pprie in renibus et femore et sus
pra collum vesice infectum & insectum p̄ virgā: expellit em̄
eū & modus operationis eius est. ℞. scorpiones circiter .xx.
vel plus vel minus s̄m q̄ntitatē eorū et pone in vase vitreo
& funde sup eos olei amigdalārū. li. .ij. & stringe caput vasis
et dimitte in sole diebus .xxx. Deinde cola & vtere. **Mod⁹**
operatiōis eius alius est. ℞. aristologie rotūde gētiane cy
pert corticū radicis capparis añ. .j. .j. sūde sup ea olei amig
dalarū amararū: chist. .j. et pone in sole .xx. diebus. Deinde
p̄ ioyce

De oleis.

proſice ſup ea ex ſcorpionibus a. r. viſq; ad. xv. ⁊ iteꝝ ſrige oriſicū vaſis edimite i ſole ꝑ dies. xxx. Deinde colet ⁊ reponat eſt eſt mirabile de q̄ patiens poſſit tina egredit vnguaꝝ ſicut dixim⁹ ⁊ ex eo ꝑ virgā inſiciat modicū hora poſt horā.

Oleū de ranis confert dolori artetico ⁊ podagre callis & diſ ⁊ inungitur ſu tēpora febribus inſtāmationum et facit ſomnum ꝑ ita ſit. ꝑ. ranarum antiquarū: capitum circiter. li. ꝑ. et ſūde ſup ea i vaſe vitreo olei ſſamini chilt. ꝑ. et obtura oriſicium vaſis: ⁊ decoque ſicut diximus i oleo ſerpētino. ex multis alijs rebus ſūt olea ſim hūc modū que rerū ex quib⁹ ſunt virtutem habent: de quibus multi. ex ſapientibus ſcripſerunt in quibus ſermonē non extendim⁹.

Hic autē olea ꝑ resolutionē diuerſis modis: de quibus ſermonē aggrediemur cū dei ſpſis largitate: ⁊ ponem⁹ explanationes mirabiles. de quibus ſermonē latiori loquunt: q̄ que ſunt occulta in rebus manifeſtant et detegunt: hos quoq; aggredere rei hūius cupidus tam ſamoſe euz illis.

Oleum de onis in multis exp̄tū eſt. Cutim mūdicat: et impetiginē et ſerpiginem et alios morbos cutis curat: et facit naſci capillos ⁊ cōfert ſiſtulis ⁊ vlceribus malis et ſit hoc modo. accipe vitella ouorū elixatorū circiter. xxx. et comminue ea manibus et pone in ſartagine lapidea et frige ſuper ignem mouendo cum ligneo: aut ſerreo cocleari donec rubescant et reſoluatur ab eis oleum. et tunc exp̄ me ea cum cocleari et manabit abundantius.

Alius modus eius cōpoſitiōis eſt. ꝑ. vitella ouorū elixata. Cōminuantur molendo cū mola. Deinde malaxētur ſicut dixim⁹ in capitulo de oleo amigdalino: ⁊ manabit oleū.

Tertius modus eius eſt vt diſtilletur in cazola. ⁊ a labijs eo ſicut in oleo ꝑhorum dicemus.

Oleū de frumēto impetiginis et cutis aſperitates curat. **M**odus operationis eſt. Pone frumentum ſup laminam ferream et ſuper ipſum allam laminam ferream ignitam non multam: ⁊ comprime ⁊ manabit oleum.

Secundus modus ponatur frumentum excoctatū in vaſe ſublimationis. et ſiat ſicut dicemus.

Oleum ſinapinū confert dolorib⁹ frigidis. ⁊ litargie et obliſioni. Et ſit ſicut oleum de frumento.

De oleis.

Oleum de iunipero confert infectionib⁹ cutis et malo mortuo tybiarum. et serpigini et cancro et vulnerib⁹ malis. Accipe ex lignis iuniperi quantitatē sufficientem. et scinde in frusta. et imple ex eis dolium magnum vitreatū interius cuius orificiū sit arcum. et fac foueā in terra: et prepara parietes eius cum terra figuli. Deinde pone ollā vitreatam ex directo in fundo foueae habentē orificiū am- plum. et cooperiatur lamina ferrea subtili perforata forami- nibus multis sicut cribratorum tritici. Ita q̄ lamina vndiq̄ olle orificiū cooperiat. Deinde sup lamina pparet orificiū dolij ex inuerso. et pparet cū terra figuli. vt nihil ex vitriolis orificijs respiret. post illud accende ignē sup totuz corpus dolij et dimitte ardere sic p horas duas. manabit enim ex arte hac oleum qd̄ reconde. et administra vbi oportet.

Oleum fraxininum valet sicut oleum de iunipero et cō fert spleni et fit sicut illud.

Oleum de gagatis est oleum sacratum conferens des moniacis epilepticis: paralyticis spasmodis: tetanos sis arteticis. et confert inuamentum magnū p̄locatiōi ma tricis. et adiuuat ad p̄ceptū. R. ex lapidib⁹ gagatis quantuz vis. et fac ex eis sicut dixim⁹ in oleo de iunipero. ¶ Secūd⁹ modus est cum opere sublimationis vt dicemus.

Oleū philosophorū est oleum in quo cōcordati sunt antiq̄. et verificauerunt esse olum secretorū inuamē torū. Alij illud oleū sapientie dixerunt. et alij oleum benedictū. et alij diuinū. et alij vero sanctum. et a pluribus oleū perfecti magisterij vocatum est: et ē in eo virtus cale factiua resolutiua penetratiua consumptiua superfluita- tum: et confert epilepsie vertigini: obliuioni et paralyti su- uamentum magnuz: et dolori splenis renum et vesice et ma tricis: et esritudinibus neruorum et iuncurarum frigidis: podagre et dolori dorsū: et genuū. Est autem eius aliud qd̄ fit a natura: et profert illud minera: alias mare. et est loc⁹ manationis eius in insulis: et scopulis maris: et vocatur napta. Cuius tres modi sunt: est enim quoddam subalbū: et quoddam subrubeum: tenue: et aliud grossum sub nigrum. Subalbūz vero est melius alijs. Subrubeū est post illud. Aliud vero postea: et est aliud quod fit ab arte et

De oleis.

mōdus operatiōis eius est. Accipe ex laterib⁹ antiq⁹ mult⁹
te antiquitatis: & pp̄le factis ex terra rubea: & comminne
eos in frusta: & accende super eos igneꝝ carbonū sine fumo
vsq⁹ dum inflāmentur: & rubeant. Deinde submerge eos in
cōca plena oleo de alchichil: aut oleo antiquo claro vsq⁹ dū
imbibant imbibitione vltima: & pone in cazolis: & permiste
exiccati per se post illud cōminne eos cōminntione vltima
& pone in cazola. & sigilla orificiū cazole cū orificio alēbici: &
sigilla cum luto alchimi starū: & pone in fornace: cui⁹ ignis
sint priane: et coquatursq⁹ dum distillet oleum: & tu ordina
bis vas sub rostro alēbici in quo fluat oleū. Deinde recon
de illud: & stringe orificiū vasis in q̄ recondis & administra
vbi opz: & sp̄o antiquis tāto melius.

¶ Joannis nazareni filij Mes. grabadin medicinarū vnt
uersalitatem explicat.

¶ Particulariū autē medicinarū cū dei auxilio libzū incipi
mus qui est sequens.

¶ In nomine dei misericordis Joānis nazareni filij Mesue.
grabadin medicinarū particulariū Incipit.



Anat solus lāguores de⁹ & de frugalitatis
sollo pduxit i largitate sua medicinā bñdī
crus gloriosus & excelsus. Tū ih auxiliari
nō desinēs: curādi doctrinā timētib⁹ eū ex
plicauit. tot⁹ igit⁹ dei timor pueniat & pnci
piet opa tua: & felicitabis ea: nō p̄sidera ne
te amor aut odium circumuentat vt decli
nes a recto. Est em̄ excelsus glouosus q̄ iudicat. Sūt & celi
q̄ arguit. Elementa que sentiunt. Et si nō aliud super est i
posterū cruciatns gehenne. Inquit Sal. Nolite prauaruz
egritudinū onus suscipere: ne mali medicī nomē subeatīs:
per omnia o tu corporum curam gerens auxiliari ne differ
ras: quia semel perestī nulla deinde suffragia profant. Ra
tio clamat ad iudicū si misericordiam deseris stulte: de lar
ge tributis gaudens parua negans. Tristē igitur te cerne
habentem irritam donum dei: vt si abundanter de ip̄sus
largitate suscipis ne parcus esto: p̄ vnum est plura: et ma
gna exuberant. Venim in cunctis prepone: & preponet te.
hōnora eum: & hōnorabit te. Time eum et securus cuncta

De egritudinibus

experieris. Ne diuertas dū recta potes. Nomē em̄ rē hñs
medici: quē nulla mouent: quē & cōstantia mox: cessus gra
uitas & sermonum onus insignit. Sestiunt munera bñ qdē
ad vitam. Sed melius est nomen preclarum cunctis diuis
iūs. Nimirū exultat q̄ experta hz ille multa q̄ nūq̄ tracta s
uit. Jō expta tna sunt in qb° p̄siderationē fecisti.

¶ T̄rtescū erit op° hoc qd̄ aggredior. Et p̄ia erit sectio ei°
de medicinis egritudinū p̄ticulariū q̄ sunt a capite vsq̄ ad
pedes. Scōa de medicinis egritudinū yniuersaliū. Tertia
de medicinis q̄ sunt ad ornādū & decorādū.

¶ Prima igitur sectio cōtinet. v. particulas.

¶ Prima est de medicinis egritudinū mēbroꝝ capitis.

¶ Secūda de medicinis egritudinū mēbroꝝ serulētis: sp̄s.

¶ Tertia de medicinis egritudinū mēbroꝝ nutritiōis.

¶ Quarta de medicinis egritudinū mēbroꝝ expulsiōis.

¶ Quinta de medicinis egritudinū sicuturariū.

¶ Secūda sectio cōtinet q̄tuor particulas.

¶ Prima est de medicinis ad febrē.

¶ Secūda de medicinis apostematū.

¶ Tertia de medicis solonū p̄tinuitatis & sep̄atiōis p̄tinū.

¶ Quarta de venenis.

¶ Tertia sectio ē sūma singularis. Et sic capit hoc op° i to
to p̄ticular. x. quas p̄ sūmas distinguim°: q̄ capitula cū au
xilio & gr̄a sp̄s dei bñdicti & glorioſi.

¶ Prima aut̄ p̄ticular sectionis p̄ie p̄tinet. viij. sūmas.

¶ Summa p̄ia de medicinis egritudinū capilloꝝ.

¶ Summa scōa de medicinis egritudinū cutis capitis.

¶ Summa tertia de medicinis egritudinū cerebri.

¶ Summa q̄rta de medicinis egritudinū neruoz.

¶ Summa q̄nta de medicinis egritudinū oculoꝝ.

¶ Summa sexta de medicinis egritudinū auris

¶ Summa septia de medicinis egritudinū partiū nass

¶ Summa octaua de medicis egritudinū oris.

¶ Repleat igit̄ sp̄s dei p̄cepta hec misericorditer gr̄a sua.
Et scōm q̄s ex terra medicinas ad vsus idigētis edidit fecit
d̄itate p̄erat salutē. Qm̄ sine ipso nihil icolumē: & ab ipso
sanatiuum omne.

¶ Particula p̄ia sectionis p̄ime de casu capilloꝝ.

De egritudine inibus:



Ura huius egritudinis est tres res. Prima est
cupatio circa capitis modificatione si est ma-
teria ledens et prole est eis que dicemus iaz.
Secunda est regimē cibi et potus et aliorum emēda-
tū malitiā cōplexiōis: et gñantū humores
laudabiles. Tertia est administratio medici-
cinarū casum eorū prohibenti et ex eis est medicamē galieni
valēs ad casus capillorū: et in istis caluici. Et modus operationis
est. R. succi extremitatū myrti humide et succi oliuarū sil-
uestrium. añ. 3. ij. rosarū siccarū. 3. s. absinthij romani sicci. 3.
ij. bulliāt hec oīa cum aceti. li. s. vsq; ad cōsumptionem me-
diētatis eius. Deinde cola et infunde in eo calido laudani. 3.
ij. et dimitte per dies duos. Deinde tere et fride sup ipsū nūc oleū
myrtinū et alia viceuinū stipticū donec in substantiā mellis re-
digatur. Deinde misce cū eis ramich. 3. ij. capillorū veneris
3. ij. et s. in puluere redactis. Ultimo vero aromatiza cū gal-
lie. 3. j. et s. vel. ij. et vngelocū postq; fricaneris ipm cū pauco
aspero: et postq; vixeris per tres dies lana. Deinde redi ad
vngendum vsq; dum appareat sanitas.

¶ Unctio alia ex nra inuentione prohibēs casus capillorū. R.
corticū cānestorū: et corticū anellanarū storū: granorū myr-
ti: añ. 3. iij. absinthij galliarū: añ. 3. ij. pice post triturationē
eorū cū oleo myrtino. et vngē exptum est.

¶ Mahomet filius zacharie ad casus capillorū: et in istis calu-
cij exptū. R. capillorū veneris: foliorū myrti olm afforū: vt te-
ri possint et corticum pini: et olibanū: añ. Pulueriza et accipe
laudani ptes. ij. myrti partē. j. Et cum vino veteri et oleo de
semine rasanū tere. Deinde cetera cū eis misce. Et epithy-
metur cū eo in nocte et lauatur in mane cū aqua decoctiōis
capilli veneris et sicle et foliorū myrti. Et assiduetur medica-
men hoc quoniam sanat.

¶ Aliud eiusdem: emblicū et folia myrti: et capillorū veneris.
et galle: coquantur in aqua vsq; dū fiat turbida: postea cum
tantūdem olei onfacini coquantur ad aque cōsumptionem.
Deinde adde oleo q; remāsit laudani. 3. ij. mastice. 3. viij.
et fac coqui cum vino. Deinde tere donec impinguet. Et mi-
sce cū eis ramich. 3. ij. Et lintantur cum eis radices capillo-
rū: est em̄ mirabile. Dixit archigenes. R. granorū inuiperi

De egritudinebas.

laudant absinthij capilloꝝ veneris. añ. permisce oia cũ vi-
no & oleo myrtino: & dimitte dieb⁹. vi. Deinde coque eavlas
ad vini consumptionem & cola & unge caput post fricationē
eius: deinde lana sicut diximus.

Summa secunde sectionis prime de medicinis
egritudinum cutis capitis.

De alopitia.



Ura hui⁹ egritudinis sunt quattuor res. Prima
est mūdificatio capitis ab hūore sub cut⁹ mali-
tia esse vī: sicut dicemus sã. Secūda est vt ades
quatio fiat in corpore & in hūmōl occupatiōe con-
uertere regimē ad ea q̄ laudabilib⁹ materieruz
elemēta sunt. Et hoc est regimē laudabile in generibus re-
rū. vii. Tertia est occupari circa id qđ factū est de malitia in
cute. Quarta est ad gñationē pilozū auxiliari. De prima di-
cemus post. De sc̄ba p̄mittimus nūc qz nō est huius inq̄-
stionis. De tertia & quarta loquemur nunc. Si alopitia de
humore fuerit slegmatico fiat linimētum de inuētione n̄ra.
¶. R. alchitran euforbij: rute mōtane: bacchar⁹ lauri. añ. 3.
iij. sulfuris vii elleborū albi: añ. 3. i. & f. Tere que terenda
sunt & misce cũ oleo laurino & oleo antiq̄ sp̄uz opz vt hēant
mediocritatē inter spissum & tenue: & line cuz eo sup locum
postq̄ fricaueris cũ cepe muris: aut alleis fricatione
acquirente rubedinem in loco.

Cūq̄t inde. Linimētū ad alopitia expti. R. euforbij spu-
me maris: simi colibini: añ. 3. i. elli albi: seminis rute mōtas-
ne corticū auellanaz: & castaneaz: nasturcij: spice: cassie. añ.
3. f. amigdalaz amaraz pbustaz cũ corticib⁹ mls. 3. i. cũ vi-
no cocto & oleo raffani aut laurino: aut rosato fac vngimē et
caput unge: & dimitte tota nocte. Deinde lauabis aq̄ vbi sicle
& sabe cocte fuerint. Et hoc fiat sine intermissiōe donec sane-
tur & hec oia fiāt: postq̄ fricationē in loco feceris. Deinde frica-
ueris cuz cepe muris aut alleis aut cepe acuto.

Ruff. Cōfectio epithymatis ad alopitia. R. euforbij: ru-
te montane: baurach: sinapis arthemisse. añ. partes eq̄les.
Cōfice cũ aqua cepe: squille: aut cũ aqua cepe acuto. Et epi-
thymetur cum eo post fricationem rubificantem.

Chal. Cōfectio epithymatis ad alopitia expti. R. euforbij

Catis capitis.

rute mōtane. añ. 3. iij. nigelle cōbuste. 3. j. seminis armelicō
busti. amigdarū amararū cōbustay cum corticibus suis
añ. iij. corticum arboris fici ⁊ folloꝝ eius: spume maris cōs
buste: añ. 3. ij. Cōfice cū exp̄ssione squille ⁊ epithymetur cū
eo diebus. x. donec rubeat loc⁹ ⁊ vesicetur. Deinde epithy
metur sup̄ ip̄m aristologia rotūda: ⁊ laudannaz: ⁊ absinthi
um cōbustum ⁊ sisimbrium ⁊ litium: añ. cum aqua solatri.
¶ Fili⁹ zacharie. epithyma ad alopitā mirabile. R. spu
me maris. 3. x. banrach: iulfur: q̄ nō luenit ignis euforbū:
añ. 3. ij. gummi rute agrestis: staslagrie. añ. 3. j. cataridarū. 3.
j. p̄miscē ea cū fece olei antiqui ⁊ line ex eo post fricationē
cum cepe acuto donec locus rubeat: ⁊ cum mordicat ⁊ am
pule apparuerit: vnge p̄ aliquot dies cū adipe anatis: aut
visi: aut cum vngūto de cerusa. Deinde redi ad vngēduz:
Si aut alopitia ex humore fuerit colerico fiat linimentum
descriptōe iudei quod. R. spume maris: baurach: amigda
larum amararum cōbustay corticum auellanarū cōbusta
rum: radicis canne cōbuste: stercoꝝ muris. añ. Cū aceto ⁊
adipe anatis fiat linimentū. post fricationē th̄ loci cum spu
ma maris ⁊ p̄ano aspero. Ultima debet esse intētio occupa
ri ad capilloꝝ ḡfationē: ⁊ vt curetur caluicis. Philagrius
Medicamē faciēs nasci capillos vbi opz: ⁊ sanās caluiciz.
R. carniū limatiarum ⁊ sanguisugarū et apum ⁊ vespa
rum: ⁊ salis tosti: añ. p̄tes equales. pone in vase vitreo h̄n
te foramina multa in fundo eius sicut cribatoriz: ⁊ pone
sub eo vas vitreum: ⁊ manabit post diem ⁊ diem: humidit̄
tas que cōseruet̄ i vase. Et q̄n oportet fricetur sup̄ caluitiā
postq̄ fricaueris ip̄m vehementer cū p̄ano aspero: aut cū
spuma maris et p̄ano aspero.
¶ Filius zacharie. Linimētū sanās caluicis: ⁊ generās: p̄s
los in barba: aut sup̄ cilijs. R. cere. 3. v. olei de cheiri. 3. ij. et
f. laudani. 3. viij. euforbū gummi rute agrestis: cataridaz.
añ. 3. iij. seminū citraguloꝝ cōbustoz vesparū siue apū: añ.
3. ij. storacis liquide myrhe: añ. 3. ij. ⁊ f. fiat vngtū: ⁊ linia
tur ex eo in nocte ⁊ lauetur in mane: ⁊ hoc fiat post loci fr̄
cationem vehementem cum aut̄ p̄li nasci incipiūt sepe ra
dantur vt ingrossantur: ⁊ firmi stant ⁊ spissi: ⁊ proprie quā
do exiles nascuntur sicut lanugines.

De egritudine in bas.

Aliud et aliud valēs similiter. ℞. cineris abrotani. ʒ. x. vñ
tris cataridarum. ʒ. ij. laudani. ʒ. iij. auellane cōbuste. ʒ. ij.
Terātur oīa cum oleo veteri & aromatizētur cū aliquātulo
gallie: & vngat in nocte & abluatur in mane post fricationē
& postq̄ vesicauerit dimittat die. j. aut. ij. deide iteret quos
nam sanat. **A**liud valēs s̄lr. Re. olei de beē. ʒ. j. cantaris
daruz quarū abscissa sint capita & ale. ʒ. iij. terātur sufficiēt
ter & misceant cū oleo: & coquātur in ola vitreata sufficiēt
agitādo oī hora cū spatula: & dū cocta fuerit deponātur ab
igne & cū modico musci aut ambre aromatizetur. Est em̄ ex
pertū & proprie inunctuz post fricationem loci vt diximus.

De furfuribus.

Furfura si ex frigido fiant humore. Accipe sel taurinū
vel caprinū & baurach equaliter. Tēpera cū succo si
cle et oleo vino: et line in sero et in mane: laua cū aqua de
coctiois lupinorū: & fenugreci assi. **E**t si ex calido fiant hu
more: cōfert medicamē illū mirabile: mirabolanoꝝ citrino
ruz affozū. ʒ. x. cū succo sicle et solatri et aceto distempera et
line cū eo: deide laua cū aqua furfuris & lupinorū & myte.

De saphati.

Quia hui⁹ egritudinis ē quattuor res: sicut distin
guim⁹ i alopitia. **F**ilius zacharie. Cōfectio epi
thyimatis ad saphati recētem que accidit in cor
porib⁹ teneris. Recipe alchanne de mecha amī
gdalarum amararuz combustaruz cū corticibus suis: ster
coris. muris venarū celidonie: coriandri sicci: scorie argēti
venarū tinctorū curcume aristologie corticum granatoruz
merdasengi: añ. partes equales. Cōfice cuz aceto & oleo ro
fato. & line post fricationem.

Sax. dicit se curasse multos hec linimēto. **C**hartas com
bustas tere & distempera cum aceto: & line super locum et
nos quidem experti sumus apud necessitatem.

Democrit⁹. Linimentū curās saphati. ℞. chartarū cōbu
starū: calcis lote: argēti vini. añ. ʒ. j. Cōfice cū aceto et oleo
nuci & line cū eo post fricationē loci sufficiēt cū pāno aspo.

Alexander. Linimentū sanās saphati antiquā i corpori
bus duris. ℞. bubegi: stercoris muris capitum ranarū cō
bustarū: colcothar vsti: venarū celidonie: salis adusti: galls

Cerebr.

rus: sulfuris vini: curcume: litargiri: aristologie: tubel eris.
an. partē. j. chartarū cōbustarū partes. ij. r. f. cineris acher
na: sarco colla: an partē. f. argēti vini partē. j. r. f. amigdala
rum amararū adustarum partes. iij. Confice cum. aceto vi
ni & oleo antiquo & administra post fricationem cum cepe
scuto: aut squilla: expertum est verax: deinde laua cū aqua
vīnee: & foliorum vīmi & radicum maluarum.

Aliud de inuentioe nostra. Litargiri cadimievtrinosq; cal
cis vine: an. 3. f. chartarum cōbustarum: molibani tartari cō
busti: an. 3. f. sief memithe: gallarum cōbustarū: an. 3. iij.
argenti viut. 3. vj. aceti & olei myiti quantū sufficit. Coque
vsq; dum acerum sit consumptum. Deinde argentum vium
sic conterendo cum eis commisce & vttere sicut alla.

Sūma tertia de medicinis egritudinum cere
br: & primo de cura sode.



Notatio in curatioe hui⁹ egritudinis si sit
cōplexionalis & nō habēs materiā ē alteras
re sedare tm̄. Et si ē cū materiā circa alte
rū duorū occupabimur vel vtrūq; et sunt
aut abscissio cāe aut sedatio doloris aut
vtrūq;. Et si ē a solutioe p̄tinuitat; alijs at
q; alijs vttemur: sicut dicem⁹ in suis capitulis.
Et si ē ab aggregatioe oīm: tūc totū gen⁹ cure est neces
sariū: sicut in sōda que ē: sicut verbī gratia ab apostemate.
Inquit halz. Si sub p̄uanoꝝ fumoꝝ dominio caput possi
tū est a sedantibus incipere nō debem⁹: et raro ab eis: nisi
apud vehemētis doloris. **S**ali. raro ab abscissioe cāe inci
pere debem⁹ nisi sit sōda sanguinea: aut similis acuitati: s; ab
eo q; materiā adaptat ad abscindendū. Si em̄ sangui
nea fuerit aut h̄iores peccēt in sanguine a slobothōia p̄i
ticipem⁹. Et si sōda vehemens fuerit pulsatiua slobotomia
similiter incipiemus. **S**i autē ab alteri⁹ h̄ioꝝ pctō p̄i
tīpuz digeremus. Deinde abscindemus digestionē itaq; fa
ciūt in materiā calida: s; syrupus acetosus: & aqua de lupulis
& aqua ordei & aqua buglosse domesticę: & siluestris: & s; y
rupus violatus: & syrupus rosatus: & syrupus de nenufere
et similia. Et infrigida quā idēz slegmatica digestionem fa
ciunt oximel simplex & oximel squilliticum: alhalce: & s; y

De egritudine.

et spica et similia. Et si fuerit materia adusta colerica: digestione eius facit: sicut acetosus et aqua lupuli: et fustula terre et alteraxacon et similia. Si autem fuerit melancolia: in digestionem autem eius regimen erit duplex. Ex una scilicet parte cum eis que lenificant et humectant et habilitant duritiam corporis eius et siccitatem terrestratis eius et ex alia cum eis que resoluunt et incidunt et subtiliant resolutione et incisione non perducite ad lapideitatem: et proprie cum rebus operatiobus cum mediocritate et temperie. Et semper ponimus vicissitudinem in hoc duplici regimine ut cadat equaliter digestio et maturatio in materia: et non abscondatur subtile et remaneat grossus. Eligimus autem ad digestionem materiarum siue calidarum: siue frigidarum ex unctionibus et epithymatibus et emplastris et embrocationibus et alijs que congruant sicut infra distinguemus. Et incipiemus experiri ea secundum testimonium exigentie cause. Et quidem canon est: quoniam in sode calida ab alterationibus incipere debemus: siue sint emplastra: siue unctiones ut reprimatur excessus eius et prohibeatur aduentus nocui alterius ad ipsum quantum possibile fuerit nisi in quattuor casibus. Primum est in sode calida que fit in febribus et proprie materialibus. Usus enim epithymatis frigidiorum repercussiuorum multiplicat eam: non enim permittunt vapores exire. Sed attractio aceti et aque rosate aut violate per nares vehementiam eius sedat. Secundus vero est quoniam fit sode propter vapores acutos qui perveniunt ad caput per excitationem totius corporis: aut membri alicuius et iam caput recipit eos et tunc facere ut fiat eorum diversio ad oppositum et diversum ex una parte: et ex alia receptorum resolutione sedat eam. Tertius est quoniam sode fit a nocumento quod in fertur a multitudine materie: et tunc evacuatione eam sedat. Quartus est quoniam sode fit a multitudine vaporum existens in capite et propter communitatem corporis aut alterius membri: et tunc resolutionis administratio cum facilitate: et particulari evacuatione eam sedat. Amplius autem canon est quod emplastra et linimenta alterantia non sunt expolianda ab aliqua tria virtutum. Prima est appetentia eius in gradu alterationis. Secunda est ut coadunet virtutem membri: ut non recedat superfluitates. Tertia est ut confortet membrum cui applica

Cerebri.

tur proprietate sua. Et incipiemus rememorari de eis: p̄lo q̄ caput & cerebrū mūdicant. Et incipiemus a mūdicatib⁹ materias calas: & cōferūt sode & egritudinibus calis. Et de eo q̄ ois materia siue cala siue frigida s̄z tres modos recipit diminutionē: aut em̄ p̄ euacuatiōes sēsibiles & occultas aut p̄ diuersionē ei⁹ a pte nobili ad ignobilē aut p̄ vtrūq̄. Euacuatiōes aut occultas nā regulat. euacuatiōes quoq̄ sēsibiles eadē s̄it: & q̄nq̄ p̄ se: & q̄nq̄ adīnta a reb⁹ exteriorib⁹ ab opatiōe artificis: & hoc s̄z duos mōs aut vtr̄ aut p̄ticulariter. Voco aut̄ hic vltz purgationē q̄ materiā euacuat cui accidit a cōtate totū mltiplicatio aut p̄limoū aut famosoz aut corū q̄ sūt minera illi⁹ sicut epar sanguinis h̄s istis colere stōns slegmatis & splē melācolie. Et voco p̄ticularē purgationē q̄ ex pte illi⁹ mēbri i quo materia exuberat euacuat ab emūctorijs ei⁹ sicut q̄n p̄ palatū: & nares et aures & oculos materie cerebri purgāt. ¶ Et q̄dē canō ē p̄ticularē vtr̄ p̄poni nō debere nisi i q̄ttuor casib⁹. Aut qz materia nō multū in cōtate exuberat: q̄re sufficit a pte emūctoriorū illi⁹ mēbri adduci i quo est egritudo aut qz mēbri dans nō est forte in dādo nec mēbri recipēs aptū in recipiendo. Aut qz mēbri non recepit a mēbris cōtate eius. Aut qz corpus & alia mēbra nō sunt posita sub dñio materie faciētis egritudinē in illo mēbro. Diuersiōes aut̄ materie a parte nobili ad pte ignobilē fieri debere oñdimus p̄pter fricationes extremitatū et cōpressiones ligaturas earū dolorosas & cū v̄tosis & alijs. Res aut̄ q̄ h̄t intētionē vtriusq̄ sunt clysteris & suppositoria & oia q̄ simul ad longinquā diuersitate attrahūt & euacuāt. Et nos de oibus loquemur. Et p̄lo de euacuatiōibus ab artificio si dēns voluerit.

De soda calida.

Sode calide p̄lo medicinas distinguim⁹. Et sāguinee q̄dē s̄obotomiā necessariā eē dicim⁹. Deinde sedātia q̄ dicimus. Colericē vero curā aggrediemur. Incipiētes a simpliciorib⁹ et debiliorib⁹ ad maiora & fortiora procedemus. ¶ Insuctio ad sodaz calidā siue sit sanguinea siue colerica siue cōplexionalis siue materialis. Olesū rosatū & acetū album cū modico aque rosate dīn agitentur & contundātur donec impinguescant, deinde infrigidētur sup̄ niuem et ex

De egritudinibus.

eo caput liniatur. Est enim expertus. Si autem cum soda fuerit
Insomnietas opij parti adde aut papaueris succi cum cortice.
¶ Inquit Alexander. R. ex ceroto Gal. circiter. ʒ. ij. et laua il
lud lauationibus pluribus cum succo solatri et sempuue et lactu
ce et endiuie et succo cucurbitae et succo uue acerbe. Et line et
suppone folia salicis et miraberis effectus eius.

¶ Linimentum forte ad sodam calidam pulsatina. Olei rosati et
violati cum pauco aceto et agreste et modico caphore diu con
tunde donec pinguescat et capiti supponatur. Est enim efficax.

¶ Filius Serapionis. Embroca perferes sode calide. Uiole ros
sae folia nenufaris ordei excorticatum folia salicis et maluarum.
In aqua coquantur per canalam viceoli capiti ex alto fundat si
catarrhus non timueris. Si autem virtute huius resoluedi volueris
camomillam addes. Et si sedatiuum et somni puocatiuum queris
cortices papaueris et lactuce adde.

¶ Filius zacharie. Modus embrocae conferentis ad sodam ca
lidam cum aqua sunt vigillae et pmixtiones. R. violas siccas or
dei excorticatis: semen cucurbitae: aut corticem eius semem lini
psilli cortices papaueris semem altee: semem lactuce: semem por
tulace rosas siccas. Decoquantur in aqua usque ad consumptio
nem quarte ipsius. Deinde fac embrocationes sicut diximus. Et
sicut ea manus et pedes et facies lauentur.

¶ Modus embrocationis alius resoluens et sedans sodam cali
dam. Accipe folia maluarum aut radicem aut semina earum aut
olia simul et ordeum excorticatum et rosas et violas et folia salicis et
folia cucurbitae aut cortices eius aut semina ipsius et mellis
lotum. De omnibus ana partem unam florum comomille
quantum de omnibus. Coquantur omnia in aqua et fiat em
brocacio sicut diximus.

¶ Epithyma sedans sodam calidam. Suffici semem et psilli sepa
ratim siue coniunctim cum aceto conquassata et super caput
posita valent.

¶ Modus emplastrum alius ad idem. Accipe flores camomille fa
rinam ordeum radices altee semem lini cortices papaueris violas
nenufar. Tere cum oleo rosaceo et violaceo aut nenufarino
pmisce et ex eo super caput fac emplastrum.

¶ Dyakorides. Succum extremitatum vitis in primis cum
uscuatur cum farina ordeum distempera et oleo rosato et li

Cerebr.

ne ex eo sup caput. & expertus est.

¶ Modus emplastrī ali^o ad idē qđ resoluit cū facilitate res
sūdū sode calide. ℞. virge pastoris sansuci & balsamite ses
minū & radicū & folioꝝ maluarū & violarū & hāscē & ordē
mūdi: ana partē. ꝑ. rosarū partē. ꝑ. ꝑ. camomille partes.
ij. fiat emplastrū cum eis: vel fiat embroca cū aqua decos
tionis eārum.

¶ Meine emplastrū sedans sodā calidā pulsatinā & emē
graneā calām. Accipe farine ordēi sandalozū tritū: sief mes
mithe rosaz sansel bollarmē accatē aloes semis lactuca
cāphoze de singulis. partes eāles ꝑfice cū mucillagine ꝑis
lij aut cū succo portulace aut lactuce & epithymet. cum eo.
Sabriel suffumigiū valēs ad sodā calidā. Accipe sanda
loꝝ curi sansel rosaz: añ. 3. ij. ꝑ. cāphoze. 3. vni^o tertiā spī
ce. 3. ꝑ. ponāt i vase vitreo stricti orificij cū aq̄ rosata quātū
sufficit & obturet orificiū eius & dimittat vt bulliat i cinere
calido. deinde deobturet & recipiat fumus ei^o. est em̄ exp
tuz. Et si ex eo super tpa aspergatur aut lauet ex eo facies
cōfert. Si autem vigilas patitur cortices papaueris cum
eis adde & proprie eius. 3. ij. & plus vel minus sicut neces
sitas viget.

¶ Aliud suffumigiū eiusdem resolūēs resūdū sode calide.
Accipe rosarū sandalozū machaziri ligni aloes: añ. 3. ij. ca
momille. 3. ij. aque rosate quātū sufficit. Fac sicut primū
nobile & expertus est. Et sunt qui ponunt camomille pōdus
oliz. Et sunt qui addunt mellilotum.

¶ Caput purgia fiat cū oleo rosarū & violarū & nenufarino
cū pauco cāphoza aut cuz pauco oleo de semine cucurbite
dulcis aut oleo de salice.

¶ Aliud filij zacharie valēs ad dolorē capitis calidū. & emē
graneam calidā & dolorē auris. ℞. opij cāphoze: añ. partes
eāles fiat collyria sicut lentes & dissoluatur vni^o aut duo in
oleo violarū aut oleo de cucurbitis & distilletur in nasum &
aurē: est enī verax.

¶ Aliud filij Serapiōis valēs ad sodā calidā sublime. ℞.
spodij. 3. ij. opij. 3. ꝑ. croci. 3. ꝑ. cōfice cū aqua in modū pillu
larū paruarū & admistret cū lacte mulieris aut oleo violas
rum aut oleo de semine cucurbite deinde post hōz fac cū

De egritudine inibus.

put purgati cum lacte mulieris et aliquid ex oleis.

¶ Inde odorat oleum rosatum cum aceto coquassatum et postquam in vase vitreo et coferret sode calide vehementi.

¶ Aliud nomen exprimit. Re. amilii nabeth: an. 3. ij. opij. 3. iij. spo. diij. 3. i. croci. 3. f. fac sicut proximum.

¶ Aliud. Aaron exprimitur efficax ad sodam calidam et emigranem et dolorum auris. Re. sief memite faufel seminis iusquamini seminis lactuce rosati sandalorum opij radicum maderagore: an. fiat ex eis sief et fricetur ex eo super cutem cum oleo rosato aut violato cum pauco aceto et distilletur in nasum et aurem et proprie loci doloris.

¶ Incipiam ponere euacuatoria conferentia ad sodam calidam cuius materia est colera citrina. Et incipiamus a lenioribus sicut consuevimus procedentes ad maiora. Purgetur ergo in primis cum aqua fructuum. Re. pruna. xliij. tamarindorum. 3. ij. r. f. medulle. cassie fistule. 3. iij. mirabolanoz citrinorum. 3. i. r. f. propine tur infusio eorum post sufficientiam coctionis iporum.

¶ Aqua fructuum in modum nomen conferens sode colerice. Re. absinthij romani rosati violati an. 3. v. samiterre. 3. vi. caspilloz veneris. 3. i. passulaz enucleatarum. 3. i. pruna. xl. nue ro luibe sebesten: an. xx. Coquantur cum facilitate in aqua li. ij. vsque dum veniat ad li. j. et proice in ea illa eadem que hic proxime diximus et propinetur et sunt cassie fistule. 3. iij. tamarindorum 3. ij. corticis mirabolanoz citrinorum. 3. i. r. f.

¶ Inquit Sal. Quando ex aqua fructuum soda non resoluitur propinanda est infusio aloes. Et iste est modus eius. Re. succi endiue succi lupulli post depurationem ipsorum: an. 3. vi. vel alterius eorum tamen: si utriusque haberi non potest vel succi buglosse domesticae aut siluestris. lib. j. et proice super ipsam aloes succotris nisi boni et electi. 3. i. et pone in vase vitreo ad solem obturato orificio eius diebus. xij. et da ex eo omni mane ab. 3. i. vsque ad. iij. cum modico dragaganti ut non noceat ano.

¶ Modus infusionis conferens sode calide vehementi et solutione educit coleram. Et coferret iuuamentum maximum febribus colericis. Accipe succi endiue cocti et depurati. li. ij. vel aliorum succorum quos diximus et infunde in ipsis vel altero iporum dragacost. 3. vi. Et da ex eo in mane ab. 3. ij. vsque ad. iij. Apparabit enim cito sanitas si deus voluerit.

Cerebri.

¶Inde hamech. Modus fusiois sode calide dinsturue. Accipe absinthij romai. ʒ. i. sumiterre. ʒ. viij. passulaz enucleas taz. ʒ. i. eupatorij. ʒ. v. floruz buglosse domestice aut siluestris añ. ʒ. vi. culente fels endiuie agarict: añ. ʒ. iij. Coquãt lib. iij. aque vsqz ad lib. s. r. ʒ. et infunde in ea cõfectionis isz dicte hamec: ʒ. pprie pume. ʒ. ij. Et da ex ea ol mane ab. ʒ. s. vsqz ad. ij. Sanat enim cum virtute dei glorioss.

¶De soda frigida.

¶Quemur deinceps de soda frigida siue sit sine materia siue cū materia slegmatica vel melā collica siue p̄mixta siue v̄tosa. Et de his oib⁹ distinctz loq̄mur si de⁹ voluerit. Et incipiem⁹ sicut cõsuetudo n̄ra est a debiliorib⁹.

¶Calefactoriū ad sodā frigidā et sodā v̄tosā. Willuz integrā cū sale s̄p̄tū ip̄m calefiat in latere calido et ipleantur ex eis saccelli et vaporetur cum eis locus.

¶Isaac grana lauri et olibanī medim eoz terantur et impleantur ex eis saccelli: postq̄ ibi irrorata fuerint acetoyñi calefiūt in latere calido super quo irroratur acetū et fiat euaporatio cum eis.

¶Democrit⁹. Accipe grana sinapis itegra et grana nasturcij vt sint partes eozum equales. Infundantur modicū lace to vsqz fortis et impleantur ex eis saccelli et calefiant in latere et fiat euaporatio cum eis.

¶Aliud eiusdem exprum pulegij carni eqs ptib⁹ fiat sicut diximus. Aliud eiusdē oleū pulegij luncrum exprum est.

¶Uctiones fiant ad sodā frigidā ex oleo nardino aut yris no aut laurino aut de been aut de aliquo talis. Et si forti⁹ facere volueris conforta virtutē eozum cū costo et castoreo et euorbio et pipere cum aliquo horum vel oibus.

¶Linimentum ad dolorē capitis frigidū. Triaiaz vel mitridatum cū succo mente: misce et superpone expertum est.

¶Linimētū aliud exprū a nobis ad antiquos capitis dolores qd administratur sup caput et frontē. ʒ. costi myrthe: castorei meridē: añ. ptes equales: olei ros. s̄p̄tū sufficit. Et si in somnietatē patit plē. s. opij adde: est enim expertum.

¶Wahemet filius zacharie: modus linimētū ad sodā frigidā et antiquā et emigranē et dolores auris ex frigiditate. ʒ. castorei: euorbij: opij: stozacis liq̄de: piperis: folioꝝ rute.

De egritudine in bas.

Snapis: calamiti: marubij: añ. fac trociscos aut. ñ. ant. ñ. z apud necessitatem dissolue ex eis cum oleo na rdino aut co stino: aut modico aceto. Et line sup loci et distilla ex eo in aures et nares ex parte doloris: et mirabilis effectus eius si deus voluerit. **S**al. Trociscus crudus dissoluatur cu aceto forti et oleo rosato. Et lineat ex eo sup frontem et tempora: et sedat sodam difficilem et emigraneam. et est expertum. Et eodem modo trocisci de croco dicti in antidotario.

Dyascolides. Epithyma ad sodam frigidam et emigraneam. Ex cinere et aceto fiat permixtio et decoque in olla et liniatur: expertum est.

Philagrius. Modus linimenti ad sodam frigidam et anti quam et emigraneam difficilem. R. mirrhe: opij: omphacij: scamonee: granor lauri. añ. z. iij. croci. 3. ij. et. ñ. semis ius quiam: apij: amomitañ. 3. v. fac trociscos cum aceto: et line sicut diximus cum eis super locum.

Alexader. Cōfectio epithymatis ad sodam frigidam duntur nam. R. simi colubini. 3. j. et. ñ. lenocopiperis. 3. ij. euforbij. 3. iij. croci. 3. j. et fecis olei de croco. 3. j. et. ñ. aggregetur oia cu aceto forti multe fortitudinis. et frica crocum cu aceto et succo ab sinthij: et oleo nardino: misce et line ubi oportet.

Embrocetur caput in soda frigida et vtilitate grossa cu camomilla hasculi scehs: malbis: solijs lauri: et sauina et de regisli: et origano: et melliloso: et sansuco: et nemen: et ysopo sicca: et similibus separatis vel coniunctis.

Dyascolides expertum est. Succo apij calido capite linito resoluit sodam.

Democritus ad diuternam sodam medicamen expertum. R. castorei radicem fenculi: algul: yreos. añ. 3. j. granorum lauri. 3. ij. folioru rute. 3. iij. cere. 3. vj. olei rosati. 3. j. et. ñ. olei yvini. 3. j. fac vnguentum et line ex eo probatum est.

De caputpurgijs conferentibus sode frigide. **A**ggregimur. **D**yal. dixit fit caputpurgium cu aqua sã. Inci et resoluit sodam frigidam et emigraneam.

Oribasi dixit Oles de cucumere asinino caputpurgium bonum sode frigide et emigraneae: et modificationi cerebri ab humoribus frigidis pinguibus et aque descendenti ad oculum et pprie ñ

Cerebri.

proprie si modicum huius olei distilletur in aures et trahatur fugendo. Deinde post horam lauentur nares cum aqua calida. Succus quoque cucumeris asinini vehementer operatur.

Calienus. Caputpurgium conferens sode frigide: et tortura: et oppellatiōi collatoriū et defectioni olfactus et impedimentis ipsius. Nigella die ac nocte infundatur in aceto. Deinde siccat et terat subtiliter et pulvis eius naribus approximatur et trahatur naribus odor eius sicut sugendo. Expertum est.

Edem caputpurgium valens sicut superius: et est forte. R. nigelle. 3. ij. succi cucumeris asinini. 3. j. salis armoniaci. 3. s. Miscantur cum oleo cucumeris asinini: aut oleo de alchanna: et liniatur ex eo in naribus intus: et sugatur vehementer odor eius. Educt enim de materia contenta in capite sufficeret. Deinde lauentur nares et caput cum aqua calida.

Filius zacharie. Confectio caputpurgii ad sodem frigidam R. castorei euforbii: añ. fiat ex eis sief cum aqua sanfuci: et fricetur ex eo super cutim: alias cotem cum oleo nardino: aut costino: et liniatur ex eo in naribus: et sugatur: et fiat sicut diximus.

Tertio. Confectio caputpurgii ad sodem frigidam: et emigraneam et egritudines cerebri frigidas: et torturam et paralesim. R. castorei zdis arthanite pulpe colloquintide: batrach euforbii gibenet: fellis vaccini sicci: añ. fiat sief. Et fiat cum eis caputpurgia cum auricula muris: aut succo sanfuci aut succo venan. Et est expertum.

Unde. Caputpurgium conferens sode frigide. Fellis adibus sicci: aut vaccini aut caprini opponaci castorei: añ. partem unam: croci partem. s. fiat sief: et fricetur ex eo super cutim: alio cotem cum aqua: et liniatur intus nares. Est enim expertum.

Archigenes. Caputpurgium valens ad idem castorei sinapis: opponaci: apij croci aloes: añ. fiat pillule: et admittantur sicut diximus. Expertum.

Alexander. Caputpurgium mirabile ad duntaxat capitis dolorem et pingues in eo materias: et initium aque. Et est ad epilepsiam expertum. R. fuscis. 3. v. succi cucumeris asinini nec nimis recentis nec nimis antiqui: salis armoniaci: añ. 3. ij. terentur diligenter et misceantur: sic terendo cum oleo de cucumere asinino aut oleo urino donec fiat sicut cerotum et repone in vase vitreo: et inunge ex eo intus in nas

De egritudine

ribus: et sugatur diligenter. Deinde fac sicut diximus.

¶ Idem. Accipe radicem arthanite sicce. ʒ. ij. r. ʒ. succi cucumeris asinini. ʒ. ij. tere subtilissime: et ex eo per canellum insuffletur in nares. Deinde sugat sicut diximus.

¶ Democritus purgatur aliquando caput per res: que commasticantur. Et est purgatorius leue. Accipe mallicis pres. ʒ. piperis parte ʒ. commasticent diu: et salua que resolutur: semper expnatur: et quoscumque admiscemus cum mastice staphisagria: et quoscumque piretrum: et quoscumque radices alfose: et quoscumque radices capparis. hec enim spissum humorem et flegma grossum educunt.

¶ Caput purgatum in inuentione nostra: conferes delicatis ad ea que diximus. ʒ. castorei. ʒ. f. enforbij. ʒ. f. gallie muscate. ʒ. vini partes. ij. codisi. ʒ. vini parte. ʒ. fiat eorum commotio bona: et funde super ea succi arthanite quantitate sufficienter: et expone ad umbram donec siccetur. Deinde tere et cum succo venarum: aut cum succo sansuci fiant collucta et administra sicut diximus.

¶ Gargarismata etiam materiam cerebri attrahunt: quale est gargarisma factum cum oximelle cum sinapi: aut cum yreos: aut cum cortice capparis: aut cum piretro: aut pipere.

¶ Panis. Gargarisma conferens sode frigide: et egritudinibus cerebri flegmaticis. yrapigra cum oximelle squillitico cum aqua decoctionis alface: origani ylopi sicce: piperis: et synapi. Gargarismus cum eis fiat omni hora.

¶ Suffumigium. Sabuletis ad sodam frigidam: et egritudines cerebri flegmaticas. Accipe sansuci. ʒ. ij. folioy citri. ʒ. f. camomille tantumdem ligni aloes: spice. an. ʒ. v. ponantur in vase vitro stricti officij: et coquantur donec consumpta sit quarta pars aque. Deinde spiratur officij vasis: et recipiat vapor eius.

¶ Aliud eiusdem: sed est fortius illo aperiens oppillationes cerebri: et emunctorij. ʒ. nigelle partes. ij. folioy sansucis origani: persici: halse: ylopi sicce: sicados: an. partem. ʒ. fiat sicut diximus.

¶ Otorametu perferes sode fride. ʒ. gallie muscate an. ʒ. iij. sadura. an. ʒ. iij. r. ʒ. abie crude an. ʒ. iij. musci. ʒ. f. ligni aloes an. ʒ. vj. Dissoluatur ambra in modico olei de been. Cetera aut res per muscum terantur subtiliter: et commiscantur cum glutino dragaganti. Et postquam confecta fuerint: malaxentur cum ambra dissoluta in oleo de beem malaxatione multa. Ultimo ve-

Cerebri:

romuscus tritus & distēperatus cum aqua rosata misceat̄ malaxando cum predictis. et fiat inde pomū vnū: aut duo: & odoretur. Deinde cōseruetur in vase vitro: aut plumbeo ne virtus ipsius tollatur. hoc est odoramentū sublime.

¶ Odoramentū aliud ex castorei: & rute sicce p̄tibus equalibus cum glutino dragaganti: pomum fiat et odoretur. Et species per se odorentur p̄terq̄ fiat pomū. Est em̄ expertū ad sodā frigidā & v̄tōlam.

¶ Odoramentū aliud expertū ad frigiditatē cerebri q̄ cōfortat ip̄s: & p̄fert sode. ℞. storacis calamite electe. ʒ. ij. ligni aloes. ʒ. iij. laudani cōlectiōis geanā: añ. ʒ. i. & in alio. ʒ. vnus partes. ij. spice. ʒ. iij. gallie muscate. ʒ. viij. masticis. ʒ. iij. ambre crude. ʒ. ij. & f. gariofilozū: macis: añ. ʒ. iij. & f. Cōfice sic storacē laudanū & masticē: cū modico olei de been resolve. De inde tere in mortario cū pistello calido & p̄iuce sup eā puluerem: ligni aloes: spice: gallie gariofilozum & masticis: et misce cū eis. Post hec funde sup ea glutini: gummi arabici aut dragagantū q̄tū sufficit & misce cōterēdo. Deinde mala: xa cū ambra dissoluta cū modico olei de been malaxatiōe multa: p̄terēdo. Ultimo h̄o aromatizet cū musci. ʒ. ij. f. & aq̄ rosata: aut s̄at idē poma & odorent. Aut s̄at idē, trocisci et suffumigetur cum eis. Et est expertū verax: & suffumigant̄ templa: & domus regū.

¶ Aliud valēs s̄itr & est bonū. Accipe buchur scēdere: et ligni aloes electi: ana partes equales: musci partis vni. xix. fac ex eis poma aut nib: & vtere bonū est & expertū.

¶ Aliud valēs s̄itr. storacis: ligni aloes: añ. ʒ. i. gallie muscate. ʒ. xij. ambre. ʒ. viij. musci. ʒ. ij. & fiat sicut dixim⁹.

¶ Aliud nobile satis cōferēs sode & epilepsie: et p̄focatiōnē m̄ficis: ligni aloes gallie mus. añ. ʒ. xv. zisenide. ʒ. viij. p̄fice terēdo: & fac ex eis poma: aut nib. Et administra: aut fac colliḡria: & suppone in m̄fice. Et sunt q̄ addūt buchur scēdē. ʒ. v.

¶ Inquit hyppo. Aromatica cap̄ itis granedinē faciūt. Et ego quidē dico: q̄ non elongatur quin hoc s̄it i frequētī vsu eozū: cōuertunt enim vapores ad caput: imo replēt illō vaporibus. Moderatus vero vsus eoz cerebri cōfortat & calefacit. Sed non fiat adeo frequens: vt p̄ducatur ad illud. Et q̄ dem canon est non debere cōferre apud repletiōē. Et hoc

De egritudine.

est qđ hyppo. voluit. Nā post mūdificatiōē p̄fortat ⁊ cales
facit: ⁊ residuū sode remouet. Et si sōda est malitia p̄plexiō
nis frigide sine materia: aut a frigiditate aeris inuenim⁹
esse lunamētī sublimis vsus eoz.

¶ Solutioꝝ ḡna cōuenientia sode frigide: ⁊ flegmaticæ:
deceptis scribant: ⁊ p̄io a debiliōib⁹ icipiamus.

¶ X̄tis est modus pillularū de inuentiōe In del mūdifi
cantiū cerebrū: ⁊ neruos ab humore flegmatico ⁊ cō
ferentiū sode frigide: ⁊ epilepsie: ⁊ spasmo ⁊ palysī: q̄rū per
mixtio hec est. ℞. pulpe colloq̄ntidos. ʒ. xij. laudani puri. ʒ.
x. dragagāti. ʒ. ij. gallie. ʒ. iij. sal gemme. ʒ. j. ⁊ f. confice sic.
Dragagantum ⁊ gallia dissoluātur in aqua pluuiali. Lau
danum vero dissoluatur i modico olei rosati: deinde misceā
tur oia ⁊ vltimo conficiant cū eis colloq̄ntida ⁊ sal gēma vlt
timo puluerizata.

¶ Pillule aut ad hoc valentes sūt pillule de yera. ⁊ pillule
de specieb⁹: ⁊ pillule stomatice: q̄s scripsi in antidotario vni
uersalium medicinarum.

¶ Wahemet filius zacharie. Confectio pillularū habenti
um virtutē yere: ⁊ sūt i nobilitate ei⁹ ⁊ vocauit eas cochlas
quarū hec est p̄mixtio. Accipe pulueris yere. ʒ. xx. colloq̄nt
tide interioris. ʒ. vi. ⁊ f. ⁊ in alio p̄io colloq̄ntida troscisco
rū alādahal. ʒ. viij. scamonee antiochene cocte i citonio. ʒ.
v. sticados turbith. añ. ʒ. x. fiāt pillule: dosis earū ē a. ʒ. ij. vsq̄
q̄ ad. ʒ. ij. ⁊ f.

¶ Sal. Pillule expte ad sodā frigidā: ⁊ mūdificāt caput esto
machū ab humore flegmatico ⁊ putrido: ⁊ sunt pillule sal
ne: quarū p̄mixtio hec est. ℞. aloes boni. ʒ. x. colloq̄ntide in
terioris. ʒ. iij. scamonee cocte in citonio. ʒ. iij. sticados ara
bici. ʒ. v. sal gēme. ʒ. ij. anisi: ab sin. añ. ʒ. ij. ⁊ f. turbith boni ⁊
electi sublimis. ʒ. xij. fiāt pilluli. Et sit dosis earū a. ʒ. j. vsq̄
ad. ij. ¶ Aaron. Infusio yere ad sodā antiquā frigidā ex hu
more grosso flegmatico. ℞. ysopi sicce. hāscæ: succahā: radi
cū feniculi: apij: añ. ʒ. viij. turbith. ʒ. iij. ⁊ i alio. v. anisi. ʒ. ij.
⁊ f. salis gemme. ʒ. ij. pa ssularum enucleatarum. ʒ. j. deco
quant in lib. ij. aque vsq̄ ad lib. j. ⁊ coletur. Deinde p̄u claf
super ip̄as ⁊ yerepigre. ʒ. x. turbith boni ⁊ sublimis. ʒ. iij. po
natur in vase vitreo: ⁊ suspendatur in sole diebus. x. et de

Cerebr.

hulus infusionis omni die ab. ʒ. j. vsq; ad. ij.

¶ **Filius.** Serapiois. Infusio de aloes est mūdificās caput & stomachū & curans sodā. ʔ. mirabolanoꝝ: chebulozū: emblicorum: belliricorū: radicū apij: feniculi: florum: squināti: capitis lilij: ana. ʒ. x. spice masticis calami aromatici: añ. ʒ. iij. ylopi: dauci: sucaha: bedegar. ana. ʒ. v. colloquintide interioris. ʒ. ij. Coquantur in lib. iij. aque ad lib. j. & projiciatur super eas aloes succotrensīs. ʒ. j. et pone in sole sicut diximus. Et est dosis eius ab. ʒ. j. vsq; ad. ij. cum dragagantis et masticis: ana. ʒ. f.

¶ **Idem** modus infusionis yere: valens ad idēz & est fortior ʔ. radicū apij: feniculi: squinanti. añ. ʒ. x. calamenti montani: aristologie rotunde: sucaha & bedegar: añ. ʒ. v. mirabolanoꝝ in dorū. ʒ. viij. epithymi cretēsis. ʒ. v. masticis. ʒ. iij. spice. ʒ. ij. cassie: ameos: calami aromatici. añ. ʒ. iij. agarici. ʒ. vj. sticados. ʒ. viij. passule enucleate. ʒ. iij. Coquant i li. viij. aque vsq; ad lib. v. & projiciatur super ipsam yerepigre. ʒ. j. Et fiat sicut diximus. Et sit dosis eius ab. ʒ. j. vsq; ad. ij. cum olei de cherna. ʒ. iij.

¶ **Alexāder.** Confectio pillularū valētū ad diuturnā sodā & emigraneā & vertigines: & epilepsiā: & arteticam: et educunt humores a profundo membroꝝ: et solunt sine molestia: quarū pmixtio hec est. ʔ. Aloes boni sublimis. ʒ. j. colloquintide interioris: scamonee cocte in citonio absinthij: bdellij: ameos: ana. ʒ. f. masticis. ʒ. iij. anisi. ʒ. ij. euforbij. ʒ. iij. & f. baurach. ellebori nigri. añ. ʒ. iij. cum succo caulium fac pillulas. Et sit dosis a. ʒ. j. vsq; ad. ij.

¶ Pillule nostre cōferunt egritudinī capitis: & cōferūt sode antique: & solutione educūt humores pingues et graues & custodiunt sanitatē oculi: & curāt reuma ei⁹. Quarū hec est permixtio. ʔ. colloquintide turbitij: añ. ʒ. iij. agarici. ʒ. ij. sticados. ʒ. ij. scamonee. ʒ. iij. & f. spice squinanti: xilaloes castilobal. car pobalsami: asari: rosarivolarū epithymi: absinthij: cynamomi: croci masticis: ana. ʒ. j. aloes sublimis ad pondus oim. fac pillulas cū succo absinthij.

¶ Pillule alie nostre. Valēt sicut ad mūdificationē stomachi & capitis & accipiunt oī tēpore. Et dicuntur pillule de masticis. ʔ. aloes. ʒ. viij. masticis rosarū: añ. ʒ. iij. turbitij. ʒ. x. fac lde

R ij

De egritudine

pillulas. Dosis earū est a. 3. ij. vsq; ad. iij.

Cyera nostra: cōfert sode a flegmate facte. Stomachū ⁊ cerebrū mūdificat epar ⁊ mēbra nutritionis cōfortat. ℞. carobalsami: xilobalsami: cassie: cynamomi electi: spice: assa: rī: mastice: cubebe: macis: nucis muscate: squinanti: agari ci: añ. 3. v. croci. 3. iij. aloes succotrensis lib. 1. mellis q̄tū sufficit. Dosis ei⁹ est a. 3. ij. vsq; ad. v.

De soda ex aggregatione colere ⁊ flegmatis.

Infusio pferens dolori capitis. cui⁹ materia est colera ⁊ flegma ⁊ solone educit ea. ℞. pruna. xl. fumiterre. 3. viij. absinthij. 3. iij. mirabolanoꝝum citrinoꝝum chebulox ⁊ indorū. añ. 3. 1. tamarindorū. 3. xv. agarici ⁊ turbith. añ. 3. ij. et 8. Coquātur in lib. iij. aque donec redeat ad lib. 1. 4. 8. Et accipe ex ea. 3. viij. ⁊ fricetur in ea aloes turbith. añ. 3. partem 1. agarici. 3. 1. Deinde coletur ⁊ bibatur donec dimittitur p totam noctē. Si autē qui sumpserit eā fuerit debilis illa tria non fricentur in ea: sed sufficit cum ea misceri pulpe cassie ⁊ fistule. 3. xv.

Chaly. Mod⁹ infusionis aloes: pferens sode p̄mixtiōis colere et flegmatis diuturne. ℞. mirabolanoꝝum nigroꝝum absinthij. añ. 3. vi. fumiterre: bedegar: añ. 3. 1. Coquātur in li. iij. aque vsq; ad lib. 1. ⁊ cola ⁊ p̄ice sup eā aloes boni. 3. viij. Et pone i vase vitreo: ⁊ fiat sicut dixim⁹. Et da vsq; ad dies. xij. plus vel minus vsq; dū appareat sanitas. Et dosis ei⁹ est ab 3. i. vsq; ad. ij. efficac ⁊ expertum est.

Ruffus. Pillularū cōfectio cōferētis ad sodā antiquaz ex humore grosso flegmatico ⁊ colerico: quaz p̄mixtio est. ℞. mirabolanoꝝum citrinoꝝum ⁊ indorum: absinthij. añ. 3. iij. anisi: bdelli: mastice: añ. 3. ij. scamonee. 3. ij. ⁊ 8. ⁊ pprie cocte i citonio troiscorum: alandahal. 3. iij. epithymi. 3. ij. aloes boni: turbith electi: ⁊ cassie: añ. 3. vi. sal gēme. 3. 1. ⁊ 8. ⁊ fac pillulas cū succo endiute. Dosis earū a. 3. 1. vsq; ad. ij.

Alchindus. Cōfectio pillularū sode aggregationis colere ⁊ flegmatis ⁊ sode pprie stomatice ⁊ conferūt stomacho et mūdificant ipm ⁊ caput a supfluitatibus colericis ⁊ flegmaticis ⁊ mūdificāt sensus ⁊ viscera ⁊ cōferunt spleni. Quaruz hec est p̄mixtio. ℞. trisi mirabolanoꝝum. añ. 3. iij. epithymi boni: absinthij: añ. 3. ij. ⁊ 8. turbith arūdinei. 3. ij. agarici sca

Cerebzi.

monee: trocisci: alā dahal. añ. 3. ij. apij anisi: añ. 3. f. salis gē-
me. 3. ij. nucis musc. gariofiloz añ. 3. vnus ptes duas: yere
pigre. 3. v. masticeis. 3. f. r. f. Confice cuz succo endiule et cū
penidiarū. 3. ij. Dosis earū est a. 3. f. vsq; ad. iij.

Coubasus. Cōfectio pillularū mundificātis caput a cole
ra et flegmati cōferentium sode pmixte et mundificantium
caput: et stomachū et istrumēta visus: et attrahāt materias
vehemēter. Quaru hęc est pmixtio. R. carpobalsami recen
tis asari masticeis absinthij spice scamonee cynamomi ele
cti. añ. 3. ij. croci. 3. f. nucis muscate. 3. f. turbith boni et electi
3. iij. aloes. 3. viij. colloqntide interioris. 3. viij. Fac pillulas.
Dosis earum est a. 3. f. vsq; ad. ij.

CSalienus. Cōfectio pillularum cochlearum conferētium
sode permixte: et mundificantium stomachuz et caput et in
strumenta visus. R. aloes scamonee cocte in citonio: collo
quintide interioris albe et lenis masticeis: absinthij romani:
añ. partes equales. Confice cū expressione solatri: aut en
diule. Et dosis earum est a. 3. f. vsq; ad. f. r. f.

CPillule. alie experte valentes sūr mūdificant caput et sto
machū et cōfortant ea. R. aloes boni et electi. 3. v. masticeis
3. iij. rose sicce. 3. f. Dosis earum est a. 3. ij. vsq; ad añ. ij.

CAlie valētes et sūr. Accipe aloes. 3. vi. mirabolanoz et ci
trinozum. 3. iij. masticeis. 3. iij. rosaruz. 3. ij. croci. 3. f.

De soda frigida ab humore melancolico.

Dapoz heben girges. Cōfectio pillularū indarū cōfe
rentiaz sode: cui⁹ materia est melācolica: difficilis era
et lepie. et moiphee nigre et viceribus nigris. Quaru hęc
est pmixtio yerepigre. 3. x. epithymi agarici: polipodij: stis
cados: añ. 3. viij. mirabolaozum nigroz colloquintide in
teriores. añ. 3. iij. ellebori nigri: salis indi: añ. 3. ij. et. f. la
pis lazuli. 3. iij. Fac pillulas. da. 3. f. et. f. vsq; ad. ij. cum a
qua casei infusionis epithymi et passularum enucleataruz
et parum sal gemme. Sunt em mirabiles. Sunt enim ex po
sterioribus qui addiderunt in permixtione earū gariofilo
rum: anisi spice. añ. 3. f. et. f.

Decoctio de epithymo conferēs sode melācolice et spēs⁹
melancolie et manie et lepie: et moiphee nigre: et cācro et sū

De egritudinibus.

stule nigre. ℞. epithymi: sticados mirabolanoꝝ nigroꝝ
añ. ʒ. i. chebulorū: emblicorū: belliricoꝝ: turbitū: eupatoꝝ
agarici: añ. ʒ. v. polipodij: sene: añ. ʒ. ij. fumiterre: floruꝝ squi
nanti: añ. ʒ. iij. corticorū ellebori nigri. ʒ. vj. sal gēme. ʒ. ij. ʒ. f.
passularū enuclearū. ʒ. i. ʒ. f. Oia p̄ter epithymū bulliāt
in lib. iij. aque vsq; ad lib. f. deinde bulliat epithymū in eo
ebullitōe vna modica. Deinde coletur ⁊ p̄ficiat in ea yere
pigre. ʒ. f. ⁊ fiat sicut diximus. Dosis est ab. ʒ. f. vsq; ad. iij.

Chamech filius zezar. Modus infusionis cōferens sode:
cuius materia est humor adust⁹: aut melācolia: ⁊ est subli
me ad illud ⁊ ad maniā: ⁊ melancoliam: ⁊ epilepsiā: ⁊ ver
tiginem ⁊ lepra ⁊ cancerū ⁊ scabiē: et impetiginē. Cuius hec
est p̄mixtio. ℞. mirabolanoꝝ nigroꝝ chebulorum: añ. ʒ.
viij. epithymi reubarbari: añ. ʒ. f. radici buglosse domesti
ce ⁊ siluestris ⁊ floruꝝ earum: añ. ʒ. iij. absinthij. ʒ. iij. sumi
terre. ʒ. v. polipodij agarici sticados camedreos campept
theos: añ. ʒ. iij. liq̄ritie. ʒ. v. sene. ʒ. viij. passularū enucleata
ruꝝ. ʒ. f. Bulliāt oia preter epithymū in. v. lib. aque vsq; ad
lib. f. Ultimo vero ponatur epithymus. Deinde coletur: et
p̄ficiatur in ea confectionis chamech secunde. ʒ. ij. et po
natur in sole in vase vitreo diebus. vj. Et da ex eo ab. ʒ. f. vs
q; ad. f. et. f. Est enim mirabile.

Cesui in he. Syrupus cōferens ad ea q̄ dixim⁹ ⁊ nobile: ⁊
expertū: ⁊ cōfert quārtane: ⁊ oppillatōi splēis ⁊ omni egrit
tudini que est d̄ melācolia. ℞. capillorū veneris radici bu
glosse domestice ⁊ siluestris ⁊ florum earū: polipodij. añ. ʒ.
f. epithymi. ʒ. f. foliorū sene: camomille sticados: añ. ʒ. viij.
camedreos squilnāti ellebori nigri: añ. ʒ. iij. fumiterre. ʒ. viij.
eupatoꝝ. ʒ. iij. succi pomorū dulcis. ʒ. viij. Oia preter epi
thymum ⁊ succum pomorū bulliant in lib. iij. aque vsq; ad
lib. ij. Deinde bulliat in eo ebullitōe vna epithymum: ⁊
coletur cum succo pomorum ⁊ zuchari lib. ij. fiat syrupus
Dosis est a. ʒ. x. vsq; ad. xxx. ⁊ est sublime.

Alexāder. Pillule d̄ lapide Armeno. Cōferūt sode melā
colice ⁊ educunt cum facilitate humorē melācolicum ⁊ cō
ferūt egritudinib⁹ melācolicis: sicut est mania melācolia ⁊
cācer ⁊ lepra. ℞. yerepiere epithymi agarici: lapidis armē
loti et p̄parati: añ. ʒ. iij. scamonee. ʒ. v. et proprie cocte in

Cerebr.

pomo garoflor. 3. f. fac pillulas cū aqua rosata dosis. 3. f.
Sal. Canō est q̄ cura hui⁹ sode: nō est expoliāda ab vno
trīū regimīnū: et sītr omniū egritudinū melācolicārū. Pri-
mū est regimē humectatiuū: et impinguatiuū: p̄ter hoc
q̄ facit cadere in oppillationes: et hoc ideo vt lenificet: et ha-
bilitetur corpus hūoris: vt recipiat equalitatē digestiōis
in toto. Et hoc regimē est necessariū in principio: et i medio
et in fine et ante fm regimē q̄ dicemus post: vt non cadat in
corp⁹ hūoris: vt resoluat subtile et remaneat q̄ est grossum
et accidat residuo ipsius lapideitas. Scdm regimē est regi-
men resolutiū faciēs resolutionē cū mediocritate: et pprie-
et⁹ q̄ habitatiū ē vt fiat illud. Et hec duo regimina opoz-
tet vt sibīnūscem semp succedāt: fm hoc em cadet digestio
equaliter in materiā et equaliter resoluēt. Tertīū regimen
est regimē euacuatium in quo tria p̄siderabilia subdent.
Unū vt nō semel et multā et subitā faciem⁹ euacuatiōem:
sed per intervalla habentē temperiē vt natura euacuatiō-
nē: nō euacuatiō naturam regulat: subita ei et violēta. Et
vix a natura regulariter opatur ipetus flāme: que subito
agit in subtile et p̄tergreditur grossum. Op⁹ vero mode-
rati calorū est equaliter in vtrāq; partem rei elixabilis et
assabilis agere. Secundū considerabile est: vt euacuatū
sit cōmēsuratū nō excedens mediocritatem: sed sit extensio
elevationis eius non recedens a gradu medicinarum in-
columnis quas te scire fecimus in libro rectificatiōnū earū.
Tertū est vt non expolientur solutiua a reb⁹ lenificatiuis
et humectatiuis hoc est em q̄ operationē beatificat. Ad-
huc aut canon est vt in hoc triplici regimine confortet cor
cum reb⁹ cordialibus: generantibus in eo mīneram gau-
diū et tu elige eas ex simplicibus et compositis: quarum tra-
ditio est apud te: et cū administratiōe omnium que ad rē
gandiū pertinet: hic enim est thesaurus cure.

De cura sode a permixtione colere nigre et flegmatis.

Ude⁹. Modus pillularū cōferentium sode a flegmate et
melācolia. R. mirabolanoꝝ: chebuloz: indozum belli-
ricozum: salis indi: añ. 3. iij. turbith epithymi: añ. 3. f. et. 8.
ellebori nigri: pulpe colloquintide: añ. 3. iij. yerepigre. 3. x.
agarici. 3. vj. sicados. 3. iij. ablinthij. 3. ij. Dosis earū. 3. f.

De egritudinibus

vsq; ad. ij. et sunt salubres.

¶ Cōfectio pillularū stomaticarum solutione educentium flegma et vitriū coleraz: et confert sode stomatice facte ab eis: quarum permixtio est hec. R. yerepigre: turbith: añ. 3. xij. mirabolanoꝝ citrinorū chebulorū idorū añ. 3. v. agarī cī. 3. iij. salis gemme sticados: ameos: añ. 3. ij. epithymi. 3. iij. scamonee. 3. ij. et. f. fac pillulas cum succo scariole da a. 3. i. et. f. vsq; ad. 3. ij. et. f.

¶ Andromach^o: vera cōferēs egritudinī capitis a flegmate et melācolia: et cōfert iuamētū manifestū appoplexie et epilepsie et paralyssi: et torture: et mollificationi et iuitio aq; cuius permixtio. R. succi absinthij. 3. i. yerepigre. 3. f. turbith. 3. vsq; colloquintide iterioris. 3. iij. squille assate. 3. ij. agarici: sticados: polipodij: et epithymi: añ. 3. f. ellebori nigri: piretri: pipperis albi: et longi zinziberis: squinanti: came dreos: añ. 3. ij. et. f. cardamomi: macis: nigelle: aristologie: castorei. añ. 3. ij. enfordij. 3. ij. et. f. croci: petrosilini cynamomi: spice polij: añ. 3. ij. absinthij. 3. iij. albarum penidiarum. 3. ij. mellis dispumati q̄tum sufficit. Dosis eius est a 3. ij. vsq; ad. v. cum aqua casei.

¶ De soda ex percussione.

Soda ppter percussione filius Serapionis. Si supra percussione in capite nullū pterst̄t tēpus adm̄ in istram^o matizantem que repellant: et non permittāt materiam reu nistrantem frīgida stipitica cum aquis et expressionibus frigidis: sicut est ramich p̄p̄le cū aqua frīgida multe frigiditatis et comprime vehementer super locū. Et ex eis sunt rose et sandali et faufel et sief memite et accatis et bolus armen^o et chimolea et lens nō. excoctata et litū singulariter et coniunctim quando miscentur cum aqua solatri aut virge pastoris aut plantaginis aut coziandri humidi cum olibus aut cum aqua rosata et in frigidentur in niue aut cū expressione portulace. Si autem post percussione pterst̄t tēpus et materia iam reumatizant et collecta est: medicamē resolutiuū apponēdū est: sicut ex camomilla melliloto fenugreco radice altee et similibus. Si autē nō resoluūt curatur sicut dicimus in tractatu apostematū. At vero et si reu

Cerebri.

matizant materia & adhuc reumatizat & partiz collecta est
& partiz colligenda utraq; cura indiget. s. & que repellat reu-
matizandū & q̄ resoluat collectū & reumatizatū. Sint satis
hec de curis sode que diximus & sufficere possunt eis quos
dens excellētissimus sanare voluerit illo concedente.

De emigranea.

Q Migranea egritudo est de genere vehementis doloris
propterea quā indiget curatiōe quāq; blādiamento & cu-
ra ei⁹ indiget obseruatione regiminis sicut in sōda dixim⁹.
Quapropter oportet ut capta illi⁹ canonis hic etiā afferant
in calida. s. & frigida. Cura autē blādiens est cura nō vera et
est stupefacere apud vehementem dolorē ipsius & pulsatio-
nem. Nos autē sanitatis largitorē poscim⁹ in primis ut de
sua largitate ipsam egenti & sperati annuat q̄ sit benedict⁹.
Afferam⁹ autē ad locū hunc ex medicinis ibi memoratis:
quas possumus habere & muniatē iuuamini in omnibus
egritudinib⁹ capitis. Et ponimus ex medicinis hic quasdā
quas quidē proprias emigraneas esse dixerunt.

De emigranea calida:

Q Si peccati est ex parte sanguinis s̄obothomiā con-
ferre dixim⁹. Si vero ex pte colle euacuabim⁹ eā post
q̄ digesserim⁹ utraq; partē eius & hoc cū auxilio medicinarū
quarū proprietas est hec facere. Et ex eis est aqua fructuū
& infusio mirabolanzorum et infusio aloes in aqua endiuie
quam diximus & alia quorum rememoratio precessit & dan-
da est vera cum scamonea.

Alexāder. Cōfectio troiscorū quibus fit linimentū ad emi-
graneā colericā vehemētez & pulsatiuā. ℞. aluminis. 3. xvj.
croci. 3. xij. colcothar. 3. x. myrrhe. 3. iij. onfacij. 3. ij. calcadis.
3. ij. gūmi arabici. 3. iij. fac troiscos cū uino forti aut aceto.
Et cū necesse fuerit soluatū vn⁹ cū aceto permixto & liniat
super locū doloris & stringatur super ipsum cū ligamine ut
sedetur pulsatio. Et quandoq; apud necessitatem ponitur
aliquantulum opij.

Democris. Linimentū bonū ad emigraneā calidā. ℞.
ex fece atramenti sicca & dissolue eā cōterendo cū aceto mul-
te fortitudinis cū octana pte ipsius opij egyptiaci: & labor-
retur multū in cōtritione ipsius sicut per diē. s. & liniatū ex

De egritudinibus.

eo sup tepora ⁊ stringatur super ipsum. Est enim expertus.
Archigenes. Linimentū ad emigraneā calidā pulsatiuā
expertū ⁊ ad sodā vehemētē. ℞. succi aggressive myrthe. añ.
ptē. j. fecis encausti scriptozū pres. ij. alumis lamenī croci
añ. ptem. j. ⁊ quartā. Cōfice terēdo cū aceto vini cōtritione
multa ⁊ liniatur ex eo super tpa ⁊ stringatur super ipsum.

Filius zacharie. Si stomach⁹ est cum causa dāda est post
mūdificationē infusio coriādri ⁊ psilij cū zuccaro in matuti
nis ⁊ assiduetur illud qz confert si deus voluerit.

Idē. Caputpurgii fiat ex lacte mulieris cum modico cā-
phore ⁊ si necessitas vocat adde tātūdē opij q̄rtū est cāpho-
ra ⁊ distilla ex eis in aurē ⁊ nasuz q̄ seq̄tur morbu. Deinde
stilla oleū violatuz post horam cum lacte mulieris.

**Ex embrocis alijs super hec eligenda sunt ⁊ afferēda ad
istū locū ea que congruant ⁊ quozū proprie precessit reme-
moratio. Sed ad hūc locū ex eis aliqua referantur que di-
ximus in soda frigida.**

De emigranea frigida.

Hermes. Linimentū ad emigraneā frigidā cronicā. ℞.
succū rute agrestis succi affodili. ʒ. añ. iij. castorei eufor-
bij piretri: añ. ʒ. vi. pip. sinapis staphisagrie calamēti zinzi
beris: añ. ʒ. iij. croci. ʒ. ij. fiat ex eis troisci ⁊ cū necessitas
viget ex eis dissoluatur vnus in aceto multe fortitudinis et
liniatur super locū ⁊ stringatur cū pila. Est em̄ efficac ⁊ eo
vtendū est quando iam omnia non contulerint quonā est
forte. Et quandoqz cuz lib. j. olei ⁊ vini lib. f. ⁊ cere. ʒ. iij. bul-
liant oia vsqz ad vini consumptionem. deinde colentur ⁊ sit
inde vnguentum mirabile.

Democrit⁹. Medicamē magnū cōferens emigranee diffi-
cili ⁊ cronicē q̄ difficulter separatur ⁊ non est q̄ conferat si-
cut illud. Accipe ex empto sinapismo circiter lib. ij. et com-
misce cū eo squille. ʒ. f. costi radicū capperis euforbij: añ. ʒ.
ij. oia trita cū aceto: aut vino odorifero q̄rtū sufficit aggre-
gabis ⁊ emptā sup locū qm̄ est vltimū.

Chyppocra. Branorū lauri partem. j. olbani. partem. f.
Misce oia cū aq̄ post ipoz triturationē: ⁊ linies sup locū.

Oribasius. Branoz lauri folioz rute: añ. partē. j. sinapis
partē. f. aggregentur cū aqua ⁊ administrētur.

Cerebrū.

Alexander. Si est emigranea a comitate stomachi vomitus puocandus est cum oximelle et pipere aut oximelle et porris aut oximelle et raffano nutrito cum elleboro nigro. Deinde post vomitum datur dyacitonitez aut citonita cum pipere et zinzibere ppinato tñ ante vomitum per triduum apozimate apij et ylopi et dauci et simillium cum oximelle.

Idem. Caput purgatum quod frequenter usus sum ad emigraneam difficile ex humore frigido. R. enforbij castorei: an. partes equales. Fiat ex eis sies et apud necessitatem fricet cum uno eorum super cutem cum aqua calida aut oleo costino aut nardino. Et distilletur ex eo in narez et aure que ex parte doloris est. Deinde balneetur et consequenter adhuc ex medicamine distilletur et hoc vicissim cito enim emigranea soluetur si deus voluerit.

Alexander. Linimentum quod nullum maius ad diuerturiam et difficilem emigraneam inuenit. R. enforbij vitreoli. an. 3. iij. myrrhe pure trociscorum croci magnetis croci piperis. al. ana. 3. iij. Tere omnia et confice cum aceto: sic conterendo triturato multa usque dum fiat sicut mel. Et linies ex eo totum tempus et dimitte usque dum desiccetur. Et iterum scio et tertio inunge. Deinde lauet et singulis diebus sine intermissione faciat usque dum appareat sanitas: si deus voluerit.

Aliud eiusdem. Olei de sabina. lib. 5. cere. 3. iij. enforbij. 3. f. fiat ex eis unguentum et ex eo mediam partem capitis inunge et frontis antequam lauet in balneo. Deinde lauetur et fiat hoc singulis diebus: quia sanabit si deus voluerit.

Galenus. Non est narcoticorum usus in vehementia administrationis ad egritudines capitis propter passibilitatem cerebri. Sed in vehementia necessitatis quando dolor sit vehemens et animum reddit aut ad syncopam perducit. Convertitur regimen ad administrationem ea cum timore et cautela post fractionem tamen excellentie eorum melius est administrari in emplastris quam in potibus deinde in caput purgatis. Et tu elige quod volueris ex eis quod diximus.

De scotomia et vertigine

Quia huiusmodi egritudinis est. v. res. Prima abscedit materiam. Secunda convertit regimen ad membrum mandans si est aliquod mandans et rectificat illud. Tertia pervertit regimen in administratione cibi et potus ducendum ad equalitatem. Quarta confortat cerebrum et caput totum ut non res

De egritudine in bas

cipiat quod mandatur. Quinta conuertit vapores & fumos ad oppositum & diuersum & illud fit cū fricationibus extremitatum & constrictione dolorosa et ventosatione in eis et spatulis et omni quod attrahit ad diuersum et cū clysterijs et suppositorijs et similibus.

De scotomia & vertigine a materia calida & sanguinea.
Sanguis quidem in causa fuerit ex abundantia eius in toto corpore. primo de basilica minimus aut de vena media. Et postea si necessitas urget cephalicam minuis. hoc enim est preceptum. Hippo. et si adhuc peruenauerit egritudo sicut scotomia venam non pulsantem que est post aurem ex vna parte vel ambabus si necesse fuerit. Scarificatio etiam cartilaginum aurium est multum conferens. Et competit etiam in hac specie ventosatio crurum. Si autem sanguinis abundantia in capite solo apparuerit de cephalica minuis sola & venis que sunt post aurem. Scarificatio etiam auris utilis est: & appositio sanguifugarum in naribus & appositio ventosarum in nuca & spatulis & collo. Et quidem omni specie eius confert emorroydarum et prouocatio et in mulieribus menstruorum. Et sint cibi eorum sanguinis feruorem extinguentes et congelati & acetosi. Et confert eis administratio psyllij conuassati cum aqua & zucharo in matutinis omni die aut infusio coriandri: et confert oleum rosatum & acetum conuassata & infrigidata in uine et effusa super caput et olfactus eorum & rosarum et sandalorum & faufel et omne regimen extinctiuum.

De scotomia & vertigine colerica.

Uratur cum medicinis quas in soda calida diximus et cum decoctione mirabolanorum & infusione aloes et alijs et cum regimine ciborum extinguentium et cum vomitu et cum syrupo acetoso. Si est a stomachi communitate et cum alijs et cum clysteribus et talibus et conferunt ei yera & collyria

De flegmatica scotomia.

Uratur sicut soda flegmatica cū pillulis cochis & infusionibus de yera & alijs & si est a stomacho cū vomitu cum oximelle & pipere aut cum raffano aut cū sinapi & cum clysteribus & talibus & confert ei yeralogodion iunamentum

māifestū. & vera. Archigenis & theodorico et vera Salient.
Calbruabam. Cōfectio de sicados cui⁹ innamētū est sub
 lime ad vertiginē cui⁹ materia est flegma & colera: cui⁹ per
 mixtio hec ē. ℞. yerepigre. 3. x. agarici epithymi: añ. 3. iiij.
 mirabolanozū chebulozū indozū emblicozū beluricozū itica⁹
 dos: añ. 3. iiij. salis indi. 3. ij. Cōfice cū secantiabū et sit dōsis
 a. 3. ij. vsq; ad. iiij. cū aqua calida in ieiunio.

De vertigine melica aut flegmatica ventosa.

Terrigo aut melācolica aut flegmatica curat sicut so
 da facta ab illis. Et vertigines que fiunt a permixtio
 nib⁹ similiter. Et vertigo que fit a vapore fetido: curatio ē
 cū administratiōe redolētū calidozū aut frigidozū sicut
 necessitas innitat.

De vigilia et sahara.

Si materia est curetur qualiscūq; fit: sicut in spēb⁹ so
 de dixim⁹ & cū emplastris & linimētis & embrocis & ca
 putpurgijs et alijs. **D**yascorides terātur semīnū papa
 ueris. 3. ij. aut ex corticib⁹ & semīnib⁹. 3. j. et infundant sup
 ipsum aque fontium lib. 8. deinde post horas. vi. aut. viij.
 mulgeatur ex eis aqua et ppinetur in sero cū zuccharo et
 facit somnū soporis bonum et qñq; semen papaueris & cor
 tex ponuntur in sorbitionibus et conferunt.

Chaly. Suffumigiū expertuz ad somnum inducendū. ℞.
 corticū papaueris recentū anni sui. 3. xx. tortellaruz de seni.
 3. viij. seminis aneti: añ. 3. vj. masti. 3. ij. Puluerizēt et
 cribellentur p pannū de seta cruda: et miscentur cū eis pe
 nidtarū quātū est totū. Et sit dōsis ei⁹ pueris a. 3. j. vsq; ad
 ij. Iuuenibus vero a. 3. v. vsq; ad. viij. est enim mirabile.

Andromach⁹. Suffumigiū sedās vigiliās et insomnieta
 tem et est expertuz. Accipe: corticū papaueris recentis anni
 sui. 3. v. seminis lactuce: aneti: granorū solatri: añ. 3. ij. opij.
 charat. j. tere oīa sicut alcohol: et da ex eo. a. 3. ij. vsq; ad. v.

Dahemet. Cōfectio trociscozū expozū ad sahara cum
 febie & acuitate et sedat alienationē et febre: et aufert si
 tim vehemētē. ℞. seminis lactuce: portulace: papaneris:
 fels cucurbitte: citrulli: ex corticati: añ. 3. v. succi: liquiritie:
 amili: dragagātī. opij: añ. 3. j. et. 8. Terantur omnia sicut al
 cohōl. & fac trociscos cū mucillagne p sūij. Et sit dōsis eius

De egritudinibus.

2. 3. ij. vsq; ad. iij. cum aqua frigida: et quando necessitas est maior da cum aqua coriandri humidi aut lactuce: aut citruli: aut cucurbitae: aut similitur.

Ude. Troscisci similitur valentes. R. iusquamini: lactuce: seminis papaueris. añ. fac trosciscos cum succo lactuce. da 3. i. vel. ij. cum aqua frigida.

Dyascorides. Opium cum oleo suppone somnū facit et proprie suppositū cū licinio: sed est timorosus: et ppter hoc oportet vt prepararetur ita q̄ possit extrahi qñ vis anteq̄ no ceat: et similitur ex papauere nigro.

Democritus. Embroca conferens ad saharā et dolores capitis ex eadē cā. R. foliorum alzahānam: et capitis papaueris: et foliorū apij et mēte: et seminis lactuce: et iusquamini añ. partes equales. Decoque in aqua vsq; ad cōsumptiōnē tertie partis ipsius: et ex ea fundat sup caput et embroce tur cū ea. Deinde liget caput et cooperiat p̄nis. expertus est. Et si ex eisdem fiat emplastrum cōfert mirabiliter.

Isaac. Embroca curans insomnietatē et saharā a causa frigida. Accipe florum camomille: melliloti: aneti: corticū radicum: mandragore: sansaci: añ. fac sicut diximus: et embroce tur cum eo.

Si a caliditate et acuitate fuerit insomnietas embroce tur caput cum aqua vbi papauer semē: lactuce: viole: rose nūfar: folia salicum ordeni cōcorticatum: iusquamini semē et portulace cocte fuerint.

Emplm cōferens sahare folia portulace lactuce rasura cucurbitae lēcula aque sempnua aggregētur cū mucilla sine psilij: et oleo de mādragora et infrigidatur capiti supponatur: curat enim si deus voluerit.

Philus Serapionis. Linimentū conferens sahare. R. croci. 3. vij. opij. 3. f. cassie. 3. ij. Dissoluant in oleo mādragore vt rosar: et fiat linimentū ex eis quia sanat: si deus voluerit.

Aliud nostrum. Accipe succi lactuce: portulace: semperuue herbe iusquamini: solatri: añ. partes. ij. farine fabarū et ordei: añ. partem. f. opij circiter partē sextā: olei mādragorati et rosati: añ. partes. ij. mucillaginis psilij partes. iij. Coquantur omnia: simul vsq; dū fiant sicut pulmentum: et dimittantur infrigidari: et postq̄ caput embroce tur fuerit superponatur.

Cerebri.

superponatur expertum est.

Culus zezar. Olei somniferi mirabiliter expertum. \mathcal{R} .
opy. 3. r. seminis lactucari. 3. viij. insquamia: & mandragore:
an. 3. v. corticis papaneris. 3. xij. Terantur cōtritōe grossa
et pūce super eam aque expressiōnis mandragore: aut co
ctiōnis eius lib. j. aque decoctiōis capitū papaneris lib. j.
olei silamini lib. j. Coquantur in vase duplici vsq; ad psum
ptionem succorum et ex eo frontē et sinciput vnge. et si ex
eo caputpurginm feceris confert: et similiter si ex eo in na
res inieceris. est enim expertum.

Ex caputpurgijs plura in soda dicta sūt. Et tu ex illis ell
ge fm q; exigit dispositio. Et ex eis ē illd qd fit cū oleo man
dragore qn distillat ex eo i nasuz cū emulsiōe lactis. Et fit si
militer ex oleo nenufarino et rosato et violato: & qhqs distil
lant in aurē & cōferunt: & qhqs addit eis opij sicut granum
orobi et quandoq; cū oleo de papauere aut de lactuca.

Sabziel. Caputpurgij cōferēs sahare. \mathcal{R} . opij croci: cor
ticis papaneris: cassie: an. fiat collixta et dissoluant in oleo
rosato et distillentur ex eis in nares. quoniā est expertum.

Idem caputpurgij si fuerit a causa frigida fiat cū oleo
de croco et aneti et camonulle: et si oportet cū modico opij
et croci cum eis.

Sabziel. Suffumigij conferens sahare. \mathcal{R} . rosari violas
rum folioꝝ salici. an. 3. j. sandali machaziri. 3. 8. florum nes
nufaris. 3. iij. corticum papaneris. 3. viij. ponātur in ampu
la vitrea & impleatur. deinde aqua rosata: et obturet ori
ficium eius. Deinde bulliat sup cinere calido vsq; ad psum
ptionē tertie partis ipsius. Post hoc deobturetur orificiuz
vasis & patēs inde fumū recipiat inducit enim somnum.

Aliud eiusdē satis efficax florum camomille: flori aneti.
an. 3. ij. melliloti. 3. viij. corticuz mandragore: cassie squināti
an. 3. iij. corticum papaneris. 3. viij. ligni aloes boni. 3. ij. et
8. fiat sicut diximus: est enim expertum.

De frenesi.

Quia huius egritudinis si tam impressit casta est. si autē
adhuc sit preparamētū vt impumat: sed adhuc nō im
pressit curatur sed non apud negligentes & stolidos. Et eni
ta ipsi sunt quinq; res. Prima subtrahit materiā & absca

Def.

S

De egritudine in febribus

diteam. Secunda uertit vaporosum eius ad diuersum et oppositū. Tertia uertit regimen ad confortandum caput ut non recipiat quod ad ipsum transmittitur de vaporibus et extingnat audaciam acuitatis eorum. Quarta conuertit regimen ab ea quae possit fieri temperies: et adequatio ex eis que dicam. Quinta conuertit regimen ad sedationem accidentium. Tres autem ex eis sunt principales: et respiciunt causas et sunt de necessitate cure. Due autem posteriores preparant et adiuuant. Et una ponit regimen in dieta. Et alia sedat accidentia praua. Distinguendum autem est in his rebus hoc modo. **¶** Primam rem complet flos: ubi necessaria fuerit et medicamen solonis quam oportunum fuerit et administratio clysteriorum linium non transgredientium linistatis gradum vel modicum transgredientium ut non fiat incitatio. **¶** Secundam rem complent fricationes extremitatum: et ligationes compressive dolorose in eis et effusiones aque calide in eis ante fricationem: et post: et vntose posite in tybijs: et brachijs: et scarificationes in auribus: et sanguisuge in naribus et sternutatoria et gargarismata: et puocatio emorroydarum et in muliere sanguinea menstruoꝝ. **¶** Terciam rem complent linimenta: et emplastra reperculsiua considerata: sicut diximus in suda et canone ibi distincta. **¶** Quartam rem complent administratio potus et ciborum sedantis inflammationem: et aeris puri spatii et domus exate a fornicis et luciditate in qua sternantur redolentia frigida et in qua sit fragor ramorum redolentium frigidorum: cum tenui murmure: fluentis aquarum frigidarum: et olidete et administratione gaudij lenis: et sonitus organorum tenuis. **¶** Quintam rem complent administratio medicinarum somniferarum et sedatiuarum: et sacietas amicorum que prohibeant et vincant agitationem eius: et sint fideles in administratione eorum que inducuntur ab artifice: et prudentes: coerceant permixtionem ipsius aut saltem mulceant.

De frenesi sanguinea.

In primis si nihil fuerit quod prohibeat sibiobometer cephalica: et deinde sibioboma venas frontis: vel sanguis applica eis: aut in naribus: et si est quod prohibeat saltem ex venis frontis: aut in naribus sanguinis fiat extractio. Et si quoque est vtilis: et olidete speciei frenesis confert emorroydas

Cerebri.

rū puocatio similr anriū scarificatio.

De frenesi colerica.

Renessis colerica medicina solutina indiget sicut ē aq̄ fructuū: & syrupus violatus: & rosatus & diasiliracost: & alia que diximus in soda. Linimenta in principio rei vitilla sunt ex oleo rosato & aceto cōquassatis & alia que diximus & epilastra: & caputpurgia: & suffumigia: & tu elige ea in capitulo de soda. Et si vigilas patitur affert ad locū hunc que diximus in sahara: & alienet oino cibaria grossa: & aquam frigidaz da. Et scito q̄ in sanguinea indiget resolutioe plus & extinctione minus. Et in colerica ecōtra. hoc em̄ studio sanabit si deus voluerit.

De litargia & est sisen frigidum.

Quā huius egritudinis sunt. v. res: quas nominauimus i frenesi: s; aliter atq; aliter accepte. Prima est occupari ad subtractionē materiei cum clysteribus fortibus & acutis: & cum vomitu & interdum cum ventris solutione. Secunda est conuertere materiā ad oppositū aut ditiē sum: & diuare de parte in partem: & hoc quidem completur cum frictionibus extremitatum & compressione dolorosa in eis facta & ligaturis fortibus & effusione aque calide in eis & yerosatiōe sine scarificatione. que pcedat descēdēdo: sicut verbi gratia inciπendo a nuca: & collo subdescēdendo ad sparulas & brachia & crura: & res efficac. Completur etiam secunda res cuz sternutatorijs: & gargarismatis: & scarificatione aurū: & puocatione emorroydarum & menstruorum. Tertia res conuertit regimen ad hoc vt repellatur materia que transmittit ad caput aut resoluat̄ transmissa. Et completur in principio rei cum medicinis repercussiujs: sicut est oleum rosatum proprie conuassatuz cū aceto et completur in processu rei cum repercussiujs & i parte resolutiujs: sicut qui recte oleo rosato: & aceto miscer̄ docuit castoreum conuassatam cum eis: & superpositum: & adhuc remulium procedente cum resolutiujs tantū sicut loquimur post. Quarta res ē regimē in dieta: & alijs exterioribus: & cōpletur cibis & potibus cōuenientib; sicut est aqua ciceris: & aqua ordeī cū barbīs porrois: et yfopo et ruta; et hydromelle & allea cū pipere pauco si non multū ses

De egritudinibus?

Febriat. Et alienet a qua frigida oīno. Et cōplet etiā locādo eos in domo lucida plena imaginibus in qua sit strepitus et tumultus loquentium: et astantium vehemens cū inquietatione egorū: et prouocando eos ad irā: et iurgia vt nō p̄fundentur in somnum exercendo coram eis sonit⁹ et strepitus horribiles et laboriosos.

¶ Quinta conuertit regimen ad sedationem accidentū: q̄ sunt subeth: et somnus grauis et soda que nō sentitur: et obliuio loquendi: et obliuio vīnandī egerendi et aliorū: et hāc rem complet administratio rerū vigilare facientis et prohibentis subeth et sedantis sodā: et remouentis obliuionē: et incitando eos ad loquendum: et vigilandū: et euellendo pilos eorū: et incitando eos ad vīnandū et egerendū: etiā si opz ad cōprimendum vesicam et pectinē ad hoc vt vīnent. hoc est totum genus cure eorum et hoc toto genere sanabunt si deus voluerit.

¶ Filii zacharie clystere cōferens litargie flegmatice: et obliuioni et appoplexie. ℞. colloquintide interioris. ʒ. ij. r. f. cartami. ʒ. j. corticū radicū capparis: seminis vrtice. ana. ʒ. iij. calamētī. ʒ. j. coquātur oīa in lib. iij. aq̄ vsq; dū redeat ad lib. j. r. f. et accipe hui⁹ exp̄ssiois lib. f. murinabati. ʒ. j. et cum oleo fiat clystere: et inijciatur.

¶ Filii zacharie clystere cōferēs litargie melācolice: et est illa que rarus aduenit: et si accedat raro eradicatur et appoplexie ab eadem cā. ℞. epithymi rubel. ʒ. j. colloquintide interioris. ʒ. ij. polipodij. ʒ. f. calamētī: manipulū. j. coquātur sicut superius: et fiat clystere cū oleo camomille.

¶ Galien⁹. clystere efficax et sublime ad litargiā et appoplexiam: et paralytism. ℞. arthanite et colloquintide interioris. añ. ʒ. j. r. f. cartami. ʒ. j. cētauree minoris. ʒ. f. ellebori albi. ʒ. j. r. f. hāsce. ʒ. viij. coquātur oīa sicut diximus: et clysterezetur cum eo.

¶ Aliud nostrum colloquintide. ʒ. ij. centauree. ʒ. f. cartami: polipodij: añ. ʒ. j. ylopi: hāsce: radicū malue añ. manipulum. j. mellis. ʒ. ij. vel. iij. salis masse. ʒ. f. sal gēme. ʒ. iij. fiat sicut diximus. Est em̄ vtile: si de⁹ voluerit.

¶ Vomitus quoq; puocandus cū synapi: et cū oximelle: aut cū raffano aut cum oximelle et oleo: et sale: et aqua chrisola

carne aut sicle: auncum decoctione alferereing. aut sicutum.

Alexander. Si vètris solutio necessaria fuerit ppter pleurudinè: exhiberi illā fuerit possibile. Da castorei. 3. f. ter tias. ſ. 1. scamonee cocte: 2. pparate. 3. i. sexta plus vel minus sicut oportere videbis 2 cū ydromelle dabis. Sed melior omni euacuatiōne est clystere.

Sternutatoria 2 gargarismata in capitulo de soda frigidā eligatur: 2 embroce sicut: 2 caputpurgia 2 odorameta: sed ex odorabilib⁹ in hac pte est neemē: 2 hascer: ppter i pcessu rei: 2 castorei: 2 calamētū: 2 ruta: 2 sum⁹ pilloz initoz cuz castoreo: qm̄ excitat eū: aut capillorum infirmi: quos prius euulsiſti euulsiōne dolorosa.

Demo crit⁹ sinapisimus pgruit litargie cui⁹ difficilis ē resolutio. Sinapisimus quidē est dictus i repositoio medicinarum vniuersalium.

Archigenes. Acetū squillitici conuassatū cū oleo rosato in quo disruptū sit castorei cōfert litargie: 2 enigilare facit 2 qñq; pro oleo rosato permutatio fit ad oleū yriū aut oleū de narcisco. et qñq; permiscetur cū eis capillū hominis aduſti. 2 est mirabile.

Alexāder: capilli hoīs aduſti 2 triti multuz cū aceto vsq; dū fiat totū sicut vnguētū: sunt medicina mirabilis ad litargiā: 2 subeth. excitat enī cito a somni pfunditate: 2 qñq; miscetur eis castoreum.

Alexāder: vapores a capite optime expellūtur: si in principio litargie. 2 subeth ex oleo 2 aceto pquassatis diu caput liniat. Sed postq̄ circūtēneri incipiūt admisceri opz castorei: aut feniculū algul: aut pulegiū: aut calamētū aut hasce 2 similia: aut neemē 2 calamētū aut oīa aut singula.

Emplm̄ ex arte nostra pferens litargie 2 subeth et enigilare facies. R. piretri: snapis: squille. añ. 3. f. castorei enforbū. añ. 3. v. Misce oīa cuz succo affodili 2 succo sansucci 2 ept thymetur ex eis pupis cerebri.

Andromach⁹ Accipe squillā 2 tere 2 calidā sup locū quātū ex ea oportet pupi capitis applica postq̄ cū oleo rosato 2 aceto 2 castoreo conuassatis locū inunxeris.

Archigenes. Unimētū resoluēs litargiā 2 subeth. Accipe olei de been: olei nardini 2 colini. añ. ptē. f. castorei q̄rta p-

De egritudinibus.

tis vni⁹ enforbij tantū dē. ⁊ p̄iretri s̄lr: squille partem. .j. ⁊ s̄.
fiat ex olb⁹ linimentū: ⁊ epithymetur cum eo.

C Salten⁹. si diuturna efficitur passio castorei a granis. .iij.
vsq; ad. v. cum opimelle bibere dandum est: satis a me exp-
tum. Et similiter tyriaca data: aut mitridatū p̄fert: aut dya-
muscus ⁊ similia.

C Philagrus. Stimulātia corp⁹ sūt de gñe materiā diuers-
tere facientis: ⁊ operātur pl⁹ q̄ fricatio extremitatū ⁊ p̄p̄ri-
sio dolorosa. Et sunt pp̄rie q̄n linimēta ⁊ p̄fricationes fiunt
cū rebus acutis: sicut est acētū squillitici pp̄p̄rie ⁊ squilla
⁊ sinapis cū aceto ⁊ vitica ⁊ semen eius ⁊ p̄iretrum ⁊ semen
almezereō ⁊ folia eius. Et istis em̄ cū fricātur extrema mas-
teris ad diuersum trahitur ⁊ subeth̄ ipeditur vt non p̄sun-
detur in ipsam si gloriofus deus voluerit.

C De diminutione memorię.

In primis mūdificatio fiat capitis ⁊ corporis totū si est
la materia flegmatica: postq̄ digesseris eā. Et euacua-
tio in p̄ncipio rei cū medicinis operātib⁹ cū facilitate: sicut
est yera cōfortata cū pulpa colloq̄ntide. et castoreo et alijs
q̄ nominantur in soda: ⁊ gradatis p̄cedem⁹ ad maiora sicut
sunt yere magne theodorico ⁊ nuces muscate ⁊ alia q̄ dixi-
mus: ⁊ collige ex eis emplastra ⁊ caputpurgia ⁊ alia. Et as-
feras etiā ad hāc partem que diximus in litargia.

C Wahemet arasi. Linimentū p̄ferens litargie ⁊ oblinsoni
⁊ p̄gelatiōi. ℞. olei sambucini. ℥. j. olei de been. ℥. ij. enforbij
℥. j. castorei. ℥. s̄. fiat linimentū ⁊ yngatur cū eis locus memo-
rie quoniam confert.

C Fili⁹ zezar. zinziber p̄ditū reparat memoriā: ⁊ pp̄rie sum-
ptū quolibet mane: ⁊ quādoq; cōfortatur cū olibano ⁊ p̄pe-
re ⁊ est efficacius. Et quādoq; cōfortatur cū anacardis et
pp̄p̄rie si admixte sint zinziberis cōditū. ℥. ij. mellis anacar-
di. ℥. j. ⁊ s̄. et sit dosis. ℥. j.

C Fili⁹ Sirges. medicamē eisdē reparatūsi memorię ⁊ cō-
seruatūsi elus. Accipe achori l̄ alio: h̄n̄h̄eg nutriti lib. s̄. p̄-
peris lōgi. ℥. j. p̄tes duas: cymini. ℥. s̄. Misceatur ois simul
⁊ administrētur. Et sit dosis eius a. z. ij. vsq; ad. v.

C Chalv medicamen expertum cōseruans memoriā: ⁊ cō-
ferēs senibus. ℞. mellis anacardi p̄tes duas: olibani cype-

*M. morie
p̄ s̄ambus
Cōstruatiō*

Cerebri.

ri acori: añ. partes duas. piperis macropiperis: añ. partes
 j. chebulorum indorisi: añ. partes. ij. cymini partes. iij. meli-
 lis quantum sufficit. Dosis eius est. ʒ. ij.

Medicamē nostrū expertū ad destructionē memorię res-
 parās ⁊ cōservās eā. R. mellis mirabolanoꝝ chebuloz. li.
 j. piperis longi. ʒ. iij. q. f. Teratur piper ⁊ misceat cū melle
 ⁊ chebulis ⁊ aromatizetur cū gallie muscate. ʒ. iij. musci bo-
 ni. ʒ. f. et sumatur ex eo omni mane ieiunio a. ʒ. iij. vsq; ad
 v. Est enim nobile expertum. Et quādoq; miscuim⁹ cū eis
 olibani masculi ʒ. j. ⁊ est bonum. Et quādoq; datur p̄dis
 cū medicamē sine olibano postq; deglutuerit ex olibanī
 cicera tria: et est melius ⁊ pprie sumptum cum aqua ysopi
 et olibanī: aut vino permixto.

Mellus zacharie. Confectio anacardina bona conferens
 obliuioni ⁊ canicel ante horā et morpheę ⁊ baras. R. mira-
 bolanoꝝ indorin emblicoz belliricoꝝ: añ. ʒ. iij. pipe-
 ris macropiperis: olibani zinziberis ysopi sicce: acori spice
 cyperi ⁊ in alijs pro acoro hūhes. añ. ʒ. v. mellis anacardi.
 ʒ. vi. mellis quantum sufficit. Dosis a. ʒ. j. vsq; ad. ij. exper-
 tum verax. Confectio anacardina quam diximus irantis
 dotario excellens est in cōfortatione sensuum ⁊ memorię ⁊
 facit eam recuperare deperditam.

De melancolia et mania.

Diximus in loda intentionē. Sal. in curatione egritu-
 dinū melancolicaz esse in trib⁹ reb⁹. Prima res est re-
 gimen circa adequationem cure ei⁹ ⁊ digestionem ipsius.
 Scda res est sollicitudo circa euacuationē ei⁹. Tertia res
 est regimen cōfortationum cordis cōplectens oē regimen
 dilatans animā ⁊ faciēs in ea minerā gaudiū. C̄primā au-
 tem rē duo tangūt regimina. Primum regimē est regimē hu-
 mectatiuis ⁊ impinguatiuis quod in tota cure ptellatione
 extendendū est p̄terq; faciat cadere in oppillatiōes ⁊ com-
 pletur hoc regimen cū balneis ⁊ embrocis humectantib⁹
 ante cibum et effusiones aque calide sup caput et hume-
 ctationes aeris habitaculi eius et fricationib⁹ et vnctioni-
 bus tenerū faciēbus corpus. Et cū cibis et potib⁹ hume-
 ctatiuis humores laudabiles generātib⁹: ⁊ omne qd im-
 pinguat ⁊ humectat ex cibis et potib⁹ et medicinis: et qe-

De egritudine in his

te et somno: et sit studium in omnibus his supra studium secundum regimen quod nunc narro. Secundum regimen est regimen resolutionis faciens resolutionem cum mediocritate. Et proprie eius quod habilitatum est ex precedenti regimine ut fiat illud. Et hec duo regimina oportet quod sibynuicem semper succedant ut cadat digestio equaliter in materiam quoniam est cura vera. ¶ Secundam rem complent tria considerabilia in euacuatione materie attendenda. Primum est ut non semel et laetiosam et subitam faciamus euacuationem: sed per interualla habentem temperiem. ut natura euacuationem regulet, non euacuationum naturam. hoc enim est preceptum Hippocratis. Subita enim violenta euacuatio vix a natura regulatur. Et eius operatio est sicut impetus flammæ quæ subito in subtile agit et debile et pretergreditur grossum. Opus vero moderati caloris est equaliter in utraque parte rei elixabilis seu asabilis agere: Secundum considerabile est ut euacuationis sit comensuratum non excedens mediocritatem sed sit extensio elevationis eius non recedens: aut modicum recedens a gradu medicinalium incolumium quas te scire fecimus. Tertium est ut non expolietur solutina a rebus lenificatis et humectantibus. hoc enim est quod operationes beatificat. Amplius autem rei huiusmodi seculi de regimine proficitur cum administratione sicut bothomie et subtractione sanguinis ubi oportet. Et medicina euacuationis et enematum et collyriorum convenientiam primo lenis: deinde acris et interdum vomitus quam proprie vel passio est stomatica aut in stomacho fuerit aliquid quod ad egritudinem addat aut cum cibo fuerit corruptum in stomacho eorum. ¶ Tertiam rem complet administratio rerum secundum omne genus generantium eis gaudium et leticiam siue cibalium siue medicinalium seu potabilium et adhuc ex rebus quæ audiuntur et videntur et odorantur et quocumque modo sentiri possunt et administratione aeris temperati et aspectu formarum multis decoris et ornatus et negotiatione iocunda et blandimentis et suggestionibus et permissionibus rerum: de quibus dolent deperditis et aspectu ludorum distrahentium intentionem eorum a re de qua dolent et omne quod ad rem gaudij pertinet.

¶ Cura manie et melancolie sanguinee.
Sanguis exuberat in toto et vena plene sunt euacua

ex vena nigra et post istā ex basilica: et hoc in melancolia.
 In mania vero fac econtra: scilicet incipe a basilica: et post
 ipaz si oportet ex vena nigra. Et post istas flobothoma de
 laphentis: et si adhuc oportet fac ex vena q̄ currit ad police
 pedis si videris in ea plenitudinē: et maxime in occultatiōe
 menstruorū trahit em̄ ea flobothomia hic. Et si adhuc hec
 non cōtulerint ex vena frōtis facies aut sanguifugas in ea
 et naribus applicabis quoniam omni p̄mixtioni cōfert. Et
 est administrāda in hac egritudine semp flobothomia lar
 ga vt nō egrediatur subtile et remaneat grossum. Et si sans
 guinis peccatū i capite solo fuerit flobothoma ex cephal
 ca et considera que duarū partū capitis sit grauior et iste
 ex eadē cephalica flobothoma. Et si fuerit sanguinis abū
 dantia propter oppilationē q̄ est in epate aut splene flobor
 thoma ex saluatella dextra aut sinistra. Et si fuerit i vtrog
 nunc ex hac nūc ex illa flobothomia. Adhuc autem te scis
 re fecimus q̄ emozroydarum prouocatio et menstruorum
 omni eorum speciei confert et similiter apertio varicum et
 similiter apertio plenitudinis venarum pedū in sine ref.
Sabor rex medorū. Syrupus cōferens manie et melāco
 lie ex adustione colere citrine. ℞. succi buglosse domesticæ
 et siluestris: ass. lib. ij. succi pomorū dulcis redolentis li. iij.
 folliculorū. sene. ʒ. iij. croci. ʒ. ij. zuccari tabarzet. lib. iij. sic
 assit sic. Sene p̄ficiatur in succis per diem et noctem post cō
 fritionē eius: deinde bulliant e bullitione vna aut. ij. Dein
 de cum zuccaro fiat syrup⁹. Crocus assit cōfricetur in p̄ano
 in eius decoctione da. ʒ. ij. vel. iij. cum aqua buglosse et quōq̄
 apud necessitatem detur cum aqua casel.

Salien⁹. Accipe folliculorū sene lib. j. Et submerge ipm
 in cado musti albi et dimittatur p̄ mēses. vi. et p̄pinetur cū
 aqua buglosse omni mane in ieiunio. Confert em̄ manie et
 melancolie mirabiliter. Et m̄dificat cerebrum et sensus et
 generat gaudīū. Et si decoquat sene in iure gallois et gal
 linarum aut carnū: aut piscū: aut ouorū cōfert similiter.
Siluis zezar. Infusio epithymi cōferens manie et melā
 colle ab adustione colere citrine. ℞. epithymi cretensis. ʒ.
 iij. florū buglosse domesticæ aut siluestris. ʒ. j. salis indi. ʒ. j.
 s. f. pone in scutella lapidea et p̄ice sup eā aque casel sumis

De egritudinibus

pte ex capris. 3. xij. 2. dimitte die 2 nocte sub aere lymphido. Deinde bullat ebullitiōe vna coletur et proſciatur super ipsum carartici rosati. 3. 6. Et ē doſis. 3. j. vel. ij. Inſuſio alia R. ſene. 3. ij. pruna. xl. aque caſei quantum ſufficit.

¶ Trifera de epithymo q̄ admittatur inter euacuatiōez: 2 euacuatiōē in diebus q̄n nō admittatur euacuatio.

¶ Facit enim reinuenefecre 2 generat gaudiū: cui⁹ permixtio. R. mirabolanoꝝ: chebulozū: emblicozū: belliricoꝝ et idozū: añ. partes equales: epithymi ſublimis ptes. ij. Vere pigre partē. 6. Conſice cū melle emblicozū aut chebulozū. Et da omni die ſicut diximus a. 3. 4. v. 3. ad. iij.

¶ Sabitel. pillule de lapide armeno que mūdificāt caput ab humore melācolico: 2 cōferūt egritudinibus. Quarum materia eſt melācolica ſicut mania pprie 2 melancolia: 2 triſtitia ſine cauſa. Quarū permixtio. R. polipodij: epithymi. añ. 3. v. lapidis armeni loti ſui artem. 3. ij. 2. 6. mirabolanoꝝ chebulozū indozū: añ. 3. ij. ſticados. 3. x. ſalis indi colz loquintide interioris: añ. 3. ij. eblicozū belliricoꝝ haſce elleboꝝ nigri: añ. 3. ij. yerepigre turbliz: añ. 3. j. 2. 6. Conſice cum oximelle 2 da. 3. j. vel. ij. cum aqua caſei.

¶ Filius zacharie. Modus confectionis conferens melācolie 2 timori. R. mirabolanoꝝ nigrozū. 3. xx. harmel polipodij ſebra. j. ozimum maius marubij albi: añ. 3. v. epithymi 3. xv. ſticados. 3. x. agarici elleboꝝ nigri alſelengemiſch añ. 3. v. garioſiloꝝ. 3. ij. melliffe. 3. ij. corticuz citri bugloſſe: añ. 3. ij. nucis muſcate: gallie muſcate: añ. 3. j. Conſice cū melle paſſularū 2 melle emblicozū. Doſis añ. 3. ij. v. 3. ad. ij.

¶ Filius zacharie. Modus electuarij letificātis 2 generantis gaudium 2 reinuenefecere facientis 2 coloris pulchritudinem 2 odoris bonitatem in toto corpore operantis et diſgeſtionis bonitatez 2 retardātis canos: cuius pmixtio hec eſt. R. roſarum. 3. ij. ciperi. 3. ij. 2. 6. garioſiloꝝ maſticis ligni aloes ſpice aſſari: añ. 3. j. 2. 6. cynamomi croci melliffe alſelengemiſch margaritarum folioꝝ indozū maſcis cardamomi heyl nucis muſcate corticū citri gallie muſcate zedoarie doꝝonigi ozimi maſozis. añ. 3. j. muſci boni. 3. j. quarſam. Conſice cum melle belliricoꝝ 2 melle emblicozū quod ſit quadrupluz ſpecieꝝ. Sumatur ſicut trifera 2 eſt

Cerebri.

magis conueniens in hyeme.

¶ Alta adhuc ad manū & meliāz cōueniētia eligi possunt ex his que iradita sunt in grabadīn maiorū & in capto de soda ex eis que educit materiā earū & ex eis q̄ cōfortant cor que req̄rantur ibi & afferantur ad locum hūc.

¶ Embroce aut cōueniētes eligant̄ in q̄bus studiū humesciādi sit vincēs supra studiū calefaciēdi aut ifrigidādi. Et nos plura ex his dixim⁹. & tradidit Gal. decoctionē capitūz edorū & pedū et iuuenū castratorū cū lacte nuper mulso et butyro crudo esse embrocā mirabilē ad humectandū et leniendū ea in q̄b⁹ humectationē q̄rimus: et est necesse vt in die q̄nquies ex ea caput liniatur et embrocetur.

¶ Alcāzi. Mulgeatur sup caput lacte oleū de cucurbita aut oleū de lactuca aut de papauere cum oleo camomillino et iunatur eis multū et humectat cū temperie.

¶ Embroca p̄ferens eis et faciēs somnū. accipe papaueris et camomille et seminū lactuce. añ. partes eq̄les. Coquātur in aqua sufficienti vsq; ad cōsumptionem medietatis eius et embrocetur cum ea.

¶ Vomitiua p̄grua in trib⁹ casib⁹ pauloante dixim⁹ esse et fiant insp̄rimis cū lenioribus sicut proprie cū oximelle et aq̄ tepida aut cū oximelle et raffano aut cum raffano q̄ est nutritus cū elleboro nigro aut cū expressione raffani sic nutriti aut cum aqua decoctionis mabrahūmich et redi post illud ad p̄fortationē stomachi cū eis que dicimus. Immo sit studiū tuū post curā cordis: vt verificetur in eo digestio. Et si accidat vt corūpatur in eo cibus tā cito vomitu expellat. Nihil enī est eis deterius q̄ corrupta digestio et cib⁹ supra cibū idigestū et somnus supra cibū corruptū & balneū: q̄ntimo sustinere cibū corruptū est eis res nocina.

¶ Salienns. Vitent acuta et s̄kr̄ vrinam p̄nocantia q̄m q̄b̄ subtile est in materia excluditur & remanet in residuo grossum eius p̄num fieri essentie lapidis sile. ¶ Saliē. in melāz colia splenali aut mirachia sollicitudo attendenda est circa splenem et mirach & sit quadruplex sollicitudo. p̄ima qua mundificetur corruptū eorūz. ¶ Et secūda vt p̄hibeant̄ vā pores corruptionū ventre. ad caput et proprie cū v̄tosis et em̄plis rubificātib⁹ sup locū et fortasse cū cauteriis et cū

De egritudinibus.

eis que detrahunt ad diuersus & oppositū sicut sunt dyster-
ma & pronocatio emorroydarū & menstruorū & flobothomia
saphene & vene polidis & postioyētosaz in tybijs & pedib⁹.
¶ Tertia est vt pfortetur & rectificet splen & mirach vt mate-
rie non corrupātur in ipsis immo digeratur oē corruptū
& fiat mīnera materiei laudabilis. ¶ Quarta est vt pfortet ce-
rebrū & nō recipiat superflua sicut sepe diximus.

De epilepsia.

Quia hui⁹ egritudinis est sex res. p̄ia pōit regimē
in vita. Sc̄ba equat & coaptat materiā. Tertia ab-
scindit eā. Quarta ponit regimē in quersioe residuē
et⁹ ad partes diuersase oppositas. Quinta rectificat mēbrū
mādans si est aliquod mandās & rectificat cerebrū. Sexta
corrigis accidētia. ¶ Primā autē rē cōplent administratiōes
regiminū in sex generib⁹ rerū nō naturalis de qb⁹ est aer q̄
est tēperandus eis: nec calid⁹ sit nec frigid⁹ sed sit ad siccita-
tē declinior & confert interdū de regione in regionem muta-
re aerem: & aliquando consuetū sub eo morb⁹ accidit. In
eis enim sepe dissuetus morbus permutat in quibusdam si
dissuetus addat ad morbum reuertit ad consuetam permu-
tat & tu complexionē egri ad aerē considera & reuelabitur
fugiendus aer aut non fugiendus sit. Cibis autē p̄mensu-
rand⁹ in qualitate & q̄titate est: & in proprietate & alijs. Ci-
bus pueris sit lac rectificatū in bonitate diete lactātis & bo-
nitate dispositionis eius vt nec pinguis nec tenuis nec ira-
cunda nec pigra nec multū laborans nec multum quiescēs
vinida vultu bonorum morum non luxurians cuius opera-
tiōes naturales sunt vere & proprie digestio. Et alijs sit pro-
prie cibis: cibus boni nutrimenti: & laudabilis chimi nō va-
porosi aut corrupti et sit cibus h̄is mediocritatē cum decli-
natione sua ad siccitatem modicam & sit facilis ad digerē-
dum nō grauās naturā et neq; sumatur ex eoyseq; ad reple-
tionem neq; supra repletionē: neq; supra abuz indigestū.
Et vero facietatem nauseatiuam vitam in quātū possibile
est. Adhuc autē elige ex cibis s̄m proprietatem. Inquit em̄.
Dyascorides. Ruta confert epilepticis. Apulum vero eā ex-
citat. Et fortasse endiuia conceditur & anetum & coriādriz.
& phibeantur fructus oēs nisi quidaz s̄iptici super cibū vt

Cerebr.

prohibeant ascensum vaporum et confortent stomachū. Et prohibeantur caules et porri. Et pisces quidem sūt molesti eis. Edine vero carnes et pulline et gallinarū et capreolorum et leporū inueniunt et que hoc cursu pcedunt dilecte. Potus autē eorū utilis est vinum multe pmissionis nec nimis antiqum nec nimis nouū clarū subtile odoriferum stipticitatis parū habens. Dulce vero et grossuz est malū: et similit̄ etiaz purum si sit elegans. Hydromel quoq; est potus ei elegantiuz q̄ vinum. Utent autē super repletionē potū qualiscumq; sit et qm̄ digestio fieri incipit et potum oēm immoderatiuz et potū aque et potum vaporosam sicut est vinum de daetilis et similia. Et famem autē oēm et repletionē fugiant. Moderatum quoq; ieiunū cōfert et melius in hoc casu moderate inanium q̄ repletum. Utent coitum et fortassis coitus apud eos qui vltime abstinent si moderatus sit sanat. Somnus autē et vigilie supra rōnez nocent et supra sacietatē somnus nocet et supra nauseam. Confert vero apud principū digestionis cibi: sed moderatus. Somnus apud ieiunū et vacuitatē nocet. Exercitiū et quies supra rōnē nocēt. Moderatū vero vtrūq; confert et pprie fm̄ legem. Nā moderatum exercitiū in teitnio cōfert. Nocet qualescūq; sit post cibum. Quies vero econtrario inuat et nocet. Omne autē qd dilatat aiam et confortat cōfert. Angustia autē et tristitia nocent et dolor et sollicitudo laboriosa nocent. Secundā autem rem cōplent que materiā pprietate et virtute adaptāt vt eius facultis fiat expulsio qualia sunt squilla et acetuz et oximel ipsius et decoctio et syrup⁹ ylopi aut alhasce aut thicados aut acori aut origani et similitum. Tertiam autem rem complent euacuationes decentes: quaruz rememora bimus et clysteria et suppositoria lenia et acuta. Et in sanguinea slob orthomia saphene et prouocatio emorroydarū et mēstruorum et emissio spermatis si a retēitione eius fiat et expulsio verminū si fiat ppter illos. Quariā rē complent gargarismata et sernutatoria et pprie vomit⁹ et cōmaticationes multiplicantes salutiam et sputum et fricationes et ligationes in extremitatibus et ventosationes in eis et empla rubeficantia et pprie super membrū mādās si est membrū mandans. Quintam rē complent rectificatio stomachi si est

De egritudinibus.

¶ Stomacho aut matricis aut intestinoꝝ aut mēbris alteriꝝ sicut diximus ⁊ dicemus: ⁊ in oibus his rectificatio cerebri debet esse intentio prima sicut iam diximus. ¶ Sextam rez p̄plent administratio medicinarū que cū proprietate retardant paroxysmum aut mitigant aut cito ipsum cessare faciūt aut prohibent aduentum eius omnino aut occultāt sicut dicemus post. Et aliquando flegmatica febris ⁊ pprie lōga resoluit. Digerit ⁊ consumit materiā eiꝰ. Et qñq; ap̄b resolutionem eius apparet i partibus capitis saphati aut albaras ⁊ significat salutem. ¶ Apozima yfopi confert ep̄lepsie propue mirabiliter. Accipe yfopi sicce. lib. j. passularū e nucleatarū. ʒ. ij. ¶ Coquātur in aque pluuialis. lib. iij. vsq; dū sit medietas eius cōsumpta. Et da omni mane cum oximelle squillitico bonum ⁊ exp̄tū. Et qñq; addit in apozimate hasce ⁊ quandoq; epithymum ⁊ est efficacior ⁊ qñq; fit inde syrupus mellinus conferens eis si deus voluerit. Res autem quas semper in potibus sumere oportet sunt peonia et semen eius ⁊ piretrum et siseleos et aristologia rotūda. Et hic quidē danda ante purgationem ⁊ post cum hyꝑdromelle aut apozimate yfopi aut aliquo talis. Joānitius. Confectio vere dyacolloquintidos super qua expectatur si dñciam inuamentorū multorum ad egritudines oēs capitis et cerebri et neruorū difficilis eradicationis sicut est sordida proprie et emigranea et epilepsia ⁊ paralyꝑsis ⁊ tortura ⁊ vertigo ⁊ tenebrositas visus. Cuius permixtio. R. yerepigre in qua aloes fuerit duplex specierum. ʒ. vi. trociscorum alandahal. ʒ. iij. turbitū. ʒ. ij. squille assate agarici sticados añ. ʒ. ij. ⁊ f. scamonce antiochene cocte i pomo aũ. ij. ellebori nigri salis gemme bdelij: añ. aũ. iij. bdellium resoluat in vino pmixto. Cetera aut res terant ⁊ cribellent ⁊ fiāt troscisci cū bdellio dissoluto ⁊ siccant in ymbra et iterū terant et cribellent: et p̄fice cū melle passularū cōterēdo vsq; dū fiat sicut pasta fac pillulas et sit dosis a. ʒ. j. vsq; ad. ij.

¶ Mahemet Arasi. Cōfectio medicaminis q̄ die omnia dāt ad epilepsia ⁊ vertiginē et preparat materiā cuiꝰ pmixtio. R. sticados. ʒ. x. agarici. ʒ. ij. et. f. siseleos. ʒ. iij. violarū siccarum. ʒ. v. cōfice cū cherimes. Et da omni die i modū duarū aut triū nuch cū oximelle squillitico.

Cerebri.

Idem. Cōfectio alia mira ad epilepsiam ppria et exper-
ta. ꝛ. piretri siseleos sticados: añ. 3. x. agarici. 3. ꝛ. cordome-
ni hāce aristologie rotūde affodili liqurite: carpobalsami
peonie: añ. 3. ij. ꝛ. accipe expressiōis. squille ꝛ. mellis partes
equales de qbus coctis ad spissitudinē q̄tū sufficiat ad ag-
gregandū ea accipe. Et deinde recōde i vase vitreo. Dosis
a. 3. ij. vsq̄ ad. ij. est enim medicamen vltimum.

Fili⁹. Serapionis. pillule ad epilepsia ex flegmate exp-
te. Accipe siseleos aristologie rotunde castorei salis ldi: añ.
3. iij. radicū peonie trociscoꝝ de squilla: añ. 3. vj. ꝛ. ere p̄s
gre sticados epithymi. añ. 3. x. polipodij. 3. vij. agarici. 3. xij.
colloquintide. 3. xi. turbith. 3. xv. in alio. v. mirabolanoꝝ ni-
groꝝ belliricoꝝ emblicozum: añ. 3. iij. lapidis lazuli. 3. xij.
mirabolanoꝝ citrinorū ellebori nigri camepitheos: ca-
medreos: añ. 3. viij. Confice cum secantiabin squillitico. Do-
sis a. 3. j. vsq̄ ad. ij. ꝛ. ꝛ.

Filius. Serapionis pillule ad epilepsia melancolicā. ꝛ. fi-
deles et morpheā nigrā ꝛ. egritudinē melancolicā. ꝛ. ꝛ. ere
pigre. 3. v. epithymi. 3. x. lapidis lazuli loti. 3. vij. scāmōe col-
loquintide ellebori nigri spice: añ. 3. ij. Cōfice cū aqua mel-
lis. Da cū aqua epithymi et passularum.

Alexāder. Pillule qbus nulle fortiores ad epilepsia ꝛ. ar-
teticā ꝛ. podagrā. ꝛ. Aloes colloq̄ntide scāmōe bdellij el-
lebori nigri corticū gūmi: añ. pte. 3. j. enforbij baurach: añ.
ptem. ꝛ. Confice cū succo caulium. Dosis a. 3. j. vsq̄ ad. ij.

Dubasius Medicamen bonū qd sumit omni die confert
epilepsie et p̄tigni. ꝛ. baccarū lauri piperis albi siseleos
piretri: añ. 3. iij. radicū peonie aristologie rotūde: añ. 3. ij. ca-
storei trociscoꝝ de squilla: añ. 3. j. Confice cū oximelle squil-
litico. Et da cum eodem oximelle die qualibet.

Clystere cōferēs mirabiliter. Accipe alhasce ꝛ. sopi absin-
thij: añ. 3. ꝛ. pulpe colloquintide. 3. ij. cētauree. 3. iij. c. rthā-
mi. 3. xij. olei de cherna. 3. v. Clystere fiat cum eis.

Sternutatoria autē et caput purgia et gargarismata et
masticatiōes eligant in capto de soda. Ruta autem ꝛ. casto-
reū separatim aut cōiunctum odorata cōferūt mirabiliter ꝛ
similiter gūmi rute agrestis cōfert. ꝛ. facit em cito reuulscere
et excitat sepultum a vehementia paroxismi.

De egritudinibus

Alexáder. Ex ylopo pulegio et origano cū cataridarum
q̄ritate sufficiēti pastillos facies q̄s cōmasticas: q̄z flegma
deponit: cerebꝝ mūdificāt ad huc aut p̄iretrū cū malicis
et cere quantitate sufficiēti cōmixtū et cōmasticatū flegma
cum virtute deponit et mundificat cerebrum mirabiliter.

Salen^o. Peonia s̄m oēm modū administrationis ei^o est
medi. magna ad epilepsiam radix: scilicet et semē ei^o. Et em̄
si ex ea diebus singulis. 3. ij. vsq; ad. lxx. ppinet cum aqua
mellis et ylopi aut cū oximelle confert mirabiliter. Et simi-
liter si fiat ex ea caputpurgisū aut gargarismata cū oximel-
le et sufflatur ex ea in nasum et cōfert. Et si cōtinue puluis
ei^o odorat confert. Expertum est suspensionem ei^o in collo
esse iunamē sublime et etiā sumpta in cibis et potibus. Et
fit suffragatio ex semine eius et est mirabile sumptū etiā
cum melle rosato diebus singulis sanat si deus voluerit.

Hippocrates dixit. Et multi post ipsum et nos etiā exp̄ti
sumus p̄iretrū esse medicinā fidelē ad epilepsia: et pp̄ie cō-
ditū eius et electuariū factū ex eo et melle: et troiscisci factū
ex eo sumptū cū hydromelle: et caputpurgisū ex eo. Conditū
autem eius sit sicut zinziber cōditū expertum bonum.

**Cōfectio de p̄iretro cōferens epilepsie et torture: paraly-
si et egritudinibus nervoz frigidis.** ꝛ. secacul lib. j. p̄iretri
humidi aut humectati. 3. vj. mell' dispumati lib. vj. pineas
rum purgataꝝ. li. j. et. 6. Cōdies cū zinziberis et p̄iretri. añ.
3. j. garosiloz: nucis muscate cubeb e. añ. 3. ij. cynamomi.
3. v. et i alio p̄iretri et hūeg: aut zinz. aut humidoꝝ aut hu-
mectatoꝝ. añ. 3. ij. Exp̄tū bonū: et aliū addūt musci. 3. j.

Salen^o. Post corporis et capitis mūdificationem r̄yria-
cam aut mitridatū dabis dieb^o q̄bus a purgatione iterpo-
las et pp̄ie auellanas duas de altero eoz. et pp̄ie in sero
aut in mane sicut videris expediri. Dāda est etiā cōfectio
de musco dulcis et amara et r̄yriaca. dyatesserō et Cōfectio ce-
saris. et vera hermetis et theodorico cū nucibus muscatis.

Flins. Serapiōis. Cōfectio masticatoꝝ faciens fluere p̄-
sp̄tum humores mirabiliter et mundificāt caput. ꝛ. p̄ire-
tri. 3. j. sinapis. 3. j. et. 6. staphisagrie. 3. ij. salis armoniaci. 3.
6. cum mastice: et cera partibus cōuenientib^o misce. Et fac
formas sicut auellanarū. Et ex eis iugitur masticent in tes-
tunior

Cerebri.

Iunio: conferunt enim si deus voluerit.

CSalienus. Odozetur ruta omni hora et sit caputpurgis cum ea et cōfert epilepsie. Et similiter auricula muris bibita et caputpurgis ex ea factum: ruta agrestis similiter exp̄ta est: et similiter gummi eius.

Democris. Suffumigatur epilepticus cū asa et adm̄nistratur odor eius: et excitat epilepticū et administra om̄ni hora preseruat eum ad epilepsiam: si deus voluerit. Eo dēmodo confert gallie muscate administratio: et similiter gummi eius et etiam bibita.

Alexander. Vesica apri cū tota vr̄na exiccetur in furno et dabis ex ea ad fabē mēsurā diebus singulis in mane cū oximelle: expertum est. Et dixit se vsq̄ ad tertiam diez quēdam vidisse curatum.

Dyascorides. Leporis coagulū: si bibatur confert epilepsie. Et similiter asininū epar assatū: et comestū in ieiunio. Detegunt epilepsā epar capinum comestum: et suffumigatio ex galbano: et similiter ex vngalis capre et apri fm̄ omnem modū administrationis eius: et fungi et suffumigatio ex myr̄ha: et positio ei⁹ in narib⁹: aut ex cornu capri no et epar capinum et vicinum comestum aut odoratū.

De appoplexia.

Quia huius egritudinis prima est cure epilepsie propter quod oportet vt omne gen⁹ cure administret illi co. Dilatio enim ducit ad mortem festinam cū sit etiā ipse morbus per se parum recipiens curam sicut Hippo. dixit. Uruntamen vt non apareat ex parte operantis defectus. conaberis a principio materiam subtrahere in quantum possibilitas exigit. Et si qdē sanguineā esse videris vtriusq̄ partis s̄oma cephalicā illico simul cū emissionē multi sanguinis si res patit. Et cōsequenter crura: et pedes ventosari facias et trahē inquantū potes ad oppositā ptem cum omnibus generibus attractionū et etiā cū clysteribus acutis: et sternutatorijs et suffumigationib⁹ et alijs. Si aut̄ flegmatica fuerit materia subtrahē etiā inquantū potes sicut hic diximus. Et ex hoc req̄re i cap. de soda et de epilepsia: et de eo q̄ diximus in paralyfi si deus voluerit.

Summa quarta de egritudinibus neruoz.

Def.

6

De egritudinibus.



Egritudines nervorum aut sunt a complexione pura et alteratione solum et indigent reformatione post illud. Aut sunt complexionales cum materia et indigent alteratione et modificatione et demeritione reformatione. Aut sunt a solutione continuitatis eorum: et dicemur curam eorum in loco suo. Aut pruritus eorum et dicemur ibi. Et plexionales quod ex nervorum egritudines a frigidityte sunt sicut plurimum. Et deinde ab humiditate a caliditate pro et siccitate non sepe sed quandoque accidunt. Et quod de verificatum est quod febris supervenit curat nervorum et tunc egritudines: quarum radix est frigiditas aut humiditas. Digerit enim et subtiliat materiam et consumit. **Diascorides.** zinniam secundum omnem modum administrationis eius malam nervorum complexionem alterat: et eos confortat. Et tunc egritudinum doloribus similiter: et proprie comesta cum vitellis ovorum et salvia et ponitur in decoctione ydromellicis et confert mirabiliter. Emplastrata quoque cum melle: et farina ordei confert doloribus eorum.

Hydromel conferens omnibus egritudinibus nervorum frigidis et humidis. Accipe ex zinniam lib. f. foliorum salviae et leleugi. an. 3. vij. sticados. 3. iij. bulliant in aqua li. vij. usque ad lib. iij. et cola: et cum mellis lib. f. pmisce. Et projice super es piperis: gallosilorum spice: an. 3. j. et f. zinzib. cynamomi: an. 3. v. Dimitte a sero usque mane: deinde cola per colatorium. Et sit dosis eius in tertio lib. f. cum aqua calida.

Embrosca conferens egritudinibus nervorum frigidis: que administranda est super caput: et locum originis nervorum et super locum passionis. R. florum camomille lib. f. zinniam: florem salviae zizimbri: et sansuci: et sticados: et leleugi: an. 3. iij. Decoquantur in aqua lib. iij. usque ad. ij. et fiat embrosca cum eis sicut diximus et cataplasmetur ex fece. Est enim expertum si deus voluerit.

Judeus. Sympus de sticados est medicina mirabilis reformat omnes egritudines nervorum frigidis et confortans eos cuius pmixtio. R. florum sticados. 3. iij. hasce zinniam: an. 3. j. piperis piperis: an. 3. iij. passularum sine sterioribus. 3. j. coquantur in lib. iij. aqua usque ad. ij. cum mellis li. f. et sape lib. f. fiat sympus. Dosus eius est ad. 3. j. usque ad. ij. cum aqua alchihil.

Collectio conditi ad egritudines neruorū frigidās mirabilis. ꝛ. secacul pinearum mundatarū radiculā acorū: añ. lib. j. r. ꝛ. et sint secacul: ꝛ acoris elixata et exp̄ssa: et misce cum eis p̄ter pineas mellis dispumati lib. x. ꝛ decoque lēto igne vsq̄ dum spissitudinē acquirat. Deinde deponatur ab igne et p̄clantur super ipsum pinee: ꝛ misceantur adinuicem. post hoc pulueriza sup̄ ea piperis. ꝛ. j. piperis longi garioꝝ filozum zinzl. macis: añ. 3. liij. nucle muscate: galāge cardas momi: añ. 3. iij. Dosis eius est. ꝛ. j. mane ꝛ sero.

Decocctio cōferens mirabiliter ad oēs egritudines neruoz ꝛ dolores eozū. accipe zinian recētis ꝛ humides: et proque succi eius li. ꝛ. Et p̄misce euz eo mellis. ꝛ. j. r. ꝛ olei de cherua: añ. olei de trib^o piperibus dicti in āndotario añ. ij. pigre añ. ij. aut minus aut plus fm q̄ oportet. Et da in potu. a. 3. x. vsq̄ ad. xx. Si aut ipsa herba humida lueniri nō poterit. accipe ex sicca circiter lib. ꝛ. decoque in lib. j. aq̄ vsq̄ ad lib. ꝛ. Et fac sicut diximus.

Ex oleis aut ꝛ unguētis: ꝛ emplis ꝛ alijs cōueniētib^o ad p̄mutationē malitię cōplexionis neruozum i maiorū grabadin plura scripsimus que ibi requiruntur. ꝛ de plurimis et loquemur in capit̄is pp̄ijs ꝛ de purgātibus etiā materias eoz multa illic scripsimus q̄ req̄runtur ibi in p̄teritis capit̄ulis plura scripsimus. ꝛ pp̄rie i soda: ꝛ epilepsia ꝛ vertigine ꝛ scribemus et in capitulis que sequentur.

Saliennus. Tꝛiaca ꝛ mitridatū administrātur ad omnes egritudines neruoz frigidās cū aq̄ decoctiōis vni^o manispuli ziniā: ꝛ anisi: ꝛ folioꝝ rute ꝛ salute. Et ꝛferūt i oli ꝛ pegritudis ꝛ i p̄ncipio q̄dē añ purgationē: q̄a digerūt ꝛ lubitillāt materiā: ꝛ p̄mutāt malitiā p̄plexiōis frigide. Et ꝛferūt post purgationē q̄a residuū materiei resoluūt. Adhuc aut habent pp̄rietatē vt nernis iuuamētū afferāt manifestū ꝛ ꝛfortēt eos. Et sit dosis a q̄rta. 3. j. vsq̄ ad. 3. j. dieb^o singulis.

Salien^o. habet adhuc de pp̄rietate egritudinibus neruoz ꝛferre pp̄rie administratio castorei oi die. chirat. j. cū eo q̄ ꝛuenit ei ex potib^o. hui^o et itētūis ē asa fetida pp̄rie misabiliter inuncta. s. ꝛ bibita omni die. Similiter oleum de narcisco et oleum de ꝛreos cum glutino albothin ꝛ similiter oleum de been et oleum de alcanina: et oleum de rna

De egritudinibus

ta. Piper quoque est ad nervorum egritudines frigidas medicina
sublimis: et oleum de piperibus et similia. Olei vero de enforbia
tuum est mirabile: et simile olei de croco et olei piperis.
Est enim expertum verax.

CHumain. Modus pillularum de enforbio presertim ad molli-
ficationem et frigiditatem nervorum: et ad humores crudos qui des-
cendunt ad eos vel qui sepulti sunt quarum proportio. ℞. enforbii
colloquantidos: agarici serapini bdellii: an. 3. iij. aloes. 3. vi.
masticis. 3. ij. Cofice cum expressione ziniā: aut porroz. Sit enim
expte. Dosis a 3. j. vsq. ad 3. j. r. f.

CSalienus. cōfectio pillularum fetidarum. Maiorum exper-
torum inuamentorum ad egritudines omnes nervorum que sunt
a materia grossa viscosa difficilis eradicationis: et ad dolo-
res iuncturarum qui sunt ab eadem causa et ad omnes dolo-
res totius corporis qui eandem habent materiam. Similiter
et ad vertiginem: et ad epilepsiam: et emigraneam difficile:
et sodam: et morpheam et albaras et lepras. ℞. aloes turbiti
an. 3. v. serapini armoniaci: oppoponactis bdellii: seminis hars-
mel: mirabolanorum: colloquantide lterioris: an. 3. iij. icamo-
nee. 3. ij. rapse inde hermodactili scebia: an. 3. j. casto. agarici
ei enforbii: an. 3. j. cynamomi croci cardamomi spice: an. 3. f.
gumi isfundant in aqua porri: et fac ex eis: pillulas. Dosis a 3.
j. vsq. ad. ii.

CPillule fetide minores que sunt in parte maiorum quarum
proportio. ℞. serapini armoniaci: oppoponactis bdellii aloes
an. 3. iij. castorei: harmel. an. 3. ij. colloquantide. 3. vi. turbiti
3. x. Cofice sicut alias.

CFilius zacharie arasi. Pillule fetide maiores que conferunt
egritudinibus omnibus nervorum sicut est paralysis: et tor-
tura et spasmus humidis et dolor iuncturarum. Et solutio
educit humorem grossum viscosum a locis difficilis eradica-
tionis eius. Quorum proportio. ℞. yerepigre. 3. x. pulpe colloquantide. 3.
vi. centaurei minoris melzarchan. an. 3. v. enforbii. 3. ij. r. f.
scebia castorei zinziberis. alle fetide: serapini oppoponacti:
setaragi Idi: sinapis: piperis. an. 3. j. gumi dissolvant in aqua ru-
te: et fac pillulas cum ceteris dosis a 3. ij. vsq. ad. iiij.

CPillule fetide minores: ex inventionem nostra et eiusdem et sunt
in intentione maiorum: et conferunt tremori mirabiliter pro-

Nervorum:

pile quarū permixtioni. ℞. yerepigre. 3. v. pīretri: casto. cas
fle. añ. 3. iij. serapini pulpe colloquintide: añ. 3. iij. doſis a 3.
ij. vsq; ad. ij. 2 f. expertum.

Chilus zacharie arabi. Cōfectio anacardina q̄ est medici
na subtilis ad omnes egritudines nervorum frigiditas aut
humidas sicut paralyſis 2 spasm⁹, ab humiditate aut a fris
giditate 2 tortura 2 tremor 2 stupor. Statiz eniz sanat. Acci
pe zinziberis costi pīretri: nigelle pīpis macropīpis hūeg
añ. 3. x. myrthe solſorū rute 2 se gētiane: aristologie baccha
ruz lauri castorei taspīe: sinapis. añ. 3. v. mellis anacardini.
3. v. 2 tercia. Inuoluatur oīa cū oleo nucum 2 confice cū mel
le apum. Da ex eo in modum granī lauri.

Conquit. Mahemet. hec medicina ē bonitatis magne ad
egritudines quas dixim⁹ in oībus egritudinib⁹ frigidis: et
inflāmat corpus statim 2 adducit febrem bonā spasm⁹ hū
mido 2 fricatur cū ea lingua 2 confert grauedini eius 2 fit
emplastra ex ea sup mēbrum stupidum 2 frigidū aut fricaf
cū ea: 2 cōfert propie mirabiliter 2 facit sudare qnapropter
oportet vt cooperiatur sumens eam vt sudet: sanat enim si
deus voluerit.

Chamech filius zezar. Oleum q̄ administratur i potu ad
egritudines nervoz q̄ fiunt a flegmate 2 humore viscoso 2
administratur cū aliquo q̄ cōuenit ex potib⁹. ℞. colloqnti
de. 3. x. aloes. 3. v. turbith albi. 3. iij. squille. 3. iij. gētiane pī
lij: sansuci ziniā: añ. 3. ij. 2 f. amomi: spice zilobalsami gario
filorum: cynamomi piperis macropiperis aristologie lōge
2 rotunde castie: polij squinanti petrosilini polipodij: anisi
epithymi: añ. 3. ij. 2 f. serapini liqritie: insquiami zinziberis
añ. 3. ij. contere omnia contritione grossa: 2 funde super ea
aq̄ fontis lib. iij. olei antiq̄ sextā vnius coquatur lento igne
vsq; ad aque cōsumptionem.

Chamech. oleū de sigia pfert egritudinib⁹ nervoz flegma
tic. Cui⁹ hec est permixtio. ℞. sigie castorei prassij. añ. 3. f.
piperis. zinzi. squinanti: castie: añ. 3. v. cyperi costi. carpo bal
sami: xilobalsami: ellebori nigri: armoniaci spice serapini
aristologie lōge 2 rotūde. añ. 3. iij. olei sicricini. 3. v. aque lib.
iij. Coque sicut hic propie diximus.

Coleū aliud de sigiavalens similiter. Olei sicricini lib. ij. ca

De egritudine in bas.

stori lib. iiij. Coque in duplici vase.

Eligimus aut ex atidotario unguenta et emplastra et olea de quibus est yfopi cerotum et unguentum de bdellio: et unguentum phylagrios et cerotum diapente et cerotum Alexandri et cerotum Andromaci: et emplastrum filij zacharie.

Ioanniti. Lesio cadens in nervis posterioribus inuamen suscipit a sternutatorijs: et caputpurgijs. propterea quod a locis originum nervorum diversis fit ad locum emunctorium communis: et purgatur per ipsum. Lesioni autem cadenti in nervos facies sternutatoria et caputpur. prohibenda sunt in principio. Fortasse enim conferunt in fine rei. Gargarismata autem sunt his et illis utilis: et prope post mundificationem communem nisi materiam ad pectus reumatizare timueris et pulmonem. Sunt enim tunc suspecta sicut alibi diximus. Et etiam quidem ex his que presertim ferunt caputpurgia et sternutatoria multa colligere potes ad hec utilia et gargarismata.

De paralyti.

In cura huius egritudinis regimen duplex est. Est enim regimen quoddam cœ et quoddam proprii. Comune autem regimen nunc partem morbi tangit nunc proprietatem. Interdum vero dietam. Et primum quidem completur cum administratione olei studij ad capitis partem posteriorem et nucham: et illud ideo quoniam cadit semper plurimum hec infirmitas in nervos mortuos eorum ortus est a posteriori cerebro: et nucha. Et hoc quidem studium etiam in quibusdam alijs nervorum egritudinibus administrari debere commune est: sicut est spasmus prope et tremor et stupor et tortura. Secundum vero completur cum administratione medicinarum proprietate et virtute conferentium et confortantium eos: sicut hec in primo capitulo quod est ante istud diximus. Tertium autem completur cibi paucitate cibi et potus et omni regimine exiccationis. et sicut est ex cibis et potibus et condimentis eorum proprietatem habentibus ut nervis referant sicut sunt grana pini prope et cerebrum lepore: et hasce et origanum et yfopus et piper et zinziber et piperis et ins serpentis cum proprietate et species salis conditi et ius Gallozum antiquorum semper doctrinam Salientis: et hydromel recipiens sanfacum hasce: salutiam et similia. Et conferunt eis administratio capparum et tali alphestre in primis cum ele:

Methodorum.

uantur a terra fixi cum speciebus et hęc conditiū. Unus autē vitare oportet. Facit enim ad nervos materias penetrare que foris tan nō penetrarēt. Et scito qd vīnū inimicum est nervis et oculis per se. Ipsū enim abusus est causa morbi. ipsoꝝ. Utent etiā aquā et potum supra cibū et somnum supra cibum et sit parcitas in potu sūm omnem modum: et sit potus exiccatus et abstinere supra sitim et famem est cura prima. Regimen autem propriū capit. liij. res. Prima est adequatio materiei. secūda est abscisio eius. tertia puerflo residui ei⁹ ad oppositū et diuersum: quarta corrigi accidētia. Prima autē res completur cum administratione res rū. morbi materiā carminantī et maturantī: de quibus hic pauloante locuti sumus et tu redde in illo. Secūda autē res cōpletur administratiōe pprioz euacuatīū sicut vera et vera colloquitidos et pillule feūde et vera hermet. et alia que supra diximus. Inq̄t Sak. egritudines nervoz et isicturarum nō nisi forti agere rectifianē. Verūq̄ de meliori operatione est nō pperare ad vsuz fortium a principio ne subito tollatur virtus aut resoluatur. Vomit⁹ autē et euacuatio p dysteria et propue acuta sunt ex bonis euacuationibus. Et fiat vomit⁹ pprie cū expressione raffani cū oximelle: aut cū expressiōe raffani: in quo sit virtus ellebori nigri. Aut vomitus sit post cibaria acuta: et oportet vt inter euacuationem et euacuationem interueniat tēpus in quo operari opz regimē cōfortantī. Et tūc quidē administrent tyriace: et mis tridatum et cōfectio de musco dulcis et amara et similia. Et quidē in hac hora anacardinum quod diximus est eis mirabilis medicina: et hac quidē vicissitudine regimen istud cōpletur et cito sanitati restituitur si deus voluerit. Tertia autem res completur cum gargarismatibus et cū mastice catiōibus et capnūpurgijs et sternutatorijs de quibus plures facim⁹ mentionez. Quarta autē rem cōplent vnciones et emplastra et fricationes et balneum et alia de quibus loquemur iam si deus voluerit. Et dictū est febrē superuenientē egritudinibus nervoz humidis esse curam bonā. Filii Serapiōis. Decoctio cōferēs cū virtute delad paralytim: et mollificationē et spasmum: et dolores nervoz. R. radicū apy feniculi: an. ʒ. x. squinanti. ʒ. vj. seminis feniculi

De egriditanibus.

anisi petrosilini siseleos costi cetauree minoris: piperis. 3. iij.
ziniam cordumen: añ. 3. iij. semis rute: setaragi indi. añ. 3.
iij. sicados belliricorum emblicorum: añ. 3. viij. Decoquan-
tur in. viij. lib. aque vsq; ad lib. ij. Et da omni die cũ oleo de
cherua: aut oleo de piperib⁹ aut oleo de costo diebus. xxi.
Et sit proprie decoctionis. dosis ab. ʒ. i. vsq; ad. ij. et sint olei
s. 3. ij. vsq; ad. iij. Sanat enim si deus voluerit.

Clystere cõferens paralyssi solutione educens humorẽ cru-
dum et viscosum q; administrandũ est hora post horaz et p-
prie qñ sit inter polatio ab alijs enacuationib⁹. R. sicle fur-
furis: añ. lib. f. melliloti aneti radich malnaz mûdatarum
camomille: añ. ʒ. iij. ficus siccas. xv. numero fenugreci car-
tami. añ. ʒ. i. et f. pulpe colloquintide cherue mundate. añ.
3. ij. centauree. ʒ. iij. bulliant in lib. iij. aque vsq; ad lib. f. et
f. ex huius aque li. f. et oleo antiquo et almari et melle cly-
stere fiat bonum et efficax: si deus voluerit.

Chillis zacharie. Oles cõferens paralyse torture pprie
mirabiliter. R. costi. ʒ. i. euforbij piperis: añ. ʒ. vni⁹ tertiaz
castorei. ʒ. f. olei. de cheiri lib. f. aut olei costi: aut olei de
narcisco in duplici vase coque et ytere.

Archigenes. Cerotum conferens mollificatiõĩ et spasmõ
expertũ bonũ. R. euforbij piperis ysopi humide armonsa
ci croci olisbani balsami castorei glutinis alimbar coppo-
naci. añ. 3. iij. storacis. 3. ij. cere citrine lib. f. olei antiqui li.
5. Terantur sicca gunni vero dissoluantur in vino: et misce-
antur et fiat ex eis vnguentum et vngatur super membrum
in quo est lesio. Sanat enim si deus voluerit.

Aliud valẽs pprie mirabilr. R. myrthe oppoponacis snee
sauine zinis amigdarũ amaraz: castorei gummi rute agre-
stis thuris añ. 3. ij. seminis agni casti piperis galbani eufor-
bij añ. 3. f. yere gummi pini: añ. 3. viij. olei cucumeris asinini et
olei laurini et olei de gallis q̄rum sufficit. Liniatur ex eo su-
per membrum gargarismata fiant ex eis que diximus.

Aliud bonum gargarisma fiet cum yera. Archigenis et
oximelle. Eligatur q̄o ex cõmasticabilibus cõuenientia. Et
ex eis fiant forme sicut nuces ex staphisagria et mastice. De
ponit enim slegma plurimum.

Aliud valẽs sivr. Accipe sinapis piperis staphisagrie añ.

Nervorum.

Fiant forme sicut diximus cum mastice & administrantur.
Sal solutivus. Cuius iuuamentum est magnū ad paralytū & torturam & egritudines nervorum frigidās. Accipe pipis origani hāsici sinapis zinz. p.iretri yfopi seminis apij anisi feniculi folij gariofilorum hūeg macis petrosilini nasturcij scamones agarici turbitij: añ. 3. s. et .f. salis gemme ad pondus olium. Terant & cribellentur & administrantur ex eis vbi p3: et etiam supra cibaria. Et quandoq; quadruplicatur in eo hūeg & est vigorosus.

Caputpurgia & sternutatoria sunt ad hāc egritudinem vehementis virtutis. Purgāt em̄ cerebrū & cōuertit a parte egritudinis ad emunctōis cōmune. Eligant caputpurgia ex eis que diximus et dicemus.

Fili^o zacharie. Mod^o caputpurgij pferētis ppe mirabiliter ad paralytū et torturā & dolorē capitis et egritudines cerebri flegmaticas. R. castorei. 3. s. cōdist piperis ciclaminis & gilbenec pulpe colloq̄ntide: baurach rubei: euforbij: fellis bouini expiccati: añ. 3. iij. fiāt ex eis collq̄tia. Et deinde fiāt caputpurgia cū eis cū auricla muris: aut cū aq̄ sāsucl.

Salienus quidē iam dixit administrationez tyziace & mītridati ante purgationē & post cōferre: sicut i capitulo q̄ est ante istud dixim^o. Anacardini quoq; iuuamētū est adhuc in hac cā mirabile q̄ diximus & plura etiam illic scripsim^o que etiā huc afferant. Qñq; etiā datur ex oppoponaco q̄ntitas cicerū trisi cū hydromelle et cōfert. Iuuamētū quoq; hūeg cōditi dixim^o esse mirabile ad egritudines nervorum oēs proprietate sua & silt grana pini. Piperi autē fm̄ oēm modū administratōis eorū cōferunt mirabiliter. Et silt asafetida bibita ppule & linita dieb^o singulis. Et itaq; quidē diximus iuuamētum castorei magnificari fm̄ omnem modū administrationis eius. & similiter vsus capparīs.

Thermes. Magnificatur iuuamētū vulpis ad paralytū & egritudines nervorum als: & ppule embrocatio facta ex aqua decoctionis ipsius & ppule vsq; duz dissoluātur membra eius in ea. Et magnificatur etiā oleū decoctōis ipsi^o.

Et nos scripsim^o illū in grabadin medicinarū vniuersaliū

Joānitius. Pillule de oppoponaco sunt medicina sublimis ad egritudines nervorum: & expicāt ab eis humiditates v-

De egritudinibus.

scosas et mucilaginosas et conferunt paralyssi tortere spasmō humido et dolori iuncturarum et docti: et gentium quarum pmixtio est hec. ℞. aloes. 3. r. trocisci alādahal. 3. vj. et. f. opoponaci serapini armoniaci bdellij hermodactilorum: añ. 3. v. harmel. succi cucumeris asinini: añ. 3. ij. et. f. piperis marcopiperis zinziberis taspie mirabolanozuz citratorū beliricorum emblicorū myrrhe croci eufozbiū castorei: añ. 3. i. scamonee. 3. i. et. f. agarici. 3. ij. turbith. 3. vij. Sūmi fundatur in aqua caulium aut porozorum. Cetera autē res infundatur in expressiōe ziniā. Deinde misce ola simni postquam speciebus exicata fuerit expressio ziniā tribus vicib⁹ fiat pillule. Et sit dosis earuz a. 3. i. vsq; ad. 3. ij. Sunt enim mirabilis virtutis seu inuamenti si deus voluerit.

¶ Joannitius. Uctiones et empla rubificātia qñ exhiberi oportet in loco originis nervozuz qbus accidit passio applicanda sunt vel saltem in parte et latere ortus eorum et ex vncionibus ibidem administrādis est oleum nardinum et costinum confortata cum castoreo eufozbio pipere et pietro. Ex emplastris quidem est radix lilij. Ipsa enim est inuamenti magni et propule administrata fricādo et comprimēdo super locum et vnguendo et si misceantur cum eo grana alrahēc magnificatur operatio.

¶ Wāhemet arāsi. Mod⁹ līnimētū cōferētis paralyssi mirabiliter. ℞. cere citrine. 3. ij. olei de narcisco et olei de lillo añ. 3. vj. eufozbiū. 3. iij. fiat ex eis emplz cōliniat ilatere altero.

¶ Joānitius. In fine quidem rei conferunt stuphe et balsnea sine aquis et fricātiōes in eis cum sale solutio quē diximus aut cum castoreo et aniso et dauco aut cuz ziniā siccata aut cū vrtica acuta. Et cōferūt etiā aque termarū post fricātionem: in balneo sicco et abstinētia cibi et potus supra balneum et regimē exiccatiuū quantum possibile fuerit. Sanabitur enim si deus voluerit.

De tortura.

¶ Tortura quādam est a spasmō et cōtrahit supius quādam a paralyssi et mollificatiōe et relaxat ad inferius. Et illius cura est cura spasmī quā dicem⁹. Et hui⁹ cura est vt cura paralyssi quam diximus preterq; oportet caput purgā et garserisimata ante purgationem vitari cū: sit post mundifica

Perforam.

tionem curavera. Verum gargarismata cunctis medicinis
preponenda sunt caputpurgys cum sint vtraq; cura vera.
Et sit studijs precipue primum in administratione medica
minum et emplastrozum et linimentozum et medicinarum
rubificantium in spondilibus ceruicis. Deinde perueniendū
est ad mandibulam et ad partes faciei. et hoc est studijs fm
ad cauteria autem approximādum est qm iam omnia nō cō
tulisse experieris. Et hoc erit studium vltimum. Prīmū autē
studium pficitur cum administratione emplastrozū et linimē
torum in spondilibus ceruicis. vnde nerui faciei ortus
hnt et musculi ex eis que diximus in capitulo qd̄ ante istud
et ex eis que dicemus. **C**ōm autem studijs pficitur nūc
cū reb^o extra nunc cū rebus intus. Res autē que extra admi
nistrande sunt: sunt linimenta et emplastraciones et embro
caciones et euaporationes et ablutiōes et calefactoria ex eis
quas diximus et dicemus. Res vero que intra sunt admini
strande sunt qdā cōmasticable sicut forme facte ex hweg
et nuce muscata et alijs que dicem^o. Et sicut cōmasticatio nu
cis muscate et retētio eius in ore ex parte passionis p̄tinue
integre aut cōmasticate et retētio castorei ex parte passiōis
et sub lingua. Et administratio fricatiōis in pte lteriori mā
dibule cū anacardino aut tyriaca aut mītridator exhibitiō
diamusci dulcis et amari et fricatio gingiuarū cū sale solutiō
no quē dixim^o: aut cū sale et nuce muscata et hweg et sint eoz
partes equales aut cū anacardino et nuce muscate et alijs.
Tertius autē studijs perficitur cū administratiōe ventosaz
supra ceruicē et appositione medicaminis rubificatiulz cau
terizatione facta post aurē ex parte egritudinis et post istā
si nō cōtulerit cauteria duo fiant in spōdilibus vnū hinc et
aliud inde. Et qñq; fiunt duo hinc et duo inde fm distātijs
spōdilibū. Et qñq; tria qm lanant si deus voluerit.
Sabor fili^o girges. Cōfectio medicaminis experti ad tor
turam qd̄ masticatur et expellit flegma plurimuz et confert
p̄prietate et rectificat malitiam neruozū et sanat cū celeris
sate. Cui^o pmixtio. R. nucis muscate p̄iretri hweg recentis
turis: añ. pt es equales. Cōfice cū chermes. Et fiāt forme si
cut nuces et cōmasticeantur ex parte. lesa et teneantur diu in
ea et fricet cū ea patiens digitis suis partes mādibule et zin

De egritudine

gruas et dēdes p̄tis firmē. Si autē forti⁹ masticabile facere
volueris misce cū p̄dictis anacardini p̄tēvnā ⁊ ē mirabilis.

Cillus zacharie. Accipe nuncē muscatā integrā non habē
tem contaminationem aut marciditatem ⁊ line super eam
ex anacardino q̄b diximus. Et teneat patiens in ore in parte
lesa per horas. ij. vel. iij. Deinde comasticet eam ⁊ teneat cō
masticatum eius in parte illa ⁊ hoc faciat bis in die qm̄ sa
nat si deus voluerit.

Cillus Serapiōis. Confectio caputpurgij ad paralytism et
torturā expta. ℞. Piretri ꝑ dissolēdri exiccati supra famū
añ. 3. ij. origani carni aristologie lōge. añ. 3. f. carpobalsami
3. i. Terantur ⁊ pulverizentur ⁊ sufflentur ex eis in nasum.

CAliud eiusdē mirabile. ℞. castorei pulpe colloq̄ntide p̄
peris albi ⁊ ꝑdiss: añ. fac pillulas cū aq̄ sanfuci. Deinde fac ca
putpurgij ex eis cū succo auricule muris verax ⁊ exptum.

CSabriel. Caputpurgij ad torturaz bonū. ℞. castorei ꝑd
si nigelle infuse i aceto ⁊ exiccate. añ. Distēpera cū succo cu
cumeris asinini. Deinde dimitte sicari ⁊ iterū distēpera cū
expsione arthanite: iterū dimitte sicari ⁊ iterū distēpera
cū succo auricule muris ⁊ fac similiter. Ultimo vero distē
pera cū succo sanfuci ⁊ fac sief ⁊ frica ex eo super cutez cum
succo auricule muris aut sanfuci succo ⁊ distilla in nasuz et
sugatur vehementer. est enim expertum gloriosum.

CDemocritus caputpurgij sanans cū celeritate. Accipe
opponacū vltima cōtritiōe teratur cū oleo cucumeris as
nini ⁊ expressione auricule muris vsq; dū fiat sicut mel cur
rens ⁊ cōseruetur in vase vitreo. Deinde distēperetur modū
cum ex eo cuz succo sanfuci et distilletur in nares: sanat em̄
celeriter ⁊ est expertum.

CAliud. Fel perdicis aut gruīs cuz aq̄ auricule muris aut
sanfuci distillatum in nares sanat celeriter ⁊ est expertuz.

CGargarisma fiat cū aliq̄ ex yeris magnis. ⁊ aceto squillis
tico ⁊ aqua decoctiōis hasce et origani. et est exptū bonuz.

Cillus Serapiōis. Gargarisma bonū. ℞. sinapi staphisa
griezinziberis piretri macropiperis. decoque in aq̄ et cuz
vera fiat gargarisma.

CAliud. ℞. calamentū cāpestris hasce fac exeis similiter.

CEnaporatorij. ℞. camomille zinisan folioz saluie lelangi

Herodorum.

sticados sansust: añ. lib. f. decoque i aq̄ & euaporet ex ea locus: deinde abluat & post hoc emplastrū fiat ex fece calida. & enim expertam.

¶ Hermes precipit euaporatoriuū fieri quo posteriores vsi sunt & inuentū est esse inuamēti sublimis & pprie qñ euaporatur eo ps capitis posterior & collum & spōdilia & ceruix & mādibula & rpa & frōs. deinde lauatur ex eo cōprimendo et fit emplastrū ex fece & modus operationis eius est. Accipe zinian aut leleugi hāce calamēti sticados foliorū saluies añ. ʒ. ij. aceri aibi boni dnplū pōderis oliuz decoque vsq̄ ad mediū eius. deinde vaporentur ea loca sicut dixim⁹ & abluantur & emplastrēntur.

¶ Inq̄t hermes. profundatur virt⁹ euaporatorij hui⁹ & submergitur in pfunduz corporis & icidit & resoluit humores grossos et viscosos et nos ēt expti sumus illud & inuentim⁹ mirabile & proprie ad torturā & paralytū & spasmus.

¶ Filius Serapionis euaporatorium coferēs torture & paralytū. Accipe organū hāce sticados piretri foliorū lauri sinapis camomille melliloti sansuci marmacur marubij. añ. decoquātur in aqua & euaporetur loc⁹. est enī exptum. deinde inūgatur loc⁹ oleo castino aut oleo balsami aut oleo de been. euaporatio autē facta & sistr ablutio faciet ex aceto & aqua decoctionis sinapis est mirabilis.

¶ Ex vnguentis aut et oleis & linimētis elige in hīs q̄ p̄ceserit capitulis et afferātur ad locum hūc et ex alijs sistr et medicine quidē rubificātes dicte sunt et ex eis ē sinapismū & vnguentum altarabel dictum in antidotario.

De spasmō.

¶ Spasmus ali⁹ sit a p̄ctura. Inquit Gal. puncturā nerui et cordarū sequitur spasm⁹ et proprie cum non respirat punctura. Efficitur enim venenosum reumatizatum eius aut putridum & venenosum quidez propter continuitatem rapitur ad cerebrum & facit epilepsiaz aut spasmus. Putridū hō apostema in loco p̄cture generat: quare p̄cturaz aperiri p̄cipit immo scindi & apponi attractiuuz subtilis substātie vt reumatizationis fiat expurgatio & resolutio. hoc aut in loco suo trademus sufficienti⁹ si deus voluerit & sit spasmus ab humiditate. & cura ei⁹ est cura paralyt.

De egritudinibus:

fls & pprie est enacuatiōibus & clysteribus acutis & balneis
aquarū termarū & balneo sicco in fine rei & linimentis et q̄
diximus. Immo totū regimē cōe & ppriū qđ diximus ibi. In-
quit h̄ypp. febris supra spasmū humidū curat est. Spasm⁹
supra febrē interimat. Quapropter eligātur ex puocātis
bus febrē cōuenientiora qualia sunt castoreū & asa fetida
q̄bus pmisceatur mellis duplū eorū. Et sit dosis sicut auel-
lana. Spasmū em̄ resoluunt et febrē inducūt. Idē facit op-
poponacum & castoreū cū aqua mellis. Idē facit oleū de
cherua cū asa. Ex cōpositis est anacardinū. Ipsuz em̄ idē
cit febrē & spasmū curat. Tyriaca quoq; & mitridatum sunt
ex medicinis solēnibus ad spasmū. Sal quoq; calefactus &
positus in locis originis neruorū spasmum resoluūt. Sit et
spasmus a frigiditate & cura eius est sicut h̄c proxime dixi-
mus. Et sit quādoq; a siccitate & hoc accidit post febrē aut
post fluxum supfluentem & est prauus vix recipiens curā.
Tamen pro posse curamus administrando regimē s̄z oēm
modū humectatiuum & lenitiuum qualia sunt proprie bal-
nea ex aquis dulcibus aut ex lacte aut ex aquis in quib⁹ co-
cta sunt humectantia sicut ordeum vsole et capita: & pedes
agnorū edorū & arietū pinguis. Et q̄h̄q; sūt ex h̄mōi eis cly-
steria & conferūt vehemēter & ppinent eis sorbitiōes humi-
de & pingues et sint cibi eorū aqua carnis & q̄ currit s̄m se-
mitā sorbitū & lac mulsum recēter & oleū amigdalārū cum
zuecharo: & s̄r regimē omne lenitiuū est vtile eis.

¶ Filius Serapionis. Decoctio cōferēs spasmio humidō &
est et impressio fortis. Accipe calamenti h̄asce: añ. ʒ. ʒ. lues.
ʒ. ʒ. & ʒ. carpobalsami squinanti: añ. ʒ. iij. llicados. ʒ. viij. zin-
ziberts seminis apij feniculi petrosilini costi. añ. ʒ. ij. embli
corum belliricorum: añ. ʒ. iij. coquantur l lib. iij. aque vsq;
ad. ij. Et da ex eo omni die. ʒ. ij. cum oleo de piperibus aut
olea de cherua. & sit Dosis eius a. ʒ. ʒ. vsq; ad. ij. Sanat em̄
si deus voluerit.

¶ Filius Serapionis. Cerotuz de euforbio magni & subli-
mis iuanamēti est ad spasmū frigidum & humidum et alias
neruorum egritudines ab eadem causa: cuius pmixtio. R.
olei de cynamomo aut olei antiquilib. ʒ. cere citrine. ʒ. ij. eu-
sorbij boni & recentis. ʒ. ʒ. ynguatuz spasmat⁹ loc⁹. Est em̄

De calozam.

mirabile si deus voluerit.

Ruffus. Decoctio ad spasmum conferens mirabiliter: et ad oes nervorum egritudines a frigida causa et humida. **R.** hæg recentis. ʒ. iij. . decoque cū aque lib. j. vsq; ad lib. f. et da ex ea omni die. ʒ. j. cum chirat. j. asfetide aut cum castorei granis. iiij. cit enim expertum.

Ruffus. Hydromel cōferens similr. Accipe hæg. ʒ. iij. & decoque in lib. aque. iiij. vsq; ad lib. ij. & pūce sup eam melis puri. ʒ. iij. delde cola in colatorio denso: & continue bibat ex eo. est enim medicamen bonum.

Salien^o. Expertū est de oleo vulpis ad spasmuz: & alias egritudines nervorum & dolores iuncturarum: & descensione in tina: & in decoctione eius.

Philagrins. Cerotū cōferēs spasmō & egritudinib^o nervorum expertuz. **R.** cere citrine. ʒ. ij. olei yvini: olei costini: olei de ben.: et olei de cynamomo. añ. ʒ. iij. storacis liquide. ʒ. f. euforbij. añ. liij. castorei. añ. ij. yvopi hūide. ʒ. f. adipisvut pis. ʒ. iij. vngē eo super locum. Expertum est enim.

Archigenes. Cerotū oib^o egritudinib^o frigidis et humidis nervorum cōferēs & doloribus iuncturarū: et est forte. **R.** olei cucumeris asinini li. f. olei rutacei olei de cynamomo: olei costini. añ. ʒ. ij. cere citrie. ʒ. iij. euforbij: piperis: castorei pipis. añ. ʒ. viij. zinziberis. ʒ. v. asfetide. bdelli: añ. ʒ. f. galbant. ʒ. iij. conficitur autem sic. Asa & bdellium & galbanū dissolvantur in aceto forti cera quoq; & oleum et euforbijz dissolvantur in igne & pmisce cum eis succi cucumeris asinini lib. f. & bulliant ad succi consumptionē. Deinde misce cum eis gūmas dissolutas. Ultimo vero de pulvere aliorū cū eis pmisce cōterēdo & vtere: qm̄ est expertum verax.

De tremore.

Remor egritudo nervorū & lacertoz est: & curatur cū eis que diximus: et confert ei fricatio & sepeliri in arena: aut cinere calido: & accubitus in furno calido q̄tuz pos sit patī & linimenta calida.

Fillus zacharie. Cōfectio pillularū conferentū tremorū pprie mirabiliter. **R.** castorei piperis cassie: añ. ʒ. iij. serapini pulpe colloquintide: añ. ʒ. iij. yere pigre. ʒ. v. dosis earū & sta. ʒ. j. & f. vsq; ad ij. et. f.

De egritudinibus

Edem cōfectio ad tremorē experta. ℞. mirabolanoꝝ nō-
grosuꝝ. 3. xxx. sauiue. 3. x. olibani. 3. vii. cyperi hūeg: an. 3. v.
confice cum chelmes et fiant forme sicut nuces: da. 3. s. vel
ij. sanat si duas voluerit.

De stupore.

Stupeor sicut cetera que dixim⁹ curatur: et si est a p̄cus-
sione: aut vulnere nō curat. Et si est a replectiōe san-
guinea curat cū flobothomia vene q̄ magis deseruit mē-
bro stupido: et si sanguis exuberat i toto basilicā flobotho-
ma: vel de cephalicā: vel de illā q̄ familiaris ē illi mēbro. Et
q̄nq̄ sit ab humore crudo et frigidō et curatur sicut paraly-
sis ab eadē causa et q̄nq̄ sit p̄pter cōpressionē supra mem-
brū et cura huius est extensio et exercitatio illius mēbrī.

De catarro.

Catarr⁹ est descensus humorū a capite ad mēbra infe-
riora cuius genera: vt dicit Gal. in lib. misso ad Glau-
conē sunt tria. s. Coriza. Brancos: et Tullis. Catarr⁹ hō di-
ctus est a fluore. Greci enī fluore catarrū vocauerūt. Sori-
za ab ossibus naris nomē accipit. Est em̄ cū grauedine atq̄
cōstrictione naris cum tenui fluore oris atq̄ grosso cū ster-
nutatiōibus assiduis et odoretu difficili ei oculoꝝ lachry-
matiōe. Brācos vero dicitur a p̄focatiōe faucū et voce ob-
scura et sternutatiōe assidua et trāsglutēdi difficultate. Cas-
tarrus aut in visceribus distillans percutiens stomachū
tussim vel nauseam puocat. Si hō in pulmonē venerit tuf-
sim creat cū spumosis sputationib⁹ aliquib⁹ cū rauedine.
Qd̄ si patiens sanguinē expuerit ad p̄tissim venit et tabid⁹
moriet⁹ et cōsumpt⁹ et notādū q̄ catarr⁹ est gen⁹ ad tres sus-
p̄dictas egritudines: et non est species egritudinis per se.

De cura catarrī.

Cura hui⁹ egritudinis duplici regimē indiget p̄muni. s.
et p̄p̄tio. Commune autem est sex res. Prima ponit
studium in vita patētis obseruandū. Secūda ad equatima-
teriam. Tertia abscindit eam vel saltem diminuit. Quarta
diuertit a parte timorosa ad partē communes. Quinta ab-
scindit fluxum eius. Sexta corrigit acidētia. P̄mā au-
tem rem complent diminutio ciborum et potuum et prohi-
bitio vini omnino et replexionis: et vitatio nau: ee et cauere
ab austro

Actiozām:

ab austro et borea quantum possibile fuerit. Aufter enim ra-
rum facit et replet capita. Boreas vero constringit: et expri-
mit et nocet somnus et porus supra repletine et multitudo
somnia: imo qualicumque sit somnus in die: et sit parci. as eius
in nocte: et noniaceat supin⁹ et allenetur cena imo phibeatur
si possibile est. Et inhagatur quies: quoniam est res magna ma-
turans ipsum. Et phibeatur a fumo: et ventis: ac radijs solis
et lune quantum possibile fuerit et magis lune et pprie est quoniam
est ingressus eorum per fenestram. Et vitet vaporosa et repletia
caput et rare facientia ipsum. Et vitet potu aque frigide et vi-
citur quod potus aque calide maturat catarros. Et similiter in-
troitus ad sudandum in balneo. ¶ Secundam autem rem complet
administraciones inspissantium et infrigidantium in acuto ca-
lido. Et subtiliantium et diuidentium in grosso viscoso. Eligantur
autem ex infrigidantibus raro infrigidantia acru: et si non com-
petunt non eleuentur in gradu multe infrigidationis. Et dil-
guntur semper plurimum que infrigidant potentia et non multum
eleuata qualia sunt balnea aque dulcis ieiunio et admini-
stratio embrocasi ex ordeo et violis et papauere et camomilla:
et effusio aque calide super caput et super extrema et te-
sticulos et inunctiones facte super ea et super ventrem et sum-
me cum oleo violato: aut camomillino aut oleo de papauere:
si adsunt vigilie. Et olfacere camphoram: et aquam rosatam
et alia que diximus in sorda calida. Et confert potus aque or-
dei et syrupus de papauere et viole condite cum aqua ordei:
et factio cum naribus olei violati et olfacere camphoram. Et
cibi eorum sint sorbitiones facte ex fabis: et ex tritico et or-
deo et papauere albo et oleo amigdalino dulci et amilo cum
lacte si non est febris. Inspissantia autem necessaria sunt: et sub-
tile acutum quod descendit ad guttur ingrossetur: non descen-
dat ad profundum imo facilius adunatum excreetur. Et ex hoc fa-
cientibus est dragagantum et ekum eius et mucillago psyllij et
semina citoniorum: et aqua iunbarum et sebesten: et syrupus
eorum et lohoc ipsorum: et lohoc de papauere. Et subtiliantibus
autem et diuisis eligantur que proprietate virtutis ad hec congrua con-
gnoueris qualia sunt calefactoria capitum cum sale et milio:
aut cum panis calefactis: et cum alijs que in sorda frigida diximus.
Et confert introitus balnei perterque lauet caput. Super extrema

De egritudine in bas.

aut p̄sclat aquā calidā plurimū & inungat ea testiculos & sumē cū oleo sambucino: aut anetino: aut camomillino: aut sanfacino: aut rutaceo: aut oleo de beē: aut laurino: aut de lilio & distilet ex eis in anres & nares cū lana: & pp̄rie cales factis. Et iā confert eis inclinatio sup̄ vaporē aq̄ vbi camos mulla: mellilotum sansucus & anetum cocta fuerint. Caput vero eoz & fr̄s epithimē cū costo spica myr̄ha et pauco castoreo et similibus cū oleo rosato mixtis. In sine autem rei confert introitus balnei et lauari in eo: & olfactus res dolentis calidoy: sicut est muscus & ambra: et alia que diximus in soda frigida. Et sint eorum cibi pulmēta ex frumētō: aut fursure cū melle aut sorbitiōnes sicuti siccarū & fari ne cicerū cū pulegio et fenugrecō et aqua cicerū & similia.

¶ Tertiā aut̄ rē cōplent flōia et solutio v̄tris: & administratio clysterioy & collyrioꝝ & lenificatiōes oēs ol̄ hora pp̄rie cū clysterib⁹ & enematib⁹ saltē trahentib⁹ superfuitates. Fibrosomia aut̄ in hac egritudine in trib⁹ casib⁹ solū necessaria ē. Primus casus ē si catarr⁹ sit calid⁹ in calido corpore abscondite in quo sit oculoꝝ rubedo & venay plenitudo. Secūds si catarrus sit calid⁹ declinās ad oculos valde aut̄ q̄ lūcū sit aut̄ terminei i faucib⁹ aut̄ pulmōe: aut̄ costis. aut̄ dyasfragmate: & figatur in eis ad collectionē. Terti⁹ ē si catarrus accidat cū febre. In his aut̄ solū casib⁹ flōiam castarro vtilē inuenim⁹. Solutionem fieri opz in calida materia cū violis pditis: & aq̄ ordei cū aq̄ fructū quā dicemus. In frigida vero cū pillulis cochū & yera p̄gra cū aq̄ pasularum: et yera dyacolloquintide similia.

¶ Quartā aut̄ rem cōplent gargarismata & caputpurgia & fricationes extremitatū et v̄tose & silia. Interdū em̄ materia in faucibus figit̄ mem̄s aut̄ q̄ ad ptes fluit nobiles: & tūc si eas ad nares cōuertim⁹ & pp̄rie cū caputpurgijs et sternutatorijs & suffumigatiōib⁹ & odoramētis aperiētib⁹ nares & deopilātib⁹ colatorum erit operatio dignior. hoc em̄ est q̄ Sal. p̄cipit nisi forte agitationē timeas i materia q̄ multoties fluit disruptū pp̄ter inq̄tationē & agitationē. Et quidē sternutatio suspecta ē in p̄ncipio. qm̄ materia q̄ te indiget vt̄ maturetur. Est em̄ agitatio multiplicat & dilat̄ materiam & facit̄ eam cōseq̄ motū & laboriosos & v̄hes

De catarrh.

mentes. At vero post catarrhi maturationē est ei⁹ inuamen-
tū sublime mundificans radicem. Et adhuc qdē inuāri⁹ est
post corporis mundificationē cōem & ppriaz. Gargarisma-
ta quoq; necessaria sunt: sed phibentur interdū. Et luent⁹
tur eorum inuamentū in tribus competere casibus. Prim⁹
s. ad catarrū calidum & acutum cū rebz ingrossantibus
& coadunantibus ipsum. vt phibeatur descensus ei⁹ ad p-
fundum & fiat facilis ad expellendū & excreandū quod pro-
pter acumen & subtilitatē aggregari non poterat. Scōs ad
catarrū: cuius materia est multiviscositas: & spissitudinis
& querimus subtilitatē ipsius & diuisionē vt facili⁹ expel-
latur. Tertius qh timemus materiam figi in faucibus & q-
rimus absterionē: et mundificationē. At vero in quatuor
casibus gargarismata administrare suspectū est. Prim⁹ est
timor & suspitio catarrhi ad pectus & pulmonem fluere p̄sue-
ti. Scōs est si catarrus de genere acutozū fuerit & subtiliū &
mordicantū. Tert⁹ est in p̄focationibus que fiūt subito.
Quartus si catarrus est vehementis multitudinis. In hīs
quidem casibus gargarismata agitant materias & conuer-
tūt eas ad vias pectoris & pulmonis & faucū: & eas multipli-
cāt. Amplius in gargarismata fm vnum quinq; modozum
fiūt. Aliud enim sistit fluxum aut stringit. Aliud partē nobi-
lē p̄ ignobilē expurgat. Aliud abstergit q̄ fluxū est. Aliud al-
terat q̄ fluit. Aliud vero est qd aggregat duas intētōes vel
plures ex his que diximus. Exemplum vero primi ē admi-
nistratio narcoticozum in egritudinibus cerebri. Exēplū: se-
cundi est administratio diacodion aut diamozum cū deco-
ctione rosarū: & balau stie & talium. Exemplum tertij ē ad-
ministratio generū salis: & incisiuozum et similib. Exēplum
quarti est administratio aliquid camphore ad calidū & myr-
rhe ad frigidū. Exemplum quinti est aggregatio intētō-
nū: extremitatū autem fricationes: & ventosationes in eis
ad hoc multum cōferunt. Exercitatio autē & motio partū
inferiozū est inuatiua valde: ex maxime autem diuertentis-
bus materiam catarrhi est vt radatur caput in parte cōmis-
sure coronalis: & vocatur zuhēdegħ. i. continuatio capitis
et fricetur super illam vehementer cum cepe acuto aut
cum squilla: aut cum panno aspero. Deinde ponatur sup

De egritudinibus.

ipsam medicamentum rubificatiuum usque dum fiat vesicatio. Deinde aperiantur vesice: et ponatur quod fluere faciat. Deinde iteret et iteretur usque dum appareat sanitas. Quod si hoc non contulerit cauterizetur in eodem loco et dimittatur tempore extenso: et sit locus cauterizatiōis ubi terminatur malorū dignitas postquam radicem manus in extremo narium posuerit. ¶ Quintam vero rem complent catarrhi fluxus abscondētia. Et sunt ex solidis qui ante digestionem ipsius et mundificationem cōem administrant huiusmodi. Immo in medio agitationis quāque: et est cā cumulationis: et multiplicationis ipsi. Deinde disruptionis vehementis. Sit ergo studium erga hec post corporis mūdificationē et post sedationē agitationis vehementis: ut abscindatur residuus fluxus ipsius. Et fortassis in aliquibus casibus cogimur in principio facere illud proprie: aut ne timemus ne repat in profundū aut in partes nobiles: aut ne nobilium et necessariorum operationum fiat destructio ilico: sicut est catarrus prefocatiuus subito: et fortassis regimen diuersum ut vite eius est hoc nobilius se curius. Immo regimen abscissiuum quod diximus est regimen dubium: et illud ideo quoniam potest est ut dirumpat: deinde fluxu disruptiori quam prius et timoroso: et regimen diuersum licet diu latet materiā et multiplicet: tamen cōuertit multiplicatam ad partē cōem non timorosam. ¶ Sedationē autē cursus facientia alia sunt gargarismata: alia suffumigationes: alia que retinentur in ore: alia que odorantur: alia que deglutuntur: alia que labuntur. ¶ Ex gargarismatibus autē ad catharrū calidū sunt aqua rosata cum modico caphore: aut aqua lentius et rosarū et balaustrarū et aqua coriandri et rosarū aut aqua corticum papaueris et rosarū. Ad frigidum vero gargarisma fiat cum vino decoctionis myrrhe: aut olibanī aut sandarace: aut talinz. Ex suffumigationibus vero ad calidū sunt semē lini in fusum in aceto et torrefactū. Deinde fiat suffumigatio cum eo aut ex ordeo et aceto aut ex sulfure et aceto. Sandaraca vero cum aceto est iuuamenti sublimis. Et vapor acetī super lapides molarē ignitū et similiter vapor caphore cum sulfure et aceto aut cum ordeo fracto et aceto ut ex caphora sola pulverizata super vase vitreo posito super prunas: et preterquam descendit vapor eius ad pectus et pulmonē. Immo respiret et emulgea

Perforatum.

tur per nares. Habe quoque et ordei infusa in aceto similiter
conferuntur similiter fit de pano lini infusa in aceto. Ad frigi-
dum vero suffumigia conferentia sunt que fiunt ex storace sicca
et olibano et xilaloe: et sandaraca mixtisvel diuisis. Nigelle
quoque torefacte trite: et ligate in pano lini: et attractio nar-
bus odoris eius aut suffumigatio facta ex ea est mirabilis.
Costi etiam et nigelle suffumigium est expertum.

Dixit filius zacharie. Fiat forme sicut auellane ex olibano
et etiam storace liquida: costo et sandaraca. an. partes equales
et fiat suffumigatio ex vna earum et recipiatur fumus per tra-
jectorium abscondit enim fluxum eius.

Dixit Ebegezar. Addatur eis ex xilaloes pars vna: et
permutatio fiat a storace liquida ad storace sicca. Ex eis
autem que retinetur in ore. Ad calidum quod sunt species de sa-
cur et quibus comasticatur coriandrum et retinet etiam masticatum
eius in ore et confortat. Et quibus retinet in ore camphora modicum.
Ad frigidum vero fertur olibanum et myrrha. Retenta enim in ore ab-
scindunt fluxum. Et iam verificatum est quod spica retenta inter
dentes. est inuamenti sublimis.

Filius zacharie. Confectio formam similium lupinis que
tenetur in ore et sistunt castarrum. R. olibani parte. j. myrthe
croci spice storacis: an. parte s. opij partis vni tertiam. Fiat
ex eis pillule et teneatur ex eis vna in ore preterquam deglutiat
salua eius. Expertus est spicam solam in ore teneri per no-
ctem aut per diem et per noctem sedare catarrum.

**Ex odoribus vero ad calidum sunt modi formam de libro
Sabor regis Medorum.** Sistunt enim catarrum calidum et odorantur
in febre adurente et sincopali et pestilentiali. R. fanfel sã
dali rubei et albi. an. partes equales et rosarum partes. ij. et
s. sandali machaziri partes. iij. camphore partes. s. boliar-
ni partes. viij. oia preter camphoram terantur sicut alcohol
et agitentur coterendo cum aqua rosata per hebdomadam vnam
deinde misceatur cum eis camphora et fiant inde sicut po-
ma cum glutino gummi arabici et aqua ro. et odoretur. Con-
seruatur autem ne tollatur eorum virtus in vase vitreo in loco
recenti et liniatur sepe cum aqua rosarum permissionis cam-
phore et sandali machaziri.

Ad frigidum vero fiat poma inuentione eiusdem. R. storacis

De egritudinibus

calamite partes. v. olibani. mastice: añ. pres. iij. sandarace tantūdem costi spice: añ. partes. ij. ambre partiē. s. bucur: lla gni aloes: añ. partes. iij. musci partiē. s. fiant ex eis poma & administrantur sunt enim experta.

Cōfectio alia pomozū ex inuētione nra. ꝛ. bucur scudē. añ. .i. partes. viij. ligui aloes boni & electi partes. viij. ambre bone ptes. ij. gallie muscate ptes. vj. musci partiē. s. fiant ex eis poma cū glutino dragagāti & administrētur. Sunt em̄ nobilia & experta & cerebrum & cor confortat.

Res autē q̄ labōrur & deglutitūtur ad calidū. q̄dē sunt species de iacur & aq̄ coriandri & syrup⁹ de papanere & similia.

Filius zacharie. Cōfectio pillularū que tenētur in ore et sistunt catarrū calidū. ꝛ. amili dragagāti amigdalārū dule cis: fabaz excorticatarū papaueris albi & corticū ei⁹ gūmi arabici bolarmē: añ. Cōfice cū mucillagine psl: ij & citoniorū et fiant sicut lupini & teneātur in ore: sunt em̄ experte.

Ad frigidum vero conferunt thus et myrrha. Ita enim deglutita sistunt catarrum.

Cōfectio alia pillularū de libro filij zacharie de quib⁹ sumuntur os nocte a. 3. iij. vsq; ad. v. & sistunt catarrū. Quarū permixtio. ꝛ. thuris masculi partiē. s. myrre opij: croci iussu quāsi. añ: partem. s. tertiam succi liquiritie. partem. s. fiant pillule & dentur sicut diximus.

Cōfectio alia pillularū pferentis ad oēs reumaticas passionē & sunt de li. Alexandri medici. Quarum hec est permixtio. ꝛ. myrre. 3. iij. thuris masculi. 3. ij. et s. opij insu quāsi radicū alcalcachar sicce: ana. 3. ij. Cōfice cū succo alchazaber humide. Da ex eis a tribus vsq; ad. v. in sero sunt enim mirabiles.

Sextā vero et ultimā rē cōplent correctio particularis ac cidentis quorū catarrus causa est: & hoc est regimen proprium sicut correctio proprie egritudinis catarralis oculos & naris et auris et glandularum & vae et gule et duas rum mandibularū & pectoris & pulmonis et aliarū partium quas catarr⁹ offendit et nos de omnibus in propria loquemur capitulis: si deus voluerit.

Et primo dicemus de egritudinibus oculorum.

Summa quinta de egritudinibus oculorum.



Sermo noster erit deinceps de curis egritudinis oculorum. Sicut autem oculorum curae sunt tria modorum. Alia enim est conservativa sanitatis eorum. Alia curativa egritudinis ipsorum. Alia vero preservative ab egritudinibus futuris in ipsis. Et prima quidem fit secundum alterum quorum modorum aut enim conservat sufficientem oculi interfectionem decenter et naturaliter aut conservat oculum in sua propria temperantia et equalitate: aut conservat organizationem ipsam in coequalitate eius: aut conservat positionem naturalem partium eius: aut conservat spiritum visibilem in sua propria illustratione. Et quidem prima res complentur medicinis abstersive habentes mediocritatem: et temperantem interfectionem suam: sicut proprie succus feniculi: aut collyrium ex eo: et succus menthae: et herba ad huiusmodi proprie: aut res tenerem reddentes sufficientem eorum equalitas est teneritas oculi corporis puerilis et proprie nitentis in simplicitate sua: quorum rememorabimur postea: et super his tueri ab eis que lesionem oculis praepediunt: qualia sunt fumus et pulvis et flatus asperorum veterum et incqualitas aeris et aspectus rei variabilis ipsos: et omnia res facientes senescere oculorum sicut coitus et labor plurimus et siccus vincens mensuram et ebrietatem et somnum plurimum et vigilie plurime et somnum supra repletionem et proprie ex cibis et potibus et vapores turbidos generantibus: sicut sunt proprie caules porri acrimonia salsa fabe leres et unguentum saliter omnia turbulentum generantia sanguinem.

Secundam vero res complentur medicinis que alterando custodiunt sanitatem oculi aut scilicet calefaciendo aut infrigidando: aut humectando: aut desiccando.

Tertiam rem complentur medicinis confortantes sanitatem eius in plasmate et forma creature ipsius. Et hunc canonem ingrediuntur medicinis confortantes lenificationem aut asperitatem et perforationem et concavitatem partium eius: sicut oportet ex eis que dicemus ubi oportet.

Quarta res complentur medicinis custodientes sanitatem eorum in continuitate ipsorum: et prohibentes resolutionem fieri partium continuarum in ipsis: quarum rememorabimur si deus voluerit.

Quinta res complentur medicinis reparantes spiritum visibilem et illuminantes et irradiantes spiritum quarum rememorabimur sicut.

De egritudinibus

Democritus. Feniculum oculi abstergit: visus clarificat
p̄s oēm modū administratiōis ei⁹. Et serpētes ⁊ reptilia diu
degitia in cavernis approximāt huic plāte: ⁊ vntē ea i co
mestōe: ⁊ fricatiōe sup oculos suos postq̄ egrediantē caner
nas: et vigoratur visus eoz. Frit aut̄ collyrium ex succo ei⁹
hoc modo. accipe succi feniculi depurati post residētā ei⁹
⁊ faciliē decoctionē ipsius in vase eneo cū nūmis auri puri
⁊ sufficientē decollationem partē. s. mellis puri et clari par
tis vnus tertis. Bulliat iterū ebullitione vna et colētur et
ponantur in ampulla ⁊ suspendatur in sole ⁊ pmusetur de
vase in vas abiciēdo semper hypostasim ei⁹. Deinde fiat
ex eo collyrium ⁊ distilletur cū radio in oculis. Est enim ex
pertum ad custodiendā sanitatē eius abstergit enim oculos
⁊ clarificat visum. Et q̄nq̄ deputat̄ in sole preterq̄ de
coquatur in igne: ⁊ est similiter expertum. Et sunt ex homi
nibus qui admiscēt ex felle galli partis. s. xx.

Aristoteles instruens Alexandrū regēz inquit. Frequē
tatiōes pectinis sup caput vapores visum spediētes euer
tant ad cutem ne visus obsint. Item inquit. Aspectus rerū
viridū in loco multe temperiei visum corroborat. Item dixit
aspicere speculum tersum directū: ⁊ diu intueri sup ip̄m
visum corroborat ⁊ oculos a defatigatione remouet. Item
innoxit post oculi defatigationē ingredi domum obscurā
nō multe tenebrositatis ⁊ intueri per fenestras in quib⁹ sit
aliquid parū viride vel intueri aquam viridez: ⁊ submer
gere oculos in ipsa. Itē dixit exercitatio legēdi litteras me
diocres visum corroborat ⁊ oculorum sanitatē custodit.

Dyascorides dixit q̄ comedere carnes auisū que de rapi
na viuunt visus corroborat ⁊ s̄it sorbitiones iurium earum
et asseruit etiā q̄ plures post ipsum experti sunt q̄ ius ser
pentium et caro ipsorum confortant visum. Et dixit q̄ succus
armehet feniculi et vinum et mel simul cocta ⁊ depura
ta: deinde mixta cū felle alcubugi aut galline oculi sanitas
tem custodiunt ⁊ visui addunt.

Sabor. Nux muscata nutrita cū melle: visus sanitatē cus
todit et proprie sumpta ex eis vna: mane quolibet in ieiunio.
Chebuli quoq̄ conditi similiter faciunt.

Item. Collyriū mirabile in absterfione oculorū et corro

Oculorum.

boratōe visus ⁊ fit in tpe veris. Accipe foliorū rosarū pple
tarum: foliorū rute foliorū feniculi foliorū herbe adhil: folio
rum celidonie: añ. partes equales. Trahatur aqua eorum
per sublimationē in alembico: sicut est operatio aq̄ rosate
et conseruetur in vase eneo: est enim collyrum preciosum.
Thamech filius zacharie arasi. Collyrus de succo granato
tam abiterfluū oculorū et cōfortatiuū visus exptū est. Acci
cipe succi granatorū dulcib⁹ et acetosorū: añ. lib. .i. ponant in
ampulla vitrea ⁊ stringatur orificiū eius ⁊ ponat in sole p
menses duos: ita q̄ quolibet mense recipiatur clarū ei⁹ et
abijciatur ser que subsidet. Deinde ad omnē lib. istū succi
ponat puluis iste. ⁊ aloes radicū celidonie: salis armonia
ci pipis lōgi: añ. partē. .i. Terant sicut alcohol et misceant
i medicamine et iterum exponatur soli et quādo plus anti
quatur tāto sublimior est eius operatio. Feniculus ⁊ bena
rosa celidonia ruta ex his fit aqua q̄ lumina reddit acuta.
Salienus. Comestio carniū tyrorū preparatorū fm dos
trinam qua recipiunt in tyulaca cōseruat sanitates visus:
et est ad hoc vltimum. frequentare potum aceti squillitici
ad hoc est multum laudabile. Trifera magna ⁊ trifera mi
nor ad hoc est laudabilis: ⁊ pyrite minor cum quarta pon
deris sui de puluere herbe adhil. Trifera persica quā dixi
mus in antidotario ⁊ electuarium algariph. et pillule cos
chte et pillule lucis et pillule savor quas dixim⁹ in canone
et vera nostra et theodozicon ad hoc conferunt.
Thumain. Cōfectio electuarū sublimis cōferens sanitatē
oculorū et cōfortatis spm̄ visibilē in claritate sua. ⁊ herbe
adhil. 3. ij. seminis feniculi. 3. v. macis cubebe cynamomi pi
pis lōgi gariofilorū: añ. 3. .i. puluerizētur ⁊ cribellētur et acci
cipe mellis dispumati. lib. .i. succi feniculi cocti ⁊ depurati.
3. .i. succi rute similiter cocti. 3. .i. succi celidonie similiter co
cti. 3. .i. Coquunt succi cū mellis dispumati. li. .i. vsq̄ dū mel
lis tenuis habeat spissitudinē et cōficiant cū eo spēs et res
seruetur in vase vitreo ⁊ sit dossis ei⁹. 3. .ij. cū vino in sero ⁊
allenietur cena vel dimittatur ⁊ similiter in mane.
Thaly. Collyrus acūes visus ⁊ oculi sanitatē costodiēs. Acci
cipe succi feniculi. 3. xl. succi rute. 3. xx. ponant in ampulla
vitrea cū mellis boni ⁊ clar. 3. xv. et obturetur orificiū eius

De egritudinibus

et dimittatur in sole per. iij. menses et abijciatur sex ei^o et li-
niantur ex eo oculi: quoniam est experium.

Filius zacharie. Cōfectio alcohol cōseruantis sanitates
oculi. ℞. tucie stef memithe: añ. 3. iij. aloes litij: añ. 3. ij. ca-
phoze. 3. vni^o. vj. Terātur cū aqua agreste aut sanfuci aut
sumach & exicef et administretur aut nutriātur pri^o cū aqua
agreste. scdo cū aqua sanfuci. tertio sumach. & est sublimis.

Idē Cōfectio alcohol acuentis visum. ℞. tucie prius lote
deinde nutrite in aqua sanfuci trib^o vicib^o. 3. x. zinziberis
piperis macropiperis celidōie baurach: añ. 3. j. salis. armo-
niaci. 3. f. Nutriātur cū aqua sanfuci aut aq feniculi tribus
vicibus: deinde exicetur & administretur. est em̄ sublime.

Filius zezar. Collirium cōfortans visum & acuens ipm.
℞. fellis galli aut alcubugi aut pdicis et mellis crudi. añ.
ptes equales succi feniculi ptes duas misce et pone locū
bonum et electum si deus voluerit.

Idem. Cōditum factum ex alhasce cum melle confortat
virtutem visus.

Idem. Cōditum factū ex herba adhil cū melle mirabilis
est in cōfortatione visus immo & ipsa herba fm oēm modū
administrationis eius sublimis est.

Abuali. Alcohol sublime tersuum oculorū conseruās tē-
peramentum et sanitatē visus. ℞. macropiperis. 3. ij. gario-
filozuz vsnee. añ. 3. j. climie spume maris: añ. 3. x. erisviti. 3.
v. ceruse salis gēme: añ. 3. iij. salis armoniaci piperis: añ. 3.
ij. camphoze. 3. f. Terantur & administretur.

**Idē Alcohol sublime tersuū oculorū qd administratur
in dispōnibus sanitatis.** Cōfortat em̄ debile visum & cōser-
uat ipm fm sanitatē suā et sedat multitudinē lachrymarū
ex oculo. ℞. atimonij loti & pparati i aqua pluuiali circiter
spatiū dierū. xx. tucie & climie. añ. 3. vj. marchasite. 3. iij. Te-
re vnumquodq; p se et tere ea bene per dies plurimos cū
aqua pluuiali multoties donec exiccetur aqua eorū. Deins-
de terātur cū aqua feniculi pluries cū continuitate aliquo-
rum dierum siuilliter donec exicetur. Tertio vero terantur
cum aqua sanfuci. Quarto vero cuz aqua rute. Quinto
cum aqua celidōie: deinde exicentur & addatur cū eis se-
denagi & croci: añ. 3. j. margaritarum non perforatarū. 3.

Oculorum?

h. m. scil. 3. f. tertiã cãphore. 3. f. sextã. Et proijce ipsa simul in mortario cũ p̄dictis: deinde adde eis such. 3. f. & tere vsq; dũ siccatũr & fiat inde alcohol mane & sero: qm̄ est expertum.

¶ Ex rebus aut oculi substantiã reuouescere facientib⁹ est regimẽ cũ electiõẽ rerũ sex nõ naturalium ex administratiõẽ qua oculis & teneritas acq̄ratur: sicut uerbi ḡra: cũ approp̄i matione inquãtũ possibile est ad aerẽ tpatum & cibus & potib⁹ humidis & balneis tẽperatis & alijs humectãtib⁹ cũ tẽperie preterq̄ faciant cadere in oppilationes.

¶ Dixit Aboali. Quod ingredi aquã tepidã & clarã & aperire oculos in ea oculorũ sanitatẽ custodite eorũ tenerã substatã reddit & abstergit & sicut aquã uidere clarã & nitidã. Vapores aut aquarũ cũ decoctiõẽ quarũdã rerũ ad hoc uerhemẽter cõferũt sicut vapor aq̄ decoctiõis feniculi aut rute aut herbe adhil. & similitũ singulariter aut coniunctim.

¶ De cura preseruatiua oculorum.

Oura uero preseruatiua ab egritudinib⁹ futuris fieri & ipsa duplicẽ habet uia. Partim em̄ cõseruamus naturalitatẽ eorũ quẽadmodũ superius dictum est: partim uero obuiamus causis futurorũ morborũ in extrinsecis uel intrinsecis. Extrinsecis sicut fumovẽtis cibus malis & potib⁹ & alijs quorũ superius rememorati sumus. Intrinsecis uero obuiamus s̄m vnum quinq; modorũ. Aut em̄ cõuertimus studium ad permutandũ malitiã cõplexiõis. pure sine materia uel cũ materia si nõ in quantitate exuberet. Aut euacuamus eã si vincit supra quãtitatez naturalẽ uel egrediet̄ pp̄riã naturalitatẽ. Aut facimus utrumq;. Aut corrigim⁹ aduentũ peccati in organizatione eorũ. Aut p̄hibemus solutionẽ continuitatis futuram fieri in ipsis.

¶ Et quidẽ primã rem cõplent medicine auxiliãtes in p̄mutando malitiã cõplexiõis eorũ. s. aut calefaciẽdo aut ifrigidãdo. Calefaciẽdo cũ eo q̄ est sicut zinziber muscus hues pip & silia. Aut ifrigidando cũ eo q̄ est sicut albumẽ ouũ: mucillago psilij aqua ro. succus solatri portulacaz lactuce & similia. Aut desiccãdo cũ eo q̄ est sicut tacta cohob. rose & similia. Aut liniendo sicut dragagantum & similia.

¶ Secũdã aut rem cõplent medicine euacuãtes materiã et educẽtes eã & hoc q̄dem fit s̄mynũ trium modorũ aut s̄m

De egritudinibus

semptaz diuersionis ab eis aut fm semitā extractiōis ab eis aut fm semitā resolutiōis ab ipsis. Enacuatio aut uenerflo materiei qñqz fit ex toto corpe si in toto exuberat aut ex capite solo si eo solo exuberat & ingrediūtur canones hūc species flobothomie & spēs solutionū p vētrem & caput purgla & gargarismata & vētose & scarificatiōes & fricatiōes extrēmītatū & ex eis q̄ diximus & que dicemus iam. Extractio autem materiei fit per medicinas educētes per lachrymas sicut est proprie sal armoniacus et sal et similia. Resolutio quoqz ex ipsis fit cū medicinis proprie sicut sarcocollaz succus feniculi et memithe et similia.

¶ Tertiā vero rem cōplēt aggregatiōes hārū duarū intentionū de quibus modo locuti sum⁹ et canone hūc Ingredditur regimen in generibus rerum sex.

¶ Quartam vero rē cōplēt medicine seruātes organizatiōnē eorū & formam ne cadat in eis tortuositas aut oppilatiō aut dilatiō vltra decentiam.

¶ Quintā rē cōplēt medicine solutionē in cōtinuitate iporū fieri prohibentes: de quibus loquemur si deus voluerit.

¶ Flobothomare aut oportet ppter oculos si sanguis exuberat cum cōitate corporis toti⁹ ex basilica: deinde ex cephalica. Et qñqz necessitas viget & proprie cum plenitudo adest vt flobothomem⁹ saphenas aut emoroydas aperiam⁹. Si aut cuz cōitate alicui⁹ ex mēbris fuerit flobothomanda est vena illi pprie membro deseruēs. Deinde vtriusqz cōis. Sive ro sine cōitate aliorum in capite sanguis exuberat: tūc fit illud aut ex eo q̄ in toto exuberat & tūc ex cephalica minnēdum est. Aut exuberantia est fm partem quidem aut ex venis que sunt sub graneo & flobothomam⁹ ex cephalica. Deinde quidem vel prouocamus sanguinez ex naribus aut ex venis forinsecis que sunt sicut scis quedā frontales & flobothomam⁹ ex eis aut sãguisugas aut cauteria sup eis apponimus. Et qñqz puerim⁹ & enacuam⁹ per nares. Et qñqz puerim⁹ ad posteri⁹ capitis cū scarificatiōibus & vētosis ppter cōitate ambarū partū sicut scis. Et sunt ex venis pulsantibus & nō pulsantibus que sunt tēporales p quas etiā materie pfluunt q̄s qñqz flobothomam⁹ qñqz icidim⁹ sicut suo loco dicemus. Quandoqz cauterizamus & qñqz cōverti

Oculoꝝ m:

mus et scarificamus aures & quâdoq; canterizam^o sub eis.
Modus aut canterizationis harum partium si vrget ne
cessitas fieri oportet post corporis mundificationem toti^o
cū medicina solutiuâ mundificante et caput ipsū & corp^o to
tum & hoc pluribus vicibus. Et primū incipiamus experiri
sup canterio capitis q̄ sit super cōmissura coronali in pars
te cōi q̄ dicit̄ zuendeg: id est cōtinuatio capitis cuius iuuas
mēta sunt multa & sublimia et proprie ad oēs egritudines
capitis frigidas & humidas sicut est soda & egritudo q̄ vos
caf onū & scothomia & vertigo & grauitas somni & grauitas
sensuz & paralytis et tortura pluralitas catarrī & couza et
lapsus ad oculos & nares & aures et vnam & fauces & ad do
lores dentiū & gingiuarū et dolores gutturis & ad oēm di
stillationē catarrī sup pulmonē & ptes pectoris & stomachū
& partes vicinas et vtr̄ ad oēs egritudines catarrī frigidas
& humidas. Et modus operationis eius est vt radatur su
p capite in loco ipso & ponatur radix manus egri sup exte
mitatē nasi ipsius et extrēdatur per mediū frontis & conside
retur vbi terminetur mediū digitus et signetur ibi et can
terizetur cū canterio ignito cuius forma sit sicut nucle^o oli
ue maioris et pcedat canterizatio vsq; ad sufficiē offis et ob
seruet vt remaneat apta vt emittat pus vsq; ad ipsū q̄ tibi
manifestabitur ex rōne diminui pus & egritudines catarr
rales: tolli.

De ophthalmia.

Quia ophthalmie est fm duas intentiōes vlem. s. & pticu
larē. Vlis intentio diuiditur l sex res. Prima res ē cōmē
suratio regimīs. Secda ē subtractio materie exuberantis.
Tertis phibitio catarrī & descēsus ad oculos. Quarta ē in
clinatio eius & diuersio ad aliā ptē. Quinta ē alteratio & di
gestio eius q̄ ē transmissum. Sexta corrigit accidētia Parti
cularis. intentio diuidit̄ in curationē & sedationē accidētū.
Primā igitur rem cōplent cōmensurationes regiminū
rerū sex quas scis. Et pprie diminuendo cibum & potū vitā
do euaporosa ex eis et intelligendo cibos pauci nutrimentū: sed
laudabilis et attentādo p̄aditū et diminuendo cenā vel dis
mittendo. Et si materia fuerit calida sint cibi frigidī aucta
liter & potentialiter & pprie cōdita cum rob granatorū aut
cum agresta remisse acetositatis. Et va cōgelata ex cucur

De egritudinibus

bitis aut ex alijs & supra cibum da aliqd ex coisandro vel quod cōditur ex eo & da ante cibum in matutinis equā pssily & coisandri & deulset vinum & carnes in principio. Et si fuerit frigida sint cibi vitella onorum & mica panis & aqua carnis & fauch & ordeū cōfractum cum paucis amigdalis. Et sumat in matutinis mel cum aqua calida & supra cibum aliquid ex piris aut citonijs. Et sit studium vt lenisceat natura quātū possibile sit cū facilitate. Et sit in domo l qua habitat temperatus aer & tenebrositas. Somnus autem medicamen est eis bonum. Verum supra repletionem vitet: et vitetur fatigatio & prauitas animi.

USecundā rem cōplet flōmia & euacuatio cum medicinis solutius. **F**lobothomia aut ex cephalica cōueniēs est omnibus speciebus eius & pue sanguinee ex latere opposito prius. deinde ex latere eodē si flobothomatiōis iteratio necessaria est. Et interdum nō sufficit hec flobothomia & illō proprie qm materia fluit ad oculos aut per arterias extriscas tpaes & auris aut per venas frontales & tunc necessaria est flobothomia arterie temporalis: vt abscondam^o cursum eius per ipsam. Et modus incidendi arteriam hui^o est postq̄ tibi innotuerit illā esse: aut ex parnis arterijs aut ex magnis quod declarabitur tibi ex eo. q̄ luenitur aliqua ex illis esse maioris pulsationis q̄ relique & maioris plenitudinis: & caloristactus: & tunc scinde cum incisioe cutim fz longitudinem arterie: & ex colla cutim vsq̄ duz peruenias ad arteriam. Deinde ingeniare vt trahas eam cū vncinis separādo ipsaz ex omni parte acuti & carne. Et si est ex parnis incide ipsam omnino & extrahatur ex sanguine extractio competens. Deinde impleatur vulnus cum aliquo qd fit cauterizans extremitates arterie. Si autē fuerit ex magnis liga eam cū filo de sylico fori in duobus locis vt sit inter duas ligaturas distātia sicut pollicis. Deinde icide fm totā arteriā in medio duarū ligaturarū vel cauteriza eam: hoc est em opatio fm sapientiā. Si autē descensus materie fuerit p venas frōtales cōfert oppositio sanguisugarū sup frōtē: & appositio vētosarū l nuca cū scarificatiōe vel sine si debilis fuerit. Est enim ipsa magni inuamētī q̄ si nō conferat post solutionē cum medicina fiat cauteriū sup zūdeg.

Oculorum.

Est enim ultimum in abscindendo fluxum catarr. nos qui
dem diximus formam cauterizatiōis huius in capitulo qđ
est ante istud. Evacuatiōes autem que fiunt cū medicina
solutua in materia calida citrinis: et sumitere et tamarin-
is et violariis: et mirabolanis citrinis: et sumitere et tamarin-
is et similibus. et decoctio capillorum veneris dicta in an-
tidotario. et aqua fructuū et infusio de succis herbarū et alta
quorū rememorati sumus in canone. At si cū materia cali-
da fuerit pmixtio materie grosse nihil. Est qđ magis cōfe-
rat qđ incisio de aloe cū aqua endiuie aut solatri: aut infu-
sio yerepigre cū eis: aut fm qđ narratū ē sepe ex infusōib⁹
yerepigre: et pprie si materia fuerit submersa aut ibibita ē
velamentib⁹ cerebri. Si aut materia fuerit frigida stagnati-
ca: fiat solutio cum pillulis cochylis et pillulis Salieni: vera
colloquintide et similibus. Si vero fuerit melancholica edu-
cēda est cū eis qđ ipsam educit ex his que dicta sunt: neq̄
sīs cōtentus in sufficientia vnus euacuatiōis aut duarū:
sed iteratio atq̄ iteratio est ex rebus laudabilibus eis et
pprie cū facilitate et pprie qualiscunq̄ sit materia.

¶ Tertiam aut rem cōplent slobosthonia et canteria qđ di-
sumus: et emplastratiōes sup tpa et frontē et inter duo super-
cilia ex eis que dicim⁹ iam: et pprie qđ materia que effundit
tur via effusōis est per vias extrinsecas. Et qđ cōplet
hoc ex rebus facientibus stipticitatē et inspissatiōē vt p̄
hibeat descensus materie eius. Verū etiam interdū nocent
qm̄ que iam descendit materiā aggredāt et cōstringunt in-
ter tunicas oculorū: et sunt causa maioris nocementi. Quō si
cōtingat administranda sunt euaporantia: qualia sunt aq̄
calida et aqua mellilori et similia. Et pprie vt cōsideres in
curatione tua gradus tres et distingue eos in considera-
tione indigesti morbi et accessus eius ad digestiōē non in-
segre et accessus ipsius ad digestiōē in qua est cōplexio.
Hoc em̄ est qđ est fm sapientiam: et qđ conferunt ad hanc
partem administratiōes de lacur. et gargarismata facta
ex eo et similia quorū rememoratio p̄cessit in cap. de coziza
et catarro ex eis que cōstringunt fluxum eius. Verū hęc
et opz post mundificationem et conceduntur solam aliqua
ex eis que sumuntur per eos: que requirantur ibi.

De egritudine in oculo

Quarta re coplent gargarismata et caput purgia cum facilitate diminuentia de materia secundum quod exigit dispositio: et si militer fricationes extremitatum et compressiones et ligature dolorose in extremitatibus et clysteria et vntofationes in nucha et inter spatulas et in emortuoydib⁹ et prouocatio earum et scarificatio facta in cartilaginosis aurium et similia.

Quintam rem coplent administrationes medicinarum secundum intentiones diuersas. In morbi enim principio repercussius vtendum est in quibus sit facilitas secundum omnes modum administrationis. Deinde vtendum est resolutiuus et non euacuanda sunt a pmixtione istarum duarum intentionum quecumque medicine sint inter illas vt pueniatur gradati et cum successio paulatim ab eo que repercussiuus vique resolutiuus quam hic est operatio que est secundum sapientiam. Administranda igitur in principio si materia fuerit calida que materiei acuitate et inflammatione repugnant: qualia sunt portulaca trita et supposita: et endiua et solatru in aqua ros. et lingua arietis: et herba viole: et psillu in aqua ros. hec oia singula vel cotinuum etiam cum oleo ros. coquassata et oculis imposita sedant et digerunt. Distilletur autem in oculis lac mulieris nutriendis puellaz: lac asine albumen ouis aqua ros. et mucillago psilly. Et post dem vtendum distillatione sicut albi primi cum aliquo horu que diximus nunc. Consequenter admiscende sunt his et proprie cum tam lippitudine oculi habere ceperint: sed non integre et cursum lachrymarum subtilium et acutarum non est in ea pseruata sicut prius medicine aliquid resolutionis et maturitatis habentes: sicut mucillago seminum citoniorum et decoctio melliloti: et aqua fenugreci vtendo eis proprie cum siccis albo u. cum collitio citris no. Si autem maturatio significatio vera adest que est effusio lippitudinis: et oino abscessio lachrymarum subtilium et acutarum tunc balneationis impressio est medicamentum verum. Subtilitas enim et resolutio materia: et est eis tunc medicamentum proprium. Puluis aluminis et proprie cum mucillagine fenugreci ex semine lini non permittatur et administratio balnei. Est enim nobile ad opthalmiam sicut hyp. dixit et proprie corpore mundificato Si autem materia fuerit frigida flegmatica vtere propriis repercussiuus non plurime infrigidatio sicut est siccis de spu cum succo myrrhe confortata cum modico spice et succo ran-

ni et succo

Ocalozam.

ni ⁊ succo virge patouis similr confortato cum spica: et in
pcessu rei cū signa maturatiōis apparuerit vřdū ē empla
stro ex aneto: ⁊ folijs malue coctis in vino stiptico: aut ex
melliloto et spica: aut fenugreco: ⁊ rosis coctis cuz vino stī
ptico. Et distillet in oculis sief de spica cū aquis melliloti:
aut fenugreci: ⁊ similiū. Et si ampli⁹ signa maturatiōis ap
pareant vtendū ē puluere citrino cū mucillagine fenngre
ci aut melliloti. Balneū qđ in hui⁹ hora ē medicamē cōue
niens: ⁊ potus vini puri ⁊ albi. Si aut a ventositate fuerit
curetur cū embrocis ⁊ balneis faciētibus euaporationē et
emplastris et iam laudatus est fenicul⁹ in hui⁹ opihalmia
scđm oēm modū administrationis eius. Et emplastrū factū
ex eo: ⁊ vitello oui est suauamentum valde.

¶ Sextam rem complent administrationes medicinaz do
loris sedatiuarum scilicet puncture: ⁊ mordicationis vehe
mentiam sedantiū: qualia sunt proprie medicamēta sedati
ua: scđm qđ exigit dispositio ex narcoticis parum habentia
et repressē. Verū adinistrāda sunt cū cautela: sicut pprie
albumen oui conuassatū cū aq̄ papaueris aut mucillago
psiliij cū aqua papaueris: aut cum succo pomorum mādra
gore: aut solatri: aut lactuce: ⁊ silt mucillago seminiū cito
nizorum cū aliquo p̄dictoz: ⁊ mucillago fenugreci et aqua
melliloti: aut aneti cū aliq̄ ex eis. Et qñq̄ ppter necessitatē
vtendū est opio. Verū si accidat nocumētum ppter narco
ticum vtendū est lauacris: ⁊ embrocis ex reb⁹ in q̄bus sit vir
tus maturitatis virtutis narcotici: sicut ē pprie mellilotū
camomilla: fenugrecum malua: anetum et similia.

¶ Chamech filius zezar. Emplastrū pferēs dolori ⁊ apostema
ti oculoꝝ: ⁊ scabiei: ⁊ supcalesfactiōi. R̄. croci. myrthe: oliba
ni opij: gsimi arabici: añ. Tere ⁊ cōfice cū aq̄ ros̄. et fac for
mulas ⁊ fac sicari: ⁊ qñ opz accipe ex eis: ⁊ fac emplastruz
cū aqua rosacea aut albumine oui est enim expertum.

¶ Dez. Aliud ad ap̄ata oculoꝝ. ⁊ difficiles dolores et facit
egz dormire. R̄. croci: meinithe: litij: aloes gūmi arabici: as
catie: añ. tere ⁊ fice cū succo rubi: ⁊ fac formas et cū opz dis
soluevnā ex eis cū succo rubi: aut solatri: aut musillagie psī
lij: aut granoꝝ citonij: aut albumie oui: aut lacte mulieris
lactātis puellā: ⁊ pōe cū lana sup oculū p̄fert em si de⁹ volue.

De egritudine

¶ Idem. Aliud valens sicut quod dolor est vehemens in oculis facies dormire. **R.** maderagore: opij iusquamii. **añ.** Tere et confice cum aqua pluuiali: et expone soli quinq; diebus. Deinde fac formicas: et quando oportet dissolue vna ex eis cum aqua rosarum. aut albumine oui: et line super frontem: et tempora: et si oportet line super oculos.

¶ Idem. Aliud conferens doloribus oculorum calidis. Accipe succi solatri: succi foliorum iusquamii: litij: croci: zuehari: camphore: añ. albuminis oui quantum sufficit. Utere cum coto: sedat enim illa hora.

¶ Silens zuecharie arasi. Confectio emplastri. phibetis fluxum ex oculo. **R.** aloes: accacie: sief: memithe: litij: bolo: gummi arabici. Linantur supra frontem cum albumine oui. Et si est supra calefactio vehemens addatur eis sandali rubei et faufel: añ. pugillus. j. et liniatur cum aqua coriandri humidi: et endiuie et aqua rosarum.

¶ Idem. Confectio emplastri ad dolorem vehementem in ophthalmia. **R.** coriandri: melliloti: croci: feminis lini: tottel larum de senf. añ. Tere et confice cum vino stiptico: et fiat emplastrum super palpebras.

¶ Aboli. Emplastrum sedans fluxum materiei ad oculos. **R.** sief: memithe: aloes: seminum rosarum croci: sarcocolle: ramich sautch ordeii: blaauille: añ. Confice cum succo solatri: et fac emplastrum ex eis.

¶ Idem ad doloris vehementiam. Accipe succi lactuce succi pomorij maderagore: et succi papaueris: añ. ptem. j. albuminis oui ptes. iij. Cōquassentur et utere cum coto: bonu et expuz.

¶ Idem. Epithyma conferens ad dolorem vehementem: et ad multitudinem materiei. **R.** sautch ordeii. 3. xvj. iusquamii albi. 3. viij. thuris. 3. viij. myrthe: succi maderagore: añ. 3. iij. opij. 3. iij. croci rosarum recentiu añ. 3. ij. vitellu oui vnus assit. Contere et confice cum vino stiptico: et fiant forme. Et quando oportet administretur vna cum eo quod conuenit ex liquidibus.

¶ Idem. Aliud facies sicut ad dolorem calidum. **R.** croci: myrthe: aloes: oliban: opij: sarcocolle: añ. fiant forme et super frontem et oculu line in principio doloris cum aqua endiuie aut portulace: aut solarri: aut iusquamii albi aut coriandri humidii.

¶ Idem. Aliud. **R.** sautch ordeii. 3. iij. opij. 3. j. croci. 3. ij. Cō

Oculorum.

fice cū succis p̄dictis: & viere sup̄ ophthalmia calida.

Cillus Serapionis. Emplastrū faciēs s̄t̄p̄ticitatē: & cōferēs īp̄ncipio: & p̄hibēs fluxū materiei ad oculos. Accipe foliorū solatri: & virge pastoris & arnoglosse & endiue & portulace & teneritatū rubi & foliorū vitis: añ. fac cū farina ordei emplastruz: & oleo rosaceo & aqua decoctionis papaueris.

Cidē. Qñ accidit q̄ egritudo p̄sēq̄tur vestigia maturatio: nis: tunc misceas in emplastris vitellum oui. mucillagines fenugreci: & seminis lini: mellilotum & camomillaz cum media pte croci: & oleo rosaceo simul incorpatis: & sup̄impone.

Cillus zezar. Sief albu quo v̄t̄dū est ī p̄ncipio ophthalmie calide cū dolor est vehemēs. ℞. gūmi arabici: dragagāti: amili: añ. 3. iij. ceruse lote. 3. vi. opij. 3. f. Distēpera cū albamine oui: v̄l cū aliquo qđ cōuenit ex liquoribus.

Cidē. Sief aliud albu cōferens ophthalmie in augmento & sedat dolozē. ℞. sarcocolle nutritē in lacte asine. 3. v. amili. 3. iij. dragaganti. 3. iij. opij. 3. f. olibani. 3. f. ceruse ablute 3. vi. Tempera cum aqua pluuiali.

Cillus zacharie arasi. Sief album cōferens ophthalmie & doloribus oculorū. ℞. ceruse ablute. 3. x. sarcocolle grosse. 3. iij. amili. 3. ij. dragaganti. 3. f. opij. 3. f. fiant trocisci parui.

Cief aliud albu descriptione. Aboali cōferens ophthalmie in p̄ncipio & augmento eius. ℞. ceruse. 3. x. gūmi arabici: amili. añ. 3. f. sarcocolle nutritē ī lacte asine aut mulieris. 3. x. dragagāti. 3. iij. opij. 3. f. f. Cōfice cū aq̄.

Cief albu descriptione. Alexandri. Expertū ad ophthalmiā calidam cū nimio dolore: & est mirabile. ℞. clymie prius īn lote: deinde aduste & extincte īn lacte mulieris. 3. x. ceruse lote. 3. viij. scorie ferri. 3. iij. opij. 3. ij. dragagāti: gūmi arabici. añ. 3. iij. Confice cū aqua pluuiali.

Cief citrinum descriptione eiusdem cōferēs dolorib⁹ vehemētib⁹ ophthalmie. ℞. clymie fm̄ superiorē doctrinā p̄parate. 3. viij. ceruse lote. 3. xv. croci. 3. iij. opij. 3. f. dragaganti. 3. ij. aque pluuialis qđ sufficit. Utere cū albamine oui.

Cief citrinum aliud mirabile descriptione eiusdem plus operatum alijs: reprimit enim magis superfluentes materias. ℞. amili. 3. xxi. sief memithe. 3. viij. sarcocolle: dragagāti: gūmi arabici: añ. 3. iij. croci. 3. ij. 2. f. myrthe. 3. f. opij.

De egritudinibus

3. ij. Confice cum aqua pluuiali.

Sief rosatum descriptione eiusdē efficac & expertū ad ea que diximus superi^o. ℞. folioꝝ rosarū. 3. xv. croci. 3. viij. opij. 3. ij. spice inde. 3. ij. gūmi arabici. 3. viij. aq̄ pluuialis qđ sufficit: facit enim ad doloris uehementiā & ad fluxum materierum subtilium acutarum.

Sabor rex medoꝝ. Cōfectio collyriū: citrini sublimis ad ophthalmiā & doloris uehementiā cōferi enim statim. ℞. sarco colle. 3. iij. ceruse: amili: dragaganti: gūmi arabici añ. 3. ij. opij. 3. j. croci. 3. j. & f. Omnia preter opium tere & rege in subtilissimū puluerē: sicut alcohol: opij autē dissolue in aq̄ rosa. aut lacte mulieris & misce cū alijs cōterendo in uase lapideo contritione multa vsq; dū fiat liquidū: sicut mel currens & utere expertū est.

Edem. Sief de spica cōferens ophthalmie cui^o materia est frigida & est cū diuturnitate. ℞. sarco colle. 3. f. spice. 3. ij. folioꝝ rosarū. 3. iij. croci. 3. ij. opij. aloes: añ. 3. j. gūmi arabici: amili: dragaganti: añ. 3. j. cōfice cū aq̄ pluuiali: & fiat sief: et utere. Cū autē maturationis signū apparet cōficiat sief huius cum succo capparū. expertum est.

Mahemet arasi. Cōfectio pulueris albi: cui^o operatio ē mirabilis ad ophthalmiā calidā & uehementiam doloris. ℞. sarco colle nutrita i lacte asine aut mulieris. 3. x. amili. 3. ij. opij. 3. j. & f. cāphoze. 3. f. bonū & expertū.

Edē puluis alius cuius pprietates est abscindere lippitudinē qñ nō est sanies multa. ℞. sarco colle. 3. x. spume maris. 3. j. zuechari. 3. iij. terat & administret.

Edem. Cōfectio pulueris citrini cuius inuamētum est in fine ophthalmie & est eius impressio fortis. ℞. sarco colle. 3. x. sief memithe. 3. iij. litij: aloes añ. 3. ij. croci. 3. j. & f. spuma maris. 3. f. terat & administretur.

Chamech. Puluis pferēs calide ophthalmie. ℞. sarco colle sief memithe: añ. fac puluerē & utere cū albumine ouī.

Isaac. Puluis citrinus pferens ophthalmie q̄ sequit declinatiōē & ophthalmiā difficilē & adherentē. ℞. sarco colle nutrita. 3. x. croci: spice: aloes: añ. 3. j. teratur et administretur.

Chamech filius zezar. Colyol cōferens cū auxilio dei apoztemari quod est in coniunctina & inflammationi oculorum

Ocalozam.

et fluxus materierum et lachrymarum et pruritus et vitre mac-
ne et sero expertum. Re. tucie lapidis emarbitis: an. 3. ij. liij.
accharie: clime auri: an. s. spice opij: sumach: an. 3. s. smil-
an. s. aloes rubel bdi. 3. s. zocchari saba: zet. 3. ij. fac pulue-
rem subtilissimum et imbebe vice vna cum aqua mirabola:
noxi citrinoz et alia vice cu succo sententia: et tertia vice cum
succo coriandri humidi et quarta vice cum aqua sumach: et
si tempus granatorum imbebe vicibus duabus cum succo
granatorum mazorum vel cum succo granatorum dulcium
et acetosorum. Deinde misce cu eis camphore. 3. vnus quar-
sam. Deinde iterum tere et cerne et pone in vase vitreo et
fiat cum eo alcohol mane et sero.

De dolubus oclorum.

Dolores oculorum. Inquit hyppo. Potus vini balneatio:
stobothomia et euacuatio per ventrem curant dolorem oculo-
rum. Intellexerunt posteriores quod vini potio confert flegmatis-
cis doloribus balneatio colericis et melancolicis stobotho-
mia sanguineis vel his si humores equaliter cum sanguine au-
gmētentur. Euacuatio quae per ventrem confert doloribus flegma-
ticis colericis et melancolicis. Et quod super hoc scrutinatum secundum sa-
pientiam est thesaurus operatiōis. Quod vini potatio confert flegma-
ticis: cum in maturatio et euacuatio praesentiter iterata quam agita-
tio suspitio tollit ex agitatiōe particulariter sublata multo-
tudine. Et balneatio est impressio sicut in oculorum doloribus
bus. confert etiam post debitam euacuationem. Resoluit enim et ha-
bilitat residuum materiei et propter adhaerentis et difficilis.
Alias aut dilatat materiam: et quertit ex partibus alijs ad lo-
cum doloris et multiplicat fluxum. Hic aut sermo noster est ser-
mo quem nos omnes comprehendimus nisi quod se exercet secundum pruden-
tiam et viam industriam: et illud est quod oportet ut postponatur
euacuationes que sunt secundum partem eius: quod sunt secundum multitudinem.
Agitatio enim multiplicatur ex agitatiōe particulariter mul-
titudine non sublata. Dilatat enim et leuitat multitudinem: nisi
materia secundum locum particulariter incubat et non cum coitate est alte-
rius partis: et sic in quietate parua. Principi vero euacuatio
nis ab eo quod est secundum partem et non sublata multitudinem materiam
dilatat et agitatur in loco doloris multiplicat. Et hoc est illud
quod est error et imperitia. sicut Galienus dixit.

De egritudinibus

Chamech fili⁹ zacharie. Cohol pferēs doloribus oculorū :
et est medicina regū. ℞. antimonij. 3. vj. marcasite. 3. v. tucle.
3. iij. emblicorum mūdatorū. 3. iij. amilli. 3. ij. piperis albi. 3.
j. Tere et cribella et vtere vbi oportet.

Idem. Cōfectio fiet cōferentis oibus doloribus oculorū.
Accipe succi mororū rubi quantū vis et fac siccarī semp agi
tādo. et accipe ex eo. an⁹. iij. et misce cū eo ex albuminib⁹ ouo-
rū q̄ subtile est et lactis mulieris quātitatē sufficientē: et fac
siccarī vsq; dū fiat sies et vtere cum albumine oui: et lacte mu-
lieris: est enim medicamen sublime.

Idem. Sies aliud cōferens doloribus oculorum a colera: et
cōfert statim. ℞. clmie auri: scozie ferri: añ. 3. xv. sies memi-
the. 3. j. opij croci: añ. 3. f. achatie: añ. f. Tere et confice cum
aqua et fac sies: vtere cū aqua rosata et lacte mulieris.

Idem. Sies cōferēs doloribus fortib⁹ ex multitudine mates-
rie: et facit dormire egrū ex illa hora. ℞. sies memithe. 3. viij.
croci sarco colle: añ. 3. iij. opij. 3. ij. succi mādragoze. 3. ij. Tere
pera cum aqua pluuiāli et vtere vbi oportet.

Amaraan. Sies cōferēs oibus dolorib⁹ oculorū et vtere eo
ad oēs egritudines. ℞. tutie bone: litij: añ. añ. iij. mirabo-
lanorū citrinorū añ. f. et f. ziniberis piperis lōgi et albi. añ.
añ. j. abscondenti sarco colle: añ. añ. f. 3. ij. Tere et cerne et sol-
ue litū in aqua pluuiāli et confice cuz eo cetera et fac sies: et
frica in tota cū aqua pluuiāli et albumine oui: vel succo ru-
bi: bonum si deus voluerit.

De vulneribus et vlcerebus oculorum.

Vulnera et vlcera oculorum. Cura est sex res. Prima est
uenacuatio multitudinis. Secunda est prohibitio dis-
cursus materierum ad oculos. Tertia est administratio in-
tentidōis circa vuln⁹. Quarta est correctio accidentis. Quin-
ta est obseruatio regiminis in vita ei⁹. Sexta est vt vestigiū
quod ex vulnere remaneat deleatur.

Primā igit rē p̄plent flobothomia qm̄ est principij cure et
pp̄le cephalice. Deinde solutiones lenes ventris ex his q̄
diximus in ca. de ophthalmia facte cū iteratione.

Secundā rem cōplent medicamēta que sunt distincta su-
pra in ca. de ophthalmia.

Tertiā rem complēt administratiōes medicaminū faciē-

Oculorum.

Hum nasci carnē in vlcerib⁹ & cōsolidātū vnlnera: sicut est
sief albū in principio cū lacte mulieris & albumine oui. Et
administratur fm plurimū medicina desiccatiua nō multe
mordicatiōis vt nō fiat sanies generatio. Est eī in hoc vul-
nere sanies suspecta & post tēpus p̄cipij si dolor nō sedat
senugreci cum rosīs coctis in vino s̄ptico aut aq̄ rosa. su-
per oculū cathaplasmetur. Et vtēdū est deinceps sief albo
& sief de plūbo cū albumine oui. Si autē dolor reprimitur sief
de plūbo vtēdū est tm̄ similiter cū albumine oui. Cū autē vul-
nus repletū fuerit vtendum est sief elixir. Ligatura p̄ter
ea sup oculos restringēda est: vt cōprimat sup puluillos &
super pillam constitutam & ordinatā sup oculos. Faciatq̄
eger supinus signū quoq̄ salutis est quādo incipit appare-
re in circuitu vulneris albedo: & post sanum vulnus rema-
neat impressio albedinis in loco vulneris.

¶ Quartam rem cōplent administratiōes medicaminum
sedantium doloris & puncturas & mordicationes oculorū
propter vulnera ipsorum ex his que p̄cesserunt.

¶ Quintā rem cōplent administratio subtilitatis regimi-
nis in sex generibus rerum sicut iam diximus.

¶ Sextam rem cōplent medicine remouētes vestigiū al-
bedinis quod remaneat post vulnus cū eis que dicētur in
ca. de albedine oculorum.

¶ Filius zacharie arasi. Confectio sief de plūbo replētis &
solidātis vulnera oculorū. ℞. plumbi v̄sti: antimoniū: tucie
ablute: calceacumenō gūmi arabici: dragagātū. añ. 3. viij.
opij. 3. ℞. fiant sief cum aqua pluuiali.

¶ Idē. Aliud sief faciēs nasci carnē in vlceribus & p̄hibēs
egressuz v̄ne & subtiliās vestigia. ℞. cīmīe tutie tritarū et
ablutaz multoties cū aq̄ pluuiali: ceruse aūmonij: olibā:
añ. 3. ij. myr̄he. 3. j. sarco colle: sanguis dracōis: aloes opij.
añ. 3. j. ℞. fiant sief: & administrētur: bonū est & expertum.

¶ Idē. Sief de thure maturans vlcera. ℞. thuris. 3. x. ar-
moniaci sarco colle: añ. 3. v. croci. 3. ij. fiant ex eis sief cū mu-
cillagine senugreci.

¶ Idē. Sief elixir cui⁹ operatio ē sublimis ad vlcera mali-
gna oclorū p̄hibēs egressuz v̄ne. ℞. antimoniū: sedenest:
añ. 3. x. achatie. 3. ij. aloes. 3. j. fac ex eis sief cum succorubi,

De egritudine

¶ Filius 323 ar. Cohol conferens vlceribus oculoꝝ. Recipe sarcocolle nutrita in aqua rosacea diebus plurib⁹: deinde nutrita in succo rubi: tertio nutrita in lacte mulieris sicut liter diebus pluribus ⁊ exiccate quantitatē sufficientē: pulueriza ⁊ fiat cū eo alcohol mane ⁊ sero bonum. Et sunt qui mittunt sarcocollā in lacte mulieris tantum ⁊ vtuntur.

¶ Sabor: fili⁹ Sirges. Collirium bonū ad vulnera ⁊ vlcera oculoꝝ. R. sarcocolle nutrita in lacte mulieris aut asine. ʒ. iij. Stimonij: sanguinis draconis: dragagari: se denegi: an. ʒ. ij. myrthe aloes: an. ʒ. i. f. opij. ʒ. i. Teratur vltima cōtritioe sicut alcohol. Deinde ꝑfice cū succo rubi sic cōterēdo in vase lapideo cōtritioe vehemēti donec fiat sicut mel currēs: et reconde in vase vitreo ⁊ vtere mane ⁊ sero: ⁊ expertū est.

De scabie oculoꝝ.

¶ Quia hui⁹ egritudinis est fm cōsideratōes duas. Nā que subtilis est ⁊ nō multū tēporis idiget corporis mūdificatione primo cum slobothomia ⁊ ventris solutione et ventosatione in occipite ⁊ nuca. Secundo indiget regimine oculi substantiam teneram faciente sicut est balneatio ꝑꝑrie ⁊ fomentationes: ⁊ alia ⁊ regimē humectantis acq̄sitū ex aere ⁊ dēte ⁊ ex eis que comeduntur et bibunt et alijs. Tertio indiget medicinis quaz ꝑꝑrietās est curare scabiē oculoꝝ: sicut verbi grā. colyriū quod sibi comparat. Sabor: rex medozuz ⁊ sief rubes ⁊ leue: ⁊ sief viride et leue. Si aut fuerit scabies grossa ⁊ crōnica: tunc cura eius est post solutionem. et slobothomiam fricatio scabiē cūz solijs parietarie: aut cum solijs sici aut cū aliquo instrumentoz cōueniētium ad illud: aut cum radice liquiritie: preparata vsq; dūz sanzulis plurimis fluat. ⁊ remoueat asperitas ⁊ durities que est sicut siltrositas: ⁊ appareat tenerum eius. Et mod⁹ fricandi cum instrumento est: vt fiat fricatio sup oculum et palpebras ꝑꝑꝑ supposito puluere: ⁊ spuma maris ⁊ zuccas ro tabarzet aut aliquo q̄ sit sile illis. Deinde lauet oculus cū aceto: aut aqua ros. aut vino forti albo et nouo. Deinde administretur residuū regimen eius ex eis q̄ dicta sunt. et ꝑꝑrie ex collyrijs ⁊ sief leuib⁹ et acutis. Et emplastref tēpore frigidus cū amigdalīs amarīs: cūmino ⁊ mica panis infusa in rob cū pauco croco ⁊ tēpore calido cū vitello oui et

Oculorum.

oleo rosato ⁊ violato: ⁊ nō pretermittantur genera medica-
minis oculi substantiam teneram facientis.

Sabor filius Sirges. Confectio collyrii boni ad scabiem
oculorum et sebel et vngulā. ℞. ceruse viridis eris. añ. ptes
s. Tere contritione multa cū vino albo ⁊ succo rute vsq; dū
fiat currens in terminū mellis clari ⁊ liquidū ⁊ viere eo ma-
ne ⁊ sero. Si autē medicamen mitius facere volueris pone
ex cerusa ptes. ij. Et qñq; cerula ⁊ flos eris terunt cōtritiōe
vitina ⁊ ponuntur in vase eneo limpido cū liquoribus p̄di-
ctis ⁊ dimittant p̄ diem ⁊ noctē: deinde colatur ⁊ ponitur co-
latura in vase vitreo et distillat ex eo in oculo mane et sero.

Wahemet arasi. Cōfectio sief rubei valens sicut p̄dictū
ē. ℞. sedenagi. 3. iij. colcothar adusti. 3. iij. eris vsti. 3. ij. myr-
the croci: añ. 3. j. pipis. 3. f. ⁊ ē lene. Si autē acuti⁹ facere vo-
lueris adde cū p̄dictis floris eris ⁊ salis armoniaci. añ. 3. f.

Idē. Confectio sief viridis valens sicut ad p̄dicta. ℞. floris
eris. 3. iij. colcothar adusti. 3. vj. arsenici rubei baurach spu-
me maris. añ. 3. j. armoniaci. 3. j. et. f. salis armoniaci. 3. f. ar-
moniacum dissolnatur in aqua rute et fiat ex eis sief.

Thamech. Confectio sief sanans scabiē oculorū et consu-
mēs paninū ⁊ vngulā. ℞. floris eris colcothar adusti spume
maris: añ. 3. ij. calce hacumenū. 3. iij. baurach: sal armōia-
ci arsenici rubei sublimati: añ. 3. j. fac sief cū succo celidoniae.

Et administret sicut fricando. Est em̄ bonū si de⁹ voluerit.
Idē sief cōferens scabiei pruritū ⁊ sebel et humiditas
si superflue in oculo. ℞. ceruse croci gummi arabici: añ. 3. vj.
armoniaci spice opij myrthe succi agreste: añ. 3. j. ⁊. f. Cōst-
ce cum aqua pluni = li.

Idē. Sief cōferēs vlcerebus ⁊ scabiei oculorū ⁊ caliditate
℞. climie croci scorie eris gummi arabici eris vsti: añ. 3. iij.
myrthe sedenagi spice: añ. 3. j. opij rosax: añ. 3. j. pipis albis
grana. iij. Confice cū vino et viere cū albumine oui.

Humain. Cohol conferens scabiei oculoꝝ pruritū et se-
bel et tenebrositati visus. ℞. tucie emblicorum: añ. 3. j. anti-
mouū nigri auf. ij. castorei climie: añ. auf. j. ⁊. f. memite. 3.
j. croci. 3. j. camphore auf. f. suchaha dautch. j. salis armo-
niaci. 3. ij. Tere q̄tritione bona et pone in vase lapideo mū-
do et proūce sup ea aquā plunialē in aqua isusi fuerint per

De egritudine

dies duos ex mirabolans nigris circiter. xx. postq̄ cōtriti fuerint. Deinde cola aquā & funde ex ea par sup̄ medicinas & dimitte sicari vel quasi: deinde funde ex aqua predicta et fac sicut pri⁹ & sic paulisper infundēdo et triturādo vsq̄ ad totius aque cōsumptionē. Deinde siccētur & puluerizētur contritione vltima & pone in vase vitreo. Dixit h̄namain qd̄ vendebatur pondere auri ppter sue opationis excellētā.

Cohol axerumi ex intentione nra v3 cōbustōi oculoꝝ et lachrymis & scabieꝝ sebel. ℞. tutie carmeni buruch. ʒ. i. ele lengi alfar ʒinziberis: añ. ʒ. v. piperis longi memuthē: añ. ʒ. ij. et. ʒ. & chirat. ij. mellech indi. ʒ. i. Tere simul & tēpera cū aqua agresta et fac sicari. Deinde tere et vtere.

Musa factor. Alcohol: sief cōferēs scabiei & vlcereb⁹ oculorū et dolori et debilitati visus. ℞. litū tutie inde. añ. añ. iij. chebulorum añ. i. ʒinziberis. ʒ. i. fiat sief cū aqua plū niali et vtere in coto.

De sebel.

Que subtilis est & non multi temporis curatur cum cōsiderationibus predictis in cura scabiei oculoꝝ. s. euz subtilatione regiminis & dimissione vini & cibatorum vaporosorum & cū euacuatiōe corporis & sibothonia & reb⁹ tenerā reddentib⁹ substantiā oculoꝝ deinde cū sief & collyrijs dictis ibi. Si aut̄ cronica fuerit & grossa vt appareat sicut tela aranee expansa sup̄ pupillā oculi cū venis manifestiorib⁹: ita q̄ visum phibeat: tūc est fm̄ vni duoz̄ modoz̄. Aut em̄ colligit̄ & eleuatur dū apprehendit̄ & suspendit̄ cū vncinis: & tunc cū incisio incidit̄ postq̄ colligis eā & separans ab oculo cū pilo equi aut filo de. sirico: & curat̄ delceps cū aqua infusionis cymini & post illud cū puluere citrino. Si aut̄ non colligitur nec eleuatur curetur cū medicaminibus acutis dictis in capitulo quod est ante illud.

De albugine oculoꝝ.

Quia huius egritudinis commensuratur eisdē regiminibus quibus & sebel. Nam que subtilis est quātū es modo bñ operandi comprehendit̄ pōt & indiget assiduatiōe rerum oculi substantiam tenerā facientis sicut est balneū et assiduatio ei⁹ & inclinatio sup̄ vaporē aque calide. Deinde deyat̄ puluerizatiōe post puluerizatiōe sup̄ oculū ex spu:

ma maris zucharo ⁊ sarcocolla ⁊ interdū vtendū est fricatio-
 tione post fricationē cū eodē puluere vel cū aliquo qđ sit si-
 cut ipm ⁊ sunt qđ addūt ad vigorādū p̄dicta pulueris bau-
 rach aristologie: añ. sicut ex p̄dictis. Et sūt qđ experti sunt su-
 p̄ hui⁹ succū floz papaueris rufi cū succo aut puluere hñeg
 esse inuamētum ⁊ similliter cū stercore stellidīs aut lacertī
 viridis magni. Et similliter experti est ex stercore h̄yundī
 nis. Et sūt experti ex vīna pueri coagulata in vase eno
 cū modico salis armoniaci. Si aut fuerit dura ⁊ i corpe du-
 ro eligātur ex medicaminib⁹ qđ magis acuta sūt ⁊ pluriū vī-
 tutis ex his qđ dicta sunt ⁊ dicemus post frequentā th̄ bal-
 neationis sicut iam diximus.

¶ Dicit Alexander qđ sebel est cū sup̄ alba oculorū: ⁊ sup̄ nī
 gredinē vī similitudo possidī texti exvenis rubels grossis.
 Ex medicinis aut cōuenientib⁹ ad albuginē remouendā et
 sebel ⁊ vngulam ⁊ alias oculi additiōes quā plures scripsi-
 mus in capitulo de scabie oculorū. Nunc aut ponim⁹ narra-
 tiones medicaminum propriorum.

¶ Sabor filius Sirges. Collyriū expertū ad albuginē ocu-
 lorū remouendā ⁊ est ei impressio bona. Accipe fellis tau-
 ri succi hñeg vel pulueris radicū eius. radicū celidonie: añ.
 añ. iij. corticū feniculi añ. iij. Tere cōtritione grossa ⁊ pos-
 ne in vase eno ⁊ funde super medicinas vine pueri circi-
 ter lib. j. ⁊ admittite per dies. iij. Deinde decoque vsq; ad lib. f.
 ⁊ iterum reduces ad vas enum vsq; dum inspissetur. Des-
 de accipe masacumie stercoz magni lacertī spume maris:
 zuchari tabarzet salis gēme adusti eris adusti salis armo-
 niaci: añ. partes equales. Terantur vltima cōtritione. Des-
 inde ponantur in vase lapideo mūdo ⁊ terso ⁊ fundatur su-
 per ea ex medicamine p̄dicto ⁊ conficitur terēdo semper
 ante parum ex medicamine fundendo vsq; dum impingue-
 tur ⁊ fiat sicut mel. Deinde refunde in vase vitreo vttere. Est
 enim expertum ⁊ bonum.

¶ Medicamen ralis valde vtile ad albedinem oculorū re-
 mouendā ⁊ cito radicandā: cui dixit non inuenisse equale.
 R. tucie spume maris stercoz stellionis magni baurach
 zuchari de meca: añ. ptes eq̄les. Deinde sumat acoz celido-
 nie: añ. 3. x. Coquātur in li. j. aque donec ad. 3. iij. redeat et

De egritudine inibus

coletur. Ex hac aqua imbibantur spēs p̄dicte & cōficiantur cū ea & siccentur in umbra. Deinde terantur iterū & conspergatur vt prius & siccentur. Quod postq̄ factū fuerit siccentur & teratur et in oculo mittantur. Huius enim medicamini nullum compar exiit in albedine remotione etiam si esset grossa vt in brutis animalibus.

Alexander. Medicamen lene ad albuginē remouendaz. Accipe ossum sepie. 3. s. et s. salis armoniaci ceruse: añ. 3. s. armoniaci. 3. ij. ytere et expertum est.

Mahemet arasi. Medicamē remonēs albuginē oculoꝝ inclinetur p̄^o sup vapores aque calide deinde aspergatur hic puluis. R. spume maris baurach sarcoColle zucchari tabarzet stercoꝝ muris: añ. partes equales.

Idē. Cōfectio medicamini sublimis ad albuginē cito remouēdā. Accipe massacumie stercoꝝ magni lacerti spume maris baurach zucchari tabarzet: añ. pres eq̄les. Deinde accipe radicū celidonie feniculi hweg. añ. 3. s. decoquatur in li. s. aque donec redeat ad. 3. iij. Deinde submergat̄ p̄dictarū rerū puluis subtilissim^o in hac aqua et exiccetur semper cōterando. deinde teratur & fiat alcohol cum eo.

De cura vngule oculoꝝ.

Exit Alexander q̄ vngula est cū aliquid p̄niculo s̄te ex palpebra q̄ est ex parte naris ori videtur et albug oculi cooperire & peruenit vsq̄ ad oculi nigredinem.

Cura huius est sicut diximus in sebel cū collyrijs et alijs si recēs & si ē antiqua. Si autē nō est possibilis et̄ eradicatorio cū medicinis suspēdatur cuzyncino si est possibilis etus suspēso. Deinde leidatur iuxta lachrymale ita q̄ nō p̄fūdetur incisio ne dānetur pellicula in organo lachrymali & fiat cōtinua lachrymarū effusio. Si autē non est facilis suspēso vngule submitratur pilus aut filum de serico cū acu curua postq̄ capis eam & suspendis. Deinde sicut ex coriandro trahatur & extirpetur. Quod si nec hoc sufficit excozietur excoziatione subtili cum ferro. Postq̄ autem abscinderis eā dī stillabis in oculum ciminum masticatū cū sale. Si autē ibi dolor generatur aut mordicatio emplabis cū oleo rosato & violato & vitello oni. Si autem aliquod residuū ex ipsa vngula remanet cū collyrijs cōsumetur & eradicetur. Jam su-

Oculorum.

perius medicamina ad vngulā & sebel & ad alios oculos ad
ditiōes scripta sunt q̄ sūt administrāda post balneū & vapo
rē aq̄ calide sicut iam diximus.

De lachrymis oculorū & earū exuberantia.

Quia huius egritudinis in quibusdā nō est possibilis &
proprie q̄n̄ pfundata est incisio: in angulo lachrymali
& q̄n̄ lachrymarū effusio est nocua. verū si est occasione al
teri^o morbi sicut ppter febrez tollitur sub lata febre. Si autē
cām habuerit per se sicut est debilitas retentive vel q̄ non
sit crudorum digestio & maturatio vel quia sit eorū effusio
propter multitudinē aut propter qualitātē faciētē dissolu
tionē & tūc cura eius est quattuor res. P̄ia ē obuiatio & ad
equatio cause facientis. Secūda est mūdificatio corporis &
ton^o Capitis. Tertia est administratio medicaminū cōmēsu
rate simplicitatis. Quarta diuersio materiei ad aliā partē.
P̄nam igitur rem cōplent administratio medicinarū
remouentium malitiā complexionis & cōfortantiū cerebrū
& vigorantiū digestiōē & retentiōē ex his que dicta sunt
in capitulo de catarro & coriza post mundificationem cor
poris quam dicemus.

Secundam rem complent medicine euacuantes q̄b̄ ius
perabundare v̄t ex multitudine intestinorū rerū q̄ apparēt
ex his que dicta sunt.

Tertiā rem plent administrationes medicinarū: quaz
pprietas fluxū lachrymarū restringit ex his que dicemus.

Quartam rem cōplent s̄lōmia aut incisio vene v̄l arterie
p̄ quas comprehendimus materias fluere & deriuari. & hoc
quidē iam dictum est in capitulo de ophthalmia. Et tu req̄re
illū ibi. Si autē res nō supfluit & fuerit i p̄ncipio. Empla sus
p̄ venas & arterias ipsas restringētia & cōfortātia pone. Et
iam q̄dem dictū est: q̄ cauterium sup̄prehēdēs est ad fluxū
lachrymarū cura sublimis & pprie q̄n̄ supfluit & iaz alia
nō cōtulerint. Scripsimus in caplo de scabie oculorū plu
res ex medicinis ad lachrymas stringēdas ex q̄b̄ ē s̄ef. q̄b̄
scripsit hamech & alcohol. q̄b̄ scripsit humain & alcohol are
rumi q̄b̄ in caplo de ophthalmia scripsim^o ex emplastris plu
ra stringētia lachrymas.

Wahemet arasi. Epithymia phibēs fluxū ex oculo. Re.

De egritudinibus

aloes tucie sief inemithe litij boli: añ. partē. f. gummi arabici partes. ij. liniat super frontē cū albumine oui.

¶ Idē. Confectio alcohol stringens lachrymas et confortās oculos. R. tucie. ʒ. x. corallis conficatoruz mirabolanozum citri. et aloes: ana. ʒ. ij. piperis. ʒ. f. macropteris. ʒ. ij. fiat cohol cum eo.

¶ Democritus. Medicamen satis vtile ad dolores oculoꝝ et lachrymas. Accipe lanā nō ablutā et cōbure et cinerē eius diligenter tere: et ex eo cuz albumine oui sup frōtem et tēpo ra line statim emi materiei fluxum et lachrymarū amputat et dolorem tollit.

¶ Judens. Cohol conferens cuz auxilio dei fluxui lachrymarum. Accipe sumi thuris myrthe tucie ablute: ana. partes equales sief memythe croci: añ. partes vnus tertias duas bonum.

¶ Idem collyrium expertum ad lachrymas oculoꝝ et te nebrostatem. Accipe succi granatorum acetosorū cocti vsq; ad medietatem et colati. lib. f. deinde pone super ipsuz sief memythe aloes boni puri litij et croci: ana. ʒ. ij. musci boni dauich. ij. Deinde pone in vase vitreo et obtura orificium eius et dimitte in sole dieb⁹. xl. vt tere eo mane et sero bonū.

¶ Filius zezar. Confectio alcohol desiccantis lachrymas et conferentis pruritu et ardori. R. sedenegi calceacumenō añ. ʒ. ij. sief memythe climie: añ. ʒ. f. aloes spice costi opij: añ. ʒ. f. fac puluereꝝ. Deinde imbibe in succo feniculi et dimitte siccari et tere contritione vltima et vt tere.

¶ Amaraan. Cohol conferens cum auxilio dei ad lachrymas oculoꝝ et pruritum et ardorem visus obscuritateꝝ. Accipe sumi thuris. ʒ. iij. myrthe aloes: ana. ʒ. f. et f. gummi assi ceruse: ana. ʒ. ij. opij. añ. f. sedenegi. ʒ. ij. et f. pulueriza et vt tere.

¶ Filius Sirges ex medorum. Confectio medicaminis et alcohol pomerij conferentis lachrymis et ardori et asperitati oculoꝝ: et egritudinibus a fumositatibus calidis et colere et ei qui patit̄ descēsuz aq̄: et ei qui videt rē vnā eē duas. R. sarcoColle nutrita in lacte mulieris dieb⁹ plurib⁹. ʒ. iij. dragaganti albi: olibani: scozie ferri: margaritarū nō perforatarum. añ. ʒ. f. spice inde: climie auri et argenti: acha

Oculorum.

ſic. añ. ʒ. ſ. amili: cernie: añ. ʒ. ij. rutie ſububee. ʒ. iij. Tere-
oſa ⁊ libbe cũ aq̄ roſ. ſic cõteredo. Deinde fac ſiccari: deinde
libbe ſucco granatorũ acetolorũ: ⁊ fac ſicut prius. Deinde cũ
aqua inſuſionis hũeg. vltimo vero cũ aq̄ ſolatri deinde de-
pone cãphore daulich. j. ſucchari tabarjet. auf. j. Deinde te-
re vltima cõtritioe ⁊ fiat ex medietate ei⁹ ſief cũ aq̄ roſ. ⁊ ex
alia medietate hant alcohol: ⁊ vtire cũ aqua roſa. vel albu-
mine oui ⁊ lacte mulieris. Et em̄ valde bonum.

De tarphati.

Quia hui⁹ egritudinis eſt alterius modi in p̄ncipio et
in fine: ⁊ in tpe inter medio. In p̄ncipio enim idiget
ſtobothomia ex cephalica: ⁊ lubrificacione: et ſolutione v̄s-
tris: ⁊ adminiſtracione clyſteriorum: qm̄ clyſteria ſunt me-
lioris cure in hac parte cũ diminutioe cibi et potus ⁊ dimiſ-
ſione vini. Deinde adminiſtrẽtur repercuſſiua in p̄ncipio
ſicut eſt bolus armenus: ⁊ lutum ſigillarum: ⁊ chimolea cũ
albumine oui. Deinde cũ lacte mulieris: deinde p̄cedẽdũ
eſt ad diſtillandũ in eo ſanguinẽ pulli columbini itatim cũ
decollat aut turturis. In fine vero miſcẽatur cũ eo aliqua
ex reſolutiuis ſicut arſenicũ citrinũ p̄prie ſublimatũ ⁊ ab-
lutum et fricatum cũ aqua coriandri: ⁊ confert in hũtus ho-
ra vt diſtilletur in oculum collyriũ gabrielis. Et fortius illo
eſt ſief ſabor q̄ dicemus. Emplaſtretur aut in p̄ncipio ei⁹
cũ fenugreco et roſis coctis in aqua roſacea. Deinde coctis
cũ vino: ⁊ p̄prie cũ p̄ceſſerit egritudo. et vaporetur cũ de
coctione camomille: aut melliloti: aut cũ decoctione folioꝝ
caulis. Et ſimiliter emplaſtretur cum folijs caulis contri-
tis et coctis cum vino forti et antiquo.

Wahemet arafi. Sief p̄ferens tarphati. R. thuris myr-
rhe croci: armoniaci. añ. ʒ. j. arſenicũ rubei. ʒ. ſ. fiat ſief. ⁊ ad-
miniſtrentur cum aqua coriandri hũmidi.

Sabziel. Collyriũ cõferens tarphati bonum. Accipe thu-
ris partem. j. tere vltima contritione: ⁊ funde ſuper ipm̄ ex
aqua plũtiali in qua diſſoluta ſit ſalis maſſe: ⁊ ſalis armo-
niaci: et ſalis gemme circiter: añ. partis vnius tertia. Diu-
teratur: ⁊ diſtilletur ex eo in oculum mane et ſero.

Sabor. Sief expertũ ad tarphati oculorũ. R. arſenicũ lo-
ti ⁊ ſublimatũ. Deinde fricatũ ⁊ loti cum aqua coriandri. ʒ. iij.

De egritudinibus

farcocolle: pipis: armoniaci: lapidis lazuli: añ. ʒ. f. dissoluitur armoniacū in aqua in q̄ dissolutū sit ex sale armoniac: co. ʒ. f. et fiant sief. ⁊ vt̄ere cum lacte mulieris.

¶ De algarab oculoꝝ. i. a p̄ate fistuloso i lachrymali oculi.

QUra huius egritudinis incipiēda est a corporis mundificatione ⁊ capitis cum iteratione: et iteratione donec confidimus de abscissione superabundantiam cū absterfionis ⁊ cōmensuratiōe rerū sex. Deinde ante sui eruptionē ponantur ex resoluētibus aliqua debilis resolutionis in principio. Deinde fortioris sicut armoniacūꝝ proprie dissolutum cum oleo nucūꝝ: ⁊ succo feniculi aut bdeliūꝝ: aut armoniacum cum modico attramētū: aut nux rauēda cōtrita ⁊ supposita qm̄ est vltima. Post eruptionē vero si morib⁹ est recens triplici indiget regimine curationis. Et primū qđ dē est mundificatio cum eis que sunt proprie moderate absterfionis sicut aqua mellis aut mellicratūꝝ: ⁊ fortius illo ē mellicratum cū modico aque rute: aut mel cū aqua rute. Ista em̄ distillentur hora post horā. Deinde excipietur locus ⁊ exprimat̄ virt⁹ eius. Deinde administratur lanugo arūdinis inuēta in interiori pte ipsius: ⁊ pp̄te iuxta radicē cū melle pauco vel sola p se sicca. Est. n. mūdificatiuū bonū.

¶ Secundū vero gen⁹ curationis est appositio medicamētis desiccatiuū ⁊ incarnatiuū mediocris exiccatiōis: sicut ē proprie administratio aloes ⁊ myrthē: ⁊ farco colle. sanguinis draconis: ⁊ camedreos ⁊ aristologie ⁊ thuris: ⁊ similitū ⁊ proprie post expressionē vulneris ⁊ mundificationē et ablationem eius cū vino stiptico hora post horā. Et dixerūt quidam: p̄ruta est ex rebus mirabilib⁹ ad hāc egritudinē ⁊ proprie facto emplastro ex ea cum expressione granatorum sanans ⁊ remouens vestigium eius.

¶ Tertiuū vero est cōsolidatio cū eo qđ est maioris desiccationis q̄ prius: sicut sunt collūta pp̄te quoz narrationē sequemur post. Si aut egritudo antiq̄ et lueterata fuerit: q̄n̄ duplici genere curationis indiget. ¶ Et primū qđez ē remotio eorū q̄ sunt in p̄tra naturā. sicut ē caro corrupta ⁊ filtro sa cū medicinis acutis q̄ sūt sicut colco: har: arsenicū: sal armoniac⁹: attramentū aiharat: alaminis. añ. p̄tes. f. calcis vt̄ ne. p̄tes. ij. Teratur in vase eneo cū vrina pueri. deinde post exiccationē

Oculorum.

exiccationē vtere. Et quāq; submergitur egritudo: et spiritus
tur corrupens os aut alterat superficie ei. Tūc totū quod
corruptū est radatur et abijciatur vsq; dū appareat purū.
Secūm est abscissio materierū fluere consuetarū cū eo. q̄
conuenit et iam locuti sum⁹ in caplo de catarro: et in eo q̄
precessit in capitulo de fluxu lachry marum.

Tertium est mundificatio et absterisio cū eis que iam di
ximus cōfortatur tñ cum aliquo acutorū lenium: sicut ē yn
guentum egyptiacum cū modico aloes et oilbani.

Quartū est administratio incarnatiozū nō expollatoz.
ab eo q̄ est sicut zintar: attramentum et similia.

Quintū est sigillatio: et consolidatio cum eis q̄ dicemus.

Quāq; vero apud possibilitatē morbi huius nō cōfert. et tūc
ei⁹ cura cauteriū est. Et mod⁹ opationis ei⁹ circa hoc est: vt
abscindatur in longū vsquequo pueniat ad os. Tunc si os
sanum fuerit hñs solum q̄ est in superficie tabefactū rada
tur et abijciatur totū: q̄ ex eo alterarūz apparet. Et curet
deinceps cū medicamēte incarnatiuo ex eis que dicta sunt.
Si autē ex osse manifesta p̄ntas fuerit cauterizetur secun
dum illud quod est possibile vsq; ad sufficientiā eius. et p
prie secundū cōsiderationem corrupti ipsius. Et sunt ex ho
minibus qui p̄forant os: et pprie qñ laz p̄cipitur ex morbo
adhesisse colatorio. Verū est q̄ istō raro recipit curā nisi si
cut a fortuna. Nos aut curam⁹ aliq̄s: et pauci ex eis sana
ti sunt. hui⁹ aut nō p̄termittim⁹ qm̄ opz: qñ cauteria fiunt:
aut medicine acute iponūtur fistulis lachrymalis: vt ocs
lus cōpellatur ad āgulū siluestre cōpressionē facta cū spon
gia infusa in aqua frigida aut succo solatri aut portulace.
et sepius inouetur. Mahemet fili⁹ zacharie. Cōfectio me
dicaminis vltimi ad garab. q̄ administrat postq̄ abluitur
fistula cū vino stiptico. deinde exprimit donec egrediat viri⁹
eius. R. aloes sarcocole. sanguinis draconis. myrthe thuris
balanste boliar. an. 3. f. 3. niā. 3. f. 1. f. clymie argēti. 3. x. Ter
rantur et puluerizentur et supponantur.

Idem. Aliud valens similiter. R. aloes. thuris. an. 3. f.
sarcocole balanste. sanguinis draconis: antimonij. alumi
nis. ana. 3. f. floris eris quartam. 3. ynus. fiant colliquia. et
vtere sicut prius.

De egritudinibus

Clyascolides. Accipe ex folijs camedreos siccis: et tere co-
tritione vltima: et fac ex eis sies cum succo solatri: et vtere bo-
num ad vlcera oculorum: et algarab.

Sabriel. Cōfectio medicaminis experti ad algarab. et vl-
cera. Accipe sies memithe: camedreos: corticū thuris: myr-
rhe: aloes farcocole: atramēti: aristologie rotūde: añ. ptes
equales. Terantur sicut alcohol: et vtere sicut prius.

Cidē. Aliud. R. myrrhe: aloes corticū thuris siccarū ante
vtere indefinenter cum aqua altaracon.

De almusaragi siue alishfar et egressio vree: siue pu-
pille dilatatio.

Postq̄ confirmat aut que a natura est nō h̄z curā. fa-
cta aut a siccitate difficulter curat: tñ succurritur ei cū
bono regimine et humectatione ex his que scis. Et est que
fit ex humectatione. Et cura eius est quattuor res.

Prima ē euacuatio et subtractio ei⁹ que ex crescere vide-
tur materie iterata cū interpolatōe nō frequēti siothos-
mia si appareat significatio humoz abundantū cum san-
guine et proprie cephalice: et post hanc si exigit dispositio
ex venis lachrymalis et venis temporum: et fiat incisio arte-
riarum: aut cauterizatio ipsarū si res postulat. Et quādoq̄
fit cauterium: et confert proprie zuendeng. sicut diximus.

Secunda est administratio medicinarū diuertentis ma-
teriam ex loco sicut scarificatio in auribus: et apertio cū v̄-
tosatione emtroydarum: et appositio ventosarum in nuca
et sup̄er collum et in spatulis.

Tertia est abstinētia et tolerantia famis et regimē exic-
catum.

Quarta est administratio rerū resoluētinz ex lipo oculo: et
extra hētū hūiditates dilatātes vrea: sicut p̄pe alcohol ex
felle pdicum cū succo feniculi: et pauco sale armonia co: aut
ex felle erich: aut ex felle testudinis: aut ex capisib⁹ yrandi-
nū adustoz. Et fiat inde collūtiū cū succo celidonie et mel-
le qm̄ est expertū. **E**t est etiam que fit a casu et p̄cussione. Et
cura eius est due res post regulationē et abstinētiā in eis
que comeduntur: et alijs et abstinētiā a vino. **E**t p̄tia est
vt in principio fiat administratio repercussioz et infrigi-
dantis et p̄hibentis effusionē materie. et hoc post flōmiam:

Oculorum.

sicut pprie est emplastrū ex farina fabarū excoctatarū cū aqua foliorū salicis solatri aut endiuie. Secūda fiat administratio resolutiuorum mediocriū: sicut pprie fit ex vitello oui cū oleo rosato: et pauco vino emplastrato desup: et pprie post instillationē in oculis ex sanguine turturis aut pulli collumbini. Ad vltimū instillētur collūria resolutiua fortiora que paulo ante dicta sunt.

De noctilepa oculoꝝ. i. qui post solis occasu non vidēt.

Quia huius egritudinis est quattuor res. Prima ē regu-
latio vite. Secunda est subtractio materie. Tertia est
absterisio eius qđ fluxit. Quarta est correctio nocumēti accē-
dentis in spiritu.

Primum igitur rem complet cōmensuratio in .vii. generi-
bus rerum et pprie cū alleviatione comestionis et dimissio-
ne cene. Et sint cibaria digestionī obedientia ex his qđ scis.
Et deē in potu ante cibum, et post descensum eius a stomā-
cho, vinum antiquū bonū purum postqđ ppinaueris ante
illud sufful reslenigū: qđ dicemus post. Et ex cibis qđ currūt
cursu pprietatis: ē epar ycinū comellū assuz aut elixū cuz
sale gēma modica: et modico pipere lōgi. herba autē adhyl et
electuariū ei⁹ est sublimis iunamēti ad illud.

Secundam rē complēt flobothomia ex cephalica: si ma-
litudinem cognoneris in sanguine: et ex ventis lachrymalibus
et ex narib⁹ si iuitat necessitas. Si autē ex humorū gros-
sitie fieri consingat euacuatio fiat cū yerapigra et vera col-
loquindos: et pilulis cochylis. et cū gargarismatib⁹ et caputis
purgijs ex eis qđ scis.

Tertiā rez cōplent collūria de sellibus: et instillationes in
oculis et pprie eius qđ currit ex epate ycinio: aut caprino qđ
scindit in multis partibus et aspergitur sup ipsuz sal indus
aut sal gēma et pip lōgū post cōrritionē eorū. Deinde assat
qđqđ huius epar assatur cū eisdē specieb⁹ sup prias. et sit in-
clinatio sup fumū eius. Et itā dictū est cōestio eius est iuu-
tua valde: et sicut inclinatio sup vaporē aque elixationis ei⁹

Quartam rem complent administrationes medicaminū
spirituum visibilē subtrahentium et illustrantium: sicut est pp-
rie vsus herbe adhyl et cubebe et fenculi et chebuli conditi
et nux muscata cōdita et jalia. que diximus in capitulo pri-

De egritudine in oculos

110 de egritudine in oculos.

Alexander. Confectio collyrii ad noctilopam expti. Accipe incci fenculi cocti & depurati partē vna 3 mellis et fellis yrcini: añ. partē mediā boni & experti.

Idē. predicto collyrio admisce ex stercore crocodilli: aut stellidōs. añ. partē vni⁹ q̄rtā. & sanat in paucis dieb⁹.

Idē fiat alcohol ex pipere lōgo zinzibere & spica & p̄fert.

De aqua descendente in oculum.

Quando est in principio: & nō est confirmata succurritur ei cum medicinis et proprie cum abstinencia et dimissione ciborum: & vitatione grossorum & vaporosorum: sicut sunt pulmenta & pingula & iura & pisces & vinum & similia ipsi. Et cū mundificatione sepius iterata: & proprie cum cochliis vera pigra & vera dya colloquintide. Et cū administratione medicinarum resoluētis: sicut est aqua rute: & proprie cū serapino aut aliq̄ ex fellib⁹ animalis cū melle: & succo fenculi: aut serapinum cum selle yrcino: & melle & succo fenculi qm̄ est vtilissimum.

Filius zacharie ar. 11. Confectio collyrii de fellib⁹ ad p̄ncipiū aq̄ & noctilopā & alinitar. Accipe fellis yrci exiccati in vase eneo. 3. x. pulpe colloquintide. 3. j. & f. serapini. 3. ij. euforbii. 3. ij. fiat sicut cū aqua rute: aut aq̄ fenculi r̄tere.

Sabor. Collyrium bonum & expertū. Accipe fellis yrcini exiccati in vase eneo: & granorum lauri exiccatorum: añ. 3. v. serapini. 3. j. gummi. 3. f. fac ex eis collyrium cū succo celis donec & urina pueri nō polluti & melle.

Quando aut passio fuerit confirmata & fuerit ex eis in quibus est possibilitas curationis: cuius signum est: q̄ dū aspietur oculus: vel pupilla videtur clara & cedit dilationi euz premitur digito aut instrumento: deinde redit ad ipsum: & non frangitur: tunc est ex illis que depōitur ex recta operatione artificis. Et modus deponēdi aquā cū instrumēto est huiusmodi. Subtilietur regimen eius ex cibo & potu & dimittatur vinū olno. Et sit cibus eius aqua ciceris & sanich: et forsbilla facilis digestionis & boni nutrimenti & pauca quantitate. Et p̄cedat cum iteratione in mundificatione corporis et capitis & p̄cedat cum stobothomia si, necessaria fuerit. Deinde in domo tēperati aeris nō luminosa locet: & lateat

Oculorum:

Supinus & precipitatur ei: vt cōuertat intuitū suū versus nāsū. Deinde icipe perforare ex pte siluestri lachrymalis cū indurumēto: q̄ dicit deponēs aquā: & pcedat pforatio inter tunicā: & tunicā cū omni facilitate vsq; dū perueniat ad vacuū q̄ est ante pupillā. Deinde incipe deponere aquā & occulta: re illā sub cornea: donec deoccultetur q̄ sepultus erat sub aqua: & videat. Et obseruetur cū induritia: ne quod deponitur ex aqua redeat occultādo & sepeliēdo: eā inquantū possibile fuerit ne redeat: & hoc cū iteratiōe: & iteratione donec adueniat sanitas. Et post hoc pone sup oculū vitellum ouis & oleū ros. cū puluillo ex coto. Et sit accubitus sup ceruicē & collū & fiat hoc vsq; ad tēpus quo remouebis dolor et non soluat ligatura: nisi de triduo in triduo: & dū soluit vaporetur ocul' cū aqua rosata decoctiōis salicū & similitū. Et sit domus i qua habitat tenebrosa. Et afferant ad locū hunc deinceps: que diximus in cura vulnerū oculorū.

De debilitate visus.

Q contingat a re addita in supficie oculorum quā sensus comprehendit: sicut est vngula: pannus: scabies & sebel dicta est cura eius. Si autem contingat propter rē quā sensus nō valet comprehendere sicut nebula vel vapor: tūc eius cura est tersio cū eo quod est resolutiōis mediocris sicut scripsimus in canone. Si autē fuerit propter vapores q̄ eleuantur a stomacho posito sub dominio humiditātū viscosarū: putridarū & vaporosarū aut sub dñio colericę materie vaporose. Cura eius est mōdificatio stomachi cū solutiōne & vomitu leni & facili ex his que diximus cū precessione administratiōis medicaminū incisiuorū sicut syrūpi acetosi in calida materia: & oximelle squillitici i frigida materia & subsequētiōe medicaminū: quibus approprietur duplex itētiō sc̄q; cōsolationis stomachi & phibitionis eleuationis vaporum cū eis que sunt sicut trisera minor p̄p̄te & chebuli p̄ditū & zuecharū rosarū cū mastice: et troscisci nominati dyarodon. Si autē fuerit p̄pter peccatū q̄ est in ipso oculo: tūc fit illud aut p̄pter excessū siccitatis in ipso. Et cura eius est regimē humectatiū q̄ diximus in canone preterq̄ faciat cadere in oppilationē: aut propter excessū turbide humiditatis in ipso. Et cura eius est tres res.

De egritudinibus

Prima est adequatio & digestio materie: sicut locuti fuimus in canone.

Secunda est euacuatio ei⁹ cui eisq̄ sūt sicut pillule de yera & pillule cochie: & pillule lucis: & infusio de aloë: aut yere in aqua endiuie: & aqua fructuum & similia.

Tertia est resolutio & tersio ex ipso oculo humiditas turbide obtenebrantis cū eo qđ est sicut collyriū de feniculo & filia quorū in ca. de cōseruatione sanitatis oculi rememora ti sumus: quapropter afferatur ad locū hūc qđ dictū est ibi. Si autē cōtingat passio ppter turbulentiaz adueniētē spiritui visibili cura ei⁹ est omne bonū regimē in sex generibus rez. cui subsequatur regimē mūdificatiōis corporis: post qđ subsequatur regimē clarificans sanguinē: & clarificās spūs ex his que p̄cesserunt in canone. Et qñq; contingit propter subtilitatem & paucitatem ipsius spūs: & cura eius est cū administratione medicaminū addentis in spiritu. et vigorantium ipsū & ex summa horū sunt mirabolanti: & que cōponuntur ex eis. Afferātur ad hūc locū que dixim⁹ in capitulo de cōseruatione sanitatis: quāobrem oportet ut capitulum illud cum isto simul ligetur.

Indē Sal. fella ola abstergūt oculum: & clarificāt visus eligātur ex animalibus qđdē fel algazel & yci siluestris & bouis & leporis: & adib; et vili: & testudinis: & vulpis: & ed; et capre mōtane: & ex volatilibus aqle & vulturis: & vinētis ex raptu & yridinis: & passerū: & galli: & pdicis: & alcubugi. & ex piscib⁹ fel fabor & porci marini: & sunt lunamētū vltimū.

Mahemet arasi. Alcohol sublime in cōfortatione visus acuit em̄ & clarificat ipsum. R. tucie ablute nutrire trib⁹ visib⁹ cū succo sansuci depurati. 3. xx. Deinde accipe ziziberis pipis nigri & lōgi celidonie buruch; an. 3. ij. salis armōiaci. 3. i. Terātur ola cū succo fei. iculi aut sansuci trib⁹ vicibus. Deinde fac sicari & tere subtilissime. Et fiat alcohol cum eo.

Ruffus. Collyriū satis bonū qđ acuit visum & oculorū sanitatē custodit tpe multo. Accipelitis & tere p̄tritide multa cū succo feniculi depurati vsq; dū fiat sicut mel & recōde in vase vitreo & vtere. Quidā autē ex posterioribus addiderūt ad oēm. 3. eius ex felle galli aut pdicis. 3. vni⁹ tertias duas.

Idem. Cohol valēs ad idē. Accipe ex tutia q̄ntum volueris.

Oculorum.

ris et lauetur cū aqua pluuiali. Deinde excipietur ⁊ nutritur post illud. Primo cū aqua feniculi. Secundo cū aqua sancti. Tertio cū aqua altaraxacon semper conterendo. Deinde excipiet et nutritur post illud: et fiat cū eo alcohol. **C**ōfectio alcohol ex innēctione nostra: cōferens sup cales factōi oculoꝝ ⁊ debilitati visus causa subtilis ⁊ acue hūmiditatis aut mōdicantis: aut pruritiui l oculis. Accipe tu cie carmeni lote in aq̄ pluuiali. Deinde in aqua rosa. victibus plurib⁹. 3. x. fricationis mirabolanoꝝ citrinoꝝ cū aqua rosata. 3. vi. litij. 3. ij. ⁊. f. 3. in 3. iberis piperis lōgi: añ. 3. f. asp̄ sanctum succo agreste ⁊ terantur cum eo. Deinde excipietur et puluerizentur. Et fiant cū eis alcohol.

Chamech. Cōfectio alcohol conferens obscuritati visus. abstergit em̄ oculos et clarificat. ℞. tucie antimomij: añ. 3. vi. salis gemme. 3. ij. litij sief memithe: añ. 3. f. camphore. 3. vnius tertiam. Terantur tucia ⁊ antimonij ⁊ misce conterendo cum aqua mirabolanoꝝ citrinoꝝ ⁊ hoc per tridū. Deinde cum alijs fiat cohōl ⁊ vtere.

Alexāder. Collyrium satis efficac̄ in clarificādo visum et ad auferendam calliginē. ℞. fellis pdicis. 3. f. ⁊ mellis. 3. ij. succi feniculi depurati. 3. iij. pone in vase vitreo: ⁊ suspende in sole per dies septē. Deinde vtere. Est enim efficac̄.

Sabor. Cōfectio trisere mirabilis vigorātis visus: cū ac cidis impedimentū propter fumos ignitos colericos aut salitos et est et impressio fortis: reducit em̄ oculos ad formaz vigoris adoleſcētie. ℞. mirabolanoꝝ chebulozū citrinoꝝ ⁊ indorum: añ. 3. ij. ⁊. f. bellitricozū et emblicozū: añ. 3. ij. zuchari. 3. x. tere in vase lapideo: ⁊ funde super ipsum aquam fontium claram sicut aspergendo parum post parū: et hoc facias p̄ dies tres: deinde dimitte siccat̄: ⁊ post hoc sparge super ipsum distillando ex oleo rosato: aut amygdalino. Et contere per alios tres dies: ⁊ iterū dimitte siccat̄. Deinde accipe rosarū sandali machaziri cūbebe cardamomi: añ. 3. ij. spodij macis: añ. 3. f. such. 3. f. ⁊. f. deinde accipe zuchari tabarzet lib. f. tamarindorum: eyron. 3. iij. priua quinquaginta. Fac ex eis formas similes auellanis: ⁊ da mane q̄libet: a. 3. ij. vsq̄ ad añ. ij. cum aqua calida bonum.

Item. Cōfectio alla addēs in visus: auferens tenebrosi

De egritudinibus

tatem eius. & herbe albedustur: seminis rute: an. 3. vij. r. s. siseleos calamentis domestici zinzibē. pulegij cubebe nucis muscate: an. 3. v. sicebrā. 3. j. r. s. garlofilo: s. masticis margaritarū nō pforatarū: an. 3. j. r. tertiā alterius serpētis cōbusti: cristalli: an. 3. ij. r. s. balsami grana. vij. r. ponderis croci. 3. j. tertiā. zuchari. lib. ij. fiat ex eis forme similes auellanis: & da ex eis an. 3. j. vsq; ad. ij. In hyeme & conueniunt senibus bonum & expertum si deus voluerit.

De casu pilorum palpebrarum.

S accidat ppter defectū materie. Cura ē in p̄mis cū eis q̄ reparāt materiā ex bono & largo regimēne sicut scio. Deinde cū eo qd̄ trahit materiā ad locū necessitatis: sicut scit medicine & colligata: quas dicem⁹ post. Et qñq; fit ex eā ppria & corruptiōe materie: & egritudinis in ip̄is palpebris: sicut est sllach que est pprie corrosio cuz rubedine et asperitate & pruritu in ip̄is palpebris. & cura ei⁹ est vt m̄s dificef caput ab humore nitroso sanguineo & acuto: deinde administret regimē humectatiuū: et frequentef ingressiones balnei & inclinatio sup vaporē aque calide: & emplastrationes et medicinis humidis: sicut ē portulaca cū lacte: & mucillago psilij cū oleo ros. aut mucillago seminis citoniorum aut amigdale amare aut dulces cum lacte & similia.

Postq; aut acquirif palpebris tēperies: & teneritas: tūc administrāda sunt medicamina pilorū generationē facientia ex his q̄ dicem⁹. Et qñq; est sllach cronici grossum daz qre vapor q̄ est mā pili nō inuenit trāsitu. Et cura eius est mūdificatio capitis cū iteratiōe & slobothomia & v̄tōfatio crurū & vsus balneationis & emplastratio cū lentib⁹ excorticatis in eo qd̄ mulgetur ex granatis cōtritis cū rob. Deinde administratio medicaminū facientū pilorum generationē que dicemus. Et ex eis est lapis lazuli pprie & lapis armen⁹ alcohol facto ex aliquo eoz cū spica & pducto cum radio super palpebras aut ex antimonio & spica & lapilli lazuli inest pprietas mirabilis. Dulce aut si ericantur ab scissis capribus & fiat linimentuz ex eis cū auellanis assis & adipe caprino aut vsino inuenitur efficac. Citranguloz quoq; semina si adurantur & liniantur cū adipe caprino pilorum faciunt facilem generationem.

Oculorum.

Wahemet arasi. Cōfectio alcohol reparātis pilosī palpebris et p̄fortātis eos. R. ossis mirabolanoꝝ adustoz p̄tē s. sumi thuris p̄tis vni^o quartā spice romane lapidis lazuli añ. p̄tis vnus tertiz lineatur super palpebras cum radio. **E**mplastrum quo vtendū est super palpebris curans si lach et remouēs pruritum et scabiem. Accipe granatū vñū integrum et decoque illud in aceto vsquequo dissoluatur et emplastretur super palpebras.

De cura inuersionis pilozum palpebrarum.

Quia hui^o egritudinis fiat fm vñū quattuor modozū. **P**rim^o est inuiscatio eoz cū aliquo leuis viscositate sicut cū mastice aut cū sputo et cola aut cū gūma pini aut bdellio dissoluta in albumine oui aut cū aliquo talium.

Scōs est ordinatio piloz et restrictio eoz ad vñū ordinē. Et hoc q̄dem fit fm hunc modū. Accipe acum subtilē et p̄fora in exteriori pte palpebre vt pueniat p̄foratio vsq̄ ad interiorē ptem vbi est ordo naturalis piloz: et deinde accipe pilum et pone in foramē acus et extrahatur vñ pilus inueniat viā ad ordinem et sic fiat de alijs: si sunt plures vsque dum ordinentur cū alijs. Deinde ponatur medicamē p̄nctoz consolidationem faciens et constrictionem.

Tertius modus est vt euellant pilli vñ^o post alis et ignita tur stilus aut acus et cauterizet locus: vnde est pilus euulsus cauterizatione sufficienti. Et sic fiat de alijs.

Quartus est vt post euulsionem pilozum fricat super loco medicamen pilozum ḡnationem p̄hibens sicut proprie oua formicarum aut rubigo ferri cum salina.

Cura ordeoli in palpebra.

Quia huius egritudinis est fm vñū tris modozum. **P**rimus est vt p̄hibeat collectio ei^o in principio sui cū eo q̄ est sicut aloes acatia et litium linimēto facto ex eis et superposito: aut bdellium resolutū cū aqua mēte hūmide et hoc post corporis et capitis mundificationem.

Scōs mod^o est vt si illa nō cōtulerint administrent resolutina medioctris resolutionis. p̄tio post enacuationē ex eis q̄ scis et pprie resoluat bdellū in aq̄ et liniat sup locū et fortius illo ē oppopōacū: et adhuc forti^o armoniacū cū aceto.

Et scripsit. Orbass^o. Linimētū bonū expritū ē vt accipias

De egritudinibus

ollibani myrthe: añ ptē vnā laudani quartā ptē vnus cere
alumis baurach armēt: añ. ptē. f. liniaf cū fece olei de lillo
aut accipe Galbani. 3. ſij. baurach. 3. f. liniaf cū succo apij.
¶ Teri^o modus eſt vt ſi reſolutiōi nō obediāt vt ſuſpēdaſ
palpebra & iuerſet & ſcindatur ſz iteri^o palpebre & aperiaſ
tunica iterioz ei^o & exprimaſ donec egrediaſ totū qđ ē ſicut
mucillago. Deinde ſanct vuln^o cū linimētis q̄ ſunt ſicut ſan
guinis draconis cū albumine oui aut ceruſa & ſimilia.

¶ Summa ſexta de curis egritudinū aurium.



¶ Ermo nō erit deinceps de egritudinibus
auris ſi de^o voluerit. Et p̄io de dolore ear
rū q̄ qñq; accidat a malitia cōplionis ſine
materia. aut cū materia & ſi qđē ſine mate
ria ſoli alteratiōe idiget. Si hō fuerit ca
lida iuuat ex infuſiōe albuminis oui recē
tis aut mucillagine pſilij & ſimilib; ex eis q̄
dicem^o. Si aut a malitia cōplionis frigida fuerit p̄ferit iſa
ſiōes & infectiōes calide. Si aut malitia p̄plexiōis ſicca iu
uat cū hūidit̄is. Si aut hūmida cū ſiccis q̄ ſiunt p̄ traiecto
rū & emplaſtratiōes ex his q̄ dicem^o. Si aut malitia p̄ple
xiōis fuerit cū materia & fuerit calida euacuet p̄ ſtobotho
miā. Si ſanguinea fuerit ex repletiōe in ſanguine de vena
cephalica. Deinde p̄cedēdū eſt ad alterantia que dicem^o.
Quod ſi colerica fuerit & eſt ille dolor qui ſit ſm plurimum
euacuetur cū eis que ſcis & frequēter lenificatio nature cū
aqua fructuſ. Deinde ſedat dolorem cū alterantibus que
dicentur. Si aut dolor vehementioz fuerit cōcedimus aliq̄
ex narcoticis ſicut ſief memithe pp̄ie cū aliquanto opij et
diſtemperetur cū lacte mulieris & inſilletur in aurē. Si au
tem materia fuerit frigida euacuet cū eo q̄ cōuenit. Dein
de alteratia ſedatia adminiſtrent^o ex eiſiq̄ dicem^o. Si autē
dolor a groſſa fuerit v̄toſitate ſcribem^o medicamenta eis
poſt. De dolorib^o auris factis ab aſpate aut vicere aut op
pilatione aut ingreſſu aque aut aſalis ſingularia ſcribe
mus capitula. Poſt hec aut nō p̄termittimus q̄ medicamē
ta que diſtillentur in oculis ſemper actualiter frigida mit
tenda ſunt. q̄ aut in auribus tepida aut calida ſunt apponē
da ſiue ſint ad egritudines calidas ſiue frigidas.

Auriam.

Medicaminū narratio ad dolorē auris calidū. Albumē
vul cū lacte mulieris tepido. Oleum rosatum tepidum ꝑ se
aut bullitū cum aceto pondere sui vsq; ad cōsumptionē ace-
ti aut conuassatū cū succo cucurbite. Olesū de salice fm eā-
dem doctrinā. Oleum nenufarinum. Olesū de semine cucur-
bite. Olesū de papauere si dolor est vehemens ꝑ se aut cum
aliquāto camphore. est em sedatinū bonū. Lac muliebre ca-
lidū sicut mulgetur cū succo solatri aut aq; coziātri humidū.
Mucillago psiliū cū oleo ros. ꝑquassata aut mucillago sem-
nū citoniorū. Olesū de ꝑabroch qñ dolor est acutus cū lacte
mulieris statiz cū mulget. Zeticulaa coctas cū panis mica
cataplasmas succū iusquiami fortes sedat dolores. Lactu-
ca agrestis fm oēm modū administrationis est medicamē
bonū. Et similiter succus solatri ꝑ papaueris ꝑ mādragore
ꝑ salicis et teneritatum vitis.

Thamech. Ad dolorē auris a caliditate. Accipe olei rosati
partes. ij. olei amigdalorum dulciz partē. j. aceti partes. iij.
Fac decoquit lento igne vsq; ad consumptionem aceti ꝑ cos-
la ꝑ administra tepidum.

Idem. ꝑ. foliorū cucurbite aut ipsū cucurbite succū ꝑ mi-
sce cū oleo rosato dū cōquassando ꝑ vtere bonum est.

Narratio medicaminū: ad dolorē auris frigidū ꝑ vtoisū.

Administratur medicamina q̄ sunt sicut olesū nardinū
costinūz sansucinū: oleum de ruta: oleum de amigda-
lis amaris: oleum de camomilla: olesū anetinum: oleum lau-
rinū oleum de lillo: olesū de cheiri: olesū de narcisco: olesū de
perlicis oleum de crisomillis: oleum de been ꝑprie: olesū de
cherna: oleum de cinamomo. Quodcunq; horum fuerit ꝑ
prietatē hz ad dolorem auris a frigida cā factū aut vtoisū.

Fundamentum autē ꝑ materia preparationis singuloꝝ
eorū artificialiter est cepe cauati i quo opz parari ꝑ decoq;
cū facilitate in cinere prunarum. ꝑ ex rebus admixtis eis si
gillantibus ipsis virtutes mirabiles cū bonitate decoctio-
nis in cepe cū eis est ruta ꝑprie ꝑ succus radiceis q̄ comes-
ditur ꝑ spica ꝑ sansucus ꝑ scia et camomilla ꝑ galbanū disso-
lutum in succo porri et succus porri ꝑ se: ꝑ aleum ꝑ casto-
reum et ꝑ piper et succus cepe et succus ꝑharasion et ois-
gannū et succus affodille: ensoibium et elleborus niger

De egritudinibus

et albus pprie et non est inconueniens in huiusmodi permis-
sionibus admisceri mellis modici: deinde tepidum distille-
tur. Si autem dolor est fortis ex miscibilibus bonis est opluz
cum pauco castorei et croci aut filonisi cum lacte aut troscisci
stelle aut troscisci de croco. Deinde reinoue nocumeta nar-
cotici cum eis que scis. Ex vaporatorijs aut siccis est milisi
aut panicu et sal calefactus et suppositus aut bacce lauri cu
melle pauco calefacte et supposite aut pulegium cu melle et
olibano aut grana lauri et olibanum cu succo rute vel ane-
ti. et dixit galienus. Sacelletur ex furfure cum vino cocto et
oleo nardino aut rutaceo cepe marinuz tunsam et oleo aut
buriyo coctum expertum est. Euaporatoriu humiduz fit cu
aquis decoctionum reru que maturat et carminant et mol-
lificat sicut melliloti pprie et aneti et camomille et fenugreci
et volubilis et folioru caulis et seminu eius et herbe veti et san-
suci et absinthij: et similitum singulariter aut coniunctis: ita
ut recipiatur vapor eoru per canulam cuius vna extremitas
sit fabricata super vas in quo res coquantur et alia ex-
tremitas applicetur auri et quandoq; est necessery misceatur
cum his rebus aliquid ex stupefacentibus vt sedetur ve-
hemetia doloris et tunc fiat illud cum caucela. Remouent
autem nocumenta narcotici vapores superius dicti cu modis
co castorei et croci et piperis sicut scis.

Galienus. Linimentu quod administratur et sedat dolore
aureis. Accipe medullam cernuam aut medulla cruris tu-
nenci cere: an. 3. v. olenz de nucellis aut de amigdalis ama-
ris: et succum geragen. i. poliponie quantum sufficit: fiat ex
eis vnguentum et vnge in circuitu auris: est effi mirabile.

Edem. Aliud valens similiter rassant radices cum oleo: de
coque et distilla ex eo in aurib; et cu lana calida superpone.

Ede. Vermes qui sunt sicut faba media et inueniuntur sub
lapidibus aut vermes pluriu pedu coquantur cum oleo ex
olinis imaturis et distilletur ex eo in aure: est effi expertuz.

Fit etia similiter ex scarabeos ex lumbricis terre. Oleum si-
militer de scorpionibus est ad illud sublime.

Ede fel tauri cu adipe anatis est tunameti mirabilis ad
dolare auris a causa vehementer frigida.

Wahemet arasi. Confectio medicaminis de quo distilla

Mariam:

tur in aureum & linatur ex eo in circuitu eius & sedat dolorē frigidū & ventosum. Accipe castorei enforbii opij storacis li q̄de piperis foliorū rute calamēri sinapis: añ. fiat ex eis trocisci & dissoluant̄ i oleo nardino aut costino & coquant̄ i cancha cepe & distillet̄ in aurē: sedat dolorē auris.

Thamech i uina in tauri aut caprarū si dissoluat̄ myrrhō & distillet̄ in aurem sedat dolorē auris.

Isaac ad dolorē auris. Accipe baurach mel bonū & oleū rosarū & acetū misce & pone i aurē exptū est.

Idē. Accipe mellis crudi & olei laurini partes eq̄les: cōtū de & pone in aurez: exptū est.

Idem. Unctio cōferens ad dolorē auris. ℞. melliloti. ℥. ij. camomille sancti. añ. ℥. j. f. aq̄ lib. j. & f. bulliāt vsq̄ ad lib. f. Deinde pone olei de cheiri & olei violati & olei sisamini. añ. ℥. ij. Decoq̄ ad cōsumptionē aq̄ & vtere.

Sabriel. Unimētū cōferēs dolori auris exptū. Accipe art stologie lōge: seminis capparīs: fenugreci: añ. añ. ij. piperis lōgi. añ. j. aneti: aloes: foliorū sancti. añ. ℥. f. ellebori. ℥. j. & quartā alterius aq̄ lib. f. olei. ℥. j. Bulliant vsq̄ ad cōsumptionē aq̄: & vtere multoties bonū.

Dyscorides. Accipe radicē que comeditur: & calefac sup cinerē & calidā mitte: in aurē: & fac multoties.

Idē succus mēte & mel: vt sint de singulis partes eq̄les: & distilla ex eo in aurē: bonū est.

De bothor & apostemate auris.

Sit calidū cura eius est sbothomia & lenificatio nature: & pprie sbothomia cephalice cū multa sanguinis extractione si est possibile: & si nō est cuz iteratione. & dī stilletur iu aure in principio q̄ est sicut oleū rosarū in quo iam cōsumptum fuit acetum vsq̄ ad dies duos aut tres & obseruetur regimen in vehemētis doloris: ne deficiat virtus & faciat cadere in sincopim & sudorē frigidū & pmixtionē rōnis & moriē: quare distilletur in ea distillatione post distillationē ex oleo sabroth cū lacte nouiter mulso: & si excusari aliter nō potes cum modico cāphore aut opij exhibe: & postq̄ preterijt tertium diem distilletur in eam mucillago: seminis citoniorū aut fenugreci aut altee et seminis lini. si autē apostema non fuerit vehemētis caliditatis: distillāda iū

De egritudinibus

aliqua ex mucilagibus cum adipe galline aut anatis: aut medulla cruris vituli: expertum est. Dyaquilon dissolutus in oleo anetino aut camomillino. Et expertus est dyaquilon minus cum oleo de alicanna. Et ex eis quae sunt vitunt iuuamētū est yfopi cerotū quod dicem⁹. Et cōfert administratio eua⁹ poratorij humidi quod diximus.

Ioannes Serapionis. Emplastrum cōferens ad apostemata auris. Accipe farinam ordei et decoque eam cum oleo de camomilla.

Aliud. Accipe farinā fabarū: camomille: violarū succū: farinā ordei alteam mellilotum. Decoque eam cum aqua et oleo camomillino et rob et vtere.

Idem. Medicamē quae retoluit et maturat apostemata que sunt in naribus. Accipe farinā fabarū et fac emplastrū cum expressione caulū: et oleo de lilio et superpone.

Aboali. Yfopi cerotū cuius iuuamētū est sublime ad apostemata auris maturās et sedās dolorē bonū si de⁹ voluerit. Accipe adipis galline butiri ouini: seu vaccini loti cere cū rine adipis capri mellis olei de lilio yfopi humide de singulis partes equeles. fiat ex eis cerotū et tepidū in aure mittat: et leniatur in circuitu expertū est.

Idem. Confectio emplastrū satis boni ad dolorē et apostemata auris. Accipe cepe albū et elixetur et cōteratur cum butyro et vtere.

Mahemet arabi. Confectio emplastrū sedātis dolorē auris: et apostematosum. Accipe bdellij adipis capri: añ. 3. liij. farine fenugreci: et seminis lini: radicū altee: radicū lilij. añ. 3. v. melliloti camomille: añ. 3. j. croci. 3. j. vitellum vnūz ouī elixi. Cōficatur aut sic camomilla: melliloti radices altee et radices lilij coquantur in aqua vsq; dū cocta sint. Bdellij dissoluantur in succo cepe: aut in aqua decoctiois herbarū. Et ex oibus his et ceteris fiat emplastrū postq; addit rob et olei sisamini aut de lilio: añ. 3. ij. butyri quātū sufficit. Cogāt olea vsq; dū piguescāt et emplastrū cum eo. Et quicquid apud necessitatē addit ei opij. 3. ij. et ē mirabile. Et quicquid pro opio papaneris albi. 3. vij. **D**e sonnitū et tinnitū aurium.

Et quicquid propter debilitatem sicut accidit cōualescētibus. Et cura eius est cum resumptiuis et addensib⁹ ad p̄na

tez corpis & regimē cōualecētis sicut scis. Et qñq; sit ppter aduentū crisis: & est illendū & q̄scendum in eo. Et qñq; sit ppter abundātiā & repletionē superflūā in capite. Et cura eius est solutio & euacuatio cū vera dyacolloquintide & cochijis & similib⁹ cū iteratiōe & iteratiōe. Deinde fiāt in illis latioēs & emplastratiōes post ebriocatiōes & enapozatiōes ptraiectoriū ex his q̄ dixim⁹. Et sit qñq; a v̄tositate grossa. & cōferūt ei caputpurgia: & sternuratiōes post mū dificationē radicū & diuillatiōes note: & pprie cū oleo de canna & modico de euforbio: aut oleo rutaceo & castoreo: aut oleo de been cū modico succi porri & qñq; sit ex coartatione humorum grossorum & viscosorum. Et confert in hoc nitrū cū melle et aceto: aut elleborus albus cū castoreo et melle et aceto: et oleo de been.

Chamech filius zezar. Oles raphani cū oleo rosato: & succo porri & felle opii cōfert tinnitū: & sibilo auris. Succus porri cum oleo rosato & lacte mulieris & castoreo valet s̄kr.

Unguentū ex inuentiōe nostra valens cuz auxilio dei sonitui auris & grauedini auditus ppter v̄tositatē grossam & materiam frigidam. ℞. ellebori albi castorei. costi. añ. ʒ. j. rute: nitri: piperis lō gr: añ. ʒ. v. ius ptes. ij. euforbij. ʒ. vni⁹ tertiam: deinde accipe succi radicis que comeditur succi porri: olei hardini: camomillini: olei de amigdalibus amaris: olei anetini: añ. ʒ. j. coquantur ad succorum consumptionē cola et vtere expertum est.

Ioannes Serapionis. Si tinnit⁹ a v̄tositate ptingat et inflatiōe. Accipe euforbij. ʒ. j. et resoluē in oleo de alcanna & vtere: aut castoreum cū oleo rutaceo: aut oleum de been cum succo porri.

Idē. Si ex materia grossa coartata in aurib⁹ ptingat vaporetur auris ptraiectoriū. Deinde instillet medicamē. q̄ ℞. ellebori albi: castorei: nitri: añ. ptem. f. croci: ptes vnius q̄ntam. Misce cū oleo sifamino & aceto: & distilla in aurem.

Alexander. Ad diurnos aurium sonitus & tinnit⁹ mirabilis. ℞. euforbij: & dissoluē in oleo caprino et vtere.

Filius zacharie arabi. Accipe camomillā: sansucum calamentum: scēhā: yopum sicca: absinthij: bulliāt in vase super q̄ ponatur traiectionū: & recipiatur fumus eius. cōfert

De egritudine in bas.

enim post corporis mundificationem.

Idem. Si fiat sonitus auriū ppter debilitatē succedētē febribus distillet i aurē acetū decoctiōis absinthij cū oleo rosato.

Chaboali. Wedi camen exptū ad sonitū & tinnitū auris. Accipe gariofiloz seminis porri: añ. 3. s. musci grana. ij. Distil letur cū aqua sanfuci: aut foliorum pini aut rute.

De debilitate auditus & surditate.

Que nauia est nō inuenit curā. Que autē antiqua ē vix recipit curam. Que autē fit ppter apostemata: aut bo thoz diximus eius curam. Si autē fiat propter sanitē in aure aut propter aliquā q̄ quod intrauerit in aurē: sicut est la pis aut faba: dicemus curam eorū. Et qñq̄ fit propter con thipationē colere in corpore: & fit eius redūdatio ad aures: sicut hyp. dixit. Et cōfert in hmōi vt euacuetur colera euacuatione post euacuacionez. Et fit et ex eide causis ex quibus fit sonitus & tuba in aure sicut est repletio: & coartatio humoris grossi & viscosi: & vêtositas grossa. Et non differūt nisi s̄m fortem impressionem & debilit. ffacta enim debilis ab eis impressio facit tubam & sonitum. Et forti em̄ imp̄ssio ne tharas. Quamobrem curā adhibeas: sicut dixim⁹ illic. Fit etiam ex veruca. & carne addita & raro propter loci nobilitatem habet curam. Interdū th̄ curatur & pprie cū administratione medicaminis acuti vna vice post aliā vsq̄ dū consumatur caro addita: aut veruca. Deide curet medicina incarnatio. Et qñq̄ fit ppter sordes: que sunt in auribus. Et eius est cura. vt extrahātur & afferantur ad locū hunc que diximus in capitulis: que sunt ante istud.

Wahemet filij zacharie arasi. Confectio medicamēti ad graue auditū: & tinnitū auris: bonū si de⁹ voluerit. Accipe pulpe colloquintide. 3. ij. baurach. 3. vni⁹ tertias. ij. castorei. 3. s. succi absinthij. 3. s. aristologie rosude. 3. s. euforbij. 3. vni⁹ tertias costi. 3. s. fiat stes cū felle vaccino: & distillet cū oleo amigdolino amaro. Et hoc post euaporationē i trajectorio.

Alexander. Ad idem expertuz: & proprie si fiat surditas ex humore frigido oppilante: & est expertuz. Accipe elleborum album castoreuz nitram: p̄retrum coquantur in vino forti: deinde cola & distilla ex eo in auribus: pri⁹ tamē ster nutamenta pronocentur.

Idem.

Mariam.

CIdē. Confectio trosciscorū auferētis surditatē ⁊ granedi-
nem auditus et sunt experti. ℞. ellebori albi: castorei. añ. 3.
j. nitri. 3. ℞. fiat troscisci cū aceto ⁊ administrantur cū aceto.

CIdē fiat puluis ellebori albi cū aceto positus cū licinio.

Cilius Serapionis. Confectio trosciscorum quorū opera-
tio est vltima ad oppilationē ⁊ tharas: quorum permixtio.
℞. ellebori albi añ. ij. nitri. añ. viij. croci: añ. .iij. confice
postq̄ bñ cōteruntur cū aceto: ⁊ fac trosciscos ⁊ administrēs
tur cū aceto: et sunt enim admirabiles.

Alexander. qñ surditas contingit ex humore colerico in
auribus coarctato: ⁊ hoc restricto fluxu colerico abundare
cōsuetō tūc prouocato eō ⁊ educto pventrē soluitur surdis-
tas sicut ex hyppo. doctrina colligim⁹. Si autē ex crudis ⁊
viscoso contingat hūoribus: fortiora sunt adhibēda medi-
camina. Difficilius em̄ morb⁹ soluit. Dandū est igitur oris
mel q̄ Juliano presidi factū fuisse testatur ab Oribasio aut
vera Salieni cum iteratione. ⁊ iteratione: aut dandum est
hoc medicamen: qđ. ℞. salis armoniaci: piperis: añ. 3. ij. eu-
forbij. 3. j. Dabis ex eo. 3. iij. añ. vij. cuz ouo forbili: aut hy-
dromelle ē em̄ mirabile etiā ad vertiginē ⁊ epilepsiam: et
mulieribus mēstrua potētē educit. Postq̄ autē purgatus
fuerit: gargarismata: ⁊ sternutatiōes necessarie sunt. Verū
gargarismata fiāt ex saphisagria ⁊ sinapi cū mastice. Ster-
nutatiōes autē ex elleboro albo ⁊ pipere. Ultimo vero distil-
la in aurem que morbū soluant ex his que diximus. Si au-
tem adhuc passio pmaneat: prouocetur vomit⁹ cū facilita-
te ⁊ iteratione cū eis: que sunt sicut elleborus albus cū p-
prietate in hoc ⁊ iterata expurgatione: ⁊ gargarismate: et
alijs que supius diximus. Equitare autē p loca arenosa: ⁊
decliua: ⁊ euectiones cum curru: ⁊ balneationes in aquis
thermaz et salis ad hoc multū cōferūt remouēdum. Et
credo q̄ surditati facit a materia: frigida aut ventosa cōse-
runt olea calida: sicut costinū ⁊ anetinū ⁊ oleū balsamī p-
prie ⁊ silia: quorū rememorati sumus in doloribus aurium.
Et pulpe colloquintide aut succo cucumeris assini: aut ra-
dicis ei⁹ inest pprietas mirabilis cū aliq̄ predictorū oleo-
rum. Et ex eis est oleū nardinū cum castoreo: et sūr sēs fa-
ctū ex aloē: castoreo ⁊ pulpa colloquintide partib⁹ equas

De egritudine

libus. cōfice cum felle vaccino: et instilla cum oleo rassantē aut aliquo oleorum calidorū. Et oleum rassant: et oleū stā p̄ hisagrie taz experta sunt: et expertus est puluis elī albi cum aceto instillatus in aurē: aut missus in aurē cū licinio.

De vlcibus aurium.

Queda ex eis sunt manifesta et habēt genera curatio nis nota sicut diximus in capitulo de algarab. Que dam vero ex eis sunt occulta posita in pfundo et sūt ex eis quedam in quibus nō multum p̄terst̄ tēpus. Et alia que sunt cronica antiqua in quarum curatiōe p̄uenim⁹ admī nistrando regimē subtiliatius in his que comedātur et b̄ buntur et ceteris: et mūdicādo corpus: et etiā capitis solu tionibus factis cū iteratiōe: et iteratione. At si vlcus recēs fuerit duplici eget genere curatiōis.

Primū est mundificatio et absterio cuz eis q̄ sunt ab sterionis medio crīs: sicut est aqua mellis pp̄rie aut vinū cum melle aut acetū cum melle aut oximel squilliticum et similia factis ex eis iniectionibus post iniectiones p̄ s̄rin gam: aut p̄ aliquid aliud q̄ est sicut canell⁹ penne subtilis. Deinde cum bompice aut lana subtili abstergarur.

Secūndum gen⁹ curatiōis est exiccatio et cōsolidatio eoz cū eo q̄ est medio crīs exiccatiōis sine mordacitate multa sicut est pp̄rie olibanū solutū cū vino: aut sarcocolla et olf banum soluta in vino et melle pauco et exp̄tū bonū: et ex eis est myrha et aloes dissoluta in vino: et sandaraca in hoc est mirabilis: et pp̄rie trita cū vino et melle: et smissa cū licinio. Sanat em̄ et dolorē tollit. Et s̄lr alumē cū aceto tritū cōtr̄ tione vltima exp̄tum est: et s̄lr licinū cū s̄f memithe. Alu men samentū et myrha: et aloes et sandaraca: et sarcocolla cuz melle et vino sunt ex summa eoz. et s̄lr sanguinis draco nis. S̄f memithe: sarcocolle: myrhe: aloes: spume mas ris olibanū. añ. ps. j. aluminis aduiti ps. j. r. f. Terant cōtr̄ tione vltima cū melle et vino vsq; dū fiat in terminū mellis tenuis. Deinde vt̄re cū licinio. **S**i aut̄ antiquū cronich fuerit triplici eget ḡne curatiōis. Et primū quidē est mūdicā ficare: et abstergere vlcus auris a putrefactiōe et corruptio ne fetida: cum eis que sunt vigorose absteriōis: nō nimis ostibus in p̄cipio: vt p̄ueniatur paulat̄ ad ea q̄ sunt for

Mariam?

flora: ex rebus generū mediocriū est vīna pueri cū melle & absinthiū cū vino & melle: & modico salis gemme: & oximel scđi liticū cū modico floris eris & fortius est alchetrā cū melle: & ex eis est vinū decoctōis radicū luf cū melle aut succ^o affo dillorū cū melle: & modico salis gemme: & confert foliorū nucis cū melle & vino. & adhuc fortius eis est fel thauri cū vīna pueri: & hoc apud vehementiā putrefactionis: & fetoris & ex compositis vltimis: ad hoc est vnguentum egyptiacū. qđ diximus i antidotario: et proprie solutum in vino aut aceto: et distilletur in aurem: et est mirabile: & similiter vnguentuz de flore eris: aut medicamē hmōi composituz. ℞. floris eris & tubel eris: añ. ʒ. ij. succi porrorū mellis puri: añ. ʒ. i. vīne pueri qđ sufficit. Terat vsq; dñ fiat sic melzstere.

¶ Secundū genus curatiōis est icarnatio & reparatio ei^o qđ iam per putrefactionem deperditū est. & hoc qđdem perficitur cum rebus mediocriū exiccationis absq; mordicatione vehementi & sunt ea proprie quorū in cōsolidatiōe vlnērū nō antiquorū rememorari sumus.

¶ Tertiuū genus curationis est exiccatio & p̄solidatio vlcēris cū rebus exiccatis & cōsolidatis i qbus sit p̄mixtio aliquorū acuitatem habentis sicut myrrha aloes thus & similia quorū p̄cessit rememoratio. qbus admisceantur aliq̄ que sunt sicut colcothar: flos eris et similia & nos tradem^{us} cōpositiones solēnes quātū p̄tinet ad hāc partē.

¶ Filius zacharie arabi. Confectio medicaminis ad vlcera que fiunt in aure: & est expertū. ℞. sarcocolle sanguinis draconis olibanī spume maris: myrrhe baurach: boliarment scoie ferri floris eris aloes colcothar: añ. partes equales. Terantur contritione subtili & ex media parte ei^o fiat siel & distilla ex eis in aurem cū aqua mellis aut mellificato aut oximelle: & ex alta medietate inuoluto licinio in melle: et in medicamine mitte in aure lota prius ex aceto & aqua & exiccata cum bombice aut lana.

¶ Joannes Serapionis. Unguentū egyptiacū cōferēs ad vlcera sordida & putrida & fetida: siue in aure siue vbiq; sint p̄ corpus: & ad fistulas: & ad vlcera maligna q̄ sunt in locis absconsis & intricatis & indigēt absterfione. ℞. mellis di spumati. ʒ. iiij. aceri bōi. ʒ. iij. ziniar. ʒ. i. p̄ficē igne leui vsq;

De egritudinibus

de mellis h̄eat spissitudinē: est em̄ abstersum subline.

¶ Idē. Modus cōfectionis scorie ferri cui⁹ lunamētū ē sub lime ad vlcera que sūt in aure. Accipe ex scoris ferri & lana eā cū aceto forti postq̄ triveris ea mvehemēter. Deinde excetur sup latere calido: deinde fiat similiter vsq̄ septies. De inde teratur vsq̄ dū fiat sicut puluis subtilis: & decoquat̄ i aceto decoctiōe vehemēti vsq̄ dū h̄eat spissitudinē mellis: & distillet ex eo in aure: aut intromittat̄ cū licinio.

¶ De vermibus in aure.

¶ Vermes in aure indigent medicamine necante eos in pumis. Deinde igenio educendi eos ne propter remanentiā eorū accidant putrefactiones: & vlcera. Et primum quidem perficitur cū medicinis quibus est proprietas sup hoc: sicut amaris proprie & acutis & acetosis: & quādoq̄ ingeniat̄ & dantur medicine que sunt venenū eis cū pmissiōe dulcedinis & auidius recipiant. Res autē quibus est proprietas necandi eos. sunt sicut ab sinthium proprie & tarasacō & cētrea quodcūq̄ eorū coctū cū vino & distillatū. Et calamētū est fortius his. necat enim vermes & dolores sedat & pprie succus eius: & sistr succus capparīs. ellebori albi distillatio facta cū vino expta est. Et sistr scamonee distillate in aceto. & aloes cū vino & succo capparīs: aut calamētū. Valet etiā cucumeris agrestis succus cū radice ei⁹ & succus foliorū persici cū aceto: & succus radiez mori ex bonis miscibilib⁹ cū eis sunt fella aut ensozib⁹: & oleādō inest ppietas mirabilis. & dixit Gal. Si cetera nō cōferāt sulphur viui & calx viua terant̄: & ex eis cū melle fiāt trocisci: & distillet ex eis i aūrē cū aceto: & alchitran distillat⁹ in aure ē ex eis q̄ vltio necāt eos: & sistr succ⁹ cucumeris asinini. aut calamētū cū scamonea aut sinapis semē cū succo iusqami.

¶ Secūda res pficitur cū ingeniatōe educēdi eos: & pprie vt distilletur in aūrē hora post horā oleū tepidum. Deinde sternutet cū conditiōe & retineat os & nares vt spūs ferantur ad aures cum impetu: & q̄hōq̄ rationabiliter applicatur v̄t tosa in aūrē. Si autem vermes putruerint in aūrē: impleat̄ vna vice post aliam vino & oleo tepidis & radio immisso in ea cum bombyce: aut lana abstergetur & lauetur vsq̄ dū tōtū excludatur corruptū.

Narium:

Thamech. Medicamen conferens vermibus in aure & do-
loribus eorū. Accipe olei de perscis olei de crisomilis: olei
de amigdalibus amaris: aut succi foliorū radice: & succi: apij:
an. ptes. ij. Bulliat lento igne vsq; ad consumptionem succo-
rū. Et distilla ex eo in aurem mane & sero.

De ingressione aque in aurem.

Quia huius egritudinis fit fymnum trium modorū aut
cū ingentatione: quam sequitur euacuatio aut attra-
ctio aut resolutio.

Prima qdē perficitur cū tussi & sternutatione cōprehēdēdo
os & nares aut effundatur in aure aqua vsq; dū repleatur.

Deinde innerfetur cū velocitate: & excludatur aq̄ tota: et
mittatur radius subtilis aure existēte innerfa: & cōmoueat
caput suū frequēter: & descēdat p̄ gradus velociter: aut tussit
& sternuter. hec em̄ faciunt egressionē aque facilem.

Sc̄da res perficitur cū successiōib⁹ & medicinis q̄ attrahūt
aquā efficaciter: sicut spōgia marina immissa in aurē ligas-
ta cū filoyt facili⁹ fiat ei⁹ attractio aut lana que iuenit in cō-
chijis marinis aut frustū medulle sambuci: & existis ē cāne-
lus q̄ intromittatur in aurē & fiat suctio p̄ ipm̄ & qñq; p̄mit-
tetur in aurē extremitas cānelaris: & pp̄ie instrumenti qd̄
attrahitur qñ subito relinq̄itur ei vacuum: & est mod⁹ attrac-
hendivehemens quare attrahitur aqua fortiter.

Tertia perficitur cū ingentatione qua fit aque resolutio cū
facilitate & est vt accipiatur cānelus aneti & involuatur sup̄
vna extremitatū ei⁹ corū sicut vsq; ad tertiā ipsius. Et alia
extremitas mittatur in aurē: & circūdetur ei aliquid ex toto
vt sigilletur in foramine anris. Deinde accendatur sup̄ ex-
tremitatē q̄ est extra ignis & dixerūt aliqui q̄ p̄t⁹ fuerit sub-
mersa in oleo. resoluitur enim aqua, cū operatiōe hac vice
post vicem. extracta autē aqua distilletur in aurē oleū rosa-
tūm tepidum in stillatione post instillationem.

Summa septima de egritudinibus na-
rium: & primo de fetore narium.



Fetor narium si fuerit propter vulnera in narib⁹
aut propter emorroydas natas in ipsis dicem⁹
curā. Si autē fuerit propter humorum putrefa-
ctionē in circuitu narium aut suspensorum: aut

De egritudine nas

adherentibus in partibus coloribus: aut in parte mamillari aut
ventriculis cerebri: tunc cura eius est tres res.

¶ Prima est mundificatio capitis pluries iterata cum medi-
cinis: quarum forma est apud te et in 13 scis eas: et hoc fiat post
regimen bonum in sex generibus rerum: sicut etiam scis.

¶ Secunda est intentio circa partem et abstergat et mundificet quod de
corruptio in heret in partibus alchafin. et hoc quod perficit cum
bonis odoriferis de quibus fiat collutio post collutionem primo sim-
pliciter: deinde cum vino decoctionis eorum que sunt myrrha cyperus
rose: calam aromaticus: xilaloos et silia. Deinde insuffletur
in nares calam aromaticus spica cyprus rosa myrtili folia silia
singula: aut coniunctim cum modico salis gemme. Et simili-
ter confert pulvis calamitae motanti insufflatus aut xiloba-
sami et fortius eis est elleborus albus.

¶ Inquit Gal. Urina asinorum est ex melioribus laucris et infu-
sionibus ad fetorem narium et perferunt immisiones tentarum et proprie
ex eisdem ex quibus fiunt insufflationes: quarum nominatio
precessit et proprie confecte cum melle aut cum vino odorifero.
Et ex rebus mirabilibus ad hoc est tenta facta ex pulvere
yerepigre. 3. lib. calam aromatici: myrrhe garosilorum: an.
3. lib. spice foliorum: florum squinantii darselah: an. 3. lib. et fac
tentas cum vino bono.

¶ Inquit Dyacondes. Darselaham omni modo admi-
nistratio eius est ad hoc medicamen expertum.

¶ Tertia res perficitur cum eo quod facit diversionem materie ab
emicticis et partibus narium sicut proprie cauteris factis in
hendes cuius formam narraui in capitulo de catarro et in cu-
ris oculorum. Fit etiam fetor narium ex vapore eleuato a stoma-
cho et alia parte et cura eius est sicut processit post correctio-
nem stomachi aut alterius partis.

¶ Sapor. Confectio medicaminis auferens fetorem narium et
faciens ex eis inspirare bonum odorem. R. xilaloos crudi ga-
rosilorum rosarum: an. 3. lib. spice such: an. 3. lib. confice cum vino
bono antiquo: et aromatiza cum musci dauich. 4. fac pillulas
in modum ciceris et dissolnatur una ex eis. Oleo nardino aut
aqua rosea et distilletur in nares postquam laueris eas cum vi-
no decoctionis spice rosarum.

Raritas.

Mahemet arabi. Modus confectionis ad fetorem narū expius. Accipe aluminis myrthe calamenti gallie: añ. Te re & exuffia ex eo nares postq̄ lauatis eas cū vino antiquo odorifero multis vicibus. Deinde licinium in eodem medi camine intinctum ponatur.

Idez. Aliud accipe calami aromatici. 3. j. myrthe: gallie: añ. 3. ꝑ. musci dauich. ꝑ. ꝑ. ꝑ. sicut prius.

Idem. Cōfectio decoctiōis qua lauande sunt nares mul tis vicib⁹. abscedit fetore narū. ꝑ. spice gallie garofik. añ. partes equales. Coquant in vino aromatico & sugātur na ribus & lauenter nares & licinium infusum in eo mittatur.

De fluxu sanguinis narum.

Quando est cretic⁹ est expectādū super eo nisi exuberet exuberatione sup qua formidat de casu virtutis. Et tunc succurrendū est sicut dicem⁹ post. Et sit qñq; flux⁹ sanguinis ex naribus succedens sode: sedans sodam proprie pulsatiōē & quiescendū est in eo nisi supfluat. Et tunc succurrēdū est ei sicut dicet post. Et sit qñq; ppter fracturā arteriarum cerebri: & raro recipit curā. Verū ei succrem⁹ sicut dicetur post. Et qñq; accidit ppter ebullitionem factā in sanguine cuz cōstate totius corporis: aut cū cōstate epa tis tantum qñ ppter supercalesfactionem eius cadit ebullitio in sanguinem & intentio in curationē eius est duplex vltis. s. et particularis. Uniuersalis qdem tribus modis.

Primus modus est cū eo quod alterat malam complexionem: & auferat acuitatem sanguinis sicut pprie cibi & potus frigidi & cōgelantes & infusiōes et balnea in aquis frigidis & sessiones in eis & emplastrationes sup epar ex reb⁹ vere infrigidationis et acetum in hoc est mirabile: & pprie emplastrationes pannoz infusoz in aceto infrigidato in niue: & posse super epar & sumē & extrema: & super testiculos vtendo permutatione: post permutationē cautela sup hoc adhibita ne vltima sequatur infrigidatio:

Secūd⁹ mod⁹ est: vt fiat diuersio sanguinis ad diuersuz vel oppositum: & hoc qdē ꝑficet cuz stobothomia subtili ex latere opposito in ꝑncipi oide inde ex eodē fiat. Et qñq; opz ducere ad vltimā fere euacuationē & v̄tōsatōnē sup epar si est ex nare dextra: aut sup splenē si ē ex nare sinistra: aut

De egritudine

sup vtrāq; & sup sumē s; ex vtrāq;. Et pterit ē v̄tosatiōes
super crura & sup calcanea ex pte domestica q̄ si non confe-
runt administrantur ventose sup ceruicem & sup spatulas
cū scarificatiōe tenui. Ad hoc cōferunt ligaturę & cōpressio-
nes dolorose facte in extremitatibus & in testiculis virozū
& māmillis mulierum. Ad iudicandū. p̄terea s̄m sapiētīā
vt acuitas & inflāmatiō vincat in sanguine supra multitu-
dinem modus prim⁹ s̄ponatur secundo. Si aut multitudine
vincat aut multitudo simul & acuitas vincant in sanguine
modi secundi sapientia preponenda est.

¶ Terti⁹ modus est vt acq̄ratur coartatio in v̄ijs et ductis
bus. Et hoc q̄dem pficitur cū linimentis sup frontē & ipsa ex
rebus infrigidatiuis & conglutinatiuis & stuprictis & si opor-
tet stupescientibus ex his que dicemus.

¶ Particularis autē lictio pficit cū sollicitudine administra-
tionis rerū per instillationē & insufflationē et immisiones
tentarū fluxum sanguinis constringentib;. Medicine q̄dez
facientes hoc alie sunt cōglutinatiue sicut puluis molēdi-
ni pprie & farina ex puluis molēdini et tela aranea; et pro-
prie q̄ est in molēdino aut q̄ est vicina furno et albumē ouī
et spongia marina cū alchitran cōbusta et fumus piscis et
thūs et fumus thuris et stercus asininū & charta cōbusta
et p̄m leporis & coagulū ei⁹ & succus alfatar & gypsum & gū-
mi assum et dragaganum cōbustum. ¶ Alia sunt vehemē-
tis stuprictatis sunt rosa et semen ei⁹ et galle et balaustie
et heristides et cacie et succus albe sandal et succus albe
lach & succus palme et abon cortices & flores granatorum &
bolus et terra sigillata & alumen: et camphora pprie ema-
tites & gummi assum et myrthe & carabe et sanguinis dra-
conum et antimoniū & succus foliorum saltis & succus fo-
lorum vitis et similia. ¶ Alia sunt vehementis infrigidati-
onis cōgelatiua sanguinē sicut cāphora pprie & cortex mā-
dragore & succ⁹ eius inquam⁹ papauer lactuca & succi ea-
rū & opium & silia. ¶ Et alia sunt q̄ sunt cauterizatiua sicut
calx colcothar calcantiū es vsq; arsenicū flos eris et silia.
Et alia sunt q̄ operant illud a pprietate sicut frequētatio
comestionis cerebroz gallinarū et sterc⁹ asini insufflatū et
succ⁹ albedarogi insillat⁹ & succ⁹ porri: & succ⁹ portulace et

Narium:

Alia. Verū conglutinate et sigillatue et siptice sūt me-
liotes eis et sit p eas curatio vera. Cōgelatiue vero stupefa-
cientes et cauterizatiue suspecte sunt. hec em̄ aliqñ moribū
de sunt cōgelādo spirit⁹ et extinguēdo calorē vite. Alia vero
lz restringentes magnificāt tñ vulnera. Et post casus cru-
stelle vehemēti⁹ fluxus reddīt q̄ fuerat prius. Verificato-
res p̄o q̄ operant̄ fm̄ sapientiā aggregāt ex diuersis diuer-
sariū intentionū et p̄ficiunt ex eis vnū virtutē hñs sigillat-
uam et carens suspitiōe ex his que timentur sicut tradem⁹
post. Et opz medicamina q̄ mitti opz in nasum vt terentur
ultima cōtritōe sicut alcohol. Deinde post iniectionē earū
in nasum stringat sup eas vehemēter vsq̄ dum imprimāt
et sigillent super apertionē vene in impressione bona.

¶ Emplastrū quo vtendū est sup frontē et tpa et liniatur sup
ea et sedat sanguinis fluxū. Accipe boni armeni gypsi pu-
ri succi barbe yricine: añ. ptes equales. Terantur cōtritōe
ultima: deinde cōtere cū aceto forti in vase lapideo itaq̄ el-
laboret multū in eius cōtritōe vsq̄ dum fiat sicut mel ha-
bens mediocritatē inter tenue et spissum: et liniatur in fron-
te. et tpi⁹ et stringatur super eis cū pilla facta ex stupis
et ligatura stringente: est em̄ expertū. Et qñq̄ apud necessi-
tatem additur opij circiter pars. 5.

¶ Infusio aque veri frigoris super caput et cōstrictio facta
in tpi⁹ ex pila isusa in aq̄ hñmōl stringit sanguinis fluxū
et similiter in aceto infrigidato in niue aut succo folioꝝ sa-
licum et mente et folioꝝ vitis similiter infrigidatis in niue
et quandoq̄ cōmiscetur cum his aliqua ex stupefacientib⁹
sicut necessitas cogit.

¶ Thamech. Emplm̄ bonū nobile ad fluxū sanguinis ex na-
ribus et expertum et forte: quare opz sup eo cantelā adhibi-
berī. R. camphore opij succi alchafel. añ. partē. i. farine or-
dei ptes. ij. confice cum succo albelach: vel cū succo vuc ins-
pine vel cū aqua rosata et line sup frontē ex eo et tempora
et pone cum licinio ex eo in nasum.

¶ Idem. Medicamen abscindens fluxum sanguinis ex na-
ribus. Accipe papyri cōbuste corticū ouoꝝ cōbustoꝝ accar-
tie corticum granatoꝝ: añ. Misce cū eis parum infusionis
aque salicis et cum licinio naribus immitte.

De egritudine

Idem. Aliud valens ad fluxū sanguinis ex ruptura arte riarum. ℞. olibanī aloes: añ. Tere ⁊ ꝑfice cū albumine ouī et fiat sicut mel ⁊ vtere cū licinio.

Medicamē ex innētionē usa cito sanās. Accipe cāphoze sanguinis draco. añ. 3. ꝑ. chachie sandali rubei fricati colco thar aluminis tamenī thuris papyri cōbuste: añ. 3. 4. Cōfice cū aq̄ salis ⁊ facrociscos ⁊ qñ opz dissolue cū encaustro scriptoz. Deinde fac siccari et cōbure ipm et cinerem eius naribus insuffla: est enim expertum.

Aliud similiter ex innētionē nostra. Accipe pannū lineū antiquū ⁊ submerge ipsū in licinio dissoluto in encaustro scriptozum et vtere cū licinio.

Aliud similiter ex innētionē nostra. ℞. pānum lineum antiquū et submerge ipm in licinio dissoluto et encaustro scriptoz. Deinde fac exicari ⁊ cōbure ipm ⁊ cinerē ei⁹ naribus insuffla expertum bonum si deus voluerit: vel solū licinium in panno illine et combure et vtere.

Gabriel. Aliud valens silt. Accipe scorie eris ⁊ papyri cōbuste et corticū ouozum cōbustozum chachie corticū granatorum: añ. confice cum albumine ouī et vtere.

Dyscolides. Stercus asinū siccū ⁊ recens insufflatuz in nares ⁊ et odoratū stringit fluxum sanguinis cū virtute. Et dixerunt qdam ex posterioribus q si misceat cū eo opz ⁊ cāphoze circiter: añ. ꝑtis eius sexta. est medicamē vltimū.

Isaac. Accipe sanguinis draconis ramich papyri cōbuste: añ. partem vnam semē portulace cōbustū balaustie. añ. partem. ꝑ. tere ⁊ vtere cū canello ⁊ accipe ex eo: et confice cum succo coriandri humidī ⁊ vtere cum licinio.

Filius zacharie arabi. Confectio medicaminis qd̄ ponitur super frontē ⁊ tempora ⁊ abscindit fluxum sanguinis ex naribus. ℞. chachie succi barbe hycine olibanī aloes gallie: balaustie: gummi: assī: myrhe: boliameni opij: añ. Fiant trocisci ⁊ liniantur ex eis super frontem ⁊ tempora ⁊ fluxū menstruoꝝ ⁊ pessarizant etia in vuluā ⁊ clysterizantur in ventrē ⁊ cōferūt egritudine sanguinis ⁊ dissinterie ⁊ cōferūt fluxū sanguinis ex vulnerib⁹ vñdecunq; exierit.

Joannes Serapionis. Medicamē abscindēs fluxū san

Parlant?

guinis ex naribus & abscissione fori. ℞. colcothar tele ars
nee aluminis: añ. partes equales confice cū albumine ouī
& vtere cū licinio lineo & līnīatur sup frontē & tēpora ex bolo
armeno succo barbe hyrcine farina lētis & balaustiez modī
co camphore & opij cum aceto.

℞dem. Accipe aluminis terre sigillate gallarū nō perfo
ratarū adustarū & extinctarū in aceto succi heuistidos: añ.
partes. i. camphore opij: añ. partis. i. tertiā. Insufflet ex eis
in nasum & intingatur licinium in encaustro i quo duplica
tum fuerit colcothar. Deinde aspergatur super ipsum ex
medicamine & mittatur in nares.

Alexander. Spongiā marinā nouam in alchitran intin
ge & combure et vtere cum licinio.

Joannitius. Cōfectio medicaminis abscondētis fluxū san
guinis ex narib⁹. Accipe balaustie sanguinis dracōis fumū
thuris vel farine ei⁹ aloes colcothar calcis vine gallaz adu
starū extinctarū in aceto: aluminis (amenī gypsi pulueris
molēdini: añ. ptes equales opij: cāphore: añ. partē. 6. Infus
fletur ex eo in narem & vtere cum licinio.

Aboali. Accipe succi barbe hyrcine cachie: añ. 3. cāpho
re grana. ij. confice cum succo florum palme & distilletur ex
eo in nasum.

℞dē. Accipe papyri ꝑbuste corticū thuris pulueris molē
dini aloes colcothar ex medietate eorū fiat tenta cū aqua
albedarogi vel albumine ouī & ex alia fiat puluis et vtere.

De nocumentis odoratis.

Nocumēta odoratis sunt diminutio eius aut p̄uatio
aut p̄mutatio aut mēdositas. Odorabile em̄ aut sentit̄
debiliter aut nullo mō sentit̄ aut sentit̄ i p̄rarū eius q̄ cō
prehendit ratio aut sentitur ex odoribus odor qui non sue
nitur in aliquo presentib⁹. Et contingit quidē nocumenta
hulus quandoq; p̄pter casum aut percussiones in vīs aut
collatio. Et accidit ex hoc vt cadant nocumenta in ossa et
fortuositas & dissolutio forme & fortassis non recipit curaz.
Et quādoq; contingit ab apostemate aut vulnere putrefa
cto aut cancroso aut a carne addita et putrefacta. Et dices
mus curam eius post et accidit interdum propter malitiaz
complexionis in calasin & nares interius et partibus eius

De egritudinibus

sine materia aut cum materia aut ventositate oppilante causa
sine aut collatorum aut duo emunctoria que sunt sicut capita
mammillarum quodcumque horum fuerit nativum aut cro-
nicum vix curam habet. **C**Si autem a malitia complexionis sine ma-
teria fuerit cura eius est per rariorum administrando embrocas
in protra capitis et suctiones per nases et odoramenta et caput
purgia ex his que dicemus. Et si quidem fuerit causa conferant la-
uacra ex rosas et coctiandro et suctiones per nases ex oleo rosa-
to et aqua rosata cum modico aceto et siliis. Et quicquid miscetur
cum eis quod est sicut caphora et aqua decoctionis myrthe hu-
mide aut sicce cum cyperis et est inuamenti sublimis et similiter
evaporatio aceti: est enim ultima.

CSi autem fuerit a malitia complexionis frigide quod est sem-
plurimum referunt lauacra et embroce ex eis que sunt sicut spi-
ca calamus aromaticus calamentum sanfucus et similia et in-
suctiones et suctiones que fiunt naribus ex oleo castoreo et rus-
taceo et oleo de neriden cum eo quod est sicut castoreum eu-
forbium muscus et similia.

CSi autem malitia complexionis fuerit cum materia aut ventosi-
tate grossa oppilante intentio: tunc in curatione est duplex
vltima. scilicet et particularis. Et prima quidem perficitur cum euacua-
tione materie et iteratione eius si oportet. Secunda perficitur cum em-
brocationibus et lauacris et inclinatione capitis super vaporem
camomille sanfuci siliis calamenti spice et similibus. De in-
de cum gargarismatibus ex eis que mundificant caput et iazbis
rimus ea. Post hec cum caputpurgis et suctionibus per nases cum
castoreo et sellibus alaili et condisi et nigella: et rebus odoratis
silibus sicut serapini piperis et castorei: et piperis et muscus: et
similia. et proprie mixta cum oleo nardino camomillino et sili-
bus: et assiduatio odoris rure est expta in hoc capto. et sicut ca-
putpurgium ex ea: et caputpurgium ex nigella trita cōtritione
vltima que fuit infusa in aceto: et mixta cum oleo antiquo et sugat
naribus vehementer. Est enim mirabile: et caputpurgium ex
vina cameli et elleboro aut pulpa colloquintide: aut enfor-
bio: est sublime. et sicut ipsa vltima per se. Cum autem caputpurgia et
effusiones generant ardorem et combustionem in naribus: tunc
succurratur cum oleo rosato et lauacris ex aqua calida et aqua
sulfuris et oleo de cucurbitis et similibus.

Narium.

Wahemet araff. Puluis. bonus ad oppilationes narium & defectum olfactus. ℞. arthanite cōditi: salis armoniaci. ℥i. Terant sicut alcohol & suffletur ex eo i nares postq̄ eua poraueris eas aceto calido:

Idem. Aliud valens sifr: & ē bonū. ℞. nigelle fellis grāis colloq̄ntide: ellebori alb. ℥i. Terantur cōtritione vltia. De inde funde sup ea cōterendo vvinā cameli arabici. Deinde facias exiccari & teri & fiat ex eis sief cū oleo sambucino aut sanfucino: distilletur in nares. Est enim expertus bonū: Si aut̄ dolorē patiantur: succurrat eis cū aq̄ calida: & oleo de femine cucurbitae: aut aqua fursuris.

Idem. Aliud sublime. Accipe nigellam postq̄ infusa fuerit i aceto & exiccata: conterere sicut alcohol: deinde misce cū oleo veteri. & modus vtendi eo est vt impleat patiens os suū aqua & reclinet caput retro. Deinde insillentur ex medica mine aliquae gutte in nares: & fugat vehemētē donec egrediat̄ humiditas plurima tenendo os apertū sup vaporē aq̄ calide: deinde lauet cū aq̄ calida & alijs. & faciat hoc tribus diebus & tribus vicibus.

De apostemate narium.

Intentio in curatione eorū est triplex. In p̄ncipio nāq̄ indiget̄ medicamine repellēte materiā: sicut pprie oleū rosatū & oleū myrtinū cū aqua rosata q̄cunq̄ eorū fuerit. Post hoc vtendū est q̄ est sicut oleū cōquassatū cū aliq̄ ex mucillaginibus aut cū lacte mulso recenti. Ultimō vō indiget̄ medicamine maturatio: sicut pprie dyaquilon dissolutū in oleo aut mucillagines maruratiue dissolute i oleo aut mucillago radicū lilij cōquassata cū oleo aut radix lilij cocta in lacte & trita cū adipe galline aut porcino & adeps galline cū oleo de amigdalibus amaribus cōferūt i hac hora.

Chamech. Medicamen cōferens a pati & boithoz sanguine is. ℞. faria e ordet rosarū: ℥i. partes. j. cāphore partes. j. q̄rtā. Tere & cōfice cū aqua rosata vel succo granatorū acceto sorū: vnge intus et extra pbatū est.

Idem. Aliud ad apostema ex sanguine. Accipe succi solatri & succi acetosorū granatorū & aque rosate partes eq̄les olei rosati: partes. ij. conquassetur cum modico camphore & vnge intus & extra.

De egritudine

¶ Idē. Alio ad apata ex colera rubea. ℞. mucillagines p̄
lij aut semina citonioꝝ aut albumen oui ⁊ cōquassata cum
oleo rosato aut violato ⁊ frīgida ea ⁊ vtere bonū ⁊ exptuz.

¶ De vulneribus ⁊ vlceribus narū.

Quedā ex eis sunt manifesta exterius: quedā occulta i
terius. Que autē manifesta sunt: alia sūt sicca: sicut cru
ste: alia hūmida lenia. Et prima q̄dem curātur cum medici
nis mediocris exiccationis sicut vnguento de cerusa pp̄le
⁊ vnguento trisarmacō: aut oleo rosato dissoluto cū maltice
⁊ pulnere rosato mixto ⁊ similibus.

¶ Si autē fuerint vulnera hūmida curātur cū medicinis mi
noris exiccationis sicut oleo rosato adipe galline ⁊ cera et
simul dissolutis ⁊ similibus. **¶** Cōsuetudinaria autē vulnera
q̄ sunt sicut cruste bothoꝝ ⁊ asperitas rubei coloris rosarū
accidētes naso: s̄z exteri⁹ eius curant cū duobus cauterijs
positis inter labia ⁊ gingivas iuxta dētes caninos vt ascen
dat hinc inde ad colatoria nass. Occulta autē interi⁹ latētia
in partibus alchata sin prava sunt ⁊ peiora q̄ sūt in partibus
colatorijs: ⁊ adhuc magis q̄ fiunt in ventriculis cerebri et in
eis q̄ sūt sicut capita māmillarū. Et ex eis q̄dā sūt. recētia: in
q̄b⁹ nō multū p̄erijt tēpus: alia sunt antiqua cronica. Recē
tiū autē duo sunt ḡna curationis.

¶ Primum q̄dē est mundificatio: ⁊ p̄ficitur cū medicinis lau
stius debilis absterisionis: sicut aqua mellis proprie: ⁊ que
hoc cursu procedunt. **¶** Scdm̄ vero est consolidatio: et sigil
latio eorum: ⁊ p̄ficitur cū medicinis debilis exiccationis si
cut vnguento trisarmacō: ⁊ vnguento de cerusa cōfortato
cū modico myrrhe ⁊ oliban: ⁊ sanguinis diaconis. Croni
ca autē ⁊ putrida vulnera triplīci egent ḡne curationis.

¶ Et primum q̄dem genus est mundificatio eorū cuz eo q̄
est mediocris absterisionis: sicut vinū: ⁊ proprie mel ⁊ simi
lia. Et q̄nc̄ expedit necessitas apud multitudinez putrefa
ctionis: vt misceatur cū eis q̄ est sicut colcothar: aut vngue
tū egyptiacum. Et vltima q̄dē infāctū ē mūdificatiū bonū.
Et nos diximus multa ex eis in capitulo de vlceribus auris
ad hec conferentia.

¶ Scdm̄ vero genus est incarnatio vulneris cuz eis q̄ sunt
sicut vnguentum de cerusa: aut vnguentū trisarmacū aut

Narium.

consortata cū eo quod est colcothar modicū et similia.

Certū hō ē consolidatio vulnēꝝ et sigillatio eorū et p̄ficiē
cū medicinis exiccatis nō multe exiccationis: sicut p̄p̄ie
marā factū ex rebꝝ q̄ sūt sicut olibanū myrrhā sarcocolla et
silia. Et q̄nqꝫ ap̄b necessitatē miscel cū eis q̄ ē sicut aristolo
gia rotūda: et colcothar et silia. Et p̄p̄ie q̄n timemꝝ de futu
ra putrefactiōe dicta sūt i capitulo de vulneribꝝ auris que
afferantur ad locū hunc. Excepto q̄ vulnera auris sicciora
et acutiori indigēt medicamine q̄ vulnera naris. Et tua ē
discernere: et mēsurare ista. Et cōterꝝ canteris in zuphēdeg.

Chamech filiꝝ zacharie: medicamē bonū cōferēs vulneri
bus narium recentibus et antiqꝫ: et fecit hispanus. ꝛ. cere
se: olei sisfaminī: medulle cruris vacce et olei amigdalini dul.
cere albe: et gūmī alborhin: añ. diagagati gūmī arabici. añ.
ptē. f. fiat ex eis glutē cū modico aque rosa. Et fiat vngūē
tum cū ceteris: et vtere sup morbo cū lincinio de panno.

Csi aut̄ alcaiasin vulnera occupāt et descēdūt p̄ foramina
vsqꝫ ad palatum: et ad guttur: sugat naribus filum vsqꝫ dū
descendat ad palatū et trahat p̄ os: et ducatur filū sicut ser
ra vsqꝫ dū locus sanguinet. Deinde vnge filū cū medicamē
ne: et hoc fiat oī die vsqꝫ dū sanus fuerit: est em̄ expertum.

Cidē. Medicamē cōferens fistulis in naso: et vlcētibꝝ siccis
exptum. ꝛ. cere albe ptes. ij. medulle cruris vacce ptem. f.
olei carthomillini: sisfaminī: olei nardini: olei de amigdalīs
dul. añ. ptē vnā. fiat vngūētū et misce cū eis mucillaginis
diagaganti albi: et mucillaginis henisci: et mucillaginis se
minis citoniorum: et psilly: et seminis lini: añ. ptis vii^o sextā.
fiat ex eis vnguentum cū pauco croco. Et vtere sicut pu
mum: valet etiā ad scissuras labiorum.

Cidem. Aliud valēs silt. Accipe cere rubee ptes vnā olei
rosati ptes. vi. Dissolue ea et misce cum eis litargiri ceruse
fecis argenti: añ. ptis vnus tertiā. fac vnguentum et vtere:
et eo sepe tangat nasum.

CSabor. Aliud bonū valēs ad idem. Accipe litargiri: olei
rosati et olei myruini: añ. partem. f. aceti: et succi myrte. añ.
partem. f. Cōfice et vnge bonū est si deus voluerit. Et q̄nqꝫ
fit sine aceto: et pro aceto pone succum myrte: et q̄nqꝫ p̄
aceto vinum. Et est bonum.

De egritudine nas

Challenus. Vnguentum de flore eris bonum mundificationem vel vera sanationem: et consolidans ipsa. ℞. cere. 3. iiij. et olei antiqui vel facti ex oliuis imaturis. 3. xvj. floris eris puluerizati sicut alcohol. 3. ij. fiat ex eis unguentum. Et vitere cum licinio. Et quoniam quod additur vel minuitur ex flore eris secundum quod exigit necessitas.

Unguentum ex inuentione nostra. Sanans vulnera narium: et ubicunque sint in corpore. Accipe lubens: et trifolium acetosum: san. 3. ij. pice super ea postquam fuerint concussa: olei rosati olei myrtini: an. 3. v. et dimitte in vase lapideo per dies. viij. Deinde ebulliant ebullitione una et cola. Et cum cere citrine. 3. ij. es f. fiant unguentum ex eo in licinio. Et vitere: et quandoque admiscetur ad omnem. 3. alius unguenti ex flore eris. 3. j.

Filius Serapionis. Medicamentum conferens vlcibus nas. ℞. cerase merdalengi: et plumbi adusti: an. partes equales abluantur vicibus pluribus: postquam fuerint trita. Deinde fac ex eis unguentum cum vino: et oleo myrtino diu terendo in mortario: nunc oleum nunc vinum. an. parum infundendo vsque dum impinguetur. Expersum bonum.

De polipo qui sit in naribus.

Polipus qui sit in naribus durus: et niger et non tractabilis et mollis: et putridus: et fetidus fortassis non sanatur. Et qui elongatur: et pedet: et aliquando egreditur extra hanc nostram radicem gracilem tenuem: non nimis profundam curatur incidendo iuxta radicem eius cum forficibus postquam apprehendis: et trahis cum tenaculis: deinde post incisionem cauterizetur super eo quod remanet de radice cum ferro ignito aut cum medicamine acuto: et hec quidem fiant post corporis mundificationem pluries iteratam: et post slobothomias. Et quandoque necessitas expedit et fiat cauterium in apprehendens: et proprie apud fluxum reumatis ad partes narium: sicut dictum est in eis que sunt de curis catarrhi et corize. Si autem polipus descendit per foramina palati ad palatum et guttur trahatur et similiter cum tenaculis: et incidatur secus radicem eius cum forficibus ignitis: et curetur deinde cum medicamine acuto: sicut iam diximus. Si autem eius incisio non fuerit facilis secundum modum quem diximus. tunc accipe duos aut tres pilos caude equi et torquem singulam eorum per se: deinde ex eis retorquendo fac sicut filum unum et fiant in eo nodi tres vel quattuor: et mittatur per nares

Narium.

nares cū acu plūbea: ⁊ declinet cū ea ad foramina palati: ⁊ trahat p̄ ip̄m palatū cū facilitate donec filii exeat p̄ foramina palati: ⁊ tūc accipe vitāq; extremitatē filii: ⁊ ducas: ⁊ reducas ad modū ferre vsq; dū tota incidatur caro: ⁊ si aliqd remaneat tūc fiat sicut superi⁹ dictū ē. Abiecta autē tota carne polipi curet: deinde cū vnguento viridi ⁊ medicamine in carnatiuo.

¶ Plerūq; autē polip⁹ nō ē multe additiōis: ⁊ curat post lisionē cū medicinis acutis ⁊ alijs sicut dicem⁹ post. Si autē fuerit cārosus cura ei⁹ est difficilis. Curat tñ qñ cū medicinis acutis ⁊ alijs q̄ dixim⁹ in capitulo de vicerib⁹ narium: loco autē nariū a polipo perfecte inūdicatio curetur cū vnguento viridi et vnguento de cerusa dictis in cura vlcerum.

¶ Diascorides. Medicamē auferēs polipū narium: et oēm additionē carnis in eis: ⁊ emoroydas nariū cārosas. Accipe semen lusi: et tere cū succo malorū granatorū cocorum cū cortice sna: ⁊ linatur super polipo in circuitu eius. est. n. medicamen bonū. Una etiā las et pp̄le succus eius idem operatur: ⁊ similiter succus radicū eius ⁊ pp̄le lana ex aliquo eorum imbibita ⁊ immissa nariibus. Et est expertum.

¶ Gal. Medicamē sanans ⁊ cōsumens oēs additiones carniū in nariibus cū lenitate sine dolore: ⁊ sanans vel cetera in eis ⁊ efficit operationem suam tempore longo. Quapropter sine cessatione vtendum est eo. Accipe ex trib⁹ generibus granatorū ptes equales: ⁊ tere eas fm̄ totalitatē eorū et extrahē succū ip̄soꝝ et decoque in essentia rob tennisi. Deinde tere substantiā granatorū cōtritione multa vsq; dū fiat sicut pasta: ⁊ fac cū succo eorū formas similes nastalib⁹ et ingromitte ex eis in nasū vnā post vnā preliniendo tamen cū succo predicto: ⁊ hoc fiat tēpore extenso: efficit enim operationem sine dolore: ⁊ est expertū. ¶ Quidam vero ex expertis admiscuerūt cū eis ex trociscis alcalal quātitatē sufficientem ad vigoandum operationem ex ipsis.

¶ Fili⁹ Serapidis. Cōfectio medicaminis ⁊ sumētis polipū ⁊ oēm carnē additā. R. scole eris an̄. iij. calcanti: aureos. iij. ellebori nigri an̄. j. arsenici rubei. j. Tere ⁊ fac puluerē et insuffla in aīum: aut confice cū vino et vtēre cū licinio.

¶ Idem. Cōfectio trociscorū alcaladicon: quos in unam

De egritudinibus

tm est virtuosum. Consumunt em polipū ⁊ cancrū et oēs additiones carnum in oibus locis. R. calcis non extincte arsenici citri. añ. pres. ij. colcothar: flozis eris aluminis. añ. partem. i. gallarum cachie: balauitie. añ. partem. f. Cōfice ea in mortario enco cũz aceto forti contritione vltima vsq; ad quinq; dies: deide fiant ex eis troisici: ⁊ conseruetur in vase vitreo in loco frigido ⁊ sicco. distempera vnum ex eis cum vino ⁊ vtere cum licinio: expertum forte.

De sternutatione.

Sternutatio aut est in quibusdam vtilis: i quibusdam nocua. Unk post maturacionē corize: ⁊ post digōnē sode ⁊ frenesis: ⁊ litargie ⁊ suberh ⁊ intercessōis me mouie: ⁊ epilepsie ⁊ appoplexie ⁊ egritudinū nernoꝝ et icotomie: ⁊ facilitate parū ⁊ expulsione sechidine. Ex eis q̄ subinouent sternutationē ⁊ incitāt. Alia sunt q̄ sumūtur p oꝝ: sicut cepe acutū ⁊ alleū ⁊ sinapis ⁊ vinū forte ⁊ acutū ⁊ silia. Alia sūt ab extrī fecis incitāta: sicut radius solis vctus acutus sum⁹ ⁊ silia. Et ex eis ē appoximatio ad iuuenulā ⁊ hesitatio ⁊ desiderū cori⁹. Et alia sunt odorabilia: ⁊ intrātia narē: sicut rosa pꝛie odorata. generat em sternutationē calefactis ⁊ folia myrti cũ aceto ⁊ succus folioꝝ vitis instillatus: ⁊ sifr agrestis ⁊ similiter cāphora cũ onfacino ⁊ opio insufflata in narez. Et nennfar odoratū ⁊ solatrū sifr ei sief memithe cũ cāphora ⁊ vapor acen: ⁊ similia. Infrigidatis vero sternutationez simulātia sunt mezereon euforbū elleborus cōdisi: pi per oleander sella animalūz castoreū arthanita cucumer asininus ziziber piretrū san succ⁹ auricula muris vicos nīgella infusa i aceto: pulpa colloq̄ntide baurach oppopona cũ serapinū aloes surfuris gallia sinapis ruta siluestris et similia. Cōposta vero incitātia sternutationē: plura dicta sunt in capitulis que precesserūt. Nocua vero sunt sternutatoria in pꝛicipio catarrī difficilis: ⁊ in egritudinibus catarralibus pectoris ⁊ pulmonis et faucium ⁊ costarū et ante digestionē sode ex plenitudine ⁊ etiam omnib⁹ egritudinuz quarū noatio precessit: ⁊ ante mūdificationem i corpore cōmunez. Sternutatio autez facta p se q̄nq; sifr propter fortitudinē cerebri vigorosi ad expellēdū superflua ⁊ est si gnificatio laudabilis in egritudinib⁹ cerebri: desperaf em

Narium:

de eo qui sternutare non potest in ipsis etiam medicaminibus
 adhibitis. Et quicquid fit propter passibilitatem cerebri recu-
 pientis de facili impressiones frigoris et caloris impressiones
 redduntur ex austro et borea. Quare fit coartatio et expres-
 sio propter impressionem ex frigore et borea et expellit materia
 coartata aut dissoluta et expulsa propter impressionem ex calore
 et austro expellitur materia dissoluta.

¶ Sternutationem autem prohibentia sunt proprie passiones
 animales sicut gaudium propter et ira et sollicitudines et cogita-
 tiones et fricationes aurium et extremitatum et coartatio nasi et
 fricationes singularum palati et lingue et oculoꝝ. Et si con-
 tingat propter incitationem factam a calore aut austro ledant
 vehementiam eius oleum rosatum et oleum de salice et similia odo-
 rata et effusa in ambabus auriculis super caput et sorbitio
 aque frigide et suggerere eam naribus et lavare faciem cum ipsa.
 Si vero contingat propter incitationem a frigore et borea con-
 ferunt infusiones oleoꝝ calidoꝝ sine modificatione in am-
 babus auriculis et super caput et etiam nares et sorbitioes ca-
 lide et balneationes et odorare camomillam et poma redolentia
 et galliam et spicam et myrrham et ambriam et siloaloes. Et confes-
 rant etiam odores herbarum que nascuntur in mari et spogis et co-
 charum maris et lanarum et lipporum que sunt in eis.

¶ Summa octava de egritudinibus oris: et primo de scissuris labiorum.



Scissura labioꝝ quicquid fit in labio superiori et cum
 coartate narium et fit post coartationem et catarrhum sol-
 tum sinere ad partes illas que turgent nasus:
 et labium cum vestigijs rube dinis iterdum: et iter-
 dum bothor et iterdum cum crustis et scissuris: et
 aspitate. ¶ Et cura eius est tres res. Prima est modi-
 ficatio ab humore que superabundare videtur. Secunda
 est diuertere eam materiam flumina si potest est in sanguine aut
 cum veretosis cum scarificatione in occipite et in collo aut cum cauterio
 in zubeides. Si necessitas expetit: quicquid sunt cauteria duo que
 diximus in capitulo de vulneribus narium et sunt mirabilis inua-
 meti. Tertia res est adequatio loci et correctio nocumetioꝝ
 que cadit in locis ipsis. et hoc quidem dictum est in capitulo de
 vlcerebus narium. Et quicquid fit in labio superiori aut inferiori absque

De egritudinibus

cōmunitate aliarū partū ⁊ pprie ppter cōtractionē accidē
tē musculo trāsuersali ipsi^o labij q̄re accidit ei vt scindat la-
biū scissione pfundante ⁊ multiplicatur h̄mōi apud multi-
plicationē bozee: ⁊ cura eius est cū vnguento de cerusa: aut
oleū rosatū cū cerusa: aut litū cū oleo rosato ⁊ cerusa ⁊ alla
quoz remediabimur post. Et sūt ex hominib^o q̄ incidit mu-
sculū ipsuz fm trāsuersuz eius pfundantes cū sagittella vs
q̄ dū incidatur fm totalitatē eius. Deinde imponit pulue-
rē cynamomi: ⁊ gallaz vsq̄ dū sanētur. Et sunt q̄ canterizāt
fm trāsuersum ei^o nūmo aureo subtili. Deinde curāt cū vn-
guēto de cerusa ⁊ alijs similibus.

Democrit^o. Medicamē exptū ad scissuras labiorū. Acci-
pe surfuris ⁊ pilozum candarū equi partes eq̄les: pbure sa-
p laminā ferreā: ⁊ misce cinerē eoz cū melle: et vnge locum
mane ⁊ sero vsq̄ dū sanetur.

Cerotū sanās scissuras labiorū ⁊ est expertū. Accipe glu-
tinis albotin: mellis masticijs ysopi humide: añ partes eq̄-
les. fac sicut cerotum.

Aliud ex inuentione nostra. Accipe gallarū cernse: ana.
partē. j. dragaganti amili: añ. partē. f. Cōfice cū adipe galli
ne quātū sufficit vtere sicut primo.

**Aliud valens ad ardorē cōbustionē ⁊ vlcera labiorū ⁊ est
iuuamē exptū.** ℞. litargiri cernse fricationū plūbi ⁊ olei tui-
quāmi albi ⁊ cere: añ. partes eq̄les olei rosati quātū suffi-
cit. exptum est.

Dyscorides. Ad scissuras labiorū. Accipe gallas ⁊ pul-
ueriza sicut alcohol: misce cum melle ⁊ vtere: aut misce cum
terebētina ⁊ adipe galline aut anatis: aut accipe gallas et
tere sicut alcohol: ⁊ misce cū terebētina ⁊ mastice ⁊ ysopo et
croco ⁊ melle. exptū bonū.

Filius zacharie. Medicamē bonū cōferēs scissuris labio-
rū ⁊ faciei et manū. Accipe cere citrine ysopi humide ad
pis anatis: añ. partē vnā olei rosati partes duas amili dra-
gaganti mucillaginis: seminis citoniorū. añ. partē. f. fiat
ex eis marā ex q̄ loco prius fricato igrediat balneuz ⁊ extēs
inūgat locū ex marā. Et ex dragaganto trito: sicut alcohol
superaspergat. ⁊ hoc faciat vsq̄ dū sanet.

De dolore dentium.

Quis.

Intentio in curatione duplex est. Una & particularis: & quæ de vniuersali intentione est tres res. Prima est euacuatio materie. Secunda diuersio eius. Tertia prohibitio fluxus ipsius. Et prima quædam res perficitur cum euacuatione per fistulam in os & ventris solutionem. Et illud significabit tibi accidere cum communitate cerebri & partium capituli. Vt si dolor fuerit propter apostema quod est in gingiua cuius materia est sanguis acutus. Confert fistula cephalice & scarificatio & incisio venarum quæ sunt in labiis & sub lingua. & hoc fiat gradatim & profuerunt etiam sanguifuge apposite in radice dentium & ventositates sub mento cum incisione. Et si absque apostemate fuerit: tamen ab eadem materia administranda est fistula. Et alia quæ diximus & si cum hoc fuerit sanguis acutus colericus fistula & ventris solutio necessaria est. Si autem ex humoribus fiat frigidus euacuatio cum eo quod est sicut pillule cochie et vera dyacolloquintidos & similia.

Secundam rem complent fistula & ventositas quæ diximus & fricationes extremitatum & ligature & compressiones dolorose & cauterium in iuedeg. & silis. Et dixit Gal. Si terat allium & ponatur in radice manus iuxta palmam ex parte dorsalis & proprie ex manu que sequitur dolorem: sanat dolorem dentis. Et expertum est.

Tertiam rem complent administrationes medicaminum. phibitum fluxum declinare ad dentes: sicut sunt pillule alchaiber: quas fecit Alexander & nos scripsimus in capitulo de catarro & coriza & nos plura intentionis huius scripsimus tibi. Particularis autem intentio diuiditur in curam veram: & curam mediosam. Et vera quædam cura habet tres semitas. Prima quædam est in principio doloris admistretur medicina que confortent dentes: & repellant reumatizationes materie. & si sit materia calida cum eo quod est sicut retentio aquæ frigide in ore cum aceto aut aqua rosata aut vicissitudo eorum: aut aliqua refrigerantia que sunt ex succis & decoctionibus rerum: que sunt sicut rosa myrtus cum modo dico camphora: & huius etiam intentionis est oleum rosatum: & oleum de salice: & oleum de oliuis immaturis & oleum myrtinum per se aut confortatum cum aceto & camphora parum. Cum autem incipit pertransire tempus principii administranda est oleum rosatum cum decoctione mastichis. Et adhuc

De egritudine inibus

post hoc oleum rosatum cum decoctione vini & mastice: aut oleum rosatum decoctionis vini: & passularum aut fenugreci. ultimo vero gradatim perueniendus ad resolutionem & maturatam ex his que dicemus. In materia vero frigida administrantur in principio que sunt sicut oleum rosatum cum mastice aut oleum rosatum cum suchu aut ramich & silia: et post hoc oleum rosatum cum eo quod est sicut yfopus et alhasce aut succus porri post ebullitionem eorum: & silia. Postremo vero ea que sunt sicut radix colloquintide cum aceto aut staphisagria: aut pirethru aut allelu & silia. Cura autem mediosa est cura que bladiendo sedat doloris vehementiam. & hoc quod dicitur stupefaciendo. Et huius quidem intentionis est insquamus & prope suffumigatio facta ex eo. & expritur est de opio & oleo rosato linitis super dentem. Et similiter pirethru & caphora si applicentur super dentem sedat vehementiam doloris eius. Et ex expritis annexis super dentem remouentibus dolore est medicamentum istud. ℞. insquamis albi opij storacis galbani: an. ʒ. ʒ. piperis: ase fetide. an. ʒ. ʒ. misce cum robore: & cum endiuia liniatur super dente doloroso.

Aliud accipe olei castorei. an. partes equales et distilletur ex eis granum unum vel duo cum oleo rosato in aure sequente dolorem & ex eis est sazenea proprie et trociscus stelle et philonium. Sunt enim mirabilis iunamenti proprie mixto cum eis aliquanto opij.

Narratio medicamentum ad dolorem dentium calidum. Conferunt collusiones oris facte ex aceto decoctionis insquamis aut radice eius cum oleo rosato & aceto. Acetum autem decoctionis spolij serpentis est ad illud mirabile proprietate que est in ipso. Sandaraca cum aceto est iunamenti sublimis. propter habet enim remanizationem a dentibus et gingiuis & sedat dolorem vehementer & constringit gingiuis. Aqua rosata confortata cum modico caphore valet ad dolorem dentium collusio ex eo ore. Valet etiam oleum rosatum sine mastice et cum mastice. Gallarum decoctio cum aceto valet similiter. Solum cum aceto est medicamentum expertum.

Wahemeh arali. Confectio trociscorum sedantium dolorem dentium calidum: & dolorem apertis in gingiuis. ℞. coriandri seminis portulace: sumach: lenticum exorticatarum: sandali citri: rosarum pirethri: caphore: an. partes equales: fac trociscos

Oris.

cū succo solatri: & line dentem dolorosum cū vino eorum dis-
soluto in aqua rosata: & aceto precedentibus flot: othemia
et euacuatione & ventofatione sicut prediximus.

¶ Fili⁹ zacharie. Medicamē p̄serēs dolorib⁹ dentib⁹ & corro-
sionē eorū. R̄. carmezit. 3. v. spoliū serpētis. 3. j. alchanne de me-
cha. 3. ij. r. f. cornū radici capparoz. 3. ij. bulliāt cū aceto &
teneatur tepidum in ore in pte doloris expertum est.

¶ Idē aliud cōserēs dolori et motioni dentib⁹. R̄. gallarum
corticū glandiū corticū granatorū: añ. ptes equales bulliāt
cū aceto medietas eorū & vtere colluēdo. Et ex alia medie-
tate fiat puluis & post collutionem vtere super dentes.

¶ Narratio medicaminū ad dolorē dentium frigidū. Cons-
ferunt collutiones diu retente in ore facte ex reb⁹ que sunt
sicut cortices radici cappariz & acetum possi⁹ ex decoctiōe
eorū sit collutio in pte lesa et ex eis est tēda pinguis & cor-
tex eius & lignum pini & cortex eius & radix colloquintide
et pulpa ei⁹ & ppue acetum decoctionis eorum et acetum
q̄ iam bulliuit in testa colloquintide spatio multo & est ma-
gni inuamenti & condisi bullitum cum vino est vltimū deco-
ctio calamenti cum aceto aut vino est inuamenti valde: & si
militer radix rassani & folia almezereon & piretrum et zin-
ziber & radix cucumeris assini aut succus ei⁹ & similr har-
mel cū aceto. Piretrū ē cū aceto & aristologia rotunda sunt
experta & similr stiptes alij cum piretro & aceto & qñq̄ exi-
git dispositio et indiget administratione apud vehemētā
doloris rerū maturatiuarū in collutionibus ad sedādū do-
lorem sicut proptie oleuz calefactū in quo decocta sit radix
alteæ & camomilla & mellilotū & fenugrecum singlr aut con-
iunctim qm̄ sunt sedatiuum bonum. Rerū aut̄ que appli-
cāter sup dētes & sedant dolores summa hec est. Piper et
alchitran administrata sup dētē resolutū dolorē p̄gelatiū
aut piper & enforbinū cū melle aut piper & asa fetida aut
sinapis et asa fetida aut serapinum. Et expertis est medul-
le nucleorū psici pars. j. piperis pars. f. Cōfice cū alchitrā
aut piretri piperis zinziberis staphisagrie: añ. 3. j. baurach
armeni. 3. j. r. f. fricent cū eis zingieue. sūt em̄ inuamēti sub-
limis et silr nigella cū oleo antiquo et oppoponacus cum
piretro serpentis spollum cōbustum & mixtum cū oleo ad

De egritudine in bas

spissitudinē mellis liniti sup dētes est mirabile in sedatōe
doloris. Et ex origano ⁊ nitro puluis fact⁹ sparsus sup dē
tes ⁊ gingiuas mox dolorē tollit. Res aut quib⁹ dētes sus
sumigātur ⁊ tollitur eorū dolor sunt semē porri cū alchitrā
postq̄ recipiē ex eis sum⁹ ptraectoriū sup dentē dolorosus
sedat em̄ dolorē ⁊ occidit vermes ⁊ sūr ex semine cepe cū al
chitran ⁊ sūr ex semine insquiamiz semine porri ⁊ alchitran
partibus equalib⁹ factis ex eis formis sicut auellana ⁊ sus
fumigatiōes facte ex vna ex eis p traectoriū. Res hō quis
bus sit vaporatio exteri⁹ ad dolorē dentis sunt sicut malua
anetū altea ⁊ herba nitri camomilla mellilotū fenugrecuz
semē lini semen canliuz ⁊ folia ei⁹: semē porri yreos radix
lilij yfopus ⁊ similia ⁊ qñq̄ fit emplastrum ex eis ⁊ qñq̄ fit
emplastrum ex cepe asso ⁊ oleo camomillino aut anetino:
⁊ qñq̄ fiunt linimēta exteri⁹ cū oleo camomillino aut aneti
no aut rutaceo aut amigdalariū amararū: aut de lilio aut
oleo de been aut oleo pscoruz aut yfopi ceroto ⁊ sūlbis ⁊
qñq̄ fit ex alijs vnguetis. Et qñq̄ sūt euaporatiōes ex reb⁹
siccis sicut cum sale ⁊ millo et panico et similibus. Res aut
qbus sūt infectiones p aures et sedāt doloros dētis sunt
hec. Succus affodilij tepidus infectus p anrē q̄ ex pte do
loris sedat dolores. Et similiter oleum de agmidalis dulci
bus et amaris et oleū de pscis et oleum sambucini quod
cunq̄ eorum fuerit coctum in cepe per se: aut postq̄ disfrū
pītur in eis aliquid castorei aut enforbij et quādoq̄ aliqd
opij apb necessitatē. Et ex eis sunt succ⁹ cucumeris assini
aut succ⁹ radicis capparidis postq̄ decoquerim⁹ cū aliq̄ ex ole
is pdicis aut distillāt p se. Succ⁹ aut alcanahz ē mirabilis.
¶ Joānes Seraplois. Confectio medicaminis ad dolores
dentium bona ⁊ vocatur furissicon. ℞. piperis. ʒ. x. staphisa
grie ptretri: añ. ʒ. iij. baurach armeni. ʒ. vi. Tere et fac tro
ciscuz cū succo radicis capparidis aut aqua decoctiōis eius.
Line vnum ex eis super dentes ⁊ gingiuas.
¶ Alexander. Modus decoctiōis de alleis cito sedās dolo
rem dentium. ℞. alleis spicas. v. olibani. ʒ. i. ⁊. f. myrhe. ʒ.
i. decoque cū aceto emina. f. vsq̄ ad consumptiōem medie
tati semper agitando cū spatula: tede pinguis ⁊ ex eo tēpi
do fiat oris collatio ⁊ diu calidum teneatur in ore: ⁊ hoc

fiat pluries

C3dē. Confectio trociscoru dolozem dentium cito sedans qñ ex vno eorum fit fricatio sup dentem & gingiuā. Exptum bonum. ℞. aluminis. ʒ. iij. piperis. ʒ. iij. iusquiam. ʒ. iij. pī retrī. ʒ. ij. fiant trocisci cum aceto & vtere.

C4dē. Mahemet arabi. Cōfectio tyriace mirabilis ad doloze dē tium. ℞. piperis castorei myrthe asse fetide opij: añ. ptes equales confice cum melle quantum sufficit.

C5dē. Confectio alteri^o medicaminis valentis sitr: & est medicamen bonū & expertū. ℞. castorei ase fetide storacis myrthe aristologie rotūde: opij piperis ʒiberis iusquiam: mi: añ. ptes equales. Cōfice cū melle aut alchitran & line super dentem dolorosum & applica super ipsam.

C6dē. fiant forme ex storace & semine iusquiami partibus equalibus & fiat suffumigatio ex vna earū in trajectorio.

C7dē. Aboalt. Cōfectio medicaminis experti ad dolores difficiles dentiu & corrosiōes eorum. ℞. castorei opij myrthe piperis galbani: añ. partes equales cōfice cum rob & fac trociscos ex eis & linatur ex eis super dentes.

C8dē. operatio decoctiōis olei cōferentis ad doloze dentiu pulsatiuuz. Accipe pulpe colloquiti de aloes ptes equales olei & aceti: añ. ptes. vj. bulliant ad aceti cōsumptionē & distilletur ex eo in aurem distillationem.

C9dē. De extractione dentium.

Quando propter vltimum nocuentum cadēs in dentes medicamenta non conferunt: nec doloris vehementiam diminuunt. Quare ne alijs etiam dētibus nocua menta pariant cōsulimus ad eradicationem eoz accelera re euz regimine bono prohibitiuo apostematis & pprie cū p̄cessionē euacuatiōis & pprie iterata ne fiat extractio ei^o apud vehementiā doloris ei^o ne sit causa syncopis & mortis & fiat causa exiccatiōis & cōmotiōis reumatis vehemētis & suspecti aut fiat causa gñatiōis apatis timorosi: sed expectandum vsq̄ vsū sedetur dolor & maturetur: deinde extrahatur cū ferro postq̄ scarificaueris enim a carne gingiuaz scarificatione profunda & postq̄ extraxeris ipsuz teneat in ore suo acetum infrigidatu & proprie decoctionis gallarū aut balaustie. Et si remaneat dolor teneat in ore suo oleū ro

De egritudine dntibus

fatum cum decoctione mastice & similia illis.

Regimen autem extractionis dentis cū medicamine est hunc modum. fiat scarificatio sicut hoc ante dixim⁹ deinde ponatur medicamen in radice dentis & hoc fiat cū cautella ne alijs dentibus noceat. Quare distinguatur inter dētem et dentem cū cera vel aliquo alio quod sit sicut ipsa et observetur hoc vsq; dum dentis fiat facilis exitus. Et sunt ex herbis q̄ cauterizāt dentem solo ferro ignito imisso per canellum vsq; ad dentē & acquiritur ex eo q̄ mitigatur dolor & dēs post tēpus & ip̄s cadit frustratim & quandoq; cauterizant cum nucleo nucis accenso et quandoq; cum grano olivani accēso et ignito & similibus.

Filius zacharie arabi. Cōfectio medicaminis facilis eradicantis dentes. ℞. piretri radicū colloquintide et cortis cum eius corticū radicū capparis corticū radicū mori: seminis almezereō: & folioꝝ eius huruth: arsenici citrini lactis alsebran aut fustis eius. Terātur cū aceto trib⁹ dieb⁹ tritione vehementi: deinde projiciātur sup ea bdellij & asse: as partes. .j. ita q̄ prius dissoluant in aceto forti et fiant ex eis troscisci et lineas ex eis in radice dētis hora post horam per aliquot dies. facit enim facilez eradicationē ipsi⁹.

Idem. Medicamen aliud quo impletur corrosus dens et frangit ipsum. ℞. semen almezereon & lac alsebran & cōficiantur cum alchitran & impleatur corrosam dentis.

Aliud. Accipe baurach corticū mori: as. prem. .j. arsenici citrini partes. .ij. Confice cū melle & applica super dentes in circuitu eius & facit eius eradicationem festinam.

Aliud adeps rane viridis que habitat in arborib⁹: frangit dentes si lineantur ex ea & similiter si lineat ex lacte alsebran aut titimali & similiter lac celsi cū arsenico citrino.

De agitatione & commotione dentium.

Sicut causam habuerit corrossionē factam in radice dētis aut in ginguis. Dicemus curaz eius. Si fuerit ppter humiditatē lubricā effusam aut imbibitam in nervo ligante dentem & fuerit cum cōitate cerebri cura ei⁹ est tres res. Prima est vt euacuetur materia & soporet cum iteratiōe. Secunda vt fiat epiccatio humiditatis mollificātis colligationem dentis cum eo quod est sicut myrtha & acetū deco-

Oris.

tionis p̄iretri & acetum squilliticū & acetū decoctionis stas
ph̄isagrie aut ellebori aut colloq̄ntide & similib̄ facientium
humiditatem multā finire & consumentiū & abstergentiū
ip̄am. Tertia ē administratio medicam̄nū stringētis & col
ligantiū ligamēta dentis & ginginas & abstergētis hūidita
tes sicut pp̄rie & masticatio masticis & collatio ex decoctioe
ip̄ius cū rosis & balaustis & similib̄ & q̄his accidit cōmotio
dentis propter percussione sup̄ eos & curant cū & stringenti
bus sipticis ex his que diximus & dicemus.

Sabor. Confectio medicam̄nū stringētis & cōfirmātis
dentes & stringētis ginginas laxas. ℞. Alpitū; capilloꝝ ve
neris adustorū. 3. iij. aluminis iamēni rosarū p̄iretri spice:
añ. 3. ij. nuci cypressi adustarū. 3. ij. & f. cornu cervi adusti cē
tauree: añ. 3. vi. carmezit. 3. iij. cyp̄eri. 3. ij. salis gēme assi. 3.
ij. & f. Et fac ex eis pulnerem et imittatur in radice dentis
expertum bonum.

Gem acetum squilliticum cōfirmat dentes & constringit
ginginas. Expertum.

Joannes. Serapionis. Confectio medicam̄nū stringētis
dentes & remouētis putrefactionē ginginarū. ℞. aluminis
iamēni balaustie rosarū cyp̄eri sumach̄ spice salis gēme cor
nu cervi adusti carmezit: añ. partes equales masticis p̄tes
ij. pulueriza & viere.

Alexander. Decoctio valens s̄lr. Accipe gallarū partes.
ij. myr̄he p̄tem. j. corticum granatorum yreos: añ. partē. f.
Decoque cū aceto & colluatur ex eo os & fricetur gingina.

Fillus zacharie. Medicamen constringens dentes & mo
tos accipe gallarū balaustie rosarū cyp̄eri sumach̄: añ. par
tem. j. aluminis partem. f. Liniatur super radicem dentis &
ginginam & applicetur ibi.

Idem aliud. ℞. carmezit rosarū & spodij balaustie alumi
nis: añ. fac sicut p̄imum.

Idē casus motorū prohibēt dentis such alumē balaustie
galle cachie eustidos. Terātur & fiat ex eis dentifricum.

Idem. Aliud. ℞. mirabolanoꝝ citrinorū emblicorū
aluminis: añ. fac pulnerem & viere cum aceto.

Thamech. Medicamen conferens cōmōtionē dētium & cor
rosioni ginginarū. Accipe gallarū copularū glandis

De egritudinibus

aluminis iament corticum granatorum. añ. Tere et applica ex eo in radice dentium et ginginarum intus et extra fac mane et sero expertum bonum.

¶ Idem aliud. Accipe gallarum aceti fortis: añ. Fac bullire usque ad consumptionem aceti et exice totum acetum in ipsis deinde fac siccari in umbra: deinde tere sicut alcohol et frica gingivas et radices dentium. Et sunt qui miscent aluminis et myrre: añ. partem. f.

¶ Item Medicamen conferens commotioni dentium. R. gallarum corticum granatorum corticum glandium: añ. Tere et vtere in radicem dentium.

¶ Idē. Aliud conferens dolori dentium: et confirmat eos et conferat gingivas. R. piperis albi rosarum balanstiarum copularum glandium: añ. Confice cum alchitran et vtere et cum fortis sit dolor et est foramen in dente pone ex hoc medicamine et contestis confert et si sunt ibi vermes occidit eos et expellit. Expertum est.

¶ Aboli. Medicamen conferens commotioni dentium et corrosioni gingivarum. Accipe colcothar aluminis: añ. aggrega cum alchitran pterea donec redeat in substantia mellis et line ex eo super dentes et teneat os apertum donec currat humorositas. Deinde abluere cum aceto decoctionis gallarum. Deinde accipe aluminis fructum tamarisci gallarum rosarum siccarum copularum glandium boliarum ni ossium mirabolanorum citrinorum assosium sumach corticum granatorum: añ. partes equales. Terantur et liniantur super dentes.

¶ De corrosione et perforatione dentium.

Quia huius egritudinis est tres res. Prima est euacuatio humiditatis putridarum cum eis que scis. Secunda est resolutio earum ex ipsis dentibus cum eo quod sit sicut acetum decoctionis nigelle aut nigella trita cum alchitran et linita super dentem aut collutio facta cum aceto decoctionis radicis caparis aut zinzib. et similis. Tertia res est prohibitio corrosionis cum eo quod est sicut galla et cyperus quando impletur ex eis debes corrosus aut linitur ex eis: et galla quod sola est prohibitive putrefactionis et ex eis est mastix et cyperus: et collutio oris cum aceto est sublimis. Camphora vero est ad hoc medicamen bonum et insuper cum storace simul mixtus habent operationem mirabilem quando sit sus-

fumigatio per trajectoris super dētē corrosuz. Et ex cōpositis est trociscus stelle cū galbano positus i corro siōe dētis. Et ex eisē medicamē Alexandri. R. opij myrthe storacis: añ. 3. ij. piperis albi: croci galbani: añ. 3. j. Cōfice pterēdo cū rob & nutre ex eo in p̄oratu dētē & annecte sup ip̄m.

¶ De congelatione dentium.

Qongelatio dētis cōfert et masticatio portulace & semis nis ei⁹: & fricatio dentis cū nucleis nucū: & amigdalis & auellanis & stringere dentib⁹ panē caliduz & caseū assū & vitellū oni calidi & fricare sup dentes ex squilla: aut sale aut cordamēt aut baccis lauri: aut asa fetida

¶ De vermibus dentium.

Uermes dētis occidit semē iusq̄ami albi & semē porri: & cepe & pprie factis ex eis formis cū alchitrā & auellanis & similib⁹. Et facta suffumigatiōe ex vna eaz p trajectoris. Et q̄ncq̄ sūt h̄mōi forme cū adipe renū capre & semine iusq̄ami: porri & cepe: & q̄ncq̄ sūt collationes cū aceto decoctiōis eaz: & deinde succedit suffumigatio.

¶ De corruptione coloris dentis.

Qorruptio coloris dentis. Conferunt medicīne absterrens & mundificatiue. In quibus est virtus radēdi et abscindendi eruginem post fricationē sicut pprie spuma maris & sal gēma & alchali & massacumie: & similia. Verumtā opz vt abstineat a melle & a pinguib⁹ & a sacrate nauicatua & somno super repletionem. Et sine dubio vsus mellis alterat colores dentis & aliorū dulcium. et aliorū pinguis. Et nocent ēt pulmenta ex frumento cocto & fungi & sisamus et similia. Ex reb⁹ aut maxime dentes corrupētib⁹ & colores eorū alterantib⁹ est vomit⁹: quare post ip̄z fiat collutio cū aq̄ ros. et aceto.

¶ Sabziel. Dentifricū abstergēs & mūdificans dētes ex cypero albo siant trocisci cū vino albo antiquo: & melle siccetur in furno debilis caliditatis. Deide accipe ex eis. 3. v. salis gēme. 3. j. & f. spume maris. 3. j. & f. carmezit. 3. ij. & f. ligni aloes. 3. j. fiat ex eis dētifricū. Est em̄ bonū.

¶ Idē. Aliud valēs s̄tr. Accipe sal masse: & fac trociscos cū melle & inuolue in folijs fici: aut in charta & cōbure in latere calido: & accipe ex eis partes duas: carmezit partē vna

De egritudinibus

et vitere bonū et expertum.

Humain. Dētrificiū bonū mūdificās dētes. ℞. triture va-
soꝝ de seni: sal gēme adusti: cypri albi assi: añ. 3. ij. spume ma-
ris: carbonū radicū cāne: añ. 3. j. fac dētrificiū cū eis bonū.

Idē. Aliud valens sicut et alia. ℞. salis adusti. 3. ij. cypri
assi. 3. ij. cornu cerui vsti. 3. liij. folij partē. 1. et p. spice fiorum
squinantī: rosarū: añ. 3. j. fac dētrificiū cū eis bonū.

Aboali. Dētrificiū aliud valēs sicut alia. ℞. massacumie
triture vasoꝝ de seni spume maris sauch ordeī adusti na-
sturcī assi salis vsti aristologie retunde asse: ana pulneris
3a et vitere.

Filius zacharie. Dētrificiū mūdificās et abster-
gēs dētes. ℞. salis gēme: seminis insqami fracture vasoꝝ viri-
diū spume maris cali. añ. fiat dētrificiū cū eis et vitet nau-
seatiū om facietatem.

Filius zezar. Medicamē mūdificās: albificans et abster-
gēs dētes et pfortās eos. Accipe ordeī cōbusti capituloꝝ vi-
tis cōbustorū: sceha salis gemme spume maris. añ. 3. j. pire-
tri: cubebe adhebe: añ. 3. v. aluminis iamēni assi Sariofiloꝝ
añ. 3. ij. sumach. 3. ij. tere et vitere vna vice post altam.

Isaac heben marā. Dētrificiū albificans dētes et confor-
tās. Accipe sulfuris boni pbursti: spume maris: añ. 3. v. salis
gemme. 3. x. Tere et vitere bonū est.

De generatione dentium.

Generatio dētū. Quis tardat eoz egressio et tñ fina or-
tus dētū multiplicātur. Et accidit ex hoc vt lāgueāt
pueri tempore extenso a multiplicatione accidētū q̄ multi-
plicānt a plātatione ipsoꝝ: tñ succurrēdū ē administrādo
ea q̄ ortū eoz citū et facillē faciāt. Et ex reb⁹ hoc faciētib⁹ sūt
fricationes gingiuarū: et vt sepe ac sepe strigat eas sup car-
ne pigni callosa: et sup cutē carnū et pedes arietum: et super
bucillaria ossiū hedorū: et agnoz: vt stupefiat sensus eozum
et vt subtilietur caro et cōfert et fricare gingiuas digito: et vt
stringat sup ipsum: et propule inunctam super eum pingue
diue et adipe galline: aut anatis: aut anseris et mordere sup
carnes earum pingues: et sepe fricare cū adipibus earum
et melle: aut pinelis enucleatis et melle pauco: aut sint mel-
le: et cum amigdalīs mixtis cum modico hūeg: et cere^o

Oris.

brum leporis est in hoc mirabile: et propolis diu fricatam super gingivas. Conferunt et embrocationes super caput collum et mandibulas ex aqua decoctionis maluarum melliloti camomille aneti et similitum facta infusione super ea cum lana yfopi. Deinde lintantur cum butyro vaccino et medulla cruris eius: aut cum medicamine bono: et expertus est yfopi ce rotum. Sal. quod scripsimus in antidotario.

Aliud mirabile. R. cere citrine. ꝑ. i. olei camomillini. ꝑ. iiij. yfopi humide. ꝑ. iiij. adipis galline et anatis: et medulle cruris vacce: an. auf. iiij. Cum autem dentes apparere incipiunt utere embrocationibus superius dictis precedente temperata.

De apostematibus gingivarum.

Actum est de eis supra in capitulo doloris dentium et in requiras ibi aut in alio loco.

De vulneribus et ulceribus gingivarum.

Quis sunt quedam saniosa in quibus non est multa profundatio: et ex eis sunt vulnera putrida multe putrefactionis: cancrosa et corrosiva. Et prima quidem curatur duplici genere curatio. Et primum quidem est mundificatio cum eo quod est sicut vinum prunice: et acetum decoctionis foliorum salicis: et rosarum et oliuarum siluestris et lentum et sumach et corticis radicis granati silvestris et aristologie rosidae et carmezi: et siliz. Et diamorion quod est mundificatum bonum et proprium cum aceto. Et si videris absidare in eis sanguinem post si diamorion cephalice fiat scapellatio gingivarum cum extractioe multum sanguinis. Deinde abluatur cum eis que diximus. Secundum vero perficitur cum medicinis stringentibus gingivas et consolidantibus vulnera que sunt proprie sicut alumine confricatum super gingivas: et collutio facta ex aceto decoctionis eius: quasi sunt propolis: et sicut carmezit: et balaustra et rosa et cortex granatorum et alumen. Coquantur cum aceto et collantur ex eis gingivae. deinde lintantur super eas quod est sicut rosa copule glandis cortices thuris: cypi: farina orobi: sanguis drachonis. fiat ex eis pulvis subtilis utere. Et nos plura diximus ex his in capitulo de commotione dentium.

Secunda vero sunt secundum unum duorum modorum: alia enim sunt fistularia: et alia cancrosa herpetica. Et in his intentio in cu

De egritudinibus

ratio est duplex. alia est vniuersalis alia particularis. Et prima quod perficit cum euacuatioe quae fit per siccitatem et solutionem ventris: sicut necessitas expetit. Secunda vero perficit triplici genere curatiois. Et prima quod est mundificatio et absterfio viri et putredinis necnon et partis corruptae ipsius. Et quidem si sit vlcus fistularum: et sit in carnibus gingivarum: tunc oportet vt videatur si corrosum penetrat vacuum eius: deinde immittatur medicamen acutum. sicut proprie alcohol vsque ad fundum eius consumens carnes filtras putridas: post hec videndum est mundificatio multe absterfiois sicut est aceti squillitici propter: et similia vsque dum caro appareat pura: et si conuenit medicamen acutum immittatur in fistulam olei de oliuis cum modico trociscorum alcalalon iniectione post iniectionem vsque ad consumptionem impuri. et nos quidem diximus trociscos alcalalon in capitulo de polio narium. Et quoniam ex trociscis predictis facimus tentas et ponimus eas vsque ad fundum fistulae vsque dum consumatur caro putrida ipsius.

Verum si per medicinas acutas dolor superfluit et contumacia tenet in ore oleum rosatum pro se: aut conuassatum cum albumine oui: aut cum lacte donec dolor remissio fiat similiter puncture. Si autem fistula vsque ad radices dentium penetrauerit ita quod ad radice dentium processerit curet similiter cum medicamine acuto et alijs abstergentibus: sicut dicimus. Si autem non confulerit cauterizamus vsque ad radicem dentium cum stilofacto ex cupro vtendo puns illius mundificatiois et absterfiois: sicut diximus. Quod si nec malitia sic tollatur dens abijciatur. Quod si aliquid corruptionis remanet teni medicamento tollatur. At vero si corruptio cadat in os mandibularum: aut maxillarum oportet elargare vlcus vsque ad os corruptum. Deinde cum instrumentis radice dentium id quod ex osse corruptum est abijciatur vsque dum appareat os purum. Vulnera autem cancrofa herpetica curari oportet cum appositione: medicaminis acuti vice vna post aliam vsque ad consumptionem carnis cancrose et cessationem corrosiois cum successione medicaminis eius: quod est sicut acetum squilliticum: et etiam similia vna vice post aliam: et cum successione olei rosati et similibus. Et si dolor et punctura propter medicamen acutum excreuerit vice alia. Verum si caro cancerosa

erosa multa & dura fuerit & difficilis medic ationis & cōsumptionis ex medicamine acuto. tūc cauterize tur sup ipso cū cauterio de auro cauterizatione post cauteri z anonez vsqz dum perueniatur ad vitium. Deinde tenēdum in ore buiqz cum oleo rosato: aut oleum rosati solum. Et si post illud aliquid ex cancroso remanserit ipso calcalon curetur.

¶ Scōm genus curatiōis pficit cū medicamine incarnatiuo sicut pprie corticibus thuris coctis cū vino aut aceto aut oximelle squillitico: & facta collutiōe cum eis. Velde aut cū medicamine de corticibus nucū aut cū dyamozon. Deinde aut cū vnguēto egyptiaco & aceto squillitico liniat sup gingiuas qd ē sicut cortex thuris sāguis drachōis myrrha sar cocolla aloes & similia attribuendo eis vicissitudinem.

¶ Tertium genus curatiōis est consolidatio: & pficitur cū medicamine iduratiuo & coadūatiuo carnis ginguaz. Et nos plura ex his pauloante scripsim⁹ in capto de cōmotio ne dentū: similiter etiā scribemus adhuc si deus voluerit.


¶ Dyascorides. Acetuz decoctiōis colloqntide aut frusti ti timali: & collutio facta ex eo cōfert putrefactiōi & vicerib⁹ ginguarū: & similiter acetū decoctiōis saturegie & oliuaz siluestriū & similiter acetū elixatiōis pisciū salitorū ossa aut pisciū salitorū: & pprie taracha adurant & cum dnplo cineris eorū & rosis siccis aut capitib⁹ suis puluerizentur & lini antur sup ginguas pri⁹ tñ lotis & cōfricatis cū aceto squillitico. Consumunt enim putredines ginguarum.

¶ Israelita. Cōfectio medicaminis efficacis ad corrosiōes et putredines ginguarū. mūdificat enim eas et abstergit & consolidat bonum si deus voluerit. ℞. aluminis tament assi extincti in aceto. ʒ. ʒ. tartari & auripigmenti ligaturuz in panno lineo & infusorū in aceto die ac nocte deinde vslorum vt fiant sicut carbo & extincorū in aceto: añ. partes. ij. & ʒ. ossinz cancorū assoruz rosarū siccarū cū pedibus suis piperis nigri assi: añ. ptes. ij. fiat eoz puluis subtilis & vtre post ablutionez cū aliquo ex liqnoribus quos diximus.

¶ Cōfirmans dentes & faciēs odorē oris bonuz. ℞. spodiū albi rosarū cheisim cōbusti: añ. ʒ. ʒ. ʒ. margaritarū nō perforatarū: sanguinis drachonis boissarmeni: añ. ʒ. ij. cornu cers

De f.

L L



De egritudinibus

ni adusti sandalorū rubeorū granorū armel: memithē: añ. ʒ. ʒ. myrthe granorū lentū: añ. ʒ. ʒ. cāphore. ʒ. ʒ. tertiā. Et fac puluerem: ⁊ applica super gingiuas ⁊ radicem dentium.

¶ Mahemet arasi. Medicamē cōferens tumori ginguaz ⁊ putrefactiōi sāguinee ⁊ flegmatice bonū. ℞. rolarū grano rū: myrthi aliorū ⁊ extinctorū in aceto ⁊ itez tollarū gallarū infusarū in aceto: deinde tollarū: añ. partē. ʒ. granorū har: mel ⁊ colcothar: aluminis adusti ossium mirabolanoꝝ citri norū cōbustorū chachie mallicis. añ. partē. ʒ. tere et vtere.

¶ Isaac heben amarā. Medicamē cōterēs ginguie sanguinee ⁊ mollificare ⁊ cōfortat carnē eaz. ℞. balauſtiarū rosa rum cū pedibus suis. spodij: añ. ʒ. v. hely. ʒ. v. ʒ. f. alchāne. ʒ. ʒ. sanguinis drachonis. ʒ. ʒ. tere ⁊ vtere.

¶ Medicamē ex innētīde nostra. Cōferens mollificatiōi ginguarū ⁊ putrefactiōi ⁊ corrosiōi carnis earū ⁊ alchor: la: ⁊ cōmotiōi dentū ⁊ calefactiōi oris et est medicina pro pta si dens voluerit. ℞. olibani fructus elembuch: balauſtie sumach duplicis aluminis corticū granatoꝝ: gallarū Inſur mirabolanoꝝ citri. cineris vitis: spume maris salis Indī pipēris longi: buruch costi memithē liquiritie. gumī arabici dragaganti spodij: añ. au. ʒ. ʒ. Tere ⁊ cōfice cū melle et vnge ginguas ⁊ dentes ⁊ fiat gargarismus ex eo cū syrupo acetoso bonum ⁊ expertum.

¶ Medicamen aliud ex innētīde nostra. Cōsolidās ginguas ⁊ excreſcere faciens carnes eaz. Accipe corticū thuris sanguinis drachonis: añ. ʒ. ʒ. aristologie rotūde alle yreos aluminis assi rosarum cū pedibus suis balauſtie copularū glādiū: añ. ʒ. ʒ. troiscorū orobi. ʒ. vj. fiat puluis et ex medietate eius fiat sicut linimentum cū oximelle squillitico. et lineatur super ginguas cōfricādo: ⁊ ex alia parte annectatur super eas: deinde lauetur cū aceto decoctiōis surur et folioꝝ oliuarum silueſtrium.

¶ Cōfectio troiscorū orobi. Accipe farine orobi quantum volueris. Et misce cum ea tantū mellis vt cōfici possit ex eis sicut pasta dura ⁊ fac troiscos ⁊ pone sup laterē: ⁊ mitte in furnū vsq; dū semina durantnr bonā faciunt nasci carnes.

¶ Democritus. Alumē fricatū sup ginguas curat putrefactiōē earū: ⁊ sūr colluſio facta ex aceto decoctiōis eius.

Alexāder. Linimentū occidēs cancrū gīngīuārū: & consu-
mens putrefactiones earum. R̄. colcothar adusti aceti s̄q̄l-
litici partes cōuentētes. Tere fortiter ea & line ex eis ī gīn-
giuis. Idē facit vnguēnū egyptiacū factū cū aceto s̄q̄llitico.
Sanat si deus voluerit.

De apostematibus lingue.

Apostemata lingue curātur ī p̄ncipio quidē anteq̄m cōs-
firment ex regimine corpori cōmuni cū flobothomia &
solutione vētris si expedit: & in ap̄ate quidē calido fiat flos
bothomia ex cephalica: deinde ex eis que sunt sub lingua.
Et si op̄z fiat post id vērosatio sub mēto cuz scarificatione.
Et extimauit ruffus q̄ scapellatio facta in spacio q̄b est in-
ter fontē salūe & dentes cōfert. Et asserunt hoc idēz plures
post eū. Venter aut soluat̄ cū aqua fructuū. Administrē-
tur deinde gargarismata & collutiōes oris cū aq̄ rosata aut
succo solatri & aceto: aut cū succo solatri & oleo rosato aut cū
aceto decoctionis coriandri: & sumach & lentium cum mo-
dico camphore: aut cum aceto decoctionis rosarū siccaruz
& similinuz: que in alcola scribemus. Postq̄ autem transi-
it tempus p̄ncipiū administrandū est dyamozon cū ace-
to decoctionis foliorum oliu arū aut alchāne & rob myrti ē
impressio bona & proprie cū syrupo rosato & si res vltēris
processerit administrādū est cū rob morozum dulcis: & oleo
violato vsq̄ dū perueniatur ad mel rosatum cū sale armo-
niaco: aut syrūpū acetosum cū modico sinapis: aut lac dul-
ce cū chesmes. Si aut apostemata frigidū fuerit soluat̄ vē-
ter cū eo q̄b est sicut rob: & vera et similia. Deinde admini-
strent gargarismata & collutiones rob morozū in p̄ncipio &
rob cū melle rosato: & syrupo acetoso mellino. Deinde re p̄-
cedente cū secantabln & melle rosato & aliquātulo almuri
aut sinapis. In fine vero cū decoctione ficū siccarū: & salis
armoniaci aut baurach. **C**Si vero apostema suppuratio-
nē fecerit aperiatur & curetur cura vulnerum: sicut in pro-
prio loco suo dicemus.

De vulneribus & vlcēribus lingue.

Vulneribus & vlcēribus lingue & scissure conferūt me-
dicine quas dicemus in capitulo de alcolac: si de vō-
lueris. Ad scissuras autēz que sunt in lingua & ad inflāmā-

De egritudinibus

iones 2fert retentio in ore mucilaginis psilij cū zucchero
& commasticato portulace cū aceto: et retentio in ore albu-
minis ouit recentis conuassati cū oleo rosato vice vna & vī
ce alia tamarindorum infusorum in aqua rosata & confert
retentio maran in ore. Cuius permixtio hec est. ꝛ. mucilla-
ginis psilij & mucilaginis dragaganti: et gummi arabici:
añ. partes equales: syrupi violati partes duas tamaridoꝝ
partes tres seminis portulace assi partē mediā: spodij par-
tis vnus tertiam. camphore partis vnus octauā. Terant
cōtritiōe vltia. vsq; dū fiat marā. Et liniat ex eo sup fissuras
oī hora pcedere collutione facta ex aq̄ rosata & aceto p hos
rā vnā: aut ex acetositate citri & aqua rosata.

Chamech. Medicamen conferens vlceribus lingue & pus-
tulis: & similiter oris & palati. ꝛ. seminis portulace seminis
rosaz amili zucchari tabarzet: spodij croci: balauſtie rosaz
dragagati. Tere & cōfice cū syrupo rosato aut violato & vn-
ge ex eo. Confert enim corporib⁹ teneris.

De mollificatione lingue.

Mollificatio lingue & grauedo eius quādo natina est
nō curat & fortassis in pluribus rectificatur i pcessu
dierum. Et quandoq; accidit post litargiā: et cronica post
illud & fortassis non recipit curā. Et si nō est cronica curat:
quemadmodū dicemus post. Verum qñq; accidit illud ab
humiditate sanguinea aut aquosa sepulti: aut ibitus in
lacertis & musculis lingue cū cōitate cerebri: aut sine cōita-
te eius. Et cura ipsi⁹ est quattuor res. Et p̄ia qdē est euac-
uatio materie. Sc̄ba vero est diuersio eius. Tertia est res-
olutio & exiccatio residui eius ex parte opposita. Quarta
est exiccatio residui ipsius p eandem partem.

Et prima quidē perficitur cū sfothomia si materia est
sanguinea & proprie ex cephalica. Deinde venarū que sūt
sub lingua: & si adhuc necessitas expedit ventosetur sub mē-
to & proprie qñ est multa materia. Si aut multa non fuerit
sufficit sfothomia venarū q̄ sunt sub lingua: & ventosatio
sub mēto: si aut materia slegmatica & aquosa fuerit euacue-
tur euacuationē post euacuationē cū yeris minorib⁹ i pncis-
pio: deide cū maiorib⁹. Et hoc cū iterationē & multiplicationē
vt pueniat gradatiz ad id qd est sufficiens.

Oris.

Secundam rem complent fricationes in extremitatibus et venosationes in spatulis et administratio clysteriorum acutorum una vice post aliam. Primo leuium non multum eleuatorum in gradu acuitatis deinde fortium.

Tertiam rem complent administrationes medicaminum propriorum puppi cerebri et nuchoe et soluentium ab eis superfluitates humiditatum aggregatarum in ipsis et nervis et lacertis seruiantibus lingue sicut proprie euaporatoria et inunctiones et embrocationes facte ex rebus quarum narratiorem fecimus in capitulis de egritudinibus nervorum. quare oportet ut pars illa afferatur ad hunc locum administrando ex euaporatorijs proprijs: deinde embrocis consequenter ex linimentis et emplastrationibus que utiliora cognoueris: et sanatis deo voluerit. Et interdum administramur rubificationes: et interdum cauteria. Et propter quod iam alia non conferunt. Formam autem cauterizationis est secundum hunc modum fieri: tria cauteria sunt hunc longum in fontanella puppis capitis que dicitur lentalis: et duo fiant ex transuerso in radice cranei distantia ad mensuram pollicis et tria hinc et tria inde linealiter distincta separantia colli spondilia.

Quartam rem complent gargarismata et collutiones oris et administrationes fricationum factorum ex rebus que materie resolidum ericantur ex eis que dicemus. Et oportet ut perueniatur gradatim ad administrationes eorum incipiendo a debilioribus paulatim procedendo ad fortiora. hoc enim est quod est secundum sapientiam. Per interualla vero est danda tyriaca mitridatum et similia: et hoc est secundum totam cure latitudinem.

Filius Serapionis. Gargarisma conferens iuuentum manifestum. R. yerepigre sinapis saphisagrie zinziberis ouganii piretri corticum radices capparis myrrhe: an. fiat gargarismus cum eis et oximelle.

Gargarisma ex inuentione nostra expti iuuentum ad dissoluendum slegma quod est aggregatum in capite nervis et lingua et fertur paralyti et torture cuius permixtio hec est. R. organii piretri zinziberis piperis nigri et albi longi: salis armoniaci sinapis cynamomi yfopi nigelle sansuci costi: an. confice cum oximelle squillitico et rob et gargarizet diebus continuis cum eo. Gargarisma factum cum oximelle squillitico est

De egritudinibus

adhuc iunamenti sublimis et sicut myrto et aceto squillitico. Et quibus confortatur cum eis que sunt sicut hasce organum staphylis sagria sinapis conditi cortices radicibus capparis piperis zinziber et triapipera singulariter: aut coniunctim. Et quibus facimus precedere fricationem lingue cum eo quod est sicut sal armoniacus et zinziber cum cepe usque dum curat plurimum flegma et faciemus: deinde sequi gargarizationes et collutiones ex oris melle squillitico et est operatio digna.

¶ Filius zacharie. Medicamen exptuz ad grauedinem lingue et mollificationem eius. Accipe sal armoniacum piperis staphisagria: piper sinapim hweg: an. fricetur cum eis lingua secundum omnem partem ipsius sepius in die.

¶ Diascouides. hweg secundum omnem modum administrationis eius est medicina propria mollificationi lingue et paralyssi eius et similiter castoreuz et proprie retentio eius sub lingua et confricatio in ea et quibus ex eo cum gummi albotin sunt pillule et tenentur sub lingua et quibus est glutinum albotin et asa fetida et sunt efficaces.

¶ Confectio anacardina maior quam scripsit filius zacharie: et scripta est in capi. egritudinum nervorum: et est medicina vltima paralyssi lingue: et proprie linita ex ea lingua et facto emplastro ex ea in parte capitis posteriori et origine nervorum et est medicina sublimis.

¶ Sal solutius scriptus in capitulis predictis linitur super linguam confortat mollificationi eius. Et plura scripta sunt in capitulis predictis que afferantur ad locum hunc sicut dyamirtus proprie et confectio hweg et perfectio de piperis: et alia que requirantur ibi quibus videndum est inter purgationem et purgationem.

¶ Joannitus. Quando tingit paralyssim accidere propter lesionem cadentem in nervos posteriores caput purgia conferunt propterea quod ad diversam trahunt: quare eligantur ad hoc vtilia in capitulis predictis.

De spasmo lingue.

Spasmo lingue quibus accidit causa febrius adurentis. Et cura eius est retentio oleorum refrigerantium in ore et rerum plurime humectationis et refrigerationis sicut olei violacei proprie et nenufarini et de cucurbitis salicis et rosati singulariter aut coniunctis aquassato cum mucillagine psylli aut cum suc

Oris.

co portulace aut cū aqua infusionis seminū prius cōstritas
 rum aut cū mucillagine malvarū aut cū lacte dulci & simi
 lsum. Et cōferant embrocationes & lanacra in collo & nuca
 cū aqua dulci calida & inunctiones ex p̄dictis oleis sup po
 sterius capitis & sup p̄dicta loca & ex ceroto. Sal. cōquassa
 tis cū lacte dulci aut sine eo. Et p̄ferunt et caputpurgia cū
 eis & oē regimen tale. Et quāq; accidit ex humiditate grossa
 viscosa replente lacertos eius et extendente fm latitudinē
 & abbreviationē a longitudine sua naturali sicut accidit fo
 libus factis ex corio cū replentur. Et cura eius est hec eadē
 quā diximus in caplo de sp̄asmo & in ca. de mollificatione lin
 gue p̄terq; opz vt medicinas icisinas & subtiliativas p̄cedāt
 medicine digestiue maturatiue sicut pp̄rie vaporet in pri
 mis radix colli & colū cū eo q̄ est sicut camomilla mellilotū
 anethū sanfucus squilla & silia et gargarismata fiant cū aq̄s
 et oleis eoz. Deinde pueniat ad fortiora sicut tu scis.

De alcola & prauis pustulis oris.

Quia est quattuor res. Pula est adeq̄tio cause faciētis &
 phibentis aduentū eius. Secūda ē euacuatio materie.
 Tertia est diuersio ipsius. Quarta est intentio particularis.
Et primam q̄dem rē cōplent si accidat vel timeatur quia
 accidat pueris rectificetur lac lactantis eos cibando eā fz
 ea q̄ distinguemus iam vt phibeatur casus corruptiōis in
 lac. Immo alteret in ei^o cōtrariū q̄ timeet ex illo. Et si acci
 dat vt timeatur aduentus eius p̄pter discretiā pestilētiā
 aut p̄pter dñium vaporose & corrupte materie aut ante vl
 caratiue alteretur fm exigentia ipsi^o & quidē calida cuz eo
 q̄ est sicut syrupus acetosus & syrupus de granatis aceto
 sis & rob ei^o & syrup^o de ribes et syrup^o acetositate citri et
 rob eoz & silibus. In frigida vero cū eo q̄ est sicut syrupus
 acetosus mellinus iuiubinus & oximel squilliticū & silia et
 sint cibi eoz et pp̄rie in calida cōditi cū rob acetositate et
 sipticitatis sicut pp̄rie assēcumie & siglem & zereschie & su
 machie q̄ condiunt cū granatis aceto sis & lentes cū aceto
 et cucurbita cū granatis & q̄ hoc cursu p̄cedūt. In frigida
 vero comedant que sunt sicut capparis condite cū aceto et
 oliue condite cum muri & origano et similibus.

Secundā rem cōplent in calida quidē & frigida euacua

De egritudinibus

flones p flobothomiā & ventris solutionē fm formam affi-
gnatam in capitulo de apate lingue.

Tertis rem cōplent ventosationes sub mento cum scarifi-
catione & administratione clysterioꝝ. In calida qdem le-
ntum si nō sunt maligna corrosiua & si sunt maligna cū eis
que educunt materiam acutam vehementiꝝ dūmodo non
transcēdāt gradum lenitatis. In frigida vero cū rebus acu-
tis non multe acuitatis in cum processu gradationis vsqꝫ
ad id quod est sufficiens.

Quartā rē pplēt administratiōes pticulariū medicinarū
curantiū alcola. Et calidū qdē cū administratiōe rerū ace-
tosarum hntinm ēt sipticitatē sicut pprie & rob de ribes
et rob acetose & rob de mous siluestribus & aqua decoctio-
nis sumach & myrthi & lentis excoctatarū cū aceto & extre-
mitates vitis & extremitates rubi et zarar & aqua granato-
rum acetosoz & spodis & galla et rose & accatta & coriandrū
et aqua coriandri humidū & silia. Et memithe quidem & al-
channa cōes sunt in vtraqꝫ materia & similiter galle.

Alcola qdē calidū specie hz qdā herpeticā malignā cuiꝝ
curatio ē difficilis. Et opzyt succurat ei. p. liij. gñā curatiōis.

Et primū genus curatiōis est mūdificatio & absterio vi-
rulentū & corrosiuū. Et hoc qdē pficit cū administratiōe me-
dicaminis acuti & pprie alcalcalō dicti in capitulo de polis-
po vna vice post aliā vsqꝫ dū appareat totū herpeticū con-
sumptū esse vel quasi. Deinde succedat ei administratio me-
dicaminis refrigeratiui sicut olei rosati. proprie cōquassati
cū albumine ouī vice vna post aliā vsqꝫ dū ardor: & combu-
stio tollat. Et si hoc nō cōferant admuistretur cauteriū sicut
in capitulo de vlceribus gingiuarum dictum est.

Scōm vero genus ē pficere cū medicamine ptiz incarna-
tuo ex his q diximus & dicemus: & partim mundificatiuo.

Tertis vero genus curatiōis pficit cū medicamine cōso-
lidatiuo & nos scribemꝝ multa huiꝝ generis si deꝝ voluerit.

Alcola asit fīm. Aliud staticum albu. Aliud nigrum mali-
gnū. Et slegmaticū qdē indiget duplici genere curationis.

Et primū quidē genus perficitur cum medicinis abster-
siuis & exiccatis sicut secantabin cum modico aluminis &
colcothar aut memiren aut almuri cū aceto squillitico sū

Ozis.

olinarum salmuri aut vinum et mel et simillium.

¶ Scdm vero gen^o pficitur cū medicinis exiccatis et con solidatiuis ex his que dicem^o. Nigrū asit malignū est dete rius oibus: et indiget triplici genere curationis. Et primuz quidē genus perficitur sicut in alcola herpetica dictū est. Scdm vero genus pficitur cū medicinis absteruis multe absteruōis cū continuitate multi temporis in illo sicut pro prie cū vnguento egyptiaco et aceto squillitico aut cū aceto et colcothar et galla aut cū aceto decoctionis gallarum et mentrē aut cū aceto decoctionis almezereon et simillium.

¶ Tertiu vero genus est cōsideratio ex his que dicem^o post. ¶ Sabor rex medorum. Medicamen conferēs alcole calo in ore et lingua et dolori gule a calamitate. ℞. lentis excorzi catarum. 3. v. rosarum coriandri sicci alchane de mecha: bo liarieni adhebe: añ. 3. ij. et. f. seminis portulace. 3. ij. et. f. cā phore. 3. f. partes. ij. Tenest ex eo in ore et suffla in guttur et ex eo quādo oportet fiant ex eis sicut maran cum rob myr thi aut citoniorum bonum si deus voluerit.

¶ Idem aliud cōferēs alcole calo et corrosiōi ginginarum et putrefactioni sanguinee et colerice. ℞. sumach mūdi rosa rum: añ. au. f. spodij albi balaustie: añ. au. f. ramich. 3. f. tere et accipe ex eo parū et frica sup locū: vel accipe ex eo et misce cum rob citoniorum et fiat ex eo ozis collutio et hoc fiat sepiissime: sanat enim si deus voluerit.

¶ Isaac heben amaran. Medicamen conferēs alcole calido. ℞. seminis portulace. 3. x. alcāne adhebe elebul sumach mundi. añ. 3. ij. cardamomi habde croci. añ. 3. f. Tere et misce cum eis succum coriandri humidū vel aquam rosatam et colluat ex eo os bonum deo volente.

¶ Amech. Medicamen alcole et oibus inflammationibus oris et partium eius et gule in corporibus teneris et infanti bus et est expertum. ℞. amilli. 3. vj. spodij memiren: añ. 3. ij. seminis rosarū. 3. ij. croci. 3. f. zuccari tabarzet. 3. iij. carda momi. 3. j. camphore chirat. f. et. f. tere quodlibet p se et cers ne per pannum de syrico et vtere sicut diximus.

¶ Fillus serapionis. Medicamē cōferens ad alcola calidū ℞. seminis rosarum sumach. amilli. san. dra. seminis portus lace lentium ex corticatarū spodij sandali albi alchāne ba

De egritudine

laustie: añ. partes equales camphore ptis vni⁹ quartã a d^o ministrantur post collutionẽ factam ex eis que diximus in canone et cum successione collutionis.

Chamech arabi. Medicamen cõferens alcole. R. spodij rosaz et semini earũ coriandri siccũ sumach mundi lentium exorticataz seminis portulace alchãne amilli buruch. añ. camphore partem. s. zuccari q̃tum est medietas omniũ. et qñq; sit sine zuccaro. Terantur et teneantur in ore et fiat collutio post illud cum aceto et aqua rosata.

Narratio medicaminũ alcole flegmatico.

Roball. Confecto medicaminis alcole flegmatico. R. trociscoz orobi gallaz rasure p̃gamenti: añ. ptẽ. s. memithe corticu radicu capparis colcothar. añ. ptẽ. s. aluminis balaustie ptis. s. tertias duas alchãne ptẽ. s. cõfice cum aceto et melle et vtere aut applica sup morbo ex puluere eorũ. Deinde collue cũ aceto et melle bonũ si de⁹ voluerit. Trocisci orobi scripti sũt in capitulo de vlcibus ginguarum. **E**dem. Medicamen conferens alcole permutationis colere et flegmatis. R. memirẽ sief memithe spodij seminis plãtaginis capitum rosarum et seminum earuz mirabolanoz citri balaustie alsithy: foliozum oliuarum siluestriũ siccozum carnezit aluminis tameni: añ. Terantur et ministrantur sicut diximus.

Edẽ. Medicamen sicut aliud. R. memithe mirabolanoz citrinor balaustie cardamomi spodij: añ. vtẽre sicut aliud.

Filius Serapionis Medicamẽ p̃ferens ad alcole nigro et herpeticum. R. folioz oliuarũ folioz citri. et folioz rhanini siccoz accatie: añ. 3. viij. aluminis tameni colcothar. añ. 3. ij. croci. 3. j. Terantur et ministrantur.

Edẽ. Aliud cõferens alcole nigro et maligno. R. arsenici rubei piretri partes eq̃les. Terant et cribellantur et conficẽcuz alchitrã et p̃burat. Deinde p̃terant et ministrantur.

Confectio medicaminis ex inuentione nra p̃ferẽs alcole putrido et maligno et est exptũ bonũ. R. corticu radicum capparoꝝ gallarũ memirẽ ziziberis pipis adusti trociscoz alcalalon: añ. 3. ij. cartharũ cõbustarũ 3. ij. arsenici 3. ij. et s. fiat ex eis puluis subtilis et ex vna pte ei⁹ fiat fricatio et ex alia linimentũ. et ponat sup ea frustũ carthe madefacte

Ozis.

vt circūdet super ea. Plura etiā scripta sunt in capitulo de pliceribus gingiuarum que afferantur ad hunc locum.

De fetore ozis.

Hetoz ozis si cām habeat putrefactionis in partib⁹ ozis tam diximus curam ei⁹. Et qñq; accidit abulcere et putrefactione partū pectoris et pulmonis dicemus curā ipi⁹ et qñq; accidit ex humore aggregato et putrefacto in stomacho et partibus eius cura est tres res.

Prima quidem res est euacuatio illius materie cū iteratione et iteratione sepius cum eo quod conuenit. Et si qñq; fuerit colerica fetida putrefacta cuzeo quod est sicut ifusio aloes in aqua endiuæ et similia de quibus loquemur i capitulo de stōacho si de⁹ voluerit. **S**i aut fuerit materia flegmatica fetida putrefacta fiat purgatio eius cū eo qd est sicut yera: et stomachicū nostrū et pillule artetice cui⁹ explicatio nem scribemus si deus voluerit.

Et dixit filius zacharie. Quallsq; sit materia siue calida siue frigida cōfert vomitus post esum acruminū et acetosū aut post melones cum successione syrūpi acetosi aut secaniabini: aut ydromellis: et vitet pignia post illud et grossa et viscosa et nauseatiua sacietatem et lac non comedat pulmentaria sed friga habētia semina et almacamar: et vstatr almuri et alsa canne in prima comestiōe et alzegen. et in secūda mensa comedat citronia pira et cōdita ex eis aut zinziber cōditum: aut dyaciminuz: aut dyatrion et similia. et sic vñs eorum conditum cuze speciebus: quarū narrationē faciem⁹ post. rex potibus est mina et conditum et rob de pomis cum speciebus: et sine speciebus.

Cōdam rez cōplent administratiōes medicaminū acq̄ritium tēperiem receptorū vt fiat deide minera i eo aggregationis materierū cōuenientis. Et ex hoc qdē facientibus in re colerica ē administratio rerū q̄ sunt pprie: sicut chrysomila humida aut psica cū pprietate: et ifusiones eoz dū sunt sicca: et hoc in leiuo. Et ex eis sunt zarur et citronia et rob acetostatis citri. et mina et syrupus de pomis et cōfectio de pomis: et ex ipsoz dyacitonitem et cōfectio acetose et similia. In materia vero flatica administrētur ea pprie q̄ sūt sicut zinziber cōditū et trisera maior et sathane et muri et acetū

De egritudinibus

squllitich: et troisci dyarodon et zuccarū rosatū cū mastice:
et xiloaloe et troisci de gariofilis et letificans: et similia.

¶ Tertiā rem cōplent administrationes medicinarū pprie
quarū pprietās est gnare in ore: et in vniuerso corpe odores
bonū sicut folia pprie et cortex citri. et balderebuch. et grana
eius et teneritas myrthi: et thua et rose: et machaziri: et cāpho
ra et alfelengemisch: et poma odorifera: et cytonia: et such: et
ramich et emblici pprie: et xiloaloes: et cubebe: et gariofilii et
mastic et nux mus. et dozonici: et spica et similia. Et res quib⁹
conficiunt sicut rob myrri et rob de citro. et rob de acerofa et
mel emblicorum et mel et chebulorum et chelines et vne passe
dulces et vinum et similia.

¶ Joannitius. Cōfectio trifere cuius iunamēta multa et ex
perta sunt: et pprie ad egritudines stomachi. Cōfortat em̄
i eo mineras virtutū: et operationū nobilitū: et facit oris odo
rē bonū et totū corporis et occultat feditatē coloris. et acqui
rit corpori vniuersitatē et coloris pulchritudinē et cōseruat cor
pus in vigore adolescentie et iuuetutis et retardat canos et
cōfortat cor et generat hylaritatē cōtinuā: et addit in coitu: et
est medicina regū cuius pmixtio. R. mirabolanoz chebu
loz emblicozū belliricozū: añ. partes equales. Terātur et sū
dantur sup eos pterendo in vase lapideo hora post horam
aqua fōtis dulcis cū aliquātulo zuccarū: et hoc p dies tres:
deide per alios dies tres distillet vna vice post aliā sup eos
tenui insillatiōe ex oleo rosa. aut amigdalino semp agitā
do cū spatula: deide dimitte siccarī eas i vmbria. Deide ac
cipe hui⁹ permixtionis. ʒ. xvij. rosarū siccarū. ʒ. vj. cyperi. ʒ.
iij. ligni aloes extremitatū myrthe humide gariofiloz ma
sticis spice: añ. ʒ. ij. et tertiā alterius cynamomi zurrumbet ci
tri: cardamomi: heyl macis: nucis musca. añ. ʒ. i. et ʒ. ʒ. ombre
crude et such: añ. ʒ. ij. musci. ʒ. j. tertiās duas. Cōfice cū melle
emblicorum et chelines et fiant ex eis forme similes auella
nis pōderis. ʒ. iij. Da in mane cum vino et in sero similit̄.

¶ Aristoteles. Suffus. q̄ exq̄sita inuentione pposuit Alexā
dro imperatori pfortat stomachū epar et viscera debilita et re
ctificat digestionē et facit odorē bonū et generat gaudis. R.
ligni aloes. cyperi extremitatuz myrri humide cynamomi:
folij heyl: mirabolanoz chebulorum emblicozū: et bellirico

Oris:

rum ſparatorũ ſm ſuperiorẽ doctrinã: macis fellẽgemifch
darſeni vñec: piperis macropiperis zinziberis gariofiloz
nucis muſcate cardamomi: granoꝝ granatoꝝ. añ. ʒ. ſ. abie
muſci cáphoze: añ. ʒ. ſ. ſuccari ſabarzet ſextuplum pöderis
olim: doſis ei⁹ ẽ a. ʒ. ſ. vñq; ad aureos duos cũ aq̄ frigida añ
cibũ & poſt cibũ expertum veraꝝ.

¶ Filius zacharie araſi. Confectio pillularũ cõferētũ & pꝝ
curantũ digeſtionẽ: & facientũ oris odorẽ bonũ. R̄. gariofil
lorũ ſuchelmefe darſeni nucis muſcate cyperis ſpice: corticũ
citri: ligni aloes: añ. ʒ. ſ. u. muſci aurei vñ. ʒ. Cõſice cũ vi
no: et da. ʒ. ſ. ij. & partẽ earũ tráſglutiat: & partẽ earũ cõmaſti
cer dētibus: & tráſglutiat ſuccũ.

¶ Idẽ ad idẽ. Accipe extremitatũ myrti humide & cheſmes
partes eq̄les. Terant eñt ex eis forme ſicut nuceſ vda ma
ne & ſero vnam cũ condito aromatico.

¶ Idẽ ꝑfectio trociſcorũ de gariofilis facletũ odorẽ oris bo
nũ. R̄. gariofiloz: corticũ citri: cyperi ſpice: nucis muſc. ſu
chelmiffe: xiloaloes cynamomi: macis heyl cubebe: añ. ʒ. ſ.
muſci chirat. ſ. Fac ex eis trociſcos cũ aq̄ maloꝝ: & teneat in
ore ſuo ſup cibũ & deglutiat ex eis duos vel tres.

¶ Dez dētificiũ ad idẽ. R̄. ſpice cypri roſaz: folij: gallie cor
ticũ citri: gariofiloz: cardamomi: ligni aloes: maſticis: ſal
cõbuſti: añ. mellis vt cõficiat ea. Fiant trociſci: & ſiccẽtur ſur
no debilis caliditatis & fiat ex eis dētificium.

¶ Idẽ ex eis que nimis occultant fetorẽ oris mirabiliter eſt
frequens comestio apũ.

¶ Idẽ. Cõfectio ex perta & efficac ad fetorẽ oris eã materief
putride in ſtõ. R̄. extremitatũ myrti humide darſeni: eblũ
corũ: cyperi ſpice: corticũ citri florũ ſquinãti: maſticis: ana.
partẽ. ſ. gallie. gariofiloz: nucis muſcate: cubebe heyl zinz
siberis: añ. partẽ. ſ. cõſice cũ melle paſſularum q̄ ſi duplũ
ponderis olim & cũ vino antiquo odorifero: aut cũ cheſmes.
Et ſiãt forme ſicut nuceſ & ſumatur ex eis omni mane vna
& ol ſero: & hoc fiat poſt vomitũ & ſolutionem v̄tris iteratã
ſepi⁹: ſicut diximus in canone predicto.

De dolore oris.

Dolor oris fit a cauſis quas diximus ſ caplo de parti
cularibus curis egritudinũ ipſius et diximus curas.

De egritudinibus

Thamech elengezar. Medicamen conferens doloribus in partibus oris: et radice lingue et tumori faucium et gingivarum. **Expertū.** ℞. sumach foliorū myrti. foliorū rosarū. añ. añ. j. bulliant in aqua pluuiali vsq; ad medietatem et fiat ex ea gargarismus tribus vicibus omni die. Deinde puluere hoc vtatur. ℞. spodij: gallarū granorum hacel: foliorum rosarum. ana. Tere et vtare.

Idem. Medicamen conferens dolori oris bonū et expertū. ℞. amili aluminis iamenti rosarū seminū citri: myrthe: añ. Tere et accipe ex eo parū et misce cū aq̄ et melle: et fiat gargarismus. et teneat in ore vna hora.

Idē. Medicamē cōferens boithoi in partib⁹ oris: et facies oris odorē bonū. ℞. anisi quantū volueris et tere et pice cū melle et succo myrti humide: aut vino odorisfero. Et fac gargarismū cū eis: et teneat in hore vsq; ad horā vnā.

¶ Finit particula prima sectionis prime.

¶ Incipit secunda sectionis prime.



Omnis celi sol⁹ fecit de⁹ et terrā posuit in p̄cto. Cōcordias nutrit ipse sol⁹: et discordias ar⁹at. Cōcordes ergo discordesq; reglat. Sani simul et morbidū sanat: igit ipse sol⁹ salutē: itaq; ab ip̄o solo dari credit humilis gaudeat: natura naturās regulis sic certis alit et alterutū. vt q̄b⁹ dissideat hoc pati re: formet ab altero. Celatū q̄q; gerit in se q̄ alteri prostr: s; nō vt noceat. S; q̄ hoc recte nouit discutere q̄d excelsus largitus est magni boni est munus. Libenter igitur disce largiri magna munera: manus munere non cōpēsans. Tradimus vobis cū auxillo excelsi postq; narrationē plenim⁹ de curis egritudinū mēbriorū capitis. vt narrem⁹ narratiōnē de curis egritudinū mēbriorū seruientū spiritus s̄m premissionē nostrā in ipsis. Sed vt verificetur processus fructū q; veritatē inueniat ipsū regulari ab illo qui excelsus cū ceta felicitat petimus qui sit benedictus.

¶ Secunda particula huius prime sectionis et tenet summas sex.

¶ Summa prima est de curis egritudinum faucium: et gutturis: et vicinarum partium.

Gutturis.

Summa secunda de curis egritudinum pulmonis.

Summa tertia de curis partium egritudinū pectoris: & coitarum.

Summa quarta de curis egritudinuz cordis.

Suma quinta de curis egritudinū forinfecarū pectoris.

Suma sexta est de curis egritudinum spondiliū & dorſi.

Suma prima de curis egritudinuz faucium & gutturis & vicinarum partium. Et primo de strāgulatione.

Strangulatio causas habet a rebus q̄ sunt intra & dicemus eas si deus voluerit. Et q̄nq; contingit a rebus aduenientibus extra & operantibus extra sicut strictio cum fune: & similia. Et palā est cura ipsius. Aut a reb⁹ aduenientibus extra & operantibus intra sicut proprie ex rebus que comeduntur & bibuntur: sicut est bolus magnitudinez: aut asperitates: aut stipticitates habens: sicut pp̄tie panis opirus nō masticat⁹: aut miliarius: aut aliquid q̄d est sicut os: aut spina: & cura est vt illico prouocetur vomitus: & incipiamus comprimere collum impingendo pcutione post percussiones super ipsum: & immuendo digitum in gutture: aut instrumentum ex ligno aut cornu lene curuitatez habens. & hoc fiat cuz facilitate: & si sit spina aut hos gutturi infixuz & sensus comprehendit ea tenaculis extrahatur: aut vincino comprehendente sim aliquid eius aut cū corda arcus. **C**Si autez sensus cōprehēdere nō potest post cibaria grossa ad ministrētur gargarismata ex macillaginib⁹: & deglutitiōes ex eis: aut rob: aut ex nasturcio infuso & cōquassato i rob. Deinde fiat vomitus post administrationē reruz viscosaz comestaram sine masticatiōe plurima: & quādoq; annectimur cum filo bolū carniū pinguiū pelliculosaruz & viscosarū: & damus ad deglutienduz Deinde extrahimus subito & quādoq; facimus simile cum spōgia marina: & quādoq; cum sicca pingui & similibus: & extrahitur si deus voluerit. **C**fit interdum ex quibusdam eoruz que sumuntur strangulatio non propter cōtitate sed pp̄ rei malitiā sicut ex quibusdam generibus fungoruz mortiferoruz. q̄d sanatur ex succo rassani facto ex eo gargarismate cum oximelle & imbibito cuz melle. Et nos loquemur de hoc q̄n lo

De egritudinibus

quemur de rebus venenosis post. si deus voluerit.

¶ De egritudinibus vae.

Sunt casus ei⁹ ⁊ apostematio: ⁊ vulnera. Et casus q̄des vae cura est tres res. Prima est si vna ē vehemētis inflammatio: ⁊ rubedinis sloborhomia cephalice: aut solutio v̄tris si fuerit cū p̄mixtiōe colere cū eo q̄d est sicut aq̄ fructuū ⁊ mirabolanozū. Et si fuerit h̄is albedinē cū eo q̄d est sicut yera ⁊ cochie. Sc̄da est diuersio cause ei⁹: ⁊ hoc q̄dem p̄ficit cū eo: q̄d facit cadere materiā ad p̄tez diuersam: sicut h̄bi gratia: cū fricatione aurū ⁊ extēsiōe earū sursum vehemēter: ⁊ attractiōe dolorosa: ⁊ positiōe ventosaz ad partē oppositā. Hec em̄ collocant vna ⁊ eleuant: ⁊ ex eis que expta sūt ad eleuationē ei⁹ est vt accipiat cere⁹ vel manipulus capilloz in 3 uñdeg ⁊ colligatur manib⁹: ⁊ p̄cipiat infirmo vt laceat. Et tu quidē pone pedes tuos sup humeros ei⁹: et trahē manipulluz capilloz vehemēter vsq̄ dum cutis dislocetur dislocatiōe aliqua a 3 uñdeg. Eleuat em̄ vna ex hoc ilico. Et tam quidē expertum est vt liniatur sup 3 uñdeg. emplastrū ex succo accatiae. ⁊ hoc in principio: aut ex accatia cū aceto: aut ex gallis adustis cū aceto: qm̄ eleuant ipsam. Sternutamenta etiam conferunt eis.

¶ Tertia est particularitas opationū circa ipsaz vna ⁊ est vt in principio incipiat cū medicinis q̄ repellūt materiā ⁊ et p̄hibent aduentū humiditatis plurime. sicut p̄p̄te gar garisima cū aceto: ⁊ aqua rosata si materia fuerit calida: et vna fuerit inflāmata: ⁊ rubens: aut aqua solatri et semēro sarū: ⁊ folia ipsaz aut aqua granatū acetosi triti cū tota sub stātia cū stipticis. ⁊ liniat palatū ⁊ vna cū medicamie facto ex balauilla. ⁊ rosis: sandalis: ⁊ modico cāphore. fiat ex eis puluis subtilissimus: ⁊ vtire cōprimēdo cū instrumēto: ⁊ ex eis sunt galle: ⁊ balauillie. ⁊ alumē. Et ex succis duozū granatorū contritoz cū tota substantia sit gargarismus bon⁹ et similiter ex infusione sumach in aceto ⁊ aqua rosata. Et adhuc ex dyamozon facto ex mozis rubi immaturis cū aceto: ⁊ eo melius quantū in casu hoc illud quod fit ex mozis rhanni. Et pp̄ue imaturis. Et nos dicem⁹ species dyamozon: ⁊ aloz in capitulo de squinatia postq̄ autem pertrāssit tēpus principij vtēdū est stipticis cum eis. que habent aliquantulū

Gallarū.

aliquātalū absterſionis ſicut mel, pprie ⁊ dyamorū ex mo-
ris de ſcenti: ⁊ q̄ hoc curſu pcedunt ⁊ gradatū: dehinc per-
ueniendū eſt ad maturatiua ⁊ reſolutiua forma ſicut eſt p
prie myrtha: crocus: ſalis armoniacus ⁊ piretrum et ſimilia:
quorum narrationem cōſequemur poſt. ¶ Si autē paſſio
fuerit ex abſtantia ſtegmatis: et fuerit dechuis ad albedi-
nem. vtendū in principio gargarifmate facto ex ſucco nu-
cum cum rob aut ex dyamorū: aut ex ſyrupo acetoso cuz
gallis. Deinde gradatim perueniendū ad ſinapim et ſalē
armoniacū et almuri et piretrū et ſimilia. Et ſi neceſſitas
poſtulat eleuetur cum inſtrumento ad ſuperiora cū medi-
cinis quas diximus et dicemus iam.

¶ Filius Serapionis. Medicamē expertū colligens et cō-
fortās vnaꝝ: et eleuās eā. ℞. balauſtie. ʒ. ij. aluminis iamenī
ʒ. j. croci et camphore. añ. ʒ. vnius tertiam. Fiat ex eis pul-
uis ſubtiliſſimus: et adminiſtretur cū cocleari paruo poſt
gargarifmum ex aceto et dyamorū.

¶ Idem. Aliud valde bonum. ℞. ramich partem vnam: ſa-
lis armoniaci partem mediam. Utere cū inſtrumento: aut
gallarū: ⁊ ſalis armoniaci. añ. partes equales: myrthe alu-
minis. añ. partem. ʒ. Utere ſicut diximus.

¶ Medicamē ex inuētiōe noſtra bonū ⁊ expertū. ℞. cynamo-
mi piperis ʒinziberts piretri balauſtie corricūz granatoꝝ
folioꝝ roſarū ⁊ ſeminū eaz. añ. partes equales: ⁊ utere cū
inſtrumento poſt gargarifma ex eis que ſcis.

¶ Aliud ſimiliter noſtrū. ℞. aluminis iamenī gallarū vtri-
dium. añ. partes. ʒ. piretri myrthe piperis albi. ſalis armo-
niaci. añ. partem. ʒ. tere ⁊ utere ſicut diximus.

¶ Thebengezar. ℞. piperis lōgi ⁊ nigri myrthe ſalis armo-
niaci. añ. Erufflet ex eo in gutture: ⁊ utere cū inſtrumēto.

¶ Filius zacharie. Cōfectio experta ad idē. ℞. gallarū ba-
lauſtie. ſalis armoniaci. añ. Eruffletur ex eo in guttur ⁊ po-
natur ex eo ſuper coclearū: ⁊ eleuetur cum eo.

¶ De apoſtemate vne.

Apoſtema vne indiget eodē regimine ſim q̄ dicitū eſt.
Verum tamē terminatur ſim vnūz trium modozū: aut
enī reſoluitur aut ſuppuratur: aut delet ⁊ corrumpit mem-
brum. Si ergo cōtingit ex medicinis adhibitis nō poſſe res-

Def

ff

De egritudine in bas.

solui: sed intumescit amplius: et dolor multiplicatur: sic perueniendum est ad gradum maturatioris: sicut est proprie apozima dactylorum et ficul et yuarum passarum: et radicis lili et rosarum et emplastrum ex fece eorum. Et quandoque miscetur cum eis ex confortantibus ipsum membrum ne cadat praetrefactio in integrum ipsum: et destruat membrum: sicut verbi gratia balauista ramich myrrha cyperus rosa: et similia. Quod cumque eorum magis oportere videbitur. Postquam autem suppurationem fuerit aperiatur sicut in cura sinanchie dicitur. Et mundificetur deinceps sicut ibi distinguemus. Si autem vna corripitur et mouificatur et pedet gracilata a radice ipsius tunc oportet ut incidatur. Non enim amplius regit a natura. Et melior modus incidendi ea est cum incisorio aureo ignito. Postquam recipitur vna in vacuitate lacerti instrumenti canularis: ita quod per medium extremitatis alterius cannuli incisorium ipsum mittatur ut perueniat extremitas eius ad vnam et radice ipsius sine contractu altaris partium: neque ita radice incidatur: quin aliquid extremitatis eius remanet: fortassis enim sumet aliquod officium ex ipso natura. Deinde colluatur locus cum aceto decoctionis aluminis et gallarum et curetur sicut in capitulo de vulneribus oculis diximus. Si autem vna tumida et rubens fuerit secundum hippocratis mandatum timendum est eas incidere: quare satagedu si rectificari potest. Si vero non immo ad gracilitatem et nigredinem tendit expectetur super eam versus dum versus relicta sit a natura et tunc incide.

De apostemate duarum amigdalaram.

Quia huius egritudinis est tres res sicut diximus in capitulo de vna. Et prima quidem perficitur sicut ibi distinctum est. Secunda vero perficitur cum operatione faciente cadere materiam de vna parte in aliam partem: sicut verbi gratia: cum fricatione brachiorum dolorosa: et proprie cum ligno habente extremitatem rotundam et fiat fricatio ex parte siluestri brachiorum. scilicet super dorsum facilius: et fiat idem in die pluries. Et quandoque ponimus allium tritum in radice manus et ex parte siluestri et ligamus et efficit operationem bonam et sedat dolorem. Conferunt etiam vntiones posite in brachijs et cruribus. Conferunt etiam administratio olei amigdalay dulcis tepidi: et distillatio eius in aure que sequitur dolorem vntedo omni-

Gattaris:

hora in stillatione post in stillationē qm̄ est efficac. Et simi-
liter olei aneti & camomille. Tertia vero ē administratio par-
ticularis intentionis: que p̄fici sicut in capitulo de vna di-
ximus. Terminatur aut̄ hec passio ad vñs trīs modos. aut
em̄ resoluitur a postema: aut suppuratur aut induratur. Et
istud fit raro propterea q̄ facilius est vt recipiat ex digestio-
ne q̄ est resolutio. & aut suppuratio q̄ ex cōpactione quod
est sicut induratio. & hoc facit posse loci & vicinitas locorum
digestionis. Adiuuant aut̄ ad resolutionē dyaazon dulce
confortati p̄prie cū eo q̄ est sicut myrtha crocus & similia
vsq; ad gradū eorum: que sunt sicut sal armoniacus pires
trū almuri. & similia: & propt̄e factis linimentis: & gargaris-
matibus ex eis. Et huius etiā intentionis sunt emplastra-
tiones facte ex ficibus siccis: & baurach: aut ex melle & fur-
fure & sale: aut ex melle & myrtha et olibano et yreos deco-
ctis cū rob & pauco melle. Ex emplastris autē mirabilibus
ad apostemata duarū amigdalorum & glandularū & sinan-
chie est emplastrū factū ex radice alleurengeus decocta in
rob & cōtrita vehemēter: deinde admisceatur ei adipis por-
cine antique lore vehemēter. & collate pondus eius cum
modico baurach. Et ex eis similiter est radix yreos p̄para-
ta s̄m̄ eandē doctrinā: & expertus est emplastrum de radice
porroisij nō transplantatorum cū adipe antiqua & rob. Aut
radix lilij cū baurach & rob. & adipe porcina: & hoc ē valet
ad sinanchiam & vigorat posse suū si cū p̄dictis rebus tun-
gat succ^o icabiose qui ad hoc est mirabilis multū. Et yfopi
cerosū est iunamentū bonum. Et deinde suppone lanā yfo-
pi: & s̄l̄r cerotaria ex adipe galline & anseris & butyro: & ce-
ra cū oleo anetino: & est expertū emplastrū: q̄. ℞. farine or-
dei: seminis lini: añ. ʒ. j. carnis dactylosi et ficū sicaris: et
nigrarū & pinguiū: añ. auʒ. viij. mice panis auʒ. v. Coquāť
ola cū rob: postq̄ trita fuerint sicut medulla & supponatur.
Res aut̄ que aggregant virtutē resolutionis & maturatiōis
est dyaquillon. Et qm̄ addis cōpositiōi eius yreos: erit ope-
ratio eius nobilior: & s̄l̄r: dyaquillon magnum & dyaquillon
paruum. Postq̄ autem apostema collectionē saniei fecerit
ap̄a aperiatur et curetur vlnus: sicut in sinanchia dicem⁹.
Si aut̄ ap̄a induratur experiātur sup̄ ipsum aliq̄ ex resolu-

De egritudineibus

huic fortibus sicut proprie baurach rubei insufflatum in guttur aut linitum cum melle. Et ex eis est succus cucumeris asinini et cetaurea: et fortior eis et conuenientior est asa fetida. Si autem ex eis non resoluit et dealbat cutis quod est super ipsam tunc opus ut extrahatur vna vel utraq; si oportet. Et modus operationis est ut accipiatur cum vicino bicapiti: et suspēdat. Deinde fiat incisio: secundum longum egritudinis cum incisore habente aliquid curuitatis: et extrahatur vna post aliam secundum totalitatem earum et dimittatur post illud sanguis fluere usque ad illud quod est decens postquam inclinatur super pectus ipsius: post hoc colluatur os cum aqua rosata et aceto infrigidatis: ceterum si sanguis plurimus exuberat: administrentur constringentia ipsi: sicut proprie colcothar alumen et similia. Et fiat gargarismus ex decoctione gallarum et foliorum myrti: et silii. et quibus ac cidit et canterizet: et tunc melior cura est: ut canterizet cauterio: autem et est timorofum.

De sinanchia gutturis.

Quarta huius egritudinis est sex res. Prima est subtractio cae. Secunda est prohibitio eius quod fluit. Tertia est diuersio eius quod fluxit. Quarta est intentio particularitatis. Quinta est correctio accidentis. Sexta est regulatio vite.

Et primam quidem rem complet euacuationes facte cum festinatione et proprie per slobothomia et ventris solutionem. Et quidem canon est si accidit a plenitudine sanguinis solui principis nostrum erit a slobothomia. Si autem a multitudine sanguinis et multiplicetur colera proponemus euacuationem extrahere coleram a sanguine: et hoc si opus cum iteratione: et facimus sequi slobomiam post id. Et sic quidem sunt conditiones in slobomia obseruande. v. Prima est si fuerit materia sanguinea calida slobomia aha oia adhibenda est. et proprie ex vena cephalica. Et secunda est quod si significat esse diuersum sanguinis quod retinet: et plures est fluere et est patiens ex illis quod presument cadere in sinanchiam: tunc slobomia fiat ex latere quod sequitur dolo.

Et si autem hoc expressum non accidat melior est slobomia ex latere opposito. Tertia vero est quod si diuersum fuerit in sanguine: secundum totum tunc non est inconueniens slobomare ex utraque cephalica cum vicissitudine et ne dum ex cephalica: sed ex basilica et saphena si virtus tolerat. Quarta est ut qualiscumque fiat slobothomia.

Cattaris:

nō fiat extractio semel & subito: sed cū iteratiōe renouante
numerūvt saluetur virtus & pueniatur ad expulsionē pleni-
tudinis cū rectitudine sapiēter. Quia est vt post sōmīam ces-
phalice sōmentur eodē die vne q̄ sunt sub lingua neq̄ ter-
derur illud sed sōmentur eodē vespere & maxime tunc festi-
nandum est cum plenitudo in eis apparuerit.

¶ Si aut coleraz cū sanguine dominari contingit añ sio-
thomiam & post natura soluenda est cum rebus colerā edu-
centibus leniter & iterato: & sit solutiuum pluris alteratiōis
& euacuatiōis. Et hoc quidem si virtus tolerat: et soluat
natura cū aqua solatri & fructus: & si oportet cū iteratiōe &
euacuatiōes ēt lacte p clysteria & collyria debilia si febris
adest: aut fortia si febris non adest sunt iunamēti sublimis
& tua interest mensurare medicinam nature in omnibus
que iam diximus. **¶** Si aut sanguinis dñitum fuerit cū fles-
smatis exuberantia post siothomiam soluatur natura
cum cochys: & cum yera & similibus: & cuz enematibus forti-
bus et collyijs ex his que scis.

¶ Scdm rem cōplent administratiōes de secur: & allaruz
medicinarum fluxum materie catarralis sistentium & spin-
guantum subtilem & acutam & subtrilantium grossam: de
quibus in capitulo de catarro locuti sumus.

¶ Tertiā rez cōplent fricationes dolorose & ligature in bra-
chys & tybys & vētosationes in ipsis: & positio ventosariū su-
per zehendes est iuuamentū magnū & similiter super nuchā:
& ventosa super collū est iunamēti sublimis: & proprie ap-
spondilem secundam. Elargat em̄ fauces & guttur. Et adiu-
uat ad attractionem aeris & expirationem fumozuz & remo-
uet prohibitionez deglutionis: quapropter oportet vt lepi-
teretur: & sit proprie ventosa magna. Conferunt etiā vētos-
se super mentū & sub maxillis: & etiam cum incisiōe sub mā-
millis: faciunt enī materiel diuersionē facilem. Cōferunt
etiā distillationes in aure q̄ sequitur dolorem post distilla-
tiones proprie ex oleis que sunt sicut oleum rosatū: & oleuz
de amigdalibus dulcibus: & similia.

¶ Quarta que est administratio particulariū operationuz:
diuiditur fm tēpora morbi precedāt ergo euacuatiōes. pri-
mo vt siptica in augmēto administrēt. In statu aut sipti-

De egritudinibus

eo simul cū resolutio videndum est. Verū in principio egritudinis particularitas administratiōis suspecta est: fortassis em̄ reumatizatiō materia in loco, sed tunc quidē cōpetunt cū iam euacuatiōes precesserint. Distinguan^r aut in administratiōe particularium operatiōum p̄ tēpora morbi hoc modo. ¶ In anris quidēz augmenti sit magis vincēs medi camen stipticū prohibitum agitatiōis et discursiōis reumatismatis: alteratiū ipsi^o. Verbi gratia. Si sanguinea sit passio incipiendum est ab administratiōe gargarismatis: sicut est proprie aqua rosata cum aceto. hec em̄ est conueniētiōs omni speciei ei^o. Aut aqua infusiōis sumach aut ribes aut succus corticum nūcū recentium cū aqua sumach et aqua couandri humidi et such. Et ex eis est aqua granatorū acetosorum et dulcium tritorum cum tota substantia et succus solatri cum semine rosarum est admirabilis: et similiter citoniorum sorbarum et sachur et bellach et similia. Et quādoq; admiscetur cum istis q̄ est sicut balaustie. et gallie et semina rosarum et alumen et similia. et vigoratur operatio eorum. Et succi agreste sicci cū predictis liquoribus inuamētū est sublimē: et similiter succi sumach sicci et similia. Et ex cōpositis est dyamozon confectus cū moris siluestribus aut ex moris rhanī et est inuantiū. Et ex sufflationibus in guttur que sunt proprie huius intentionis sunt alumē proprie balaustie et cortices sumach et succus agreste et oleum orfacinum et similia. ¶ Si aut collerica sit materia conferunt hecque diximus facta magis infrigidantia cū eo q̄ est proprie sicut succus solatri et rose et sandali et camphora et mucillago psilij et similia. Et quedā ex eis nō tantum gargari zata sed etiam bibita sunt inuamenti sublimis: sicut verbi gratia. rob de papauere bibitum est inuamētū sublimis ve hemētie et pprie cū aqua sumach. Et similr lac q̄ mulgetur ex semine papaueris et aqua rosata et ex eis ē succ^o solatri depuratus et bibitus mane et sero fm̄ mensuram duarū testarum ouī aut trium. Et similiter mucillago psilij cū coriādro et grano vno et dimidio cāphore. Si aut materia fuerit flegmatica gargari zandū est in principio cuz aq̄ rosata et aceto. De inde fiat cū rob nucū et diamozon confortatis cū eo q̄ est sicut galla et alumē et accatia et silia. ¶ Si aut ad

Gutturis.

statum pcesserit egritudo tunc medicamine stiptico sitet
resolutio vtēdū est. ¶ Et in calida qdē materia administra-
tur sicut mel rosatum aut mel cū aliquo eorūz q̄ sunt stipti-
ca quorū narrationē faciemus iam. Et ex eis est succus so-
latri cū melle rosato aut mulle & pulpa cassie fistule cū ipō
est cōueniētior: aut cū rob mori et lac ex eis est q̄ conferunt
gargarizatus in hac hora. Lenit enim & dolorem dēntū ses-
dat. Et qñq; administratur cū medulla cassie. et cōfert gar-
garizatum et bibitum & pprie cū pauco zucharo & croco.
Et oportet q̄ administretur lac calidū et pprie cum mulge-
tur & oportet vt sit pprie lac caprinum aut asininū. Et hus-
tus ē intentiōis ē. Meybus hecog ex coagulato vne & rob:
et rob nucū cum eis: que sunt sicut myrtha et crocus et ex
eis etiā rob mororum cum ipsis aut decoctio ficuum et fen-
nugreci cū bdellio & rob: et sūt decoctio passularū et fen-
greci et ficuum et dactilorūz cū eo q̄ est sicut myrtha & cro-
cus. ¶ Et si fuerit materia frigida cōferunt aliqua ē eorū
q̄ nunc dicim⁹ & ex eis est rob nucū: et rob mori facta sortia
cū piretro myrtha et croco. Et similiter lac caprinum cum
stercore canis albo & melle aut aqua mellis cū pauco sinas-
pis aut syrupus acetosus cū succo raffani. Si autē vltimē
hora status vtēdū est sic medicamine naturaliuo aggre-
gāte in se lenificationē siml & resolutionē: sicut verbi grā.
decoctio ficū cum baurach & ex eis decoctio papaveris &
passularū cū baurach. Ex eis autē q̄bus vrimur ad lenificā-
dū sunt lac pprie & decoctio ficū et passularū & mncillago
psillū in calida materia & seminis citoniorū: & seminis lini &
fenugreci & altee & decoctio dactilorūz & meybeg: ex coagu-
lato vne & aqua surfuris & liqritie et rob et similia. ¶ Reso-
lutiuo autē quibus vrimur cū predictis sunt sicut sal muri
et meybeg baurach myrtha crocus sal armoniacus pire-
trū harmel sinapis asa fetida raffanus: stercus canis albū
et pprie qui comedit ossa: stercus infantis nutriti ex lupti-
nis: stercus hyrundingis & puluis hyrundingū combustarūz
et similia. Et nos modum comburendi hyrūdines dicem⁹
post diuersos modos compositionis fm diuersos philoso-
phos dicem⁹ post. Utēdū autē est extrinsecus emplis q̄b⁹
emplastre exteri⁹ guttur cū rebus aggregatibus virtutē

De egritudine

maturationis et attractionis: de quib⁹ mentionē fecimus in capitulo de apostemate duarū amigdalaz: quare oportet ut pars illa afferatur ad hunc locum.

Sinanchia terminatur s^m vñs trīs modorū: aut em̄ res soluitur aut suppuratur aut pmutat. Verū medicamina q̄ bñs resoluitur iā diximus & medicamina q̄ ip̄am materiaz deducant ad maturatiōē similiter dixim⁹. Cū autē ad maturatiōē puentis fuerit: tūc ad apostematis aptiōē studē dū est cū medicamentis pprie aggregatibus intētiōes duās aperiōis: scz & lenificatiōis: h̄bi gratia: sicut ex medicamētis acutis sicut baurach aut sterc⁹ h̄yundinū miscetur cū aliquo eoz qd̄ est sicut succ⁹ herbe albedustar quoniam nīā est sublimis. Rerū autē apientis aptiōē h̄mōi summa hęc est sal armoniacū pprie & baurach & myrrha et harmel et asa ferida: stercus canis album qui diu vastus est ossib⁹ et stercus infantis pastū ex lapinis cum vino: & stercus h̄yundinis et cinis pullozū h̄yundinū vsorū s^m formā quam scribim⁹: postea et ex his est stercus adib et ex summa lenitiuorū que administrata eis faciūt aptiōē apostematis sunt lac & succus herbe albedustar p excellētis succ⁹ caulium et decoctio ficuz et decoctio fermenti vel infusio eius in rob aut decoctio ficuum. Si autē cū istis nō fuerit aptum apostema tūc recurrēnduz ad cōposita ex istis que dicem⁹ post. Et si adhuc nō aperiat ex istis recurrenduz ad aptiōē eius cū ferro. Et sunt ex h̄oibus scindentes h̄mōf apostemata cū vnguib⁹ postq̄ immiserint digitos in guttur. Cū autē manare ceperit sanies locetur sup facie suā et liniatur guttur ipsius & palatuz fricando ip̄m digitis cum melle & sale pauco & frequētē gargarizationes ex eis ut mundificetur locus. Et de cetero fiat pcessus noster cum abstergentibus & mundificantibus. Deinde cū sigillantib⁹ sicut in capitulo de vlcērib⁹ ginguarū & alcola diximus.

Permutatio sinanchie est s^m vñs duorū modorū aut de liescit subito aut non subito. Et ei⁹ qdem de liescētia aut declinat in occultum corporis aut in manifestum eius & de clinā quidem in occultū corporis & subito sicut est rapt⁹ pprie ad pulmonē aut cor interficit s; raptus ei⁹ ad cor interficit ilico aut confestim plocat. ad pulmonē h̄o nō subis

Gattaris.

to. Et dicit hyp. qd in septē diebus ⁊ si contingat qd hos es-
fugiat incolumitant ⁊ illud ideo qm̄ virtus est que vincit
aut vincitur. Et inest virtuti forti vt nihil possit ei resistere
etiam si sit imprimens ex imprimētibus fortib⁹ sicut vene-
num. Vincit em̄ virtus fortis supra veneni possit ⁊ expellit
illud. Qd autē declinat in oculum corpus ⁊ non subito
causa est interdū pleuresis aut peripleumonie aut pitiss.

Cat vero qd declinat in manifestū corpus facit apostemas
ta exterius ⁊ aliqñ bothor. **E**t dixit galienns qd plerumq;
snachia pmutat in erisipilā ⁊ ignem pscum ⁊ pprie in cer-
nicē ⁊ manēs quidē accelerat salutē ⁊ delitescēs subito cuz
mētis p̄mixtione petit cerebri medullas ⁊ demū interficit.
Quintam rem complent administrationes medicaminū
dolorē vehementem sedantur sicut de iacur proprie ⁊ sy-
rupus de papauere ⁊ clausurum gutturis elargantū: de q̄
bus locuti sumus in tertio canone.

Sextam rem cōplent regimen cōueniens in generib⁹ re-
rum sex vt locetur in aere temperato ⁊ sint cōtenti in cibis
corū in principio hydromelle ⁊ aqua zuccari. deinde proce-
dant ad aquā ordeī deinde pcedant ad aquā lentis excors-
ficatarum ⁊ ordeī. extingunt em̄ in flāmationē ⁊ acritatez
sanguinis ⁊ sint ordeī pres. ij. ⁊ lentis pars. j. deinde ad ins-
cicerum cū aqua ordeī: deinde ad ins cicerū: deinde gradatū
procedant ad sorbitiones ex farina sabarum: atq; ex amilo
cum melle: deinde ad iura sursaris cum melle post hoc per-
ueniendū est ad vitella ouorum sorbiliū ⁊ iura pullozum
et similia. Et si qdem cōmensurādū est vt administrēt p̄
mo lenitina cōuenientia: deinde maturatina. vltimo ꝑo re-
solutiua ⁊ aperitiua. Cōmēsurand⁹ est etiā eis somnus nā
in multitudine ei⁹ timetur suffocatio: quare oportet vt pas-
sam dormiant ⁊ cum dormiunt excitentur sepe et proprie
cū videntur molestari in spiritu offendi stertēdo et in nocte
molestior est eis somnus q̄ in die et somnus immedietate
post sorbitiones est molestus eis.

Alexāder. Opz meriti medicamina fm̄ mēsurā posse vir-
tutis cui⁹ sibi. Teneris em̄ corpibus debiliora duris aut
fortiora sūt adh: bēda medicamina. Quare opz ex debilib⁹
et fortibus medicaminibus summas consideres.

De egritudinibus

Alexader. Dyamozō simplex cōferēs egritudinib⁹ vne & sinanchie & apostematib⁹ duax amigdalax & pprie in pncipio. Accipe succi morozū de seni mediocriū in maturatio ne & acerbitate & morozū rubi similiter mediocriū inter maturū & acerbū & mellis & rob: añ. ptes equales. Decoquant̄ semper abijcendo spumas vsq; ad essentiaz mellis tenuis et sunt ex hominibus qui ponunt ex succis morozū: añ. partes. iij. & mediam. Et est operatio eius melior.

Idem. Rob de mous aliud & est maturatum et lenitissimum. R. succi vtrozūq; morozū pfecte maturatorum: añ. partis. iij. mellis partem. j. Decoque sicut prius.

Idem. Dyamozon ex succis morozū rhamnī et proprie non maturatorum et est sipticus ceteris et eius operatio fortis in pncipio est.

Idem. Dyamozon q gallie. cōposuit. Accipe vini morozū vini stprici: añ. lib. iij. & f. mellis. li. f. onfacij aut succi rosarū: añ. ʒ. ij. coquant̄ succus pins cum vino vltimo. pone mel postq; coctionem habuerit pone puluerem & sunt q̄ addit myrhe aluminis: añ. ʒ. f. croci. ʒ. iij.

Idem. Rob de cytonijs aut piris aut malis granatis aut ne spilis aut zarur ad hoc conueniens est: & quādoq; miscetur cum predictis.

Idem. Rob nucum omnibus his excellentior est: dicta ē aut operatio rob nucum in antidotario.

Idem. Medicamē cōferens sinanchie & apostematū gule sanguineo & colerico et est medicina leuis. resolut effi ipm qñ bibit ex eo paruz. Et qñ fit gargarism⁹ ex eo. Accipe succi solatri & feniculi: añ. lib. f. bulliāt duab⁹ aut trib⁹ ebullitionib⁹ & cola: & da cū zuccaro tabarzet. ʒ. f. & croci dausch. f. bonum et experim si deus voluerit.

Wahemet arasi. Cōfectio medicaminis ad sinanchiā ex ptī. R. seminis harimel sinapi piretri seminis rassāni myrhe asa baurach salis armoniaci pipis calamētī stercozis hyridinis stercozis canis albi siccī stercozis hois siccī cineris hyridinis: añ. partes equales. Terātur et fiāt sicut alcohōl & ex vna pte eius insuffletur in guttur et ex alia fiat gargarism⁹ postq; cōficitur cū melle et accipitur sicut vna sella ex ipso ad gargarizandū cū aqua mellis. hoc autem

medicamen est vtile cū egritudo fuerit vltimata.

Abouall. Medicamen cōueniens in sine sinanchie qñ festi
nat ad aperitionē ipsi. ℞. cineris pulloꝝ hyrundiñi ꝑbus
stoz stercoꝝ canis albi adusti: stercoꝝ ifatis adusti pasti: la
pinis sterc. hyꝛũ. adusti: añ. sal armoniaci ꝑt. s. fiat ex eis
pulis subtilissim⁹ ⁊ sufflet ex eo i guttur ⁊ liniat cū melle ⁊
gargarizet ex ipso ⁊ fiat hoc i die cum iterationib⁹ plurib⁹.

Galienus. Cinis pulloꝝ hyrundiñi siue recentis siue
saltoꝝ ⁊ ꝑꝑie cū radice liquiritie: ⁊ sint partes eoz equa
les sedat vehementiam sinanchie statim: ⁊ hoc quidē bibi
tum vel linitum ⁊ insufflati in guttur: ⁊ gargarisma ex eis.

**Idē stercoꝝ canis albi comedētis ossa: ⁊ exiccato ⁊ reda
cto in pulnerē subtilissimū: ⁊ sufflati in guttur ⁊ linitū cum
melle: ⁊ gargarizati est ad illud medicina sublimis: ⁊ si li
niatur ex eo cū modico succi cucumeris asini ⁊ melle gut
tur de foris: ⁊ cōferunt inuamentum magnum.**

Ioānes Serapionis. Medicamē conferēs sinanchie forti
ter. ℞. balaustie: rosaruz: salis armoniaci: aluminis iamēti
añ. ʒ. i. pīretri cūbebe. añ. ʒ. s. gallaruz: spodij: croci: añ. chī
rat. iij. rob. ʒ. i. rob de moris. ʒ. iij. aque cassie. ʒ. ij. fiat ex
eis gargarismus.

Idē. Cōfectio dyahyrundiñis inuamenti sublimis ad
dolorem gutturis: ⁊ ꝑlocationem ⁊ sinanchiam. ℞. anisi sea
minis apij: ameos: florum squinati. liij. celestis. cynamomi.
amomi. aristologie lōge. aluminis iamēti harmel. myrhe.
cassie. liquiritie. croci. añ. añ. ij. trociscoruz croci magnetis.
seminis rosaruz. añ. añ. iij. costi cineris hyrundiñis recē
tis. añ. añ. vi. spice amilli. añ. añ. s. gallaruz. añ. s. f. Con
fice cum melle colato. Confert medicamē istud in sine sinā
chie ⁊ alioꝝ apostematū gutturis: ⁊ tunc ꝑꝑie cum
indigēt apertione. ⁊ est ad illud fortius omni medicamine
⁊ sumatur ex eo quātitas galle: ⁊ dissoluatur cū aqua mel
lis aut ordei aut succo rosaruz aut aqua rosata aut lentis
⁊ radicū liquiritie ⁊ gargarizetur cum eo ⁊ leniatur cum
eis de foris in gutture pluries i die.

**Modus alit cōburēdi hyrundiñes est fm hūc modū opꝝ
eas ꝑꝑio decollari vt sanguis eaz fluat super alas ipsaz.
Deinde puluerizetur sup eas sal: deinde mittatur in ollay**

De egritudine inibus

tre stricti officij) & cooperiatur: & sigilletur cum luto sapiē-
tie & ponatur in furno usque dum adurantur & cōseruetur cō-
nis earum. Extere cum necesse fuerit.

¶ Cōfectio trociscoꝝ croci magna. ℞. cynamomi croci: añ.
3. ij. rosarū amomi costi: añ. 3. j. myrrhe. 3. iij. radicū liquiri-
folij indi. añ. 3. ij. ¶ Aggrega cū vino & fac trociscos.

¶ De rancedine vocis.

Rucedo vocis aliquā accidit a malicia complexionis sive
ne materia & eius cura est alteratio sola. Si enim acci-
dat a siccitate acquisita ex puluere: aut fumo aut v̄to sicco
aut cibo aut potu inducēte siccitatem & imprimēte in lacer-
to vociferationis. Cura eius est cum lenitiuis & humectāti-
bus: de quozum summa est dragagāti: et gummi arabici:
& liquiritia & loth eozum & cōposita ex eis & similia. Et si sit
ex inflāmatione & asperitate & cura eius est cum extictiuis
& lenitiuis de quozū summa est macillago psilly: & seminis cū-
tonioꝝ & medulla seminis cucurbite & citrulli: & aqua melo-
nis indi & similia: & si sit a frigore ledente & asperitate lacer-
tum vocalem: & cura eius est cū rebus maturantibus & frā-
gentibus & acquisitum est ex in frigidatione et cū hoc etiā
lenificantibus: de quarum summa est crocus et myrrha & li-
quiritia cū vitello oui: et ex eis est olibanuz cū melle: et pas-
sularū et silia que dicemus et distinguemus post. Et quā-
do accidit ab hūmiditate supflua et cura eius est cū eis que re-
soluunt ventositatem et hūmiditatem: de quozū summa est
calamentum et yreos et piper et similia. Aliquā aut accidit
hec passio a malicia cōplexionis cum materia calida vel frī-
gida: et cura eius est due res. prima ē subtractio cāe. Secū-
da est adequatio vel rectificatio effectus.

¶ Et prima quidem perficitur cum eductiōe materie faciē-
tis: et si adde fuerit sanguinea cū nōmīa cephalice aut bassū-
lice: et si fuerit cū permixtiōe colere administrāda est enas-
enatio eius cū eo quod est: sicut aqua fructū et silia. & si nō fue-
rit febris tūc enacuetur cū lacte dulci & cassie. & iuinbis et
silibus. Si materia fuerit stegmatica soluat cū yera aut co-
chū & similibus. Cōserunt etiā in calida: aut i frigida mate-
ria. clysteria & enemata solutina sui rei exigentiam.

¶ Scōdam rem cōplent administratiōes medicinarū ipe

Gattaris:

Alimenta lacerti vocalis remouentib. ⁊ sunt quedā ex eis ca-
lida: quedā frigida: qdā lenitina: quedā vero humiditatez
supflua exiccantia quāuis siccū p se sit asperatum vocū.

¶ Summa aſt calidoru medicaminū emēdātū nocumēta
vocū hec est. cubebe pprie cōmaſticator adminiſtratio ei⁹
cū chelmes clarificat vocē: ⁊ ex eis eſt ſquilla ſm oēz moduz
adminiſtratiōis eius ⁊ ſikr lohoc ipſius ⁊ lohoc de caulib⁹:
⁊ medicamenta facta ex croco et myrtha ⁊ medicamēta fa-
cta ex piperibus aut ex aſa fetida cū aceto ſquillitico ⁊ croco
⁊ acētū ſquilliticum. eſt medicamē bonū: ⁊ ſikr oppopona
cū ⁊ radix ei⁹ ⁊ ſtorax ⁊ calamita: ⁊ glutē albotin ⁊ olibanuz
⁊ calamentū. Et expertū medicamē qb. ꝛ. olibani partes.
v. myrthe partiē. j. Da cū vitellis ouorū. Et cibi eoz ſint ſor-
bitiones farine. aut mucillagines cū melle.

¶ Frigidoruz aſt ſumma hec eſt: mucillago pſlij: ⁊ citionio
rū. ⁊ aquā melonū indorū vniquodqz eorū adminiſtratum
cuz zuccharo: ⁊ ſikr aq citrulli: ⁊ aq cucurbite: ⁊ medulla ſe-
minū eorū: ⁊ porulaca ⁊ ſemina ei⁹: ⁊ grana papaueris et
tus atriplicis in cibis: ⁊ maluarū: ⁊ aq ordei. ⁊ aq granato
rū: ⁊ amilū: ⁊ amigdalārū: ⁊ iulube ⁊ cucurbite ⁊ cucumeris
⁊ citruli. ⁊ iuleb ſubtile. ⁊ ſimilia.

¶ Zenitiuorum autem ſumma hec eſt. liqritia eſt ſucc⁹ ei⁹
adminiſtrata ſm omnē modū adminiſtratiōis eius ⁊ linū
nū bonum clarificans vocem: cui accidit exaſpacio propter
quamcunqz cauſam et ex eis ſunt chelmes: paſſule ſine oſſi-
bus et mel paſſularum: et grana pini. et ficus ſicce pingues
⁊ dactili pingues ſenugreum et ſemen lini ⁊ radix iulij: et
zuccharum et canna mellis: ⁊ coagulatuz vne. ⁊ rob: ⁊ mei:
butegi: et ſorbitiones ex fabis et medulla tritici: et vitella
ouoz. et lac cū melle lteiunio: ⁊ ſorbitiones ſarfuris extriti
co: ⁊ ex amilo penidijs et agmidalis dulcibus et ſmaris: et
cerebella cum melle: et iuniores carnes cum rob: aut zuc-
charo aut melle aut iuſculis: et hydromel: et ſyrupus mel-
linus: et vinum dulce: et ſuccus de granatis dulcibus. et vi-
num de paſſulis et de dactilis. et ſorbitiones facte ex eis. Je-
tunt vtuntur lohoc alchichoiris cum lohoc de liquiritia cū
melle: et ſimilia.

¶ Engluſtate aſt humiditatū exiccātū: et mollificationez

De egritudine

Impressaz in lacerto vociferatiōis summa hec est squilla p
pue ⁊ acetū ⁊ oximel ipsius. et maxie vocē corroborantium
in hoc casu est sandaraca: ⁊ pprie cū aceto squillitico. ana.
parum ⁊ sepe gargarizata ⁊ ex eis succus alfesare. et lohoc
eius: ⁊ lohoc de caulibus: ⁊ de squilla ⁊ pip cū vitellis ouoz
⁊ cubebe sllr ⁊ olibanū de rob. Et sint cibi eoz ius caulū: ⁊
ius cicerū cū pipere: et tali alfesare in primis cū eleuant a
terra: et oua aperta i cinere: ⁊ raffanus. Et pfert eis vomit
⁊ pprie cū raffano: ⁊ similibus.

Rebus aut quas summe aggregat qñq; vltimur in cibis:
qñq; in forbitiōib⁹: qñq; in gargarismatib⁹. ⁊ qñq; in leni
tioni⁹ ⁊ lambitionib⁹ ⁊ qñq; necessitas expetit p̄mixtos
nē ex aliqb⁹ reb⁹ q̄ sunt in summis. ⁊ tūc fatim⁹ id cū cōside
ratione sicut ex necessitate cogimur. ⁊ de hīs nos loq̄mur si
deus voluerit.

Sal. Lohoc cōferens raucedini ⁊ asp̄itati vocis. R. semi
nis lini ass. xiloaloes granorū pini amigdalārū assarū pas
fularū enucleatarū. añ. Tere ⁊ pfice cū melle quātū sufficit.

Sal. Cōfectio lenificans vocem. R. diagagati. ʒ. f. grano
rū pini. ʒ. f. ⁊. f. infunde diagaganum in rob q̄tum sufficis
ad infundendū. deinde confice cū melle dispumato. Dos
eius. ʒ. v. mane ⁊ sero vtant sicut lambendo.

Idē. Cōfectio pillularū bichichlarū. R. carniū dactiloz.
ʒ. f. piperis lōgi. ʒ. f. ⁊. f. cucube. ʒ. ij. seminis feniculi. ʒ. ij. ⁊
f. pinearū purgatarū. ʒ. f. amigdalārū purgatarū ⁊ zucchari
añ. ʒ. viij. Et cōfice ⁊ da in modū nucis.

Philus zezar. Lohoc clarificans vocē exasperatā cā calidi
tatis. R. diagaganti: gummi arabici: liquiritie. amili: sem
nū cucurbite: cucumeris: mellis citrulli: portulace. añ. ʒ. ij.
pendiarū. ʒ. iij. croci. ʒ. j. fac formas similes lupinis ⁊ te
neat sub lingua.

Idē. Aliud in causa frigida. Accipe liquiritie: piperis al
bi: cubebe: myrrhe: olibanū: gummi arabici: añ. aũ. ij. spice
aũ. f. rob. pēdarū ⁊ mellis colati quantū sufficit. Da cum
aqua decoctionis liquiritie.

Idem. Aliud valēs sllr. R. seminis lini ass. amigdalārū
dulcisū mundatarū et amararū. añ. ʒ. x. pendiarū. ʒ. f. ⁊. f.
croci: cinamomi: piperis. ana. ʒ. j. ⁊. f. mellis q̄tum sufficit.

Pectoris et pulmonis.

Cohoc ex inuentione nostra remouens asperitatem uocis: et raucedinem. ℞. dragaganti. ʒ. v. gummi arabici. amigdalorum dulcium: amili: seminis cucumeris: añ. ʒ. iij. seminis citoniorum: liquiritie: seminis citrullorum. añ. ʒ. iij. peniditarum. ʒ. ij. Confice cum melle colato.

Aliud ex inuentione nostra. ℞. ficum pinguis siccarum: carnum daculorum. añ. ʒ. j. calameti sicci. ʒ. ʒ. dragaganti: cusbebe. añ. ʒ. j. a. ʒ. Confice cum melle colato.

Isaac israelita. Confectio pillularum de croco conferentium cum uirtute dei asperitati: raucedini uocis ex frigiditate. ℞. croci. ʒ. iij. cubebe. ʒ. j. a. ʒ. succi liquiritie olibani. añ. ʒ. j.

Fac pillulas cum rob: sicut pilule magneteneat unam sub lingua: et glutiat saluam eius: et est expertum bonum.

Isaac. heben amaran. Medicamē conferens dolori gule: et asperitati: raucedini expertum. ℞. croci. myrrhe bone piperis albi. añ. auf. j. passularum enucleatarum. dragaganti albi. añ. auf. iij. amigdalorum dulcium mundatarum auf. viij. Tere olea et confice cum melle colato et reconde in uase uitreo. Dosis eius est sicut auellana. s. teneat sub lingua.

Sabor. Confectio medicaminis conferentis raucedini uocis propter causam calidam: et dolori qui est in lacerto uocis: et remouet inflammationem: et sedat sitim. ℞. gummi arabici: dragaganti seminis cucumeris: añ. ʒ. j. succi liquiritie: amili: ordei ceci: uel frumenti: añ. ʒ. ij. Tere et confice cum melibureis uel cum mucillagine seminis citoniorum: et psyllij. Et fac formas similes auellanis: et accipiat lambendo mane et sero.

Democrus. Medicamē conferens abscissioni uocis a caliditate. et sedat sitim. ℞. seis. cucumeris mundati. ʒ. vi. succi liquiritie. ʒ. viij. seminis portulace. ʒ. j. Confice cum albumine ouis: et fac troiscos et teneat mane et sero. j. sub lingua.

Incipit summa secunda de medicinis egritudinum pulmonis: ex primo de asmate.



Asma quae contingit propter causam quae est in ipso pulmone et partibus eius et quae propter confluentiam ad ipsum a cerebro et partibus capitis quae propter communitatem ipsius cum alijs membris. Et contingens causa pulmonis quandoque communitat ei totam in occupationem compatuntur in aspera

De egritudine in bas

asum: & tunc proprie cum sepelitur pulmo i torace eadem
occupatione conclusi. & est illud quod est suspectus: & timo
rosus. pereunt em plurimi subita prefocatione: & interdū
quasi prefocati spumas emittunt: & turgēt eorum facies: &
liuet: & oculi quasi foras preeminent: & quandoq; est ppter
impedimentū in ipso pulmone & partib⁹ eius tantū. ¶ Est
autē egritudo hec senib⁹ familiaris: & nō sanat in eis. Pue
ris vero etiā accidit. verū qñq; sanat in eis i pmutatiōe eta
tis eorum: & iuuenibus raro tollit: & qñq; cum eo senescunt.
Mulieribus vero non sepe accidit: & citi⁹ sanat in eis q̄ in
masculis. Cōtingit aut in hyeme & maxime in fine htemis
fm plurimū: & contingēs in estate est praui: et multiplicat
in locis hūidīs: & in atris & cavernis: & testudinib⁹. Est etiā
familiaris his q̄ metalica operatur: & mineralia: & q̄ vritur
odore sulfuris: & colophōie: & piscis q̄ exercēt artes plūbeas
q̄ consistat argētū vinū. Et curatur qñq; p elongationē ab
ipsis. ¶ Distinguendū aut in specieb⁹ asmatis hoc modo.
¶ Si cā est i pulmōe ipso ppte: & ē materia grossa adherēs
aut ꝑclusa i pulmōe ipso & cavernis: & meatib⁹ spiritū: & est
illud qd̄ est fz plurimū Tunc ei⁹ cura est. v. res. puma est
cōmensuratio regiminis i generib⁹ rerū sex. Scōa est ade
quatio materiei ei⁹. Tertia est subtractio ei⁹. Quarta est
diuersio eius. Quinta est correctio accidentium.

¶ Pumam quidez rez complent cōmensurationes regimi
nis eius: pumo aeris vt locetur ppte in aere tēperato des
clinante ad siccitatem magnā & laudatur eis cibi abstinen
tia & potus & paritas eorum: imo gradatio fiat in eis iuxta
virtutis exigentiā & morbi tolerantiā. Et sint cibi eoz ppte
calidi & sorbitiones calide: & sint boni chimi: & sint qui ven
trem lubricuz faciant: sicut aqua ordei: & ppte aqua cice
rum cum amigdalīs amarīs & aqua ordei cū melliloro aut
fennugreco. Danda etiā sint iuscula p maluis cuz amigda
lis aut ex criso locanna: aut bleta. Deinde perueniēduz est
ad vitella sorbilia & ad carnes teneras: & sunt ppte ex ani
malibus carnes leporis: & capitolozum & carnes algazel: &
vulpis: & hyricū & cerui & similitū. Et ex volantibus carnes
pullozum gallinarum & perdicū & similitū. Et pulmones
alium sunt mirabiles eis: & proprie pulpis & hyrcini. Pa
nis vero

Pectoris et pulmonis

nis vero quo vtunt sit coct^o hñs semina pprie sicut anisus cumintū feniculū nigella cartamus nasturciū et silia. Ex piscibus vtant piscibus squamolis et petrosis: et agilib^o. et sarruras est eis mala. Pot^o aut eorū sit vinū subtile antiquū pauce q̄ritatis et vinū dulce est amicū eis cōfortatū cū ali^o quo ex subtiliativis: et hydromel ē eis potus bon^o et potus supra cibū est eis mal^o: quare oportet vt expectet supra cibum diu: deinde bibat parū hora post horā. Vtēt aut repletionē et nauisā: immo si accidat vomitu expellat: et ex bono regimine est vt eis semp assidue vētris lubricitas cū eis q̄ sunt sicut ius galli antiqui cū medulla cartami: et aqua volubilis et sicle et pprie administrata ante alios cibos et conferunt ad hoc carnes condite salite et oua taraci.

¶ Si aut cū hīs natura nō lineat: administratur aqua ordei cocta cū modico euorbis parū post parū. et n. inuamētū sublimis. aut aqua ordei cū puluere yreos aut aqua decoctionis epithymi cū rob aut melle aut decoctio ficuum cum yreos: aut cum hāce aut calamēto: aut decoctio calamētū cū melle aut yfopi cum rob aut passularū et fenugreci cum melle origani persici. Decoctio cum aq̄ ordei est mirabilis et pprie cum melle et sistr p̄assij et radicum raffani et silium. Utēt somnū supra cibū et parciēt somnū et iaceāt in domo laeida et modus sit accubitus vt videātur potius sedere q̄ iacere. Sedendo em̄ melius q̄ iacēdo respirāt. Iacēdo aut difficulter. Exercitari autē oportet cum gradatione ex tardō ad velocē ex paruo ad magnū et qualiscūq; fuerit in ieiunio. Et exercitatio p̄ loca decliua et arenosa confert et similiter currere p̄ ea: interdū iuuat et vehi p̄ mare et nō multuz ne virtus defatigetur: et similiter duci de loco ad locum lecto pensilij. Exercitia aut animi iocunda conferunt eis.

¶ Scōam rem cōplent administratiōes medicaminū morbi materiā carminatū et maturatū et aggregantium in se humectationē et subtiliationē et incisionē vt cadat maturatio in corpus materie integra. Quare vitāda sunt subtilitas et scidētia pure: et puocantis ne excludatur et separetur subtile a grosso et nō ampli^o recipiat curā. Ex vere aut macerantib^o est ius galli antiqui p̄paratū fm artem: et oximel squilliticū cū aqua passularū et etiā syrapsus de yfopo et de
206f. B 5

De egritudine

coctio de yfopo: & fyrupus recipiēs paffularū enucleatarū
& fenugreci partes equales: qm̄ est inuatinus valde & fyru
pus de paffio & alia quoz narratiōe facim⁹ post. Et inū
gātur pectora eoz cōfricādo fricātiōe cōuenienti vel vehe
mētī cū oleo de cheiri et pprie citrina: et anetino oleo et ca
momilino: aut laurino tepid⁹ supponēdo eis lanas yfopi
calidas. Et ex vnctiōib⁹ magni iuuamētī est oleū de lilio
& oleum de yreos et eis fort⁹ est yfopi cerotum nostrū cu
ius narratiōem faciemus post: si deus voluerit.

¶ Tertiā rem cōplent administationes euacuationū ex flo
bothomia. et solutiōe vētrīs cū medicina et enematibus so
lutius: et si qdē materia fuerit calida sanguinea cōfert flo
bothomia basilice: & si cōtingit passio ppter retētionem e
morozday aut mēstruoz eoz puocatio ē iuuamētī dicēt⁹.

Si abūdat cū sanguine colera soluatur natura cū trociscis
de violis: quoz narratiōez faciem⁹: et scribem⁹: et siccibus.

¶ Si vero contingit ab exuberātia flegmatis viscosi & pin
guis. et ē id qd est fin plurimū euacuetur cuz cochijs: aut
yera. & pillulis de agarico: et pillulis de colloquitida: qua
rum permixtiōne scribemus post & alijs: et si nō fuerit na
tura obediēs faciem⁹ clysteria precedere purgatiōne & p
prie si oportet acuta. Et ex bono regimine ē vt fiat euacua
tio & pprie renouās numerū et cadat inter purgationez et
purgatiōne administratio vomit⁹ post raffanū: & pisces sal
tos & almuri. Et sunt ex hoibus q̄ infigūt fustes ellebori al
bi in raffano & ppināt raffanū post diē & noctē extracto ide
elleboro. & sunt q̄ puocāt vomitū cū sinapi & sale & almuri i
aq̄ & melle aut i oximelle: aut cū sinapi & baurach & oximel
le & caue ne cadat viciissitudinē administratiōne frequētia
et debilitetur virtus sed interpellatio competens.

¶ Quartā rem cōplent fricatiōes facte in extremitatib⁹ &
ventosiones facte in scapulis & cruribus & appositiones
rubificantium & cauterium in zuphendeg & similia.

¶ Quintā rez cōplent administratiōes medicaminū anhe
litum facilitantiū: aut materias q̄ sunt in pectore p scra
tū facile educentiū aut humiditates superfluas exiccantiū.

¶ Medicinarum aut anhelituz facilitantiū: summa hec ē
liquilla assata et administrata cū melle: aut trocisci ex ea cū

Decoctionis et palmonis:

rob:ant oximelle ipsius ⁊ acetū ⁊ loch ipsius elargāt anhe-
litus vias ⁊ abitergūt. Et ex rebus mirabilibus ad hoc est
pulmo vulpis siccus: ⁊ pprie. 3. ij. cū eo q̄ conuenit ex potis-
bus. Et ex eis est yfopus ⁊ hāsc ⁊ calamentū et origanum
psicum et anisum ⁊ piper. ¶ Salienus autē dicit q̄ decoctio
passularum enucleatarū: fenugreci ⁊ rute cū modico casto-
reo: cōmodius frequenter data operatur. ¶ Itē dixit q̄ gut-
ta armontaci ppinata cū oximelle potenter liberat. Et ex
eis ē decoctio yfopi cū melle ⁊ ficubus. Et ex eis est crocus
cū melle elargat enim anhelitum: ⁊ sīr ciminum mixtū cū
aceto. Et ex valde expertis difficultati anhelitus est laur⁹
⁊ grana eius ⁊ oleum ipsius s̄m oēm modum administratio-
nis eoz sine bibitū sine loch ex eis: s̄munctioes. Et ex re-
bus expertis est enula ⁊ succus eius. ¶ Et expunctioibus ex-
pertum est oleum laurinum: ⁊ oleū de spica: ⁊ oleum rutae
cum yfopi cerouū ⁊ similia. Et ex eis que emplastrantur
sunt anetum ⁊ camomilla: et sansucus que decoquantur ⁊
euaporentur eius pectus ⁊ partes vicine. Ex medicinis au-
tē cōpositis q̄ conferunt stricture anhelit⁹: ⁊ difficultati ei⁹
sunt mitridatū ⁊ tyziaca ⁊ arhanassa magna ⁊ parua ⁊ me-
dicina de musco dulcis ⁊ amara: ⁊ dyasulfur: et dyamarte
pprie et sagzenea magna et parua: ⁊ filonū ⁊ pprie dyas-
trion pipercon et alia: quorum narrationes faciem⁹ post.
¶ Medicinarū vero pectus mundificatū ⁊ pulmonē ab hu-
more grosso ⁊ putrido: ⁊ oppilatōe summa hec est yfopus
pprie s̄m oēm modū administrationis eius ⁊ hāsc ⁊ origa-
num et serapinū et pprie cū vino et medicina de squilla. v̄z
tice vero et semen eius inuamētū est manifestū. educit em̄
humores grossos sepultos in pulmone ⁊ pectore ⁊ proprie
sorbitiones decoctionis eius in aqua mellis ⁊ ordeī et ficu-
bus siccis. Et radicalisefare s̄m oēm modum administratōis
eius est mirabilis: et sīr tali eius in primis cū elenātur: et
ex eis est nasturcium cū incisione ⁊ subtiliatione sua: ⁊ sīr
capparis salita: ⁊ similiter porrū: ⁊ semen eius cū aqua or-
dei: et melle decoctio volubilis cū oximelle ē mundificatū
bonū ⁊ sīr s̄seleos cū melle ⁊ sīr yteos: expellit em̄ mate-
rias ⁊ mūdicat pectus efficaciter. Serapinū autē cū aq̄ ru-
te ē expūdicantib⁹ pecti⁹ fortiter extrahens ab eo humores

De egritudine

res crudos: & proprie eius. 3. s. tertie due. Mundificant etiam pectus omnes species granorum pini a sanie & grossis humoribus sicut omnem modum administrationis eorum: Juna mentum decoctionis calamiti cum ficibus: aut passulis enucleatis in extractione grossorum humoris ex pectore & pulmone & dilatatione anhelitus est sublime: & similiter facit comestio ipsius cum amygdalis et zucharo: aut melle: aut ficibus siccis: huius etiam intentionis est albasce. & saroz arabicum & laurus & grana eius cum melle. Medicinarum autem exiccantium superfluum humiditatem aggregatam in pectore & pulmone: quibus utendum est in subfumigis & interdum potionibus. Summa hec est arsenicum tritum et temperatum cum vitellis ouorum. Deinde accipe ferulam: & incide eam per frustra rotunda: & imbibantur predicta medicamina et dimitte exiccari. Et fiat subfumigatio cum eis: & recipiatur fumus in os per trajectorium & assidnetur per aliquos dies omni die ter: quoniam sanat. Et si derelinquatur vehementer exiccatis in pectore & pulmone redeundum ad molificationem proprie sicut est syrupus de chesmes et decoctio ficium: & ius galline et ius atriplicum: et maluarum decoctarum cum gallinis & que hoc cursu procedunt & adiunctiones pectoris. Deinde redeundum ad administrationes medicaminum summe huius & non negligatur operatio hec quoniam sanat. huius etiam intentionis est sulfur citrinum mixtum cum arsenico: & proprie sint eorum partes equales: & fac formas similes auellanis cum adipe renis caprarum aut vacce. Et utere sicut diximus per trajectorium. Et ex eis est myrrha: costus: aristologia & cassia & crocus & arsenicum. Fiat ex eis forme cum adipe caprino. Et utere. Sicut arsenicum & aristologia sicut cum adipe caprarum. Et ex eis autem huius intentionis que dant per os est sulfur cum ouis sorbillibus: aut sulfur: & arsenicum cum ouis & cum melle. Aut arsenicum cum aqua mellis. Aut pillule ex arsenico & gummi pini: & nos plura intentionis huius scribemus postea: si deo voluerit. Cura autem astmatis facti a materia catarrali est due res. prima est intentio quam adhibere oportet in prohibitionem catarrhi hoc quidem dictum est in cura eius. Secunda est intentio in maturatione & expulsionem eius quod aggregatum est in pectore & pulmone: & hoc dictum est in presenti capitulo. Factum autem a comple

Pectoris & pulmōnis:

tionis malitia sine materia curatur cū eis que dixim⁹. Et si quidem fuerit a siccitate & corrugatiōe pulmōnis ad seipm̄ tunc pōt cōtingere s̄m duos modos: aut enī est sine febre. Et cura eius est inunctio pectoris cū enematis⁹ aut cū emplastratiōibus vel ynctionibus mollibus & frequētatio potus lactis & pprie caprini aut asinini et comestiōis eius: et opz vt sit paltus a salin⁹ ex reb⁹ humidis sicut pprie herba ordei: lactuca & malua: & similia. Et frequenter balneatio sine cum fricatione facta cum ouis & mica panis infusa. Et sint cibi eorū insula ex atriplice & malua & portulaca: aut pullus aut oua sordilia: & accipiant ex lohoc: & alijs medicinis curātib⁹ siccitatē pectoris: de quibus loquēmur post. Si autē fuerit cū febre. Cura eius est pot⁹ aq̄ ordei et iuleb subtilē: & aqua melonū indoꝝ: aut cucurbite: aut aqua earū cum zūchāro aut per se. & sit cibus eorum pprie cucurbite lactuce: & olera & herbe humide cum oleo amigdalorum dulcis. & detur in potu in matutinis: & in sero nucilago psilij: in aqua citrulli & cucurbite: et melonis indi. In ungatur autē pectus eorū cum ceroto Saliēni. aut cum cera & oleo violato imbibitis i mucillagine psilij: aut in aq̄ portulace: aut lactuce & citrulli & simillūm. et vtantur lohoc et sy: upus: & medicinis cōuenientibus que dicentur post. Cū autē febris declinauerit itret tinā: & fricetur corp⁹ sicut iā diximus. Effectū autē super calefactiōe pulmōnis & pectoris curatur: sicut hic proxime diximus.

¶ Saliēnus autē cum peruentus ad accessiōē fuerit: tūc potius blādiēdū q̄ curandū. Peruenitur em̄ interdū ad p̄fectionē in exiccatione medicaminū q̄re regimina distinguēda sunt. ¶ Et primo in regulatione vite eorum vt parcitent cibis & potibus cum gradatione sicut natura exposulat: & regulentur in alijs generibus rerum sicut scis. ¶ Secundo peruenitur ad maturātia & pprie mediocris abstersionis: aut debilis ex his que scis: & gradatim ad linimētaz vaporatiōes ex his que scis. ¶ Tertio ad fricatiōes & ligaturas in extremitatibus cū gradatione. ¶ Quarto si signa plenitudinis sanguinis appareāt s̄obothomē ex basillca. Si autem signa aliorum humorū appareāt differant a purgatione & vomitu & dysterizatiōe quonqz iam vehe-

De egritudine

mentia paroxismi cessauerit maturatio uorum et facillimum ex
creatus apparuerit abundantia: et anhelitus melioratio: tunc
enim audiendum est super his cum cautela. ¶ Quinto si pa
roxismus usque ad quadraginta dies non declinauerit tunc i
ter spatulas ventosetur cum scarificatione usque dum compe
tes sanguinis euacuatio fiat. Deinde administretur yere et
euacuatioes note et clysteria acuta cum gradatioe et vomica
medicina sicut i canone distinctus est. ¶ Sexto si adhuc vlti
mus paroxismus extēdatur sinapismus in pectore aut medi
camentum rubificatiuum apponetur hac enim operatione. et or
dine tolletur egritudo si deus voluerit.

¶ Democritus. Dandis in primis que aptant materiam et dige
runt et ad terminum facilitatis et maturatiois adducunt qualia
sunt fenugrecum uue passe ficus sicce et pingues dactili pi
gues et mel et syrupus ex eis. Et ex eis sunt unctioes: circa
pectus et prope ex yfopi ceroto cum calida lana. Cum autem mate
ria et sputamina digesta appuerint administranda deinceps
et maturatio predicta et materiam digestam educetia. pectus quoque
mudificatio quia sunt vitice semina cum hydromelle et origa
no et yfopus sicca et calamethis et yreos et pulegisi. hec enim pec
tus mudificat. Et si materiei apparuerit exuberantia vom
tum puocabis et cum iteratione et prope cum elleboro in radi
ce raffani incluso et oximelle. Et si adhuc opus maius pro
tre materiam educes. ¶ Ultimo autem cum res maius proces
serit. Danda sunt que exiccant materiam et pectus elargant et quia sunt
solla i aceto cocta punices baurach feces vini puste auris
pigmethis sulfur de singulis partes equales. fiat eorum pritisio
bona et misce cum melle et da mane quolibet coclearis. s. hoc
namque medicamen asma difficile et tussim curat.

¶ Filius zacharie arasi. In primis utendum est rebus que mas
teriam maturent in pectore sicut est prope decoctio que. R.
ficum siccaris. 3. x. passularis enucleataris. 3. x. dactiloris pin
guum. 3. vii. seminis apij fenticuli capilloris veneris liqritie
yfopi prassii fenugreci: an. 3. v. Coquantur in aqua sufficien
ti et da ex ea omni die circiter. lib. f. cum mellis. 3. j. Et cum
maturationis signum apparuerit: da ex decoctione predicta
cum. 3. ij. confectionis huius. Cuius hec est pmixtio. R. succi
liquiritie et yfopi capilloris veneris: an. 3. x. cordamenti pipere

Pectoris et pulmonis.

ris amigdalaz amaraz aristolog. rot. seminis vitice yreos
baurach nasturcū seminis raffani. añ. 3. v. mellis dispuma
ti quātū sufficit. Est em̄ medicina bñdicta ad expellēdū sup
fluitates sepultas i pectore. Pōtēter em̄ repellit eas. Cum
sūt hoc p octo dies aut ampli⁹ feceris p̄ocabis vomitū &
pp̄ue post esum sinapis & mellis. Et postq̄ hoc feceris: ter
tio vētrē solues cū pillulis quarū descriptio hec ē. R. agari
ci. 3. iij. pulpe colloquintide yfopi. 3. ij. 2. f. succi liq̄ritie. 3. iij.
passij yreos seminis vitice sinapis. añ. 3. j. 2. f. turbitū yere
pigre. añ. 3. v. Dosis earū est a. 3. ij. vsq̄ ad. liij. Dabis autē
ter vsq̄ in hebdomadam: perfecte em̄ mundificatur pect⁹
& si post hec tota nō tollatur egritudo redi ad administrā
tionē om̄nisi que dicta sunt fm̄ scriptū ordinē. et hoc facias
vsq̄ dum tollatur egritudo si deus voluerit.

Isaac hebē amarā. Curauit quendā patientez difficulta
tem anhelit⁹ & tussim difficilem fm̄ hunc modum. ¶ In pri
mis dedit maturantia & digerētia materiā. ¶ Secundo eua
cuanit cuz hīs pillulis quas nominauit cochlias. R. alo es
rubei. 3. vi. agari ci. 3. liij. masticis colloquintide sarcocolle.
añ. 3. ij. sicados hāfce scamonee. añ. 3. j. 2. f. Stant pillule si
cut cicer cū aqua feniculi hūidi. Dosis earū est. 3. ij. 2. f. de
quarto in quartum diem in mane. Deinde habeat cibum
pulos coctos cum maluis aut atriplice.

¶ Tertio dedit de electuario hm̄di qđ cōfert tussi & constric
tionē anhelit⁹. R. semini melonis citrulloz mundatorum
alcherenben feniculi anisi amigdalaz pineaz mūdaz
yfopi capilloz veneris: añ. 3. x. croci. añ. ij. cassie dragagā.
liq̄ritie: añ. 3. ij. opij. añ. j. Tere & cōfice cū lib. j. penidiaz.
Et dosis eius añ. j. in mane cū decoctione yfopi. et in sero
ponat ex eo sublingua circiter. 3. j. & trāsglutiat salinā eius
etumat ol mane iusculū ex amilo & surfure cum penidiz
et amigdalaz & seminibus feniculi tritis & in sero comedat
maluas vel atriplices vel bletas cū pullis v̄ pullos cū zuc
caro croco et amigdalaz et passulis et pauco aceto. Et erat
ei de cōsuetudine si corpus erat pleni abundās post quar
tam purgationem & si tempus fonebat flobothomare pas
tientē de basilica & precipiebat trahi de sanguine a. 3. j. vsq̄
ad. 3. lxxx. Et fm̄ istam viam curauit plurimos.

De egritudine

Isaac hebē amarā. fecit quidā patienti asma & difficultate anhelit⁹ & tussim. ℞. farine ciceꝝ amigdalaz dulcis: seminis melonis dragaganti tharis masculi botron: añ. ʒ. ʒ. p. assij capilloꝝ veneris ysopi calamētī: añ. ʒ. iiij. in squamā albi liquiritie seminis papaueris albi: añ. ʒ. ʒ. Tere & confice cū mellis duplo pōderis oliv & recōde in vase vitro. dosis eius est. ʒ. ij. teneat sub lingua et transglutiat saluā eius.

Cleid. Medicamen cōferens tussi et asmāti ac stricture anhelitus. ℞. seminis melonis citruli cucumeris cucurbite mundate seminis lactuce liquiritie amigdalaz dulcis et amararum granoꝝ elmelnth magnoꝝ. añ. ʒ. ʒ. papaueris albi. ʒ. ʒ. storacis granoꝝ mahalep mūdatorū seminis malue. añ. ʒ. ʒ. croci opij: añ. ʒ. ij. Confice cum melle et zuccaro. Et sit dosis eius sicut nux cum aqua tepida: inungatur pectus cum aliquo eorum que cōueniunt: & ieiunet omni die super medicamine circiter horas. viij.

Cleid. Loch cōferēs asmāti & tussi siccis factis a colera sicca & facit spuere & cōfert apati pulmonis et panniculi et est expertū. ℞. farine fabarū. ʒ. ʒ. amili. ʒ. ʒ. seminis cucumeris melonis: añ. ʒ. ʒ. seminū citonioꝝ malue dragaganti liquiritie alcheberon: añ. ʒ. ʒ. papaueris albi. ʒ. ʒ. Tere & confice cū. ʒ. c. penidiā. ʒ. ʒ. Et fac formas similes nucibus & teneat sub lingua & transglutiat saluā ei⁹. Deinde bibat sorbitiones surfuris tenues cū panco oleo amigdalaz dulcium et penidijs & i sero comedat spinachia aut atriplices aut sidam cum oleo sissamino aut amigdalaz.

Chamech. Syrupus de passio mirabilis cōferens cuz auxilio dei asmāti et difficultati anhelit⁹ & tussi & flegmati aggregato in pectore senum bonū & expertum. ℞. passularū pingulū enudeataꝝ iuiubarum pingulū sine ossib⁹ et sebesten: añ. ʒ. ʒ. ficus pingues. ʒ. ʒ. capilli veneris ysopi calamēti liquiritie: añ. ʒ. ʒ. corticū radicz apij feniculi amisi: añ. ʒ. ʒ. passij. ʒ. ʒ. aque plunialis. lib. ʒ. ʒ. Bulliāt vsq; ad li. iiij. & pone sup residuo aque. li. ʒ. ʒ. & bulliāt vsq; ad lib. ij. deinde accipe vtrāq; aquā & pone sup eam mellis boni et penidiarum & mehibueg: añ. ʒ. ʒ. Et sit dosis eius. ʒ. iiij. cū aqua calida. Et sit cibus eorum sorbitiōes facte ex surfure aut tritico cum melle aut penidijs & oleo amigdalino & car

Pectoris et pulmonis.

nes cum tritico vel bletis cū speciebus humidis sicut est p
zie zinziber anisum darseni et similia.

Thamech. Syrup^o ali^o de prassio mirabilis cōferēs cū an
ilio vel tussi flātica et asmati difficili et aggregatiōibus flā
tis i pectore sensū. ℞. prassij. ʒ. xx. liq̄ritie yfopi calamētū cas
pili veneris: añ. ʒ. x. radicū apij feniculi anisi: añ. ʒ. v. amig
gdalaz pineaz mundatarū et senugreci: añ. ʒ. ij. et. f. passularū
enucleatarū. ʒ. x. iuube et sebestē: añ. l. ficus siccas. x. mellis
rob penidiarū: añ. lib. ij. fiat sicut prius bonū et expertum.

Thamech. Syrupus iuubinus cōfert asmati et egritudinī
bus pectoris sanguinis et colericis et asperitati et siccitati
ipsi^o et dolori. Accipe pulpe iuubarū pinguis et pulpe se
besten: añ. ʒ. centū liq̄ritie mundate capilloz veneris. añ. ʒ.
xxx. seminis malne dragaganti: añ. ʒ. xx. seminū melonis. ʒ.
xx. aq̄ pluuiialis calide. li. xvj. Dimitte die ac nocte. deinde
bullat̄ lento igne vsq̄ ad li. v. deinde cola et pone super res
duo iterū aque. li. viij. et coque vsq̄ ad li. iij. Deinde accipe
vtrāq̄ coctionē et pone medij pondus aque ex penidij et
zuccaro et fiat syrup^o. Et sit dosis eius. ʒ. j. cū aqua calida.
Et si adsunt vigille adiunge seminum papaueris et corticū
eius et seminum lactucarum: añ. ʒ. x. vel exprime lac eorum
et misce cum syrupo. et da bonum si deus voluerit.

Thamech. Si asma sit ex grossis humorib^o detur syrup^o
pectus et pulmonē grossis humorib^o mūdans et conferens
anhelitui. ℞. radicū apij feniculi anisi. añ. an. vj. radicū
liq̄ritie. añ. iij. amigdalaz dulcis et amararū: añ. ʒ. iij. an
si yfopi seminū malne: añ. ʒ. v. passularū enucleatarū car
nium iuubarum: añ. ʒ. xx. ficus siccas sex. Coque in lib. viij.
aque vsq̄ ad tertiā pte. Et da bibere cū melle aut penidij
et da vsq̄ ad hebdo madā vnā. Deinde da cū eodem syrupo
electuaris quod recipit yreos yfopi orobi aristologie rosū
de calamētū hasce castie: añ. ʒ. ij. costi spice: añ. an. f. prassij.
añ. ʒ. x. ficuū siccarum pinguium dactilorū pinguium.
añ. ʒ. v. passularū enucleatarū amigdalaz dulcis et ama
rarū pinearum mundatarū: añ. ʒ. vj. Confice cū melle co
lato quantum sufficit. Et sit dosis eius. ʒ. iij.

Thamech si asma et tussis fuerit cū dominio sanguinis aut
colere slobot hometur basilica: deinde succ^o scariole aut fo

De egritudinibus

latrī & feniculi hūmīdī coct^o et depuratus detur cūz melle
vel zuccharo violis aut syrūpus violatus cū aqua cucurbi-
te: & si indiget in mundificatione soluat cū aqua fructuum
q̄ est fm̄ hunc modū. ℞. carnis iūubaz. ʒ. xx. succi cucur-
bite decocte in pasta. ʒ. iij. succi solatri et feniculi hūidī: añ.
ʒ. iij. cassie fistule: zucchari violati tereniabin: añ. ʒ. i. olei a-
migdalārū dulcium & recentium. ʒ. vj. lactis mulieris iunē
cule. ʒ. j. pectus autem inungatur cū ceroto fm̄ hūc modū.
Accipe olei violati. ʒ. iij. cere albe. ʒ. j. cōquassentur prius
in aqua dulci per vices plures: deinde conquassent cū mu-
cillagine seminum citoniorum & mucillagine psilij & mucil-
lagine dragaganti & lactis mulieris conquassatione super
conquassationem vsq; dum impinguetur.

¶ Cōfectio loch̄ conueniens eis. ℞. seminum melonis & cu-
trulli & cucumeris & cucurbite: añ. ʒ. j. seminū lactuce & por-
tulace: añ. aū. j. papaueris albi. aū. ʒ. Terant olaz p̄ritiōe
vltima & solue ea cū oleo amigdalaz dulciū & recēti. Dein
de cōfice cū syrūpo. Cui^o hīc ē mod^o. ℞. aq̄ cucurbite cocte
in pasta. lib. j. r. ʒ. p̄ice sup̄ ip̄am seminū citoniorū: aū. ʒ. j.
psilij. ʒ. ʒ. Dimitte eas p̄ horas. xij. deinde cōquassēt manū
bus & colēt: accipe mucillaginis eoz. ʒ. vj. syrūpi violati. ʒ.
viij. coquat vsq; dū mediocrē hēat spissitudinez: & fiat loch̄
cū alijs. Et sit dosis ei^o. ʒ. iij. vel. iij. cū lacte recēti si nō ē fe-
bris: & si est febris cū aq̄ ordeī aut cucurbite aut citrullozū
aut seminū portulace & cōfert ēt febrib^o exasperatib^o et siri
vehemētī cū aqua frigidissima. Et si adsunt vigilie da cum
lacte q̄ mulgetur ex papauere albo & aqua frigida.

¶ Dyascorides dixit. Aquam decoctionis ficū yfopi sicce
fenugreci esse mundificatiū bonum pectoris & pulmonis
aut aquā decoctionis yfopi passularū & fenugreci cū mel-
le. Et dixit aquā decoctionis ordeī cū viticis silt̄ mundifi-
care pulmonē. Et pectus a grossis humorib^o aut semē vitī-
ce cū aqua ordeī & melle & est fortius. Dixit iterum porroz
elixatarum aut semen eorum in aqua ordeī cum melle va-
lere asmam et mundificant pectus. Et si fiat vomit^o cū ea &
baurach est inuamētī sublimis. Et dixit q̄ ius galli multe
antidiat̄is & pp̄rie cū yfopo & hāse & cartamo est ad asma
medicina mirabilis. Et decoctio q̄nc̄ galli & yreos & cōfert

Pectoris & palmonis.

sitr. abstergit em̄ mundificat absterfione siue mundificatio
nē forti. Et qñq; additur polipodii cum aneto. Dixit itez.
Grana lauri cū aqua ysopi passulis ⁊ melle esse medicamē
sublime aut cū aqua calamenti ⁊ hasce ⁊ melle.

Thermes tradidit medicinas mirabiles ad asma ⁊ tussiz ⁊
ei^o descriptio est. ℞. saune foliorū siccorū tritorū sicut alcor
hol. ʒ. i. iuolue cū butyro vaccino plures loto: aut. iij. ꝑfice
cū melle colato: quantū sufficit ⁊ post ipm alij addiderūt li
quiritie. ʒ. v. pinearū purgatarū amigdalorum mundatarū
añ. ʒ. iij. Dosis eius est ab aut. ij. vsq; ad aut. iij.

Paulus. Medicamē ad idez. ℞. saune: aut. ij. mellis ⁊ bu
tyri quantū sufficit ad aggregandū. Et sit dosis. ʒ. iij. cū de
coctione passularum ⁊ ysopi.

Ruffus inquit. Trado medicamen exptum ⁊ ex maxime
secretis. Et est vt des pulmonis vulpis sicci. ʒ. ij. cū aqua mel
lis sumat cum celeritate ⁊ proprie frequens ipsius sit ad
ministratio.

Filius zacharie arast. Modus decoctionis ysopi est deco
ctio minor conferens tussi ⁊ asmati a caliditate ⁊ asperitate
pectoris. ℞. ficus siccas. x. ⁊ iniubas. xxx. febesten totidem
passularum enucleatarum liquiritie rase: añ. ʒ. x. seminum
alteæ citoniorum ysopi violarum siccaruz. añ. ʒ. v. Decoquā
tur cum aque. li. iij. vsq; ad lib. i. ⁊ dosis eius omni die sit. ʒ.
iij. cum mirabol. violarum ab aut. iij. vsq; ad. ʒ. i. et samat
post illud mane ⁊ sero ex hoc loq; quod. ℞. capillorum vena
neris seminum melonum citrullorum. añ. ʒ. v. Confice cum
syropo violato. Et sit dosis eius. ʒ. iij. ⁊ si sufficit bonū. Et si
nō fuerit cū eo febris det ei in potū cū yadir dormitū mucil
lago psilij cū aq; citrulli aut cucurbite aut cuz aq; q̄ mulget
ex semine portulace ⁊ teneat i ore suo formas siles lupinis
quax hec ē descriptio. ℞. succi liq̄ritie. ʒ. x. seminū cucurbi
te citrulli portulace: añ. ʒ. v. Cōfice cū mucillagine psilij: et
albumine ouis bibat cuz aqua pmixtionis iuleb. Et si aut
non fuerit cū eo febris detur lac recens ad potādum et co
medendū cum pane: ⁊ sorbendum ex ea hora post horaz vt
frangatur stis: et sit lac q; mulgetur proprie ex capis: q̄rū
pastus sit herba ordei ⁊ lactuce ⁊ similia. Et cōfert emplas
trare pectus cū cera: ⁊ oleo violato imbibitis in mucillagi

Deegritadinibus

ne pſſij:ant aqua portulace aut lactuce: ſimilium. Et ſit cibus eorū pedes ⁊ capita edorū:ant pulli cū cucurbitis:aut chilt cum oleo amigdalino:aut ſorbitiones ex ſauic ordei aut tritici cum zucharo: ⁊ frangit aquā frigidā cum iuleb.
¶ Si autem ſit i pectore aut pulmone materia calida aliqd groſſitiei habēs adminiſtrent troiſci cū decoctiōe yſopi ꝑ dicta: quoz ꝑ hec eſt deſcriptio. ꝑ. ſucci liquiritie: violaz ꝑ siccaꝝ añ. 3. x. amigdalaz amararū: ſeminū altee: dragagātū ⁊ ſeminū feniculi: anīſi. añ. 3. iiij. Cōſice cū mucillagine pſſij ⁊ ſemine lini ⁊ citonloꝝ ⁊ da cū ſyrupo violato. Feſtināt enim maturatiōes et faciunt ſputum ſacilem.

¶ Si autē mūdicatiōe corporis indigeret ſolnaſ natura de quarto i quartū diē cuz hac infuſiōe. ꝑ. pulpe caſſieſtule: myrabol. violarū: ſyracoſt. añ. 3. i. troiſci de violis. 3. iiij. Diſtēperentur cum decoctione yſopi ꝑ dictis: ⁊ da in mane.

¶ Confectio troiſcoꝝ de violis eſt h̄mōi. ꝑ. folioꝝ violaz mediocriſ in exiccatiōe ⁊ humectatione. 3. vi. turbitū boni harūidinet. 3. iiij. ſucci: liquiritie: terentabl. añ. 3. ij. ſcamonee 3. ij. ꝑ. ꝑ troiſcos: valēt autē ad contritionem anhelitus ⁊ leuiunt naturam: ⁊ mundificant pectus.

¶ ſilius zacharie. Modna conſectiōis yſopi: ⁊ eſt decoctio maior conferens etiā tulli ⁊ aſmati a materia groſſa multe humiditatis. mundificat enim pectus ⁊ pulmonem ab ea ⁊ ſanie ſi fuerit i ipſis. ꝑ. ſicutū ſiccaꝝ albaꝝ ⁊ pinguiū. x. nūeꝝ. ⁊ dactiloꝝ pinguiū tantūde. ſenugreci: radicū apij: ſeniculi ſeminū vtriuſq: ſeminū vrtice: anīſi: yſopi ſicce: calamēti: yꝛeos: ꝑraſſij: añ. 3. v. liquiritie mūde. 3. x. capilloꝝ veneris 3. viij. Decoquātur in lib. iiij. aque vſq ad terciā. Et ſit doſis eius. 3. iiij. cū melle. Et datur conuenienter.

¶ Medicamen de gētſana quod maturat: et educt a pectore humorē groſſum aut ſanioſum. ꝑ. capilloꝝ veneris. 3. x. amigdalarū amararū. 3. v. yꝛeos. 3. iiij. corticū radicū cappaꝝ: roꝝ: orobi: ſeminū apij: ⁊ feniculi. añ. 3. ij. gentiane: ariſtoloſie rotunde: añ. 3. v. cōſice cū melle diſpumato. Et ſit doſis eius a. 3. ij. vſq ad auſ. ij.

¶ Cōſectio ſormarū ſimilū lupiniſ cōferentiſ dyſnie q̄ teꝑentur in ore: et ꝑferūvehemēter. ꝑ. ſucci liquiritie: papaꝝ: ꝑeris: zuchari. añ. partes equales. Fiant idē ꝑ dictae forme.

Pectoris & palmonis!

Cōfectio vnguenti qđ maturat & lenit materias in pectorē. Accipe cere citrine. ʒ. i. olei de cheiri: et pprie citrine. ʒ. iij. adipis anatis: & gailine: & mucillaginis: & fenugreci: et seminis lini. añ. ʒ. v. storacis. ʒ. vj. Fiat eorū aggregatio bona: & vngat pect^o ex eis. est em̄ exp̄ū bonū.

Cōfectio pillularū de agarico ex nra inēctiōe mūdificās pectus & pulmonē: & conferēs asmātī & tussī antiq̄. R̄. agari ci. ʒ. vj. yreos prassij. añ. ʒ. ij. turbith. ʒ. viij. yerepigre. ʒ. viij. colloq̄ntide: sarco colle: añ. ʒ. iij. myrthe. ʒ. ij. Cōfice cū ʒ rob. Et dosis eorum sit. ʒ. ij.

Cerotum ex inuentiōe nostra leniens pect^o maturanōs materias in pectore et pulmone. R̄. yfopi hūmide. ʒ. xij. cere citrine. ʒ. iij. olei de cheyū citrina. ʒ. xi. medulle cruris vituli: adipis anatis et vituli & galline: añ. ʒ. viij. myrthe bdellij: mucillaginis fenugreci. seminis lini. añ. ʒ. viij. ligie: terebentine. añ. ʒ. vj. mucillaginis altee. ʒ. iij. Cōfice sic mirrha & bdellij redigantur in subtilē puluerē & misceātur cū mucillaginib^o vsq̄ dū dissoluatur in eis. Deinde cum ceteris fiat vnguentū: & fiat inēctio ex eo tepido.

Joannes serapionis. Loch ad asma cōferens ad constrictionē anhelit^o: & subtiliat hūmores grossos. R̄. squille assate. ʒ. vj. radicū lilij celestis. ʒ. iij. yfopi: prassij. añ. ʒ. ij. myrthe croci. añ. ʒ. j. Tere & cōfice cū melle.

Loch aliud eiusdem bonū ad asma: & constrictionē anhelitus. R̄. sisami excorticati: nasturcij. añ. ʒ. xxx. penidiarū. ʒ. xx. yfopi. ʒ. viij. Cōfice cū penidijs: & sit dosis ei^o. ʒ. v. cū decoctione yfopi.

Confectio vaporis exiccantis humiditatem in pectore: & confert asmātī & tussī hūmide. R̄. arsenicum: & tere contritione bona: & distempera cū vitello oui: & accipe serulaz siccam & diuide eam in rotundula multa: sicut est magnitudo nucis: deinde illinias eam cū medicamine: & dimitte siccat: & cū volueris vnge eam cū sepo renū caprarum: aut bonū: et fiat suffumigiū ex vna post vnam per hebdomadā & recipiat patiens vaporē ore aperto.

Aliud accipe arsenicū: & sulfur: & fac formas similes auelanis cū sepo renū caprarū: & vtere sicut.

Aliud conferens tussī: & asmātī plurime humiditatis. R̄.

De egritudinibus

aristologie rotunde: myrthe: storacis: thuris. añ. 3. f. arseni
ci. 3. v. Tere & psice cum butyro vaccino: & fac formas siles
auellanis: & suffumiget vna post vnã. Ea aut q̄ bibunt fm
hac intentione aut labendo sumunt dicta sunt in canone.

¶ De tussi.

Tussis quedam est humida: quedã sicca & quecũq; ea
rum fuerit: aut est causa in membris ipsi^o spirit^o: aut
ab alijs membris sicut tussis catarralis. Et tussis q̄ fit cum
cõmunitate aliorũ membrorũ sicut stomachi epatis: & sple
nis. aut corporis totius: sicut in febribus. ¶ Tussis quidez
catarralis cura sunt due res. p̄ia est sedatio flux^o catarr:
& dixim^o curaz eius. Secũda est secundũ duos modos. p̄i
mus est maturatio eius quod fluxit. Secũdus est eductio:
& absterio eius ex eis que dicemus iam.

¶ Cura autem tussis que fit a cõmunitate est due res. p̄i
ma est rectificatio illi^o mēbri. Scõda est occurrere ipressioni
illate in sp̄salibus mēbris ex h̄is que dicemus.

¶ Tussis aut humida cuius causa est in sp̄salibus mēbris
est fm vnum duorum modorũ: aut a malitia cõplexionis si
ne materia: & dicta est cura eius: aut cũ materia calida & fri
gida. grossa vel subtili: & dicta est cura eorũ in cap̄o de af
mate sufficienter. ¶ Sicca aut tussis ẽ fm duos modos aut
cũ febre. aut sine febre & qualiscũq; sit dicta est cura ei^o in
capitulo de asmate a simili causa.

¶ Mahemet arasi. Tussis catarralis a catarro acuto cal
do & subtili fm intentionem p̄imã curatur cũ reb^o proprie
ingrossantibus & coadunãtibus ipsum & tardãtibus veloci
tatem sui fluxus: sicut pp̄ie syrupus de papauere: et forti^o
est eo iacur & gargarizet añ somnũ aquã decoctionis balau
stie: & rosarum siccarũ: deinde ponat sub lingua sua ex h̄is
troscis. R̄. amil: dragagãt: amigdalã dulciẽ exortica
tarũ farine fabarũ: feminis papaueris albi & nigri: & corti
cum eius gummi arab: ci: & boli armeni. Fac ex eis formas
similes lupinis cum mucillagine psilij: et feminis citonij:
& detur eunti dormitũ: et de iacur circiter vnã. 3. & est forti^o
eis. Et si significatur cũ hoc plenitudinem esse in sanguine
flobothomamus: cephalicã post sedationem acuitatis: &
inflammationis superflue. Et mane damus aquam oz

Decoctionis & pulmonis

220

dei decoctionis iubarum: & sebesten cum myrroba. viol.
& cum syrupo de papauere in sero. Et damus cibos sorbiti-
ones ex farina fabarum & aqua ordet cū eo qđ mulgetur
ex iucco papaueris albi: aut ex semine & cortice. ¶ Si enī
vigilie adsunt cum oleo amigdalino dulci et penidiaz. Et
damus etiā attriticē & maluas: et ex lactucis cuz amigda-
lis & sorbitiones ex tritico donec dissoluatur aut ex saulich.
¶ Si autez indigent ventris solutione & tussis fuerit sicca:
& asperitas in pectore: tunc accipe iubarū & sebesten. añ.
xx. número. passularū enucleatarū. 3. x. violarū: liquiritie. añ.
3. v. ficuum siccarū numero. x. Decoque in lib. 3. aque vsq̃
pd. j. et dissolue in ea cassie stule. tereniabiu. añ. 3. j. Et si
patiatur calores cuz hoc da myrroba. de violis. aut aquam
ordet. Si autē iam scire ceperit occurrit nobis saz inten-
cio secundā & cū volumus vt vētris solutiōe pectus mūdifi-
cerur: dabim⁹ tunc myrroba. violatum cum decoctione yso-
pi minore: quā diximus in cura asmatidis calidi: & similia pe-
ctus mundificātia. Si autez fuerit tussis a catarro frigido:
& grosso. tunc precipimus vt lambat omni sero ex myrroba
circiter. 3. j. cum melle: & gargarizet añ somnū proptie myr-
rham: & crocuz cum aqua mellis aut rob aut cū sacur: si ne-
cessitas expetit. Et si necessaria est vētris solutio: fiat illud
cum pillulis cochūis: aut cū yera diacolloquintide: & si post
illud fortiore indiget medicame: da ex hīs pillulis. 8. No-
racis liquide: myrre thuris masculi: opij: croci: succi liqui-
ritie. añ. fiat pillule sicut cicer. Dosis. s. 3. iij. vsq̃ ad. liij. &
sumat ex eis in nocte: cū autez quod aggregatum est in pe-
ctore iam maturat: & expuit da decoctionē ysopi maiorē: et
alia que dicem⁹ in tussi a materia grossa & hūida. ¶ Si au-
tez catarrus cū hīs nō sinit: & tussis supfluit opz vt demus
aliqua ex stupefaciētib⁹: & catarrū vehementiā sedātib⁹ ex
hīs que dicemus. ¶ Si autē hec nō suffi ciūt tūc oportet vt
radatur caput & fricef in loco zuhēdeg in balneo cū pāno
multe asperitatis donec locus rubeat: & si non sufficit linia-
tur in eodē loco cū emplastro ex sinapi contrita: & decoctio-
ne ficuz: & dimittat donec vesicef locus. Deinde aperian-
tur vesice: & nō consolidētur tpe extēso. Et si adhuc nō con-
sulerit canterizetur sup zuēdeg: & teneaf canterii lōgo tē

De egritudine

poze apertū. hec autē tussis curāda est exquisite cū multis sollicitudine. perducit enim ad pristinam plerūq̄.

¶ **Medicine frigide ad tussim catarralem.**

Mhemet arasi. Cōfectio syrupi de papauere mirabilis ad tussim ex catarro calido: et pristinam. ℞. papaueris albi 7 nitri: añ. ʒ. c. seminis lactuce. ʒ. cc. seminis iusquiasmi albi. ʒ. xxx. coquātur in aqua lib. viij. vsq̄ ad lib. ij. Deinde cola 7 proijce super ipsum mucilaginis psilij. lib. ʒ. rob lib. ʒ. coquantur donec inspissentur 7 administrantur.

¶ **Idē Cōfectio trociscoꝝ d̄ papauere cōferēs vt supra.** ℞. papaueris albi. ʒ. xxx. seminis cucurbite: citrulli: iusquiasmi albi. añ. ʒ. xx. amili: dragaganti: gūmi arabici: añ. ʒ. xv. Cōfice cū mucillagie psilij. Dosis. ʒ. ij. cū syrupo de papauere aut cū aqua ordei: sunt em̄. boni ad tussis calidā catarralez cum aqua est sputū subtile citrinum bonū 7 expertum.

¶ **Idē. Cōfectio pillularū de papauere ad tussis sicā q̄ infestat in nocte: 7 ad catarrū calidū.** ℞. opij: amili gūmi arabici: succi liq̄ritie: añ. partē vnā papaueris pres duas. fiant pillule sicut cicer. 7 da ex eis. ʒ. ij. vsq̄ ad. iij. in sero cōueniunt etisā pueris q̄ vomit 7 nō possunt dormire ppter tussis. De lacur 7 de diacodion dictum est in grabadin nostro.

¶ **Diapapauer ex inuentione nostra conferens cuz auxilio tussis catarrali noui: 7 multi tēpous: 7 maturat egritudines pectoris: 7 est mirabilis.** ℞. papaueris. ʒ. xl. liquiritie: dragaganti penidiarum. añ. ʒ. xx. gummi arabici: succi liquiritie: farine fabarū: feniculi: anisi: seminis lactuce amili: seminis portulace malue. añ. ʒ. x. seminum cucumeris: melonis: cucurbite. añ. ʒ. v. Conface cum melle colato: aut cum penidijs 7 melle: añ. quantū sufficit. Dosis est an̄. ij.

¶ **Syrupus de papauere ex inuētiōe n̄ra cōferi catarro et tussi ab eo: 7 pprie cū caliditate 7 asperitate.** Expertus. ℞. papaueris albi. ʒ. xxx. papaueris nigri. ʒ. x. seminum malue: gūmi arabici dragaganti seminis citrulli: citoniorū. añ. ʒ. v. liquiritie. ʒ. xv. psilij. ʒ. vj. omnia preter psilium cōtunde: et pone super ea aque lib. vi. 7 dimitte die ac nocte 7 fac bullire vsq̄ dū redeat ad li. ij. Deinde cola 7 pone in eo hneg. lib. ʒ. penidiarū. lib. ʒ. Coque lēto igne vsq̄ ad mellis spissitudinem da bonum si deus voluerit.

¶ **Chamech**

Pectoris & palmonis.

Chamech fili⁹ zacharie. Syrupus de papauere cōfert tuf
fi & catarro ꝑ. papaueris albi cū corticib⁹ suis. ʒ. xxx. papa
neris nigri: dragagāti: gūmi arabici. añ. ʒ. x. liquiritie: semī
nis malue. añ. ʒ. xv. sebesten. xxx. Confide ola: & fac coquū
cum aque li. v. vsq; ad lib. ij. deide cū meibuthes: & zuccha
ri. añ. ʒ. viij. fiat syrupus bonus si deus voluerit.

C3dē. Dypapauer culus iuuamētuz est sublime ad tussiz
catarralem cū caliditate & asperitate: & sitit ad raucedinē
voci: & ad pleuresim. ꝑ. papaueris albi peuidiarū: añ. ʒ.
xxxv. succi liqritie: gummi arabici. dragaganū. añ. ʒ. x. amī
gdalarū dulcī. ʒ. viij. amili: seminis citoniorū seminis por
tulace. añ. ʒ. v. seminis cucumeris citrulli melōis & cucurbi
te lactuce & malue. añ. ʒ. iij. Tempera cum syrupo violato.
Dosis ei⁹ ab añ. iij. vsq; ad. ʒ. f. cū aqua ordei decoctōis.
tuinbarum & sebesten. Et si habet vigilias cuz eo qđ mal
getur ex papaueris semine cum cortice suo.

Medicine ad tussim catarralem frigidam.

Chamech arabi. Cōfectio pillularū de stozace ad tussim
ducit vigilias. ꝑ. stozacis liqde albe olibani myrthe succi li
quiritie opij. añ. ptes equales. fiat pillule sicut cicer. Do
sis earum est. añ. ij. aur. iij.

CSabor Sirges. Cōfectio pillularū quarū iuuamētū est
vltimum ad tussim catarralē & ptissim. ꝑ. stozacis myrthe:
croci opij olibani castorei ꝑreos pinearum purgatarū. añ.
Confice cum galbano aut stozace dissolutis cū pauco mel
le: da bis vel ter in hebdomada. da. ij. vel. iij.

CSal. Cōfectio trociscorū ad tussim catarralem quī tenē
tur sub lingua et sistunt catarrū & sedāt tussim et conferbe
ptissi. ꝑ. medicamētis trocisci qđ habuimus in antidotario
pinearum purgatarū: añ. añ. v. amili gūmi arabici: draga
gāti papaueris albi: añ. añ. ij. fac formas siles lupinis: &
da in fero tenendas sub lingua.

Alexāder dixit canonē quē preterire non tudeo. Etenim
ante curabis catarrꝑ qđ egritudies catarrales nisi i duob⁹
ca sibus. s. cū timueris ne p̄focetur: & succurres tunc cū vo
mī tu. Et cuz timueris aduentū apatis in parte nobili pre
uentōs cū s̄ōmīa. Et dico qđ narcotica postqđ ex catarro tu

De egritudinibus

pectore & pulmone plenitudo acciderit. dare suspectus est. Dabis igitur ante plenitudinē. post hō plenitudinē euas-
cuabis prius. Deinde securius dabis si ista dari oportet.
¶ Alexander. Confectio pillularum ad tussim. catarralē et
eī ex medicinis benedictis & est ex secretis & cōfert ad om-
nes egritudines catarrales & vocātur pillule alchabei: & di-
cte sunt in capitulo de catarro.

¶ Idē. Confectio alia pillularū expta ad tussim: & ad alias
egritudines catarrales. ꝛ. storacis myrthe opij: añ. fac pil-
lulas cum melle dispumato. Alie s̄m eundē modū myrthe
opij galbani: añ. fac. vt prius.

¶ Isaac hebē amarā. Pillule sedātes tussim antiquā & no-
uam. ꝛ. storacis castorei opij granorum pini: añ. ptē. j. cro-
ci partis. j. tertiam. Conface cum rob.

¶ Ioannes filius Serapiōis. Cū tussis sicca: & aspera cū cas-
liditate fuerit & rubore & apparuerit sanguinis plenitudo
sicut dixim⁹ in asmate a simili cā facto facies. s. vt flobotho-
mes administrādo deinceps aquā ordei cū sebestē: cū s̄ru-
po violato aut myrobāl. de violis & lungimus pectus cum
ceroto Galieni imbibito i mucillagie psilij aut ex cera aut
oleo violato similr imbibitis. Et si ē necesse materiā sepul-
tā in pectore educere: dabis myrobāl. predictū cū decoctio-
ne ꝑsopi frigida & dabis species loch ex mucillaginib⁹ psilij
& citoniorum cū gumis & granis et medullis ex his que
dicemus. Cibabis aut eos sorbitionibus: & pprie cū farina
fabarum & penidij: & oleo amigdalino dulci: aut ex ordeo
confracto. Et quādoq; miscem⁹ ppter vigilas illud quod
mulgetur a semine papaueris albi et aq̄ ordei: dam⁹ etiā
sorbitiōes & ex tritico confracto cū zuccharo: necnō & iuscu-
la ex atriplice & maluis: & qñq; miscemus pullos et pedes
edox & capitar aues minutas teneras cum eis aut vitella
ouox diei sui & cucurbita ē bon⁹ cib⁹ eis & medulle frigide:
sicut citrullus & cucumer. Et silr blea & portulaca cū amig-
dal: bibāt aut aquā ordei aut aquā frigidā & inleb cū ma-
turatiōis signa apparuerint et sputū iā incipit impingua-
ri dandum ea q̄ facilitant ipm ad excreandū: sicut decoctio
ꝑsopi frigida proprie et electuaris que lambuntur et silr.
¶ Confectio loch q̄ sumitur in hora hac. ꝛ. passularū enu-

Pectoris & pulmonis.

deatarū penidiarū fisticoisū amigdalaz dulcium seminum
cirruli melonis & cucurbite dragaganti gūmi arabici pap
paueris albi succi liquiritie portulace zucchari tabarzet &
penidiarū: añ. ꝑ. fac formas similes lupinis & teneat sub lin
gua vnā ex eis. Peci⁹ autē ex maturatiuis inungat. Si autē
corpus mundificatiōe indiget fiat illud cū troscis de vio
lia. 3. iij. pulpe cassie fistule. 3. j. zucchari violati & terent ab in.
añ. aut. v. dissolutis cū decoctione ꝑsopi facta.

¶ Joannes Serapionis. Loch conferens tussi facte ex cali
ditate et siccitate & asperitate multa. & est inedicamē bonū.
℞. amigdalarū dulcisū excorticatarū. 3. xij. seminū malue: al
tee: añ. 3. x. seminū cirrulloz mundatoz. 3. x. gūmi arabici
dragaganti amili granorum citrinorū excorticatoz succi
liquiritie: granorum dulcium: pini: añ. 3. viij. penidiarū fas
hari. 3. j. Terant ola p̄tritide bona & misceantur cu syrupo.
Cui⁹ hec ē pmixtio. Accipe passularū dulcisū radicū liq̄ritie
sebesten iunubarū: ana partes eq̄les. Decoque in aq̄ donec
ispisseretur: deinde cola & proijce in eam rob quantū sufficit:
deinde coagulentur cum ea medicine & da cū sorbitiōib⁹ ex
aq̄ surfuris ordeī cū farina fabarū cū penidijs & oleo ami
gdalino dulci: & bibat sup ipsum aquam ordeī.

¶ Idez aliud valēs similiter. ℞. psilij granoz citronioz: añ.
3. v. seminis papaueris albi. 3. x. sebesten. l. iunube. xxx. rad
cis liquiritie. 3. viij. chesmes. 3. xv. cassie fistule mundate. 3. j.
Decoque in aque lib. viij. donec impingentur: deinde co
la & ꝑijce super ea rob lib. ij. zucchari salientis: syrupi vio
lati penidiarū: añ. 3. vi. farine fabarum. 3. iij. dragaganti gū
mi arabici: añ. aut. iij. coquātur vsq̄ dū trāseant in essentā
mellis. Deinde. ℞. seminis cucurbite melonis cucumeris
cirruli: añ. aut. ij. papaueris albi. aut. iij. anisi feniculi: ana.
aut. ij. Confice & ꝑserua in vase vitreo. Dos̄is ei⁹ est ab aut.
ij. vsq̄ ad. iij. teneat parū sub lingua: deinde bibat aquam
ordeī: est em̄ medicamen benedictum.

¶ Cōfectio formarum similium lupinis cōferentium tussi &
asperitati & est ex inuēctione n̄ra. ℞. dragaganti gūmi arabi
ci: seminis: malue: seminū cucumeris & cirrulloz amigda
larū dulcium: farine fabarū: añ. 3. iij. seminis portulace: am
li: añ. 3. ij. fac formas cū mucillagine psilij. Et si vigilas ꝑa
v b ij

De egritudinibus

titur adde seminis lactuce papaveris: añ. 3. iij.

¶ Filius zacharie arasi. Cōfectio pillularū p̄ferētis tussī calide et siccitati et auferūt eā. ℞. succi liq̄ritie: amili: dragagāti: gummi arabici: amigdalārū excoctatarū: añ. 3. s. i. zuchari tabarzet. 3. iij. Cōfice cū mucillagine seminis citoniorū et fiat inde p̄dicte forme et teneat in ore die ac nocte.

¶ Idē. Pillule bichichie q̄ p̄ferūt sicc. ℞. succi liquiritie zuchari tabarzet. añ. nuf. vj. amili dragagāti amigdalārū dulciū: añ. 3. iij. Cōfice cū mucillagine psillij vel citoniorū.

¶ Idē. Cōfectio trociscoz festinantis maturatiōē in tussī calida et pleuresi facilitantiū sputū. ℞. succi liq̄ritie violarū añ. 3. v. amili dragagāti seminis altee: feniculi. añ. 3. s. i. p̄fice cū mucillagine psillij: et semine citoniorū. Da cū aq̄ ordeiz syrupo violato.

¶ Idem. Cōfectio alia trociscoz ad tussis siccā caliditate vehementi et siti. ℞. succi liq̄ritie violarum: añ. añ. iij. seminis citrullorum: cucurbite tereniabin. añ. añ. s. i. f. fac trociscoz cu3 mucillagine psillij: et seminis citoniorū. Dosis añ. ij. cū aqua ordeiz syrupo violato.

¶ Filius zacharie. Loch cōferens tussī calide et maturans eā et facilitans in ea sputū. ℞. iutube. xx. sebesten .xl. ficus. vj. liquiritie munde passularū enucleatarū: añ. 3. x. capilloz veneris. 3. v. aque lib. v. bulliant vsq̄ ad lib. s. Deinde recipe penidiarū et rob: añ. 3. v. coquantur cū facilitate vsq̄ dū sint sicut mel currens. Deinde accipe seminis lactuce. cucumeris: cucurbite. portulace fabarū excoctatarū. añ. 3. iij. gummi arabici: dragagāti amili: papaueris albi: amigdalaz dulciū: añ. añ. s. i. Cōfice cū p̄dictis. Dosis. 3. v.

¶ Idem. Cōfectio similis lupinis conferens tussī calide et abscissione vocis et sedat sitim. ℞. seles cucumeris mandati. 3. vj. succi liquiritie. 3. vj. seminis portulace. añ. s. Aggrega ea post bonā contriturationē cū albumine oui. fiat inde p̄dicte forme: et teneat q̄tidie sub lingua.

¶ Sabor. Cōfectio pillularū cōferētis tussī. ℞. dragagāti gummi arabici: seminum3 cucumeris: papaueris albi: portulace: amili: croci: zuchari vel penidiarū: añ. cōfice cū rob: et teneat q̄ tidie sub lingua. ē effi expertū si deus voluerit.

¶ Sabor rex. Medicamē mirabile cōferens tussī calide añ

Pectoris et palmonis.

tique & egritudinibus pectoris a caliditate et siccitate exp-
ti. ℞. mucillaginis psilij extracte fm scientiã lib. iij. rob pez-
nidiarũ: zuchari salient: añ. lib. f. f. coque iêto igne vsq̃
ad mellis spissitudinẽ auferendo p̃tinue spumã ei⁹. Deinde
recipe seminũ cucumerũ: melonum: citrullorũ: cucurbitarũ
mundatarum: añ. añ. x. amili amigdalaz dulciũ: granorũ
pince maioris añ. 3. xv. Gummi arabici dragagãti albi sem-
nis lini: ass: añ. 3. viij. seminũ citoniorũ mundatorũ. 3. iij. cro-
ci. 3. f. anisi. 3. viij. opij. añ. f. seminis lactuce. 3. x. Tere & pul-
ueriza: & pone super medicamine. Et si nõ p̃ot dormire: ad-
de cũ p̃dictis seminis papaneris. 3. xx. iusquamĩ. 3. xv. recõs
de. in vase vitreo. Dosis ei⁹ est. 3. iij. vel. iij. teneat sub lingua
& glutiat saluã eius: est em̃ medicamen benedictum.

℞ Syrupus de yfopo ex inentione nra p̃ferens cũ auxilio
dei tussi calide difficili: & confert p̃tisi: & dolori laterũ. ℞. li-
quiritie: radicem feniculi vel seminum eius. añ. 3. x. yfopi: ca-
pillorum veneris: añ. 3. v. ficus pingues. viij. pruna. x. inu-
bas. xx. passularum enucleatarum. 3. xxx. sebesten. c. Deco-
que cum aqua lib. v. vsq̃ ad lib. ij. Da tepide. 3. f. cum. 3. vs.
zuchari rosati vel violati. Et si vis accipe hui⁹ aque lib. ij.
& pone super eam penidiarum sahari: zuchari meibuhes
syrupi violati: añ. lib. f. dragagãti. 3. iij. & est valde bonum
tussi sicce vel p̃tisi & siccitati pectoris & asperitati. Da cum
aqua cucurbitate asse vel citrulli.

℞ Aliud valẽs similit̃. Accipe predictẽ decoctionis lib. ij.
& pone super ea penidiarũ. lib. f. olei amigdarũ dulcium.
3. iij. granorũ alben excoctatorũ. li. f. fac decoqui: et acci-
pe violarum siccarum tritarũ & cribellatarum dragaganti:
añ. 3. f. Gummi arabici. 3. f. Pone in vase vitreo. Dosis eius
est sicut galla bonum & expertum.

℞ Syrup⁹ alius de yfopo ad tussim et asma ex asperitate pe-
ctoris. ℞. yfopi capilli veneris. añ. 3. xvj. violarũ papaneris
albi ordeĩ mĩdi: seminis malue: añ. 3. x. seminũ citoniorũ la-
ctucarũ: cucumeris. añ. 3. v. passularũ enucleatarũ. 3. x. sic⁹.
x. iusubas sebesten: añ. xl. cũ zuchari lib. ij. fiat syrupus.

℞ Syrupus ali⁹ de yfopo ad tussim & asma ex asperitate cũ
caliditate. ℞. liquiritie. 3. xx. seminis malue cucumeris or-
dei mĩdi dragagã. seminis citrullorũ: añ. 3. iij. maratri apij

De egritudinibus

capilloꝝ veneris ꝑsopi: añ. 3. x. semls citonioꝝ malue anisi: añ. 3. v. iunibe sebestē: añ. 3. x. zuccari. xl. sicū, pinguis alba rō. x. passularū enuclearū. 3. x. zuccari lib. ʒ. Fiat syrupus. **¶** Dyascondes dixit ꝑ fructꝝ algipur antiquus assus ignis: deinde comestus in sero cū melle ꝑfert tussi difficili ꝛ laboriose. Et dixerit quidā ex posterioribusꝑ si infigātur in eotria grana thurie: ita ꝑ sepeliantur in ipso. ꝛ deinde assetur ꝛ comedatur in sero cū melle cōfert mirabiliter. Seruetur tamen illo sero sine cena: ꝛ est expertum.

De tussi humida.

Alia aut tussis humida ponitur cōplessiōalis alla materialis. Materialis dōdez est ꝑm alterū duoz modoz aut cum caliditate aut cū frigiditate ꝛ huic quidē cum caliditate cura est tres res. Prima est adequatio cause eiꝝ. Secunda est subtractio ipsius cū subtractiōe communi. Tertia esteductio ipsius educatione propria.

¶ Primum igitur rem complent cōmensurare regimīni eiꝝ sex res: quēadmodū in capitulo de asmate dictum est ꝛ post illud administrare ex medicaminibus que ipsiꝝ materiā digerit sicut est decoctio capilloꝝ veneris ꝑprie ꝛ syrupus ex eis syrupꝝ ex iunibis ꝛ decoctio sebesten in aqua ordei ꝛ decoctio ꝑsopi facta de papauere albo et fabis excorticatis et ordeo cum zuccaro ros. aut violato ꝛ similia.

¶ Secundā vero rem cōplent euacuatiōes facte cuz iteratiōe ꝛ facte de quarro in quartum dieꝝ ex cassia fistula: et terentabin ꝛ miroba. de violis cum decoctione ꝑsopi facta. Et quandoꝝ addimus ei quod est sicut trocisci de violis ꝛ similia. Et damus inter solutiuum ꝛ solutiuum ex moderate vomere faciētibus sicut est raffanus assus cū oximelle aut syrupo acetoso de radicibus aut radices assas ꝛ oximelle ꝛ similia. Et si corpus est plenum: ꝛ facies pulchra cum abūdantia sanguinis sloborhōm amus ex basilica. Et quōꝝ cuz sloborhōmia remouente materiam.

¶ Tertiam rem cōplent administratiōes medicaminū plenitudinem pectoris ꝛ pulmonis per secretū educentis sicut loch de pino: ꝛ ꝑprie loch de fabis ꝛ loch de ꝑsopo ꝛ syrupꝝ de ꝑsopo ꝛ confectio de orobo ꝛ similia.

¶ Humide vero ꝛ frigide tussis cura est quōꝝ res. Et prima

Pectoris et pulmonis.

quidē est digestio et maturatio cause eius. Secūda est subtractio eius subtractione cōmuni. Tertia est eductio eius eductione pp̄la. Quarta exiccatio residui super fini hūmī di eius. Quinta corrigit accidentia.

¶ Prima quidem res p̄fici cū administratione medicamī num sicut in capitulo de asmate diximus.

¶ Secūda rē cōplent euacuationes facte cū eo qđ est sicut pillule cochie et vera dyacoloq̄ntide et pillule de agaris eo quas dixim⁹ in capitulo de asmate et pp̄ue cum iteratione et iteratione et cū interpolatiōe adinistratiōis rei vomitis tūe. Et si opz vt deueniatur ad administrationē solatiuoz etiā sicut in capitulo de asmate diximus.

¶ Tertiā rem cōplent administrationes medicinarū materiam educentium a pectore quas in capitulo de asmate diximus: et deinceps ostendemus.

¶ Quartam rem cōplent administrationes medicaminuz materiam dissoluentium et resoluentium et consumentium et huiusmodi quidez medicamina cōsueverunt medici exiccatiuayocare que administrāda sunt postq̄ administrationes mundificantium cōmū et pp̄iorum cum iterationibus precesserunt cōueniētibus vt exicceat residuū rei. Administrare autē ea in principio est pfocare et ponere egrum ad mortem. Administratio autē hūmī est s̄ni duos modos. s. aut lābendo seu bibendo aut vaporando et nos plenā faciemus narrationē ex his. Et hui⁹ qđem summe est lābere ex myrrha. s. i. cū melle. facillitat em̄ anhelitum et consumit hūmīditatē. hui⁹ et intentiōis est storax et oppoponacū et pp̄ie cum ouis aut melle aut serapino factis ex eis pillulis cum aqua rute aut glutem albotin cū melle aut alchitrā cū melle aut sulfur cum ouis sorbilibus aut arsenicuz: similiter cū ouis aut cum grano pini et similia.

¶ Ex euaporationibus autē ad tussim antiquam est arseni cū citrinū cū aristologie rotunde partibus equalibus. Cōsice cū butyro vaccino et fac formas siles anellanis et fiat suffumigis p̄ embotū in ieiuno: dicit em̄ quod statim liberat.

¶ Vapor ali⁹. R. arsenici citrini stercozis leporis et farine ordet corticum fistici: s̄h. fac formas cum vitello oui et suffumigetur cum eis tribus vicibus.

De egritudine inibus

Callus. ℞. aristologie rosidae storacis galbani: añ. arsenici ad pond^o omnium aggrega cum butyro vaccino et utere.

Cali^o. ℞. storacis myrrhe thuris aristologie: añ. arsenici pondus olum aggrega cū butyro vaccino. Fiat suffumigatio omni die bis vel ter et bibat super ipsum aquam cum butyro ouino. **C**plura huius intentionis scripta sunt in capitulo de asmate canone ultimo.

Conintā rem cōplent administrationes medicaminū cōfortantū pectus et pulmonez aut elargantium: et si vigilie adsint cum sedatione tussis somnum inducentium.

Csūma autē sedantium tussim cum cōfortatione pectoris et pulmonis est hec rob aut syrup^o fact^o ex succo granorum myrthi completorū est ad illud mirabilis. et hoc in tussi calida. Sed in frigida quidē cū myrrha et croco modico: pulmonis autē vulpis sicci iunamen est sublime in calida et frigida. In calida quidē aut. s. ex eo cuz syrupo myrthino. In frigida vero cum melle et aq̄ calida: huius autē intentionis et crocus cum syrupo myrthino aut cum syrupo de ylopo: et similiter sandaracha cum melle et nux cypressi cum vino et melle et grana pini sunt ex rebus magnis in hac pte ex medicinis: magnis autē que sedant tussim et pectus cōfortant sunt tyulaca et mitridatu et diamuscus dulcis et amarus et aphanasia magna et parua et dyamarthe est confectio mirabilis. Rabit regis quā scripsimus et similia.

Csūma autē medicinarū pectus elargatiū scripta est in capitulo de asmate. **C**sūma autē medicinarū tussim sedantiū et corrigentium supfluitates vigiliarū dicitur qñ de medicinis stupeficientib^o sermonē faciem^o si deus voluerit. Afferrantur ad hunc locū plura q̄ scripta sunt in capitulo de asmate humido siue calido siue frigido, et proprie medicina quam scripsit filius zacharie.

Cfilius humain. Modus decoctōis de capillis veneris cōferēs tussi humide cū calore. ℞. capilloz veneris nō vltime recētū. ʒ. i. yfopi sicce sab arū excorticataz seīs feniculū anisi: seminū lactucariū portulace papaueris albi amigdalariū dulcis et amararum ordei excorticati: añ. ʒ. .v. seminis melōis cucurbite granorū myrthi: añ. ʒ. iij. gummi arabici et si. ʒ. ij. passularum enucleatarū. ʒ. xv. dactilos pingues. ʒ. ii.

Pectoris et pulmonis.

cus seccas. v. iunbas. xx. Decoquant in aqua. li. iij. vsq; ad lib. j. a. f. a da oi mane. 3. ij. cū zuccharo rosato aut violato. Et si nolueris accipe ex hac decoctione. lib. ij. et cum meis bueg 2 zucchari. 3. x. fiat syrupus. Dosis eius est. 3. j.

¶ **Filius.** Amara. Syrup^o de ylopo cōferens tussi humide cū frigiditate. R. ylopi sece. 3. v. capilloz veneris liqritte añ. 3. vj. corticū radicum apij feniculi 2 semis anis. añ. 3. v. folioz passij. 3. ij. passularū enucleatarū. 3. j. iunbas. xx. yreos senugreci: añ. 3. ij. a. f. seminis malue 2 bismalne: añ. 3. ij. ficus pinguis. vj. numero dactyloz. v. folioz calamēti aū. j. decoquantur in aque lib. v. vsq; ad li. j. a. f. cū melle et meis bueg: añ. lib. f. fiat syrupus. Dosis. 3. j.

¶ **Idem** loch cōferens tussi 2 egritudinib⁹ pectoris 2 pulmonis et est exptum. R. farine fabarum liqritie mundate thuris masculi gsmi albotin amigdalariū dulcis 2 amara: rū: añ. 3. x. seminis feniculi anis croci succi liqritie dragagāti albi seminis citoniorum mūdatorū papaueris albi: añ. 3. vj. calamenti prassij: añ. 3. x. opij. 3. ij. Tere et cerne: 2 adde eis penidie. 3. xxx. Deinde cōfice cum melle colato. 3. d. 2 cōtunde in mortario 2 sit dosis. 3. ij. in mane cum decoctione ylopi 2 in sero teneat ex eo sua lingua.

¶ **Democritus.** Modus confectiois ad tussim humidā cū frigiditate. Recipe calamenti flunialis. 3. v. granorū pini. 3. v. seminis vitice yreos: añ. aū. j. pipertis nigri seminis lini: añ. aū. ij. confice cuz melle 2 chermes. Et sit dosis ab aū. j. vsq; ad. ij. cum decoctione ylopi.

¶ **Idē** Loch bonum 2 exptum cōferēs ad idē. R. mellis boni. 3. iij. vitelloz onotum recentis 2 butyri: añ. 3. ij. mel et butyr: ū decoquant vsq; dū habeāt modicū spissitudinis de inde dimittat modicū lfrigidari 2 misce cū eis vitella onoz cū mixtiōe bona. Deinde misce papaueris nigri puluerizati. 3. xij. 2 sumat ex eo lambendo mane et sero. ē. n. expertū.

¶ **Paulus** pillule q̄ tenent in ore cōferunt ad tussim frigidam siccam 2 sunt expte. R. myrthe croci granorū pini granorū coti excoicatorū feniculi anis amigdalariū dulcum et amararū: papaueris albi succi liqritie: añ. Confice cum penidiarum partibus. ij. 2 succo feniculi humidi.

¶ **Chamech** filius zacharie. Cōfectio conferens tussi antiq̄

De egritudine

et frigide et ventose. ℞ penidiarō. ʒ. xx. piassū. capilli veneris ꝑsopi feniculi anisi: añ. aũ. iij. croci calamēti ʒinziber ʒ: añ. aũ. ij. succi liquiritie pinearū purgatarū et amigdalarū dulcium: añ. ʒ. j. Conſice cum melle diſpumato quantū ſufficit: ʒa. ʒ. iij.

Thamech araſi. Symp^o de piassō cōfert tuſſi de ſlegmate groſſo et v̄etoſitate. ℞. piassū. ʒ. xl. liq̄ritie ꝑsopi calamēti capilli veneris: añ. ʒ. xx. radicū feniculi apū: añ. ʒ. x. amigdalarū mandatarū pinearū purgatarū fenugreci: ſemis feniculi: añ. ʒ. v. maſticis darſeni ʒinzub. añ. ʒ. j. paſſularū enucleatarū. ʒ. c. iuibe ſebestē: añ. c. aque calide. l. xxiij. Dimitte die ac nocte. deinde coque vſq̄ dū redeat ad lib. x. Deinde adde mellis et rob et penidiarū: añ. lib. ij. Deinde ſuſpēde in medicamine croci. ʒ. j. Doſis earū ab. ʒ. j. vſq̄ ad. ij.

Idē. Loch cōferens v̄t ip̄m. Accipe liq̄ritie amigdalarū dulcium et amararū: ſeminis lini aſſi: añ. ʒ. iij. ſeminis feniculi farine fabarū et pinearū mandatarū: añ. ʒ. iij. myr̄the croci olibanī darſeni: añ. ʒ. j. et f. penidiarū. ʒ. ij. Cōſice cū rob: Et ſiāt forme ſimiles lupinis et teneat ſub lingua.

Sabor. Confectio loch de alijs que cōfert tuſſi ſlegmatis ce et maturat materiam eius bonum et expertū. Accipe aliozū mundatorū lib. ʒ. et elixa ea in aqua decoctōis cicerum: et ꝑsopi ſicce vſq̄ dum ſint bene diſcocta. Deinde colentur et terantur alia ſicut medulla: et proijce ſuper ea mel lis et butyri: añ. ʒ. vj. et decoquantur lento igne vſq̄ ad tertium loch: et v̄tere bonum eſt.

Idē. ℞. ſucci caulis lib. v. lento igne coque auferendo ſpumā eius vſq̄ dū redeat ad lib. ij. Deinde coquat cū rob et mellis lib. j. vſq̄ dum ingroſſentur et bonum eſt.

Idē. Loch de squilla exptū et efficac in tuſſi humidā educit enim ex pectore materiā eius. ℞. ſucci squilli et mellis: añ. Coquantur vſq̄ dum ingroſſentur.

Idē. Confectio medicaminis ad tuſſim humidā cū frigidityte. ℞. ſpice croci. añ. ʒ. j. ꝑsopi ſicce: piassū: añ. ʒ. ij. myr̄the: ꝑreos. ʒ. farine ozobi et fabarū. añ. ʒ. vj. piperis. ʒ. j. et f. chelines et carniū dactilorū: ficū pinguiū et pinearū mandatarū: añ. ʒ. vj. Conſice cum loch de caulibus. Verum et expertū.

Pectoris & pulmonis.

Cōfectio in medicaminis ex innētīōe nostra. Syrup^o valēs
amari & tussi: & maturat eas: & p̄fert vlcērib^o renū & vesicē: &
est medicamen bonum. Accipe ficubus albas & pingues. l.
numero iuiubas. c. Decoque in aqua lib. v. vsq̄ ad. iij. & cū
rob. lib. f. zuchari lib. j. fiat syrupus.

Syropus alius. R. ficuli siccaruz pingulū. ʒ. iij. yfopi sic
ce: capillozū veneris. añ. ʒ. j. rute p̄assi: liquiritie. añ. ʒ. iij.
radicū inarari: apij. añ. ʒ. v. anisi: semis malue. añ. ʒ. ij. car
nium iubarum. ʒ. ij. fiat syrupus cum melle & rob lib. j.

Alexander. Electuarium mundificans pectus & pulmos
nem: & cōferens tussi. Accipe granorū pinearū: amigdalaz
dulcū. añ. ʒ. x. dapiylozū pingulū. ʒ. xv. pinguedines ficuli &
chelines. añ. ʒ. j. dragagāti albi. seis feniculi. añ. ʒ. vj. yreos.
ʒ. xv. Cōfice cū melle crudo. dosis a. ʒ. ij. vsq̄ ad. an̄. j.

Alexander. Ad tussim que inquietat in nocte: & non sinit
dormire. & ad tussim catarralē. fiat pillule ex storace myr
rha et opio. añ. croci ptis. j. quartā. Confice cum melle aut
rob in formā cicerum. et da in sero. ij. aut. iij. aut ex myrrha
opio: & galbano et pauco croco. Aut ex storace. ʒ. j. galbani
sulfuris viui opij piperis terebentine: añ. ʒ. j. Aut ex storas
cis. sinzi. opij croci galbani granorū pini. añ. partib^o equalis
bus. Cōfice & vtēre. Ista em̄ sedāt tussim antiquā & nociuā.

Salienus. Medicamen quod ponit Rabi rex. et dicit q̄
est tāte virtutis q̄ nullū aliud ei equiparetur ad sedationē
tussis. Est enim mirabile. R. radicū oppoponaci. ʒ. j. & f. et
loco radicū oppoponaci ponatur oppoponaci. añ. v. casto
rei seminis lini assi. añ. añ. iij. seminis lactuce: añ. v. solio
ruz rute siccorū myrrhe. añ. añ. iij. & f. opij: croci. añ. añ. ij.
& f. confice cū melle colato. Et da in sero febricitantibus cū
aqua calida & non febricitantibus cum vino. Et sit dosis ei^o
sicut magnitudo fabe. Est enim expertum & bonum.

Salienus ex libro decē tractatū. cōfectio pillularū q̄ruz
iunamēruz est vltimū ad tussim antiquā humidā aut catar
ralem. Accipe castorei myrrhe masticie liq̄iritie opij galba
ni anisi feniculi enule & lallo rasē gētiane yfopi sicci yreos
dragagāti gummi arabici. añ. croci partis. j. tertiā. Cōfice
cum rob: da post menses tres.

Salienus ex eodē libro. Cōfectio loch: quod expert^o sum

De egritudinibus

ad tussim: et ad asma ex materia grossa difficilis eradicatio nis. ℞. liquiritie ꝑreos: storacis liquide fistulicorum mūdatorum: amigdalaru dulcīū et amararu: granoꝝ pini. añ. auť. iij. olibanī glutini albotin: gūmi dragagati agarici cynamo mi semis feniculi: añ. 3. ij. r. p. aloes myrthe: añ. auť. ij. ches mes. 3. j. Tere et sicca et pulveriza. Medullas vero ꝑtere cōs tritione cyclima: aloē vero et myrthā infunde in rob. circiter. 3. ij. aut. iij. mellis collati et cere quantū sufficit. Deinde dissol ue in eo storacē. Confice ꝑtundendo in mortario cū ceteris. Et sit dosis eius a. 3. j. vsq; ad auť. j.

¶ Inquit Galienus. faciebam hanc medicinā ꝑcedere sy rupū alchemea et ꝑsopi et decoctionem eoru et alia ex matu rantibus: quoru forma est apud te et hoc tēpore conuenien ti ut digeratur et maturentur materia.

¶ Galienus. Trocisci cognominati assemus: et sunt trocisci stelle cōferunt huic tussi inuamentū sublime et ꝑoprie dā ti cū rob. Et sit dosis a tertia. 3. vnus vsq; ad. 3. p. Et sunt ex hominibus qui dant cum aqua ordei.

¶ Humain. Cōfectio alba cui est tuamentū: et opatio vehe mens ad tussis difficilē: et antiquā ex materia grossa et visco sa: et aperit oppilatōes pectoris et pulmonis et mundificat ea: et clarificat vocē: et educit sanē et materias corru ptas ex pectore et cōfert ꝑtissi. ℞. semis lini assi passalax enucleata rū. añ. 3. iij. amigdalaru dulcīū et amarax: granoꝝ pini. añ. 3. ij. auellanax assarū. ꝑreos: glutini albotin. añ. auť. ij. thu ris masculi. croci. myrthe. añ. auť. j. fac ex eis trociscos cuz lacte asine et dimitte sicari. Deinde tere et confice cū melle: et est dosis eius. 3. j. mane et sero teneat sub lingua.

¶ Archigenes. Cōfectio que cognoscitur mirabilis ꝑferēs cum virtute dei et sputū sanguinis: et ad tussim cronicā et an tiquā est materia putrida saniosa ex vlcere et ꝑtissi. Mūdifi cat enim et abstergit cum virtute dei a materia grossa et pu trida: et sunt vsi ac medicina ꝑndentes. Et cuz sit ex fortib⁹ non ambigetur super ea: et cōfert ꝑrefocatiōi matricis et ꝑa ralyssi et vesice: et cōfert fluxui ventris et ꝑeriodis febrium et resistit venenis: cuius ꝑmixtio hec est. ℞. castorei: ꝑiperis longi et nigri storacis: spice: costi: galbani: opij. añ. 3. iij. cro ci. 3. ij. Confice cum melle dispumato quantum sufficit. Do

Pectoris et pulmonis:

his eius est sicut faba cum aqua mellis.

De fluxu sanguinis ab ore.

Sanguinis exitus ab ore est secundum unum quatuor modorum. aut enim expulitur terra: et est ex parte oris: aut egreditur cum rascatione: et est aut a colatoris: aut ab vula. aut palato et partibus eorum. Et quibus egreditur cum vomitu et est aut a meri: aut a stomacho: aut ab epate: aut a finibus eorum. Et quibus cum tussi: et est aut ex pectore aut a pulmone: aut a canna aut lacerto vocali: aut epyglotti. Et quidem qualiscumque horum fuerit est secundum unum. lxxij. modorum. Aut enim est secundum semitam redundationis ex aliquo sicut a venis: aut arterijs: et proprie quando accidit ebullitio in sanguine. aut agitatio aut apostemate sanguineo: cuius materia est facilis resolutionis. Secundus est secundum semitam redundationis: sicut accidit pluribus a retentione menstruorum: et constrictione emporum darsi non secundum sapientiam: et sicut accidit pluribus propter exuberantiam sanguinis in toto. Tertius vero ex ruptura vene et apertione eius cum vulnere aut sine vulnere. Quartus ex ulcere et coirrosione super venam. Sanguinis autem qui expulsi dicta cura. est capto de vulneribus et ulceribus oris: et partibus eius. Cum vero egreditur cum rascatione cura dicta est in capto de fluxu sanguinis narium: et in capto de ulceribus vulae et palati: et in capto de alcola. Et conferunt eis gargarisationes ex rebus stipticis: et si non tollitur slobothomee ex cephalica slobothomia subtili vice post vicem. Et fiant alia que sunt dicta ibi. Egressionis autem sanguinis cum vomitu cura est tres res. Prima est rectificatio mēbris: a quo est passio. Secunda est ut fiat diuerso: et hoc fit cum subtractione sanguinis est vena feruente illi membro: et cum applicatione vterosarum super ipso et silibus. Et si est a corpore toto propter exuberantiam sanguinis in ipso: fiant slobothomie cum iteratione ex basilicis: nunc dextera: nunc sinistra. Et quibus ex saphenis: et hoc quidem differenter. Nam si solum in quantitate exuberat slobomia larga necessaria est vel mediocris largitatis. Si autem acutas et inflammatio sit in sanguine cum subtilitate et ebullitione subtili slobomia vtendum est. Tertia est administratio rerum conglutinantium et consolidantium sicut competit ex his que dicemus. Nunc vero eorum que compingunt in

De egritudine

grosant sanguinez ex his que dicemus. Sanguinis autem egressio cum tussi est ex pectore aut pulmone: et eius cura est prava. dixit enim Hipp. Sreatur sanguinis ex pectore aut pulmone: si concomitatur sputum putredinis et post illud ptisis et post illam desperatio et mors. Verum quod est ex pectore est minus suspectum eo quod est ex pulmone. Raro quidem solutio continuitatis in pulmone sanat: et illud est propter quod res. Et prava quidem res est quam motio resistit solidationi: imo addit ad ipsam et dilatat eam. Et nosti quod pulmo in similitudine soluz formacis dilatur et costringit continue hoc eam vite.

Secunda vero est quia sanies in spogio membro diu retinetur: et diu retenta magis acuitur: et magis acuta profundat ulcera. Tertia est: quoniam solutio continuitatis cadens in pulmone dilatat ipsum et retardat officium eius quod diu minus quare fumi calidi difficulter egrediuntur: imo cumulantur in solutionis loco et inflammantur: et addit ad solutionem: et dispersi per corpus sunt causa desiccationis membrorum et febris ethice. Quarta est quoniam pulmonis caro multe possibilitatis est: et teneritatis cito subiecta putrefactioni. et illud ideo quoniam nutrimentum eius est ex sanguine subtili et acuto et est ipsum receptaculum flegmatis que cito fit. in eo repugnatio contrarietatis: in alterum: et ex hoc cito accidit putrefactio et corruptio. Quinta est. subsistentia eius catarris paulatim vulnerantibus et ulcerantibus. Ex his autem patet: quod ex pulmone sanguis excreatio. aut in ei continuitatis solutio suspectio. Et quidem. Hipp. dixit sanguinis sreatus ex profundo qualicunque ascendens suspectus est: a superioribus autem fluens non est suspectus.

Egressionis autem sanguinis ex pectore aut pulmone: cura est secundum duas intentiones: vltima scilicet particulari. Uniuersalis autem intentio est quattuor res. Prava est. sanguinis ad equatio. Secunda est diuersio. Tertia est modificatio. Quarta est accidentium correctio.

Prima igitur res complent correctiones cadentes in exuberantia in qualitate et quantitate sanguinis in vtrisque. Et quantitate quidem cum diminutione cibi et potus: et dimissione vini. Et si excusari non potes: sit multe mixtionis cum aqua: et sit vinum stipticum. Dimittit dulcia: et pulmenta ex lacte: et frumento et tritico: et

Pectoris et pulmonis.

vitet oſa gnatr: que dilatant ⁊ multiplicāt ſanguinē ex hijs
que comeduntur ⁊ bibuntur. Et abhorreat quicquid ſupfluita
tem multiplicātez materias ſomni ⁊ pprie ſub radijs ſolis
et lune: et abhorreat laborē in horis vehemētis caloris: et
laborē agitantiū et clamorē ad irā ⁊ portatiōes ponderū
et coitus ſupfluitatē: et frequētationes balnei dulcis: et
ſilia. Et ſit cōtentus ſorbitionib⁹ factis ex ſauich ordei ⁊ ri
zo: ⁊ milio: et cōceditur caſeus recens: et lac ex quo extractū
ſit butyrū ⁊ fructus ſtiptici. Et ex oleribus portulaca: ⁊ la
ctuca: et endiua ⁊ attriplies et cucurbite et citrulli. Et ex
carnibus carnes perdici turdoꝝ: ⁊ minutarū anium mi
nus pinguiū leporis: ⁊ ſilium decocte cū fructibus ſtipticis
et ſuccus eoz. Et ex granis comedāt lentes excoctas ⁊
mes ⁊ ſauich ordei: ⁊ rizum ⁊ miliū ⁊ gegueris: et farinam
fabarū. Et piſcib⁹ piſces degētes in locis petroſillis: ⁊ cā
cros aquarū dulcis coctos in lacte ſine butyro ⁊ aqua ordei
⁊ q̄ hoc curſu pcedunt. Bibant aut aquarū roſatā aut deco
ctionis roſarū ⁊ quā de ininera ferri: aut aquā in qua ex
tinguitur ferrū cū rob myrtino aut aquam ordei decocto
nis cancroſū aque dulcis ⁊ ſimilia. Si autē pctm ſit ex per
te acuitatis ſanguinis ⁊ ebullitionis ſedamus id cū rebus
extinguentibus inſtāmationē et ingroſſantibus ſanguinē.
Sicut ſunt pprie cibi ⁊ potus frigidī: et pprie ſtiptici et ex
tinctiui inſtāmationum ſicut cibi congelati ⁊ lentibus cū
ſuccis aliquibus ſtipticis: aut ex cucurbita. aut citrullis et
portulaca eſt ex rebus mirabilibus ad illud. Sedat em̄ in
ſtāmationem et ſtringit ſanguinē: ⁊ cōceditur eis cibi pan
ce acetositis. ſicut zeroſchite ⁊ ſumachie. ⁊ cucurbita cum
granatis acrib⁹ ⁊ dulcib⁹: aut muzis tritis cū granis ſuis
⁊ carnes pulloꝝ et paruaz anium cum ſuccis ſtipticis et
cōgelatum ex eis. Et cōfert eis iuamentū magnū admini
ſtratio pſiliū aſſi cōquaffati in aqua roſata cū ſcoriādro aſſo
ſit aut ſemē portulace cū aqua roſaz: ⁊ hoc in matutinis.
hec em̄ ingroſſant ⁊ impinguāt ſanguinē. huius etiā inſe
tionis eſt lac acetosum extracto butyro ex eo: ⁊ ſi extingua
tur in eo ferrū magnificatur ei⁹ opatio: ⁊ caſeus recens eſt
bonus eis: ⁊ laudantur eis iuube ⁊ aqua decoctiōis eaz ⁊
fructus ſtiptici et ſucci eoz ⁊ ſilia. Et ex rebus etiā ſanguī:

De egritudine

nis inflammatione & acuitate sedantibus sunt emplastratio-
nes & epithymata circa epar & cor: ex rebus: et succis frigi-
dis & stipiticis: & appositiones aque veri frigoris cum aliq-
bus eoz circa ipia: & sedere in aqua frigida & silia que dixi-
mus in capitulo de fluxu sanguinis ex naribus. ¶ Si aut
peccatum in quantitate sanguinis simul & qualitate fuerit.
tunc nostra occupatio erit circa vtrūq.

¶ Secundā rē cōplent administratiōes flōmie cū iteratiōe
bus si opz ex vena basilica: nūc dextri nunc sinistri brachij
mediocris aptiōis: si solū in q̄ritate sanguis exuberat: aut
subtilis aptiōis si subtilitas & acuitas dñat in sanguine. &
qñq̄ querim⁹ sanguinē ad lōginquā diuersitatē sicut pres
inferiores. & hoc cū flōmia sap hene & v̄tosatiōe cruris & sca-
rificatione in ipsis. Et quādoq̄ exigit dispositio emorroy-
darū aut menstruoz puocationē: & facimus id. Et cōferunt
ventosationes in hypocundrijs sine scarificatione.

¶ Et dixit Ruffus: qñq̄ accidit mulieri vt spueret sangui-
nem postq̄ lac delituit in mammillis eius: et restrictus est
prouocatio: lacte et accidit ei illud tertio & curata est post
exuberantiam lactis.

¶ Tertīā aut rē cōplent administratiōes medicaminū san-
guinē mūdificantiū: & si qdē fuerit acuitas et inflāmatio et
ebullitio in eo ppter pmixtionē colere acute in ipso: oportet
q̄ euacuetur colera prius: deinde floborhomet. hoc em̄
est fm canonē artis: demū sequatur ifrigidatio: & si oportet
ultima infrigidatione. Colera aut euacuabit cū aqua frus-
ctum facta ex eo q̄ mulgetur ex semib⁹ portulace prius
assis. Et in reubarbaro est virtus mirabilis in hac parte.
Euacuat em̄ colerā & stringit de p̄prietate sanguinē & pro-
prie cū succo lingue arctetis: aut cū aq̄ que mulget ex semi-
nibus portulace. Si aut flegma ablat cū sanguine faciēs
exuberare ipm euacuet flegma cū eis que scis. Deinde flo-
borhoma. Et ex eis ēt que mundificant sanguinem simul &
dinertunt motū eius: & inclinant inferius sunt administra-
tiones clysteriorū debiliū: & si oportet hñtium acuitatem
ex eis q̄ scis nisi timueris agitatiōes fieri in ipso: & proprie
apud ebullitionē eius. Tunc aut oportet blandiri cū clyste-
ribus debilib⁹. hęc est em̄ operatio fm sapientiam.

¶ Quartam

Doctozis et palmonis.

Quartā rez cōplent nunc abſtinentia & ceſſatio a rebꝯ
mouentibus & agitantiꝯ ſanguinē. Nunc autē p̄uentio & p̄
ſeruatio a fluxu eiꝯ: & pp̄rie in expoſito ad illud. Nūc vero
remotio nocimētī faciētis cadere in illō. Res autē monētes
& agitātes ſanguinē ſunt cibi acuti & medicie acute & labor
vehēmēs & ebrietās multa & riſe & vociferatiōes & calūs et
percuſſio: & hiſ ſilia. expoſiti autē ad ſputūz ſanguinis ſunt
habētes peciꝯ ſtrictū & nudū & hūeros ſicut curuature ala
rū & collū ſubtile et lōgū & dep̄ſuz iter alas & hūeros et fre
quētat eis tuſſicula cū p̄ſectura interdū: nunc apud dextrā
nūc apud ſiniſtrā ſpatulā nūc ap̄d aliquā māmillaꝯ. hos
autē p̄uentemꝯ ne cadāt in illud cū ſlōmia exbaſſica: & inci
ſariōe ſanguinis ad inferiora cū ſloborhōmia ſaphene et
poſitiōe vēroſaz et profocatiōe emorroꝝdarū aut mēſtruoꝝ
rum & fricatiōe facta in extremitatibꝯ & correctiōe in ſex ge
neribus rerūz ſicut ſcis. & hec oīa maxime obſernāda ſunt
pp̄rie in principio veris & in toto vere. Et eſt em̄ tempus
exuberare faciēns ſanguinem.

Nocimēta autē facientia cadere in ſputū ſanguinis ſunt
ſicut catarrus acutꝯ tuſſis vehēmēs apoſtēma pleureticū
aut peripleumonici: aut epaticoꝝ & ex hiſ eſt retentio mē
ſtruoꝝ & conſtrictio emorroꝝdarū conſuetarū fluere. Et q̄
dē tam catarrī curā ſcripſimus: & tuſſis i pleureſi liquidē:
peripleumonia ſanguineis apparēs ſputūz iē ſignū lauda
bile: reſudat em̄ ex ap̄ate aliq̄d poſt aliq̄d ex eo q̄ materia
eius eſt reſolubilis nō p̄hibita propter adherentiā aut cū
pactionē. In ap̄ate autē epatico eſt eiꝯ apparitio. aliq̄n cau
ſa ad malum: & pp̄rie cū ap̄a eſt magnū exuberans: & q̄nqꝯ
ē ſignū boni & pp̄rie ap̄d reſolutionē ipſius. Emorroꝝdarū
autē aut mēſtruoꝝ cōſtrictio nō ſm ſapientiā ſi faciat cade
re in illud: aut ſi ſit ſuſpectio de illo tunc eoꝝ pronocatio ex
cuſat aut ſuſceptione vel ſuſpitiōe. ſicut Galie. ſup verbis
hypo. dixit. Inq̄t em̄ chronicus emorroꝝdarum fluxus to
taliter cōſtrictus & ſubito cadere facit i hꝯdropiſiz: aut ma
niam aut ſanguinis ſcreatum et p̄tiſim.

Epaticularis autē intētio hꝯ quattuor modos. primꝯ cos
ſit vertere intentionē noſtrā ad curationē ſcreatꝯ ſangu
nis: q̄ cōtingit pp̄ter reſudationē ipſiꝯ. Et ſi q̄dez fuerit ab

De egritudine inibus

spate sanguineo calius materia ponitur in resolutioe alij
cui casus est aliqd curari nō indiget: est em̄ significatio sa-
lutis. ¶ Si aut fuerit h̄z semitā resudatiois ex venis pulmo-
nis aut arterijs vel et pectous ppter agitationē ebullitio-
nem cadentē in sanguine dābim⁹ medicamina sanguinis
feruorem repumētia: et ipm cōpingentia. Et huius opera-
tionē facientisū summa hęc est portulaca pprie 2masticata
frequentē et parumpost parum deglutius eius succ⁹ potē
ter itringit sanguinem: et sedat ebullitionem eius et cōpin-
git ipsum. Et similiter semē eius assum et tota planta ipsi⁹
ēt fm oēm modū administrationis eius. Et similr albū pa-
pauer assum. ¶ Inbe aut sunt hui⁹ intentiois fm oēm mo-
dum administrationis earum. ¶ In mucillagine aut psiliū cū
lapide ematis hęc diligenter loto et cōtrito cōtritione vltima
inest virtus mirabilis: et similiter in coriādro. Et s̄lr in lapsi-
de emathite cum succo arnoglosse. Psilium aut assum et cō-
quassatū cū aqua expressionis portulacae: aut seminis eius
vsq; duz fiat mucillaginosuz: est ad id mirabile. Et similiter
semē insquamī cum succo arnoglosse huius etiā est inten-
tionis lac coctū cū lapidib⁹ fluuialib⁹ aut coz ferro ignito.
¶ Prius extracto butyro ex eo. Et s̄lr lac acetosum extracto
ex eo butyro et caseus recens similr. Luti autē assemen et
lutum armenū et sigillatū sunt ex medicinis veris ad illud
et pprie cū succo plantaginis. ¶ Ita em̄ cū virtute infrigida-
tionis et conglutinatiois et ex eis composita sunt vltima ad
id: et q̄cunq; sunt huius intētiōis. Et laudant eis aqua fers-
ri et aqua pluualis cū gūmī arabico asso aut dragaganto.
Et laudatur eis et aqua ordei: et pprie assi cū cāceris fluuis-
libus aut spodio: et similib⁹. Et q̄nq; exigit necessitas apud
vehementē agitationē et vigillas vt cum eis aliqua ex nar-
cotiis tribuantur et tunc facimus id cum catwela.

¶ Secundus modus docet vertere intentionē nostrā ad cur-
rationē ei⁹ creatus sanguinis qui fit fm semitam reduda-
tionis et huius cnraz iam diximus: q̄n modos diuertēdi flu-
xum sanguinis docuimus.

¶ Tertius modus q̄ est ad curādū apertionē aut rupturā
vene cū vulnere aut sine vulnere idiget administratiōe me-
dicaminū s̄ripticorū et consolidatiuorū. Et hoc q̄dem facien-

Pectoris et pulmonis:

Hæc summa hæc est: sanguis drachonis proprie et carabe et
 bolus et lutum sigillatū et balauilie et rose et cornu ceruinū
 adustū et corali adusti et chachie et hypoqstidos et cortices et
 flores granatorum et mathites et gūmi assuz: et mumia et reu
 barbarū pprie assum et cortices thuris et cortices mastice
 et coagulū leporis et coriandrū et semen lingue arictis: et
 capita et virgulta rosarum et fructus et folia myrti et spodiu
 et cortices cancrozum ystorum et sitia. Fundamentū aut et
 medicina cū quibus hæc miscenda et pprianda sunt vel ali
 qua eorū hæc sunt succus pprie plātaginis: et succus albu
 sandani et succus portulacæ et succus albedarogi et aqua al
 sauch et aq̄ pluuialis infusionis gummi assii: et aqua rosa. et
 succus citoniorum et miua et succus granorū myrtis et syru
 pus ex eis et mucillago psilij et semen citoniorum et aqua
 sumach et similia. Medicinas aut compositas scribemus.
 post si deus voluerit: de quarū summa est zuccharū rosatū
 pprie: est enim medicamē eis benedictū et miua et syru
 de rosis siccis et syrupus de iuinbis et syru pus myrtinis:
 et syrupus de pomis stipticis et troisci de charabe et trocia
 sci de terra sigillata quorū memoriā fecim⁹ in antidotario.

¶ Medicamina aut q̄ administrata emplastrado aut liniē
 do extra. Summa hæc est. Oleum rosatū cū mastice aut: oleū
 myrtinū et ex eis est oleū de citonijs: et oleum nardium et
 succus coriādrū humidū cū sauch aut farina ordeī: aut cuz
 sandalis aut spodio et rosis cum modico cāphoze. Hæc enim
 empla cōferūt. Vel accipe acchatie hypoqstidos farine sa
 uch et farie orobi: añ. Cōfice cū albumie ouī et suppōe. Vel
 accipe puluerē thuris subtilissimū et administra cū albumi
 ne ouī. Et q̄dē de rebus mellorū i hac parte est subtiliter
 indrere ad inuestigādū locū vehemētē doloris. Illic em
 plastrationes et linimēta vtilissima ponentur.

¶ Quartus aut modus docet abscondere cās vlcerationū
 et corrosions cadentis in partes pectoris et pulmonis et p
 pprie pulmonis fm plurimū: hoc enim est id q̄d est suspectum
 et timorosum maxime: et hmoi q̄dem curationē scribemus i
 ca. de ptisi: si deus voluerit et permiscerit curari hmoi.

¶ Gal. si accidit sputum sanguinis a catarro tunc erit cons
 sideratio nostra: vtrum sit acutus aut nō acut⁹. Et si fuerit

De egritudine in bas

Idem acutus & colericus aut saluginosus sedabimus in
petum acuitatis ei⁹ pu⁹ cu⁹ regimine bono distincto i ca. de
catarro. Postq⁹ aut⁹ vehementia acuitas sedata fuerit sola
natur natura cum eo q⁹ est sicut infusio mirabolanzorum et
similia. Et si fuerit saluginosus cum eo q⁹ est sicut pillule
cochie. Deinde precipim⁹ eu⁹ sibothonari de vena cepha
lica sibothonia subtili & si oportet cum iteratione & frica
mus extremitates eius vice post vice & trahimus materias
eius a capite cu⁹ dysteribus acutis: & si op⁹ fortis acuitatis
& cu⁹ positione ventosaram in cruribus: & sup⁹ emorroydas
post apertione⁹ earu⁹ cu⁹ sibothonia. Et contert eis post ill
lud administratio aque ordzi cu⁹ cancris sinualibus: & sy
rupus de papanere. Et si indiget medicamine fortiori den
tur troisci alschedene: quorum rememorabimur post. Et
fortius est ex eis troisci de charabe & proptie cu⁹ syupo de
papanere aut syupo myrtino: aut rob ei⁹. Et si res fuerit
pauca: no⁹ e⁹ excusatio administratiōis medicinaru⁹ fortiu⁹:
sicut tyziace proptie & mitridati & athanasie & troisci stelle
& similia. Et id q⁹ dē mulieri cuidā pluribus post illā cui ac
ciderat sputū sanguinis ex catarro cōmensurauimus res
gimina q⁹ iam diximus & instituimus post illa: vt ponerem⁹
sup⁹ caput eius & proptie in parte zuēdeg medicame⁹ ex simo
colubino postq⁹ egressa est balneū & adiximus & dedimus
sibi tyziacā recentē anni sui vt faceret eā dormire & in crassi
nū inuixim⁹ fricari extrema ipsius & cōstringi institis & ad
ministrari ex tyziaca recenti quātitatē minore⁹ & nunim⁹ q⁹ti
die quantitatē eius donec deuenimus ad administratiōē
solus mellis vt mēdificet pulmo sufficienter: & non recessis
mus ab administratione alicuius ex rubificatiōibus sup⁹ par
tem que dicit zuēdeg: & ab assiduitate fricatiōis extrema
tum donec diuenteretur catarrus & remāsit nobis post hęc
sola vna necessitas. s. vt deinde cōsolidaretur vulnus & dedi
mus ei filonis persicum: & interdū troiscos de luto sigilla
to cum zuccharo rosato & q⁹q⁹ zuccharū rosatum solum in
quantitate multa & fecimus interpolationes in administra
tione ipsoru⁹ & vicissitudines: & q⁹q⁹ ex eoru⁹ vsu stringebat
vbelicus cōuertebamus studiū nostrū administrādū res
q⁹ dilata⁹ ipsam & eductū sansem sicut proptie decoctiones

Pectoris & palmonis.

ysopi & similia: & cū elargabat̄ anhelitus sic renertebamur ad filoniū & trociscum & zuccharū rosatū cum hac vicissitudine sanata est. Et nō est modo comprehēnsibilis numerus eorum qui sanati sunt s̄m doctrinam hanc.

Confectio zezar. Confectio trociscozum conferentium: tussi & spūto sāguinis. ꝛ. gummi arabici boliarmenti. añ. 3. ꝛ. seminis portulace. 3. ꝛ. spodij foliorū rosarū: et seminis earum añ. 3. ꝛ. dragaganti amili. añ. 3. ꝛ. ꝛ. fac trociscos cuz succo lingue arictis. & da cum eodem succo.

Confectio trociscozum de papauere conferentiaz creatu sanguinis & tussi cū febre & doloꝝ pectoris si deus voluerit. Accipe rosarū gūmi arabici. añ. 3. liij. amili papaueris dragaganti succi liq̄rtite. añ. 3. ꝛ. spodij croci. añ. 3. ꝛ. Cōfice cū triplicato melle aut rob: & da cū tereniabin et aq̄.

Confectio trociscoꝝ emanthicoꝝ expertoꝝ & tuac mētoꝝ ad creatū & spūto sanguinis & manationē eius vns decūꝝ. ꝛ. corticū cancroꝝ fluuialiū assorum. 3. ꝛ. ꝛ. ozianis dri añ. 3. ꝛ. ꝛ. seminis papaueris. 3. ꝛ. boliarmenti & terre sigillate. añ. 3. ꝛ. ꝛ. seminis portulace: folioꝝ rosarū cū capitibus suis: gūmi arabici dragaganti. añ. 3. ꝛ. ꝛ. lapidis emathicis loti. 3. liij. eufissidos accatie cornu cerni adusti. charabe balaustie seminis myrthi. añ. 3. liij. cōcularū incensarū. 3. ꝛ. ꝛ. margaritarū nō p̄foratarū. 3. ꝛ. ꝛ. fac trociscos cū succo lingue arictis. Ex rebꝝ mirabilis tuamētū sunt trocisci de terra sigillata & trocisci de charabe dicti in antidotario.

Confectio dyascolides. portulaca sāguinis spūto sedet ex palmonis & pp̄rie masticata & frequēs succi ipsiꝝ deglutio & similiter semen eius. **C**onfectio sedegeni aūt est ad illud mirabilis & pp̄rie lomsꝝ administratus cū succo portulace aut arnoglossae. Et similiter coagulū teporis cū eisdeꝝ succis stipticis. Et tam̄ exptum est q̄ seminū arnoglosse granorū myrthi & capitū rosarū cū folijs suis. añ. 3. ꝛ. ꝛ. administrata cuz succo arnoglosse sunt ad illud medicamen vltimū. Et in semine insqualami est operatio bona. et hoc q̄n egritudo est prana & pp̄rie cū aqua mellis ein mūmia. s̄itr est operatio p̄fecta & pp̄rie in spūto sanguinis ex percussione aut casu & sit positio ipsius ch̄trat. ꝛ. ꝛ. prop̄rie cū vino stiptico.

Confectio andromachus. Confectio trociscoꝝ ad spūto sanguinis

De egritudinibus

¶ creatū eius. ℞. accatīe. 3. liij. rosarū balaustie: añ. 3. vj. gū
mi arabici. 3. ij. dragaganti. 3. j. Con fice cuz aqua pluviali.
Dosis. 3. j. cum aqua frigida: et est expertum.

¶ Paulus. Confectio trociscorum restringentūz sreatum
sanguinis: etiam si sit antiquus et sedantiam agitationes et
inducentis omnīs. ℞. accatīe scēbdanēgi lote hypoquisti
dos balaustie florum mali granati. añ. 3. v. gallarum. 3. j. et
p. opij croci. añ. 3. liij. Fac trociscos cuz aqua pluviali. dosis
añ. 5. cum aqua frigida.

¶ filius zacharie arasi. Confectio trociscorū scēbdene con
ferentium sputo sanguinis: et eius manationi vnde cunq; et
sunt experti. ℞. thuris sanguis draconis balaustie. añ. 3. liij.
et 5. alteri⁹ charabe. 3. v. scēbdene terre sigillate: añ. 3. x. ala
minis. 3. ij. et 5. opij cynamomi: añ. 3. ij. iusq; amī. 3. j. et 5. Fīat
ex eis trociscis. liij. Et sit dosis. j. cum albedarogī aut aqua
portulace aut lingue arietis.

¶ Idem. Confectio epithymatis quo linitur pect⁹ et sedat
dolozem et restringit sanguinem et consolidat et linitur su
per stomachum apud vomitum sanguinis et vesicam et sup
renes apud micturam sanguinis et pessariatur in matre
ce apud superfinitatem menstruorū et stringit fluxū emor
roydarsi. ℞. succi enistides accatīe sanguinis draconis gal
le balaustie croci gummi arabici myrthe boliarment opij:
añ. fiant trocisci et line ex eis vbi oportet.

¶ Sabor. Confectio papaveris pferētis cū auxilio dei q; spu
it sanguinē ppter acuitatē et inflāmatōnē et doloz pecto
ris et pleurestim. ℞. rosarū gūmi arabici: añ. 3. liij. amili dras
gagati papaveris: añ. 3. ij. spodij croci: añ. 3. 5. succi liqritie.
3. ij. Con fice cū syrupo de papauere: da cū aqua pluviali et
syrupo myrthino aut rob eius aut syrupo de papauere.

¶ Idem. Confectio trociscorum conferentium sputo sangui
nis et emanationi ei⁹ vnde cūq;. ℞. luti sigillati. 3. liij. boliar
ment amili rosarum. añ. 3. liij. charabe granorū myrthi: añ.
3. vj. cancrozinū vstorum: seminis portulace: añ. 3. x. corallos
rum dragagati spodij: añ. 3. v. gummi arabici scēbdene sue
ci liquiritie: añ. 3. liij. Con fice cum succo portulace et aqua
ros. da cum aqua pluviali.

¶ Isaac israelita. Confectio medicaminis conferēs sreatū

Pectoris et pulmonis.

sanguinis a pectore et pulmone et emanationi eius et vomitu: et hoc medicamen non permittit cadere in pituitam. Accipe pulvis assis. 3. xv. granorum portulacae assorum gummi arabici assis bollarmeni: assis. 3. v. papaveris albi lactuce: assis. 3. x. charabae asse rosarum cum pedibus suis: assis. 3. iij. coralli assis. 3. iij. Tere olea sicut alcohol. Dosis est .ij. cum aqua frigida mane et sero et sit cibus eorum vitella ouorum et pedes arietum et edorum.

Idem. Confectio lochi que administratur ad manationes sanguinis ex pectore et pulmone bona. Recipe dragagasti gummi arabici sanguinis draconis bollarmeni rosarum amili spodij: assis. 3. iij. sceddenegi: seminis arnoglosse papaveris albi mume accatie succi enfilides: assis. 3. ij. penidiarum sahari. 3. iij. Confice cum syrupo facto ex rosis siccis quantum sufficit: aut cum syrupo myrrino et administretur.

Philonis. Confectio philonis perficit vehementis virtutis ad manationem sanguinis undecunq; et sreatum eius cum tussi et sine tussi et superfluitate menstruorum dolorosam et emorroidarum et egestionem sanguineam et ad mulieres pregnantibus quibus erumpuntur menstrua et conseruat fetus in matris cibus earum. Cuius haec est mixtio Accipe papaveris albi iusculami. assis. 3. xx. opij terre sigillate: assis. 3. x. sceddenegi croci: assis. 3. v. castorei spice euforbij piretri: margaritarum non perforatarum charabae zedoarie boronigi ramich: assis. 3. f. camphore. 3. vnius tertiam: confice cum melle rosato colato quantum sufficit. Dosis a. 3. f. vsq; ad. 3. f. cum succo arnoglosse aut cum aqua rosata et modico vini puri.

De pleuresi.

Pleurisis alit quedam vera quaedam non ha. Et vera quidem est a patio cadens in panniculis et lacertis distinguuntur inter velamen distinguens magnum et costas et proprie secus extremitates costarum terminatarum in pectore aut sub eo aut accidens in panniculo distinguente et est dyasfragma et eius materia est sanguis: aut sanguis colericus aut colera pura Et non vera quidem pleuresis est que fit in velamine et lacerto extrinsecis cooperientibus pectus et distinguuntur inter costas et commissuras earum et comunicantibus cum cute. Et eius materia aut est flegma putrefactum et inflammatum: et hoc est rauro aut melancholica et haec est rarius. Et illa quidem quae fuerit in

De egritudine

velamine distinguere costas cum costate cutis minus suspecta est. Que vero in velamine quod est sub costis magis. Que autem in velamine distinguere est prava. Fit enim cum permutatione itelle ctus circa augmentum et statum eius. et illud ideo quoniam concitat cum cerebro mediante nervo magno quodammodo dirigatur et dilatatur in substantiam panniculorum. Et quod dicitur esse in intrinsicis et extrinsicis panniculis ab omni materia apostemari posse verum a sanguine et colera frequentius a flegmate et melancholia rarius. et illud ideo quoniam ad membrum panniculare densum et raro grossum aut viscosum penetrant.

¶ Plenitudo autem qualescunque fuerit aut resoluatur aut suppuratur aut permutatur. Brevis autem et ingentatio ad resolutionem ipsius est secundum vii. res. Et prima quod dicitur est repercussio materiei. Secunda est regimen ingentationis quod requiritur scilicet utrum sit a plenitudine humoralium aut vitiosorum. Tertia est diversio materiei. Quarta est subtractio eius subtractione proprie post digestionem ipsius. Quinta est eductio ipsius eductione proprie post preparationem eius. Sexta est correctio accidentium. Septima est regimen vite eius quod in tota prolatione cure extendendum est.

¶ Et prima quidem rem complent administrationes medicamentis non membris confortantibus ipsiusque virtutem coadunantibus ut non recipiat nec ipsum vincat que ad ipsum fuit materia. Et ex hoc quidem facientibus est emplastratio facta ex lentibus excorticatis coctis cum aceto aut ex farina fabarum cocta cum aceto aut saucibus cum aceto. Et fortius eis est emplastratio ex lentibus non excorticatis lotis in aqua calida. Deinde coctis cum aceto. Huiusmodi etiam intentionis est euaporatio facta cum spongia infusa in aceto decoctionis rosarum aut balaustrarum aut similiarum. Verum hoc est suspectum nisi cum materia pauca fuerit aut in principio principiante cum nondum materia repserit in locum. Et hec quidem cautela est ut administraretur regimen diversum in eodem: tunc enim hec cura est secundum sapientiam.

¶ Secunda rem complent administrationes euaporationis nunc humidorum nunc siccorum sicut dispositio materiei exit. Et recipimus spongiam marinam aqua calida infusam et expressam alia euaporatoria precedere prius: tamen loco palmarum manus leniter fricatis et oportet ut sit spongia lata et ampla ex omni parte circumdans et oportet inter carnem et spon-

Pectoris et pulmonis.

glam pannum antiquum subtilem & siccu interponit et super
pra siccu altum punitari singulis iterationib⁹ atq³ iteratio
nibus administrationis spongie & opz esse aquam dulcem
a clenem: & qñq³ decoctionis camomille aut aneti aut simi
lis. Et aqua salsa est fortior aqua dulci & hoc qñ opz & qñq³
facim⁹ illud civesca aqua calida semiplena. Ex bonis euas
poratorijs est aq³ decoctiois fursuris & camomille aut aneti
aut herbe vitri: & adhuc facellatioes ex herba vitri & fursu
ris postq³ calefactu fuerit in latere calido sup que rostatum
prius fuerit acetu p³mixtu aqua aut cu aq³ sola aut aq³ salsa
fm qd³ exigit dispositio materie: & qñq³ madeficit in alio quo
eoz prius. Deinde calefiunt & supponunt. Et forti⁹ his est
euaporatorijs facili ex orobo & seminib⁹ aut folijs caulis &
aceto postis sup lana imbibitaz oleo aut oleo anetino. Ex
siccis aut euaporatorijs est facellatio facta cu fursure & sa
le calefactis aut milto & sale calefactis aut panico & sale. Ex
medijs inter humidu et siccu est vas eneum aut terrefu aq³
calida plenu & opz vt sit vas amplu conerxu vt ex oi parte.
circundet. Et qdem sup oibus his canon est que semp obs
seruari iubem⁹: qñ circa cito et tarde resolubile intese aut
remisse calidu & circa in superficie aut p³fundo postis euas
poratorijs administrationes opz comensurare. sic em tradit
tur scientia fm sapientia. Et adhuc qdem cano est debere
ab humidis et debilioribus incipere. Et qto p³patior & sic
cior fuerit materia tanto tardius ad fortiora p³umpere ne
resoluat materie q³ subtile est: & cadat: deinde durities in res
siduo. hoc namq³ cauendum est. Cauendum etiam ne va
por ex euaporatorijs ad egri nares ascendat. Dissolutione
em & tristitia & anhelu⁹ constrictione generat cu aut ex serie
operationis huius peruenerit ad hoc vt dolor et p³ictura
qualiscunq³ fuerit resoluantur aut fm aliquid aut integre
subest excusatio transendi ad aliud. Si vero multiplicat
vsq³ adeo vt dilatef et ascendat dolor vsq³ ad furculas: aut
vsq³ ad hypocodia extendat: tunc certu est q³ resolutione
repletio agitata prohibet: immo adhuc euaporatio dila
tat agitatam & multiplicat. & hoc maxime cum repletio fue
rit in toto: tunc ad aliud genus cure procedendum est que
admodum dicemus iam.

De egritudinibus

Tertiam igitur rem cōplent administratiōes medicamī
nū fm̄ exigentiā vnus duarū occupationū. Et prima q̄des
est q̄ si materia fuerit dilatata ascendēs vsq; ad furculā et
nondū ex toto repst: sed adhuc est vt repat flōmē basilica
ex latere opposito et extrahatur de sanguine vsq; dū altere
tur color eius: iuxta virtutis et etatis exigentiā. Et quādoq;
apud pluralitatem repletionis iubemus sfobothomari ex
saphena ptis opposite. est em̄ ei⁹ iuamentū sublime festi
nū: et pprie apud ascensum materiei ad caput. huius etiaz
intentionis sunt ventosatiōes in crurib⁹: et fricatiōes in ex
tremitatib⁹ et clysteria lenia et que hoc cursu pcedunt. Se
cunda hō est q̄ si materia fuerit declinior ad hypochondria
p̄ponenda est clysterizatio. Deinde si necessitas expetit flo
bothometur basilica silt partis opposite: et non excludatur
si virtus p̄miserit flōmia saphne. Et vniuersaliter q̄des ex
tractio fecis: et alleviatio partiū ventris a fece et ventositas
te excusat ab additione nocumentorū in hac egritudine.
Administrantur igit clysteria leuia facta ex eo q̄ est sicut
aqua ordei cū radice maluarū: et aqua sicile pauca: et similit
bus. Et ne excedas in vsuz eorū nisi vsq; ad illud q̄ signific
cabitur tibi ex dispōne: qm̄ consuevit egritudinē hāc flux⁹
sanguinis sequi imoderatiā. Et si quidē fuerit cū eis acces
sus in colamitatis ad anhelitū et lentescentiā febrium: tunc
ex huius apparitio significatiōis laudabilis. Si vero non
cōtraria. Ex reb⁹ aut̄ maximi iuamētū ad diuertēdū mor
bi materiā est posttio vētosarū sup locū doloris: nūc cū incl
sione nūc sine ea sicut exigit necessitas. sedatur em̄ ex hoc
dolor interdum et interdū materia ad partes cutis trahit.
Verum opz operatiōē hāc q̄ precedat corporis m̄difica
tio cū sfobothomia et solutiōe ventris ex his que dicimus.
Verum hoc a septimo vsq; ad decimū quartum diez et hoc
proprie cū intelleximus materiam morbi posse reuocari ad
cutē. huius et̄ intētōis est emplastratio ex sinapi: et silib⁹.
Quartāre cōplent sfobothomia: et corporis m̄dificatio cū
medicinis solutinis fm̄ necessitatis exigentiā. Et hoc q̄
nunc discutimus: dirigit intētione nostraz ad egritudinem
iam factā in qua repst fm̄ totalitatē ipsi⁹ materiei. Necessa
ria est ergo sfobothomia tūc si ex sanguinis abundātia fue

Pectoris et palmonis.

rit ex basilica partis que sequitur dolore facta vsq̄ ad coloris sanguinis permutationem cum conditionibus virtutis et etatis. Excusat em̄ ab alijs hec slobothomia nisi fuerit cōstipatio nature tūc enīz lenienda est natura cū his que sūt sicut syracost: id est manna et myroba. de violis: et decoctio violarum cum iuiubis in aqua ordel. Et que hoc cursu pcedunt: aut cum enemate leni. Si antez materia colerica fuerit tunc slobothomia et ventris solutio necessaria est. et similiter si slegmatica aut melancolica fuerit. veruz oportet slobothomiam preponi ex solutue nisi ventris fuerit cōstipatio. tunc enim precipimus lenire prius naturam. Quidificationem autē corporis cum medicina solutina oportet q̄ pcedat preparatiua ad materie digestionem necessaria et si quidem materia colerica fuerit requirit inflammationem et si frigidationem maiorē et humectationē non tamen expolianda a virtute absterfiois: et de hoc quidem genere sunt aqua citrulli et melonis indi et cucurbite et simildm et pprie cuz eo qd̄ est sicut secantabln qd̄ scripsit Gal. cuius hec est pmissio. ℞. mellis partē. i. zucchari salemeni ptes. ij. aceti et aq̄ dulcis sit: añ. partē. i. Inest autē huic secantabln virtus extictio nis et sedatiois sitis: et absterfiois. et si duplicat̄ i eo mel pueniet ex eo absterfio maior et si addit̄ ei ad acetositate est obuiatū magis ebullitōi colere et multiplicatōi sitis: et sit dos ei⁹ ab. ʒ. ij. vsq̄ ad. liij. cū aliquo ex p̄dictis succis: aut cū aqua habētē tēperie inter calidū et frigidū si estas fuerit: et si fuerit hys detur cū aq̄ calida. ita tñ q̄ i matutinis pcedat haustū eius pot⁹ mucillaginis psllij ex aqua sola: aut ex aq̄ granatorū dulcis et aqua dulci cū iuleb. et subsequat̄ ipsum circiter per duas horas potus aque ordel.

¶ Si antez pluriū humectationis et minoris absterfiois dispositio exigit syrupus violatus cū aqua iuinbarum dāsdus est cum aqua ordel cū violis cōditis. Rescindant̄ autē omnia que infrigidat̄ et cōpingit sicut portulaca papaner et similia. nisi aliqua necessitas exigat sicut dicemus.

¶ Si autē febris et estuatio anhelitusq̄ frequētia et sitis inualuerit succurrendū: tūc cū eo in quo est humectatio sola sicut est mucillago psllij pprie et iuleb subtile sorbēdo ex eo semp̄ aliqd̄ post aliqd̄: et si fuerit cuz hoc constrictio nature

De egritudine

Adus est syrupus de prunis cum mucillagine psylli: et siccis.
¶ Si autem materia sanguinea fuerit requiritur viri⁹ infrigida
tionis minor et absterisionis maior: et proprie cum eo quod est si-
cut secantabin in quo duplicatur mel cuius haustum pre-
dat sicut in matutinis hydromel et iuleb factum subtile vtrū
quod subsequatur aqua ordei decoctionis capillozum vene-
ris: et simillum. ¶ Si autem materia fuerit sanguis flegma-
ticus requiritur minor infrigidatio et maior absterisio cum eo
quod est sicut secantabin proprie: et decoctio yfopi: et radix lili
huius etiam intetionis est hydromel: et silia. ¶ Si vero fue-
rit materia sanguis melancolic⁹ detur syrupus mellinus: et
hydromel cum decoctione aneti vel lupuli: vel buglosse: et
yrcos et similituz. Et super his canon est ut res lenientes: et
remouentes asperitatem precedant res que abstergunt im-
mo non expolientur ab eis. sic enim felicitat operatio. ¶ Cum
autem administratione medicine solutiue cognoueris neces-
saria esse in re est ut consideres. Nam si febris vehementia
inualuerit cum extenuatione: tunc timendum est solutiui et ex-
cusat ab ipso sola stobothomia in qua: non est timor nisi fors-
san apud nature constipationem et iubemus eam leniri cum aqua
ordei: et violis conditis et pulpa cassie fistule: et manna: et siccis
bus: aut cum aqua prunorum. et que hoc cursu procedunt: aut
cum clysteri lenitino ex hisque siccis.
¶ Materia vero euacuanda quouscunque fuerit: oportet ut eu-
acuatur cum eis cum quibus cum solutiue est lenificatio: de
quorum summa sunt viole proprie humide et sicce: et condi-
te: et syrupus ex eis: et siracosi: et terentabin: et zuchyarum al-
bosorum: et cassie. et similia: et proprie si materia fuerit colerica
et quandoque miscet cum eis sicut sunt trocisci de violis: habes-
tes aliqd scamonee: et nos scripsimus pmixtionem eorum in
capitulo de asmate. ¶ Et si fuerit flegmatica materia euas-
cuanda est cum eo quod est sicut puluis yrcos. aut agaric⁹
aut yfopus: aut alhasce cum myroba. de violis mellitis et tere-
niabin et aqua ordei. ¶ Si vero fuerit melancolica cum eo quod
est sicut elleborus niger cum aqua ordei: et iam quidem Sak.
preceptum aquam ordei post solutiui ppinari debere aut aquam
mellis ut lenificet et abstergat virtute solutiui: et si disposi-
tio aliqua est que erigat: necessariuz est ysi clysterib⁹ leni-

Pectoris et pulmonis:

bus medijs & acutis fm necessitatis exigentiã & proprie cũ dolor & p̄tuloꝝ ad hypocondria fuerit.

¶ Quinta rem cõplent administrationes medicinarũ spũsũ facilitantis ipsũq; velocitãtũ. ¶ Et hoc quidẽ p̄ficitur cũ inchoatiõẽ ab hũectãtib; & lenificantibus p̄cedendo ad res tẽperate absterfionis. ¶ Et si quidẽ vehemẽs inflãmatiõ fuerit cũ eo qđ est sicut aqua melonis indi aut aqua citrulli aut cucurbite cũ aq; zucchari aut aqua oz. excocti cati decocti in aq; pluria decoctiõẽ vehemẽti cũ iuleb. ¶ Et si quidẽ nõ adeo fuerit vehemẽs sufficit aq; iuiubarũ & sebesen cũ iulis & seminibus citoniorũ: & oleo amigdalaruũ dulciũ cũ iuleb. & aqua mellis aut aq; zucchari. ¶ Et nõ p̄mittat̄ post illã aqua ordei sicut post horã et i p̄cessu rei p̄cedẽdũ vsq; ad id qđ est sicut decoctio radicũ lilij: & capilloruũ ueneris in aqua ordei cum hydromelle. ¶ Uerũ aqua mellis est vltimior ad hũectãdũ q̄ aqua oz. & aqua ficũ et passularũ est huius gñis post ista & pp̄rie cũ m̄yoba. de violis & aqua mellis: et oleo de amigdalis dulcibus & similiter aq; liquiritie cum eis aut sine eis: & facimus seq; post illã aquã ordei: & est via rectior: & quandoq; perueniemus ad gradũ eorum que sunt decoctio yfopi: & similia: & ex rebus spũtũsũ facilitãtib; ex sorbitio facta ex aq; ad caliditatẽ declinã horã post horã ex eis est embrocatio facta super locũ doloris cũ aqua calida. minuit enim dolorem & spũtũ accelerat: & si sit decoctionis maluarũ aut fenugreci: & simillimũ magnificatur operatio eius & conferunt ei cerota & emplãstra: & ex eis quidẽ sunt melfora in quibus est lenificatio cũ resolutio ne non eleuata: sed quasi in gradũ primo. Deinde p̄cedendũ paulatim ad ea que amplius eleuantur: & ex reb; vtilibus non eleuatis est cirotum ex oleo viola. & cera: aut ex oleo amigdalino & cera: et eleuantur super ista quecunq; sũt ex mucillaginibus aut adipibus alijs: & adhuc ex yfopo humido: & ex eis est fortius ex radice lilij aut fenugreco & semine lini: & absinthio coctis cũ succo herbe vitri: & oleo de camomilla & pauco melle: & adhuc est fortius his ex canibus elixatis cum butyro aut ex cinere radicũ canliũ cum adipe: & nos quidẽ plura ex his scribemus post: si de vobis uerit. Et ex his q; valde spũtũsũ facilitant: est yf. dounias iur

De egritudine

firmus super lat^o doloribus & sorbeat hora post hora pau-
latim ex aqua calida: & aqua zuchari aut aq̄ mellis calida
& similibus.

¶ Sextam rem complent administrationes medicaminuz
sedantium accidentia superuententia huic egritudine q̄ si
vltimantur accidit ex eis timor: & desperatio: et sunt pp̄ie
permixtio intellectus alienatio vigilie sitis vehē mens fla-
tus ventris: & sanguis ex naribus: in tellectusa utem p̄mi-
xtio & alienatio q̄nq̄ accidit apud permutationez pleure-
sis: & nos loquemur de ea: & q̄nq̄ accidit ex pp̄ietate cuius-
dam speciei pleuresis: sicut pp̄ie q̄ fit in velamine dilitin-
guente magno: & est dyafragma & cōicat cū cerebro mediā
te neruo quodam magno qui dilatatur & contextur in sub-
stantiam pannicularem & oportet vt in hac parte gemina-
re curam simul pleuresis sicut scribemus nunc et frenesis
sicut in proprio loco scripsimus: & hic erit modus curatiōis
si deus hanc egritudinē curari permiserit. ¶ Vigilie antez
si accidant interdum accessum ad permixtionē intellectus
significant: & pp̄ie dum multiplicantur & tunc necessaria
est administratio sp̄rum de lacur: & syrupus de papauere
& decoctionis eius: & hoc cū cautela ne sputis cōpingant et
prohibeant: quod es res deterior eis. & medicine ex semine
papaueris. meliores sunt eis q̄ ex cortice: & cautela societa-
tis aufert hoc nocmētū & pp̄ie si associet ei⁹ q̄ est sicut
decoctio passulaz aut aq̄ mellis aut rob: & q̄ est eis simile.

¶ Sitis autem accidens eis sedāda est cum humectantib⁹
& vehementiam inflammationum extinguentibus sicut cū
aqua citrulli pp̄ie & melonis indi: & mucillagine psilly: et
similibus: de quibus loquemur in proprio capitulo. Veruz
oportet nō esse frigida actu: & oportet admisceri aliqua eis
ex abstergentibus subtiliter vt lenificetur sp̄ntum: & si fue-
rit sitis a caumate sp̄salium administret libertas aeris rē-
perati declinis ad humiditatem & vngatur peccus etiā ex
ceroto de oleo viola. & cera: & similibus. Si autez fuerit ab-
ebullitiōe colere rubee confert secantibin subtile. q̄ scri-
psit Galie. cū aqua pluuiali syrupus viola. cū aqua pluri-
ma sedat hanc sitim & aqua ordei habens bonitates suas
ex materia permixtionis sue p̄fert sicut hyppo. dixit. ¶ Fla

Pectoris & palmonis.

quasi sanguinis in naribus contingente et post crisis si non
re non debem? nisi supfluat: et si fuerit: non cretus sed propter
exuberantiam sanguinis confert: tunc si omnia et alia quae diximus in ca
pitulo primo. Fluxus ventris accidens eis in morbi principio est
sive unum duorum modorum: aut enim propter multitudinem materie
cum presistentia regulatiois nature: et sequitur ex hoc anhelus
facilitas et lentescencia febris: et est significatio bonae
aut est propter exuberantiam materie propter reguletur nas
tura: imino est sicut egurgitas et est significatio mala: et pro
prie cum non sistitur per ipsum difficultas anhelus tristitia et
febris inflammatio. tunc enim fortassis superveniet mors in die.
vel ante. ¶ Si autem accidat fluxus ventris in fine morbi
est sicut sive alios duorum modorum: aut enim expellitur materie
ad epa et viscera: et sequetur ipsum incolumitas: aut acci
dit a debilitate epatis et prostracione digestive virtutis et co
ntinentie in ipso sequitur post ipsum perniciosa.

¶ Septimam rem complent administrationes regulacionis
circa regimen egri in quibus sex rerum. et propter ut dirigat
eis temperies in aere que sit ut cumque ad caliditatem decli
vis et timeatur obtrusio: et acuitas in ipso ex multiplicatio
ne bores: et austri in quantum possibile fuerit: et fiat elonga
tio a fumis et vaporibus et ventorum flatu: et ab aere agita
tionis aquarum et ab estuoso et sicco. ¶ Nutriens aut oportet
comensurari eis sive considerationem nostram quasi dirigi
mus aut ad morbum aut ad patientem: et ad morbum quod emanat
sive quantitate acuitatis: aut sive horum accessus et recessus et
et multitudo quod acuitatis facit necessariam subtractionem
nutrientis sicut paritas multiplicationem ipsi. Et hoc quod
dixit apud vehementiam doloris et acuitatis si cibus desit
ponere egri ad desperationem et mortem. Et illud ideo quoniam non
debilis ad alteram duarum occupationum aut deficiet ad utramque
intendet: et certum est furiam ex resistentibus naturale et super
peditatione multiplicari: quare tunc nutritis oino prohibendum
est: et adhuc nutrire circa acuitatis doloris adventum seu
augmentum horrendum est magis circa ipsi ultimitate. Apud
vero acuitatis et vehementie doloris declinationem non in
spectum est et minus apud lentescencia. Alterius aut nutritis
cum quoniam tam accidentia quiescentia et levia et facilia fuerint: et ad

De egritudinibus

huc ulterius qm iam ex toto remissa sunt. **C**ontritus igitur cum nondum in toto dolore leuior fuerit cum eo quod est sicut aqua or. et aqua zuehari aut aqua mellis vtriusque factis subtilibus. Et cum iam a dolore alienatus egrum inuenieris: sed non integre sis contentus aqua zuehari: et aqua or. decocti in aqua plurima decoctione vehementer aut aqua alterantibus cum aqua or. decoctis vehementer. facilius enim sputum: et si videri sollicitare volueris ex amigdalis iusculum decoctionis earum admiscebis et dabis cum melle modico aut zuecha. et ex eis est aqua alchamderis et aqua triti. et proprie cum amplius egrum alienatum inuenieris. sicut iusculum ex maluis et criolocanna et bletis et sicla et cucurbita et sorbitiones earum ex sabax farina et concedimus in sine febris pulmēta ex butyro. Et post febrem iuscula ex herbis cum carnis teneris aut vitellis onoz. Et quidam ex antiquis dabant panem cum aqua zuehari et iuleb. Gal. autem precepit quod nunc comprehendit vniuersitas fermentatum non dari: facit enim apertiones apertis ante digestionem. Et azimus non dari: sputum enim inuiscat.

Cum autem rupturam apertis querimus: et damus fermentatum rupturam enim apertis facilius et vltimum quidem conceditur eis cum na melle et granata dulcibus poma dulcia elixata aut affata et passule sine interioribus et chesmes et in iube complete et amigdale. Et quibus extendimus versus ad pisces degentes in scro pulis et proprie habentes squamas: et hec proprie tribuuntur sicut exigit dispositio. Et in pleuresi quod est hegmatica danda est aqua cicerum aut aqua ordet cicerum cum melle et aqua canlium cum oleo amigdalino aut lacte amigdalax et cibetur sicla cum oleo amigdalino: aut lacte eorum et melle: et detur etiam alterantibus cum yfopo et melle aut pulgior: est enim bonus. Et dico quod tempus etas regio et consuetudo in administratione quantitatis nutrientis et numeri vtriusque parum multum semel aut amplius dari debeant regulat. quare distinguendum est in illis sicut scis. Potest autem eis bonus est aqua zuehari et aqua mellis et iuleb subtile et aqua ordet subtilis et que hoc cursu procedit. Aquam autem in hyeme calidam bibant: in estate vero temperatam. Verum abhorreat aquam frigidam nisi in duobus casibus. et hoc quidem in tussi sicca et asperitate et in siti et caliditate vehementi tunc coque concedimus
i plam

Pectoris et palmontis.

ipsaz frágētes frigiditatē eius cū secantiabin ⁊ iuleb acqui-
rentes ei ex virtute incisōis allecantiabin virtutē penetra-
tionis vt penetrēt ⁊ discurrat in venas ⁊ sigillet. Deinde
ex frigiditate ⁊ humiditate virtutis aq̄ extingūēs inflāma-
tiones et sedans asperitatē et srum. hoc est enī quod non
omnes comprehendunt. In morbi autē declinatione de-
tur eis vinum albuꝝ dulce et subtile et rob cū aqua pluita-
li: et aqua mellis: et conceditur vinuꝝ aquosum eis lene et
vinū chelmes ⁊ aqua decoctionis alchelmes et aqua pas-
sularum ⁊ iuleb ⁊ que hoc cursu procedunt. In siegmatica
vero sorbeant aquam mellis ⁊ quandoq; decoctionis yfopi
et que hoc cursu procedunt. In melācolica vero cibētur sor-
bitionibus factis ex sauch tritico ⁊ melle ⁊ alterantiabin ⁊
oleo amigdalorum et ex sorbitionib⁹ factis ex farina faba-
rum ⁊ iusculis ex lingua bouis domestica ⁊ siluestri. Potēt
aquam mellis cum aqua mellis lupuli aneti ⁊ similituz. Et
q̄dem iam dictum est in hac egritudine ventres fluxibiles
cum moderātia fieri. Et em̄ eius stricture vel largitas plu-
rima non est bona. In lubricitate igitur vētris prohibēda
sunt iuscula ex herbis. Danda hō sunt apud vētris stricture
ram ⁊ cuz sitis aspera fuerit ⁊ phibēda sunt granata et po-
ma cuz ventris cōstipatio fuerit. Dāda vero sunt apud lus-
bilitatē ipsius ⁊ sic intelligendū est de ceteris. Cibare aut
aut porum dare nō nisi a fece purgatis viscerib⁹ vel saltez
membis digestiōis prime. hyp. iussit neq; accidere dolore
neq; p̄sente eo neq; in hora deteriori horaruz. Sitr aut nec
aperias venas fece cōstipatis viscerib⁹ aut lubricitate dos-
minante eis ⁊ pprie vehementi: neq; in die cū natura obij-
cit morbo: sed in die minoris agitatiōis si possibile fuerit.
Soluer e hō apud vētris cōstipationē ⁊ ap̄ materiei decli-
nationē ad hypocundria cū enemantibus magis esse cōnes-
niens Gal. iussit. In euacuāda vero materia mēbra nutriti-
ua ⁊ spiritualia obsidente farmacie opus esse p̄ceptū: ene-
mata vitia esse non negavit ⁊ pprie sicut dispositio exigit.
Adhuc aut opus farmacie abscindenduz est apud febris ⁊
accidentis vehemētiaz: excusat enim tunc ad ea sola srob o-
ibome administratio nisi forte linire siccitatē viscerū ⁊ pos-
teat. et hoc magis cum dysteribus facias.

De egritudinibus

Sermo in aqua ordet.

Qonsueuerunt antiqui vocare aquam ordet pisanum et consueuerunt vocare pisanum et chylum esse liquores resulfantes ex elixatione alicuius rei in aquoso exactioe caloris operantis in illa. Verum chylus huius artificem calorem alialis et proprie vase proprio pisanum autem huius artificem calorem ignis in vase communi sicut est elixatio carnis et frumenti et ordet et aliarum rerum nutrientium. Elixationem autem rerum medicinalium consueuerunt vocare apozimas: inuenerunt aque ordet duplex officium. scilicet limitiois cum absterfione: aut sine absterfione: et si quidem est cum absterfione potum medicinalem vocauerunt. Eam vero quam sine absterfione est et quoniam vocauerunt potum istum et potum et cibum. Et in his distinguitur modus operationis secundum artes et scientiam quare duplicem in eius operatione inuenerunt artem unam. scilicet facientem eam potum medicinale: aliam facientem potum istum aut potum et cibum. ars vero prima mundificat sic. Accipe ordet excorticati et fricati cum panno aspero fricatione vehementi usque ad excussionem tenuium corticis circiter lib. j. et sit ordet subtile medium inter antiquum et novum super quod non cecidit de odore corruptiois aliquid: nec de cotta glorie sumi aut pulveris et conservatum fuerit in loco aeris liberum: et iam habuerit perfectionem in natiuitate sua et pone illud electum in olla noua mundata lota et absterfa nimis ut non remanserit in illa de odore quicquam omnino: et pice super ipsum sum aque circiter li. xx. et sit aqua fontis dulcis lenis et subtile: et exerce coctionem ipsius cum omni facilitate in quantum possibile fuerit et hoc sine fumo auferendo a principio spumam eius et decoquatur usque ad consumptionem medietatis aque. aut duarum partium eius: de iude coletur et conservetur in vase vitreo: huius enim hec aqua virtute lenitiua resultantem in ea ab aqua et medulla ordet: absterfiam et lauatiuam a nitrositate quadam expansa in cortice ordet interiori regere medullam eius. Est igitur facilis lauatiua et sputi facilitatiua. Ventrem lubricat: oppilationes aperit: et urinam prouocat. Ars vero secunda mundificat secundum hunc modum. scilicet ordet excorticati circiter lib. j. et frica illud cum panno aspero fricatione vehementi usque ad exclusionem et ad separationem intrinsecorum corticis oleo. et laua illud lauationibus pluribus cum aqua

Pectoris et pulmonis.

calida: deinde pone id in olla & funde super ipsum aque circiter lib. viij. deinde bulliant cum facilitate ebullitione una & projiciatur ab eo illa aqua: deinde pone super ipsum aquam calidam circiter lib. xx. & decoque cum facilitate usque ad lib. x. vel usque ad lib. viij. deinde cola et reconde in vase vitreo. Hec aqua sitis & asperitatem sedat & inflammationem extinguit pectoris pulmonem & guttur lenit sitis extinguit: ventre lubricum reddit precordia humectat & sputum faciliat. Hec aqua vteriozem recipiens coctionem infundendo adhuc in ea parum post parum circiter lib. x. aquam calidam efficitur cibus & potus: quem quibusdam colatum: quibusdam non colatum secundum necessitatis indigentiam Hippocritus dicit precepit. Et quicquid adhuc vteriozem recipit decoctionem usque adeo donec habeat mediocritatem inter iunctum & liquidum & est cibus laudabilis habens bonitates solenes.

Sermo in aqua cicerum.

Dixerunt antiqui duplicem in ciceribus proprietatem esse. Et ex eis una est: que est expensa in superficie coram cum cicerum humiditas baurachia cum caliditate subtili que tollitur sola ebullitione. Et est alia proprietas que sedet in toto corpore eorum: & est humiditas dulcis subtilis nutritibilis tantum inflammatoria. Si vero coxis lib. s. cicerum preseruantium adhuc nitrositatem suam cum lib. xx. cicerum coctione usque dum redeant ad lib. x. tunc erit aqua eorum potus medicinalis & proprie lauatiuus & abstersiuus & apertiuus oppilationum: tam precordiorum quam nutritiuorum & viarum vane frangitiuus lapidum in eis. & mundificat viscera: litum tamen non tollit. Et si vteriozem excipiat coctionem & cum plurima aqua usque dum acquirat mediocritatem inter tenue & iunctum est cibus bonus egritudinibus slegmaticis. Verum oportet ut detur colatum. Ex ciceribus autem a quibus iam expoliata fuerit nitrositas: fiunt iuscula incitatoria ventris & ipinguatia. Sermonem istum mellis iam scripsimus in antidotario nostro: quare non est hic necesse repetere.

Chaboali. Zuleb alchermes conferens cum auxilio dei plenus res & doloribus pectoris. R. alchermes & passulas & decoquantur in aqua decoctione sufficienti: accipe huiusmodi aque partem. s. penidiarum partem. s. decoquantur usque dum inficit secundum eundem modum fiat iuleb.

De egritudinibus

Idem. Sympus conferens tussi & pleuresi. ꝛ. succi gras
natorꝝ dulcis lib. ij. succi cannarũ mellis lib. j. penidiarũ tã
isdem. fiat ex eis syrup⁹ bon⁹: si deus voluerit.

Joannitus. Juleb subtile cõferens pleuresi cũ inflãma
tione & ssi. Accipe succi melõis idi: aut succi cucurbite asse
li. iij. zuehari li. iij. fiat ex eis syrupus: & des cũ aqua ordei.

Idem. Syrupus violaceus conferens febribus & pleure
si. & tussi sicce. ꝛ. violarum recentium seminũ citoniorũ: et
citrullũ. ana. 3. x. seminis malue. 3. xij. gummi arabici. 3. viij.
draga. 3. xv. funde super ea aque calide lib. viij. et dimitte
die & nocte: deinde bulliat ad cõsumptionem medietatis.
Deide cũ penidiarũ lib. ij. & ꝛ. fiat syrupus. da cũ aq̃ ordei
& mucillagine psilij: mane et sero.

Israelita. Syrupus conferens pleuresi. & catarro calido
& tussi calide cũ alpitate: & ssi vehementi factis causa siccis
tatis ipis. ꝛ. iunbarũ pinguis: sebesten. añ. 3. c. violarum:
siraçoi. añ. 3. x. liq̃rite florũ lingue bonis & dõestice: ana. 3.
xij. seminis malue: citoniorũ. añ. 3. v. sup ea pũce aq̃ cale. li.
viij. & dimitte die ac nocte deide coq̃ vsq̃ ad cõsumptionem
medietatis. & cũ zuehari li. ij. & succi malorũ granatorũ dul
cis li. j. fiat syrupus: da cũ aqua ordei & mucillagine psilij.

Idem. Syrupus conferens pleuresi cũ inflammatione &
acuitate vehementi & tussi difficili. ꝛ. aque cucurbite. li. iij.
syracost. violarũ. añ. 3. xx. pulpe cassie sibile. 3. x. infūdãtur
oia per diem ac noctez in succo predicto calido: deide srica
manib⁹ & cola & cũ succi granatorũ dulcis: & zuehari lib. ij.
fiat syrupus: da vt diximus.

Chamec. Syrupus de violis cõferens pleuresi: & tussi cal
de. ꝛ. violarũ. 3. ij. seminũ citoniorũ: & malue: añ. 3. j. iunba
ram: sebeste. añ. 3. xxx. Decoque in li. viij. aque cucurbite ad
tertie partis p̃sumptionẽ. Et cũ zuehari lib. ij. fiat syrup⁹.

Filius zacharie. Cõsectio tro ciscorũ festinantis matura
tionẽ in pleuresi: & facilitantis sputũ. ꝛ. violarũ: succi liq̃ri
tis. añ. 3. x. draga. amili: seminis: altee: semis fenticuli. ana. 3.
ij. cõfice cũ mucillaginib⁹: & pp̃te psilij & seminũ citoniorũ:
& seminis lini. Et sit dosis. 3. j. cũ syrupo violato.

Idem. Cõsectio vnguetũ lincẽris pecc⁹ & facilitãtis sputũ.
ꝛ. olei violarũ. 3. iij. mucillaginis seminis lini: & seminis

De egritudinibus

non multū fuerit neq; ppter flōmiam: neq; ppter spūm nē
q; ppter alia sedatus & viri⁹ fuerit fortis expecta suppura-
tionē. Si aut fuerit debilis expecta casum eius & mortem.

¶ Et dixit hyp. q; qñ pleuresis nō resoluitur neq; mundifi-
catur vsq; ad diē. xiiij. tūc pmutatur ad collectionē. Et tunc
op; vt ars p dcedi collectionē ad suppurationē & ex suppu-
ratione ad statum scolumitatis dirigat intētionē nostrā ad
sex res. Prima qdem ē maturatio apātis. Secūda est igenatio
ad rupturā ei⁹. Tertia est absterio & mūdificatio materie
rum. Quarta est mūdificatio & cōsolidatio. Quinta est cor-
rectio accidentium. Sexta est rerum sex regulatio.

¶ Prima igitur rez complēt administratiōes medicaminū
aggregātis in se virtutē lenificat iōis simul & resolutionis vt
cadat maturatio equalr in materiā collectā & illā qde; op;
vt latitudinē cū gradatione administratiōis medicamē-
tū habeat incipiēdo ab eis q; sunt in gradu tēperate pple-
xionis extēdēdo ad ea q; sunt maioris eleuatiōis donec p-
uentatur ad gradū fortis. Et scias qm pncipiū opatiōis me-
dicaminū fortis in equalē facit maturatiōē aut añ matur-
atiōē apā aperit. ¶ Maturatiōis aut qdā opantur ad
ministrata interius p os. Et qdā exteri⁹ & ex steri⁹ opanti-
bus & fortius eis est decoctio vitrosiq; & ex eis est decoctio
fenugreci & ficum siccarū cū rob aut sine eo aut passularū
& fenugreci aut aqua ordei decoctionis ficum siccarum
vel radicū lilij cum melle. Et ex eis est fortius decoctio
ficum passularum enucleatarum dactylorum fenugreci:
seminis malue cum beibueg: & si fuerit in eo caliditas vehe-
mens tūc cōueniens est aqua ordei cū inlebusubuli aut cum
aqua mellis aut cum aqua decoctionis maluarum aut se-
minū earū aut altee aut radicis lilij & ut ficū siccarū & pas-
sularū aut feniculi aut seminis citoniorū & similibi.

¶ Confectio troiscorum faciētis maturatiōē & proprie cū
non est caliditas vehemens. R. seminis malue altee farine
fenugreci: seminis lini assi farine ciccerum succi liqritie tere-
nia bin: añ. factroscos cū mucillagine seminis lini. Da cū
eo. & conuenit ex potibus.

¶ Confectio alia troiscosū conferentis ei cū quo est calidē

Pectoris et pulmonis.

vas et febris vehemens. R. violarū siccarū dragagantiā am-
li succi liquiritie: seminum citoniorū seminum citrulli et mes-
lonis et cucurbite: seminum malue altee floris melliloti: asf.
Fac trociscos cum mucillagine seminum citoniorū aut semi-
num lini: da cum eo quod convenit ex potibus.

¶ Extrinsicus aut operativus quidam sunt embrocationes et pro-
prie ex aqua decoctionis malue aut altee aut fenugreci aut
seis lini aut citoniorū et silium administrare cum spongis. Et
quibus addit eis quod est sicut mellilotum et anetū et herba vitri
quoniam opus sedare dolores. Et quoniam opus. Quedam sunt linitiones
et proprie que sunt sicut cera et oleū imbibita in mucillagine
psyllii et seminum malue aut in mucillagine fenugreci et semi-
nis lini et altee et siliuz. Et ex eis est ad caps galline anatis et
similia. Et fortius eis est dyadion dissolutū in oleo de lilio.
Et adhuc fortius quod fit ex mucillagine radicū malue altee fa-
rine ordei fenugreci: seminis lini et seminis citoniorū et mel-
le aggregatis cum butyro loto et ceroto facto ex oleo et cera.

¶ Et quidam sunt emplastrationes et proprie cum eis quod sunt sicut ex
farina ordei et mucillagine ficuz cum melle simul coctis aut
ex farina ordei et mucillagine cum melle et oleo veteri aut ex
dactylis et farina frumenti et rob et ex valde bonis est quod fit
ex folijs caulium et farina fenugreci cum butyro simul coctis
et sicut ex radice lilij cocta cum rob et butyro. Et fortius eis est
quod fit ex farina ordei et semine lini et fenugreci et semine mal-
ue coctis cum mucillagine ficum et altee cum melle et butyro
et rob et adipe antiquo et adhuc fortius si addat eis galba-
num dissolutum in rob aut vino dulci. Et adhuc fortius si ad-
datur ex simo colubino et fortius adhuc si addatur utriusque.
hoc aut medicamen interdu collectionē usque ad partes cur-
tis adducit. Et si addatur in medicamine herbe albedestur
aliquid operabit id vehementius. Et confert in hac hora admini-
stratio quietis et proprie in aere quieto et temperato ad calidita-
tem et humiditatem declivam. **¶** Cibos aut manducant maluas
blites siclam atriplicem cum oleo amygdalino. Et ex summa
olerum melius est leureng. est enim ei cibus et medicina citra
et facilem faciens apatis maturationē et laudatur eis aliquid
alteransabin et ius ciceruz dulcis cum melliloto et sorbitio-
nes frumentales et ius caulium et silia et concedatur eis in ser-

De egritudine

cunda mensa ficus sicce elixir et dactyli humidii et thesmes
et poma dulcia elixa et canna mellis et similia.

¶ Secundam rem cōplent administrationes medicaminū
aggregantū in se virtutē lenitionis et aptionis cū ingentis
tionibus ex modis operationum. Et ad hoc quidē gen^o me
dicaminis pueniendū est cū iam factū est dubelati: et hoc q̄
dem significatur ex remissione doloris et febris et multipli
catione grauedinis in loco collectionis.

¶ Medicamina autē q̄bus inest pprietas hoc facere ex eis
q̄ sumunt p̄ os sunt sicut syrupus de yfopo et de prassio. Et
ex eis efficacior est syrup^o de succo herbe albedustar et mel
le aut apozima decoctionis eius cū modico fermenti simul
b: temperatis et coctis. Et fortius est succus ipsi^o cū ferme
to et melle. Et adhuc fort^o si addatur eis baurach modicū
et est forte: et confert in hac hora et pprie cū natura est fortis
et febris non est administratio tyriace et myridati.

¶ Festinant em̄ et faciunt aperitionem. Et sicut sinapis cuius
aqua mellis aut asa fetida cum lacte.

¶ Ex eis autē q̄bus vrimur extra est emplastrū factū ex her
ba albeduster et butyro aut adipe antiquo et melle et form^o
eis est si addatur ex fimo columbino et fermento: et adhuc
fortius si addatur baurach.

¶ Modi autē operationū quibus ingeniamur ad eptionē
spatis sunt puocatio ruscule hora post horā et fortius eo
est puocatio vomitus et cōfert ante horā eruptionis vt dor
miat sup latus infirmum: deinde reuoluatur subito et im
petuose ad latus sanum: et sunt ex ingeniantib^o qui mouēt
et agitant eos lecto pensiliū aut in cunis et sunt qui agitat
sedem in qua sedent gubernando eos ne cadant.

¶ Et sint cibi eorū in hac hora sorbitiōes fermērate ex faris
na cū melle aut tritico: aut ex farina ordeī aut tritici aut cis
cep. Et panis fermētat^o infusus aqua mellis aut rob: et p̄ce
dunt eis oua sorbilis cū pane et lac calidū sicut mulgē cū
pane et passulis et ficus sicce cū pane. Et comedant in sc̄ba
mensa grana pinearū cū ficibus siccis et amigdalibus dulcib^o
et amaris et sitia. ¶ Verū si cuius hac arte asa nō rumpit tūc
est timoroln3: quare opz vt aperiat collectio cū flobotho
mo aut canterio vt sanies egrediatur nō subito ne supero

Pectoris et pulmonis.

ueniat ei q̄ est sicut debilitatio et syncopis et mors. Quare op̄. p̄. paulatim omni die trahatur et cum cautela.

¶ Cum aſit ſantes q̄ expulſur poſt apoſtēma iā fractū aut aggredit̄ poſt aptionē iā factā fuerit alba ⁊ vncta equalis nō habēs de odore corruptionis aliquid oluo ⁊ febris continuat remiſſio paulatim: tunc eſt aliqd̄ de quo eſt ſpes ad ſcolumitarē ⁊ pp̄ue qm̄ continuant̄ ei q̄nq̄ alie ſignificatio nes laudabiles q̄ ſunt pp̄ue lenitas deſ iocunditas ⁊ deſiderium cibi ⁊ bonitas aliarū operationū: videlicet natura lium ⁊ ſpiritualis: quare in hac opoꝛet hora vt conſeruet virtutē cum carnis ⁊ cibis tēperatis neq̄ terrendū de ſe butcula: qm̄ eradicabitur paulatim exente ſanie.

¶ Cum aſit accidentia in contrarium eorum que diximus apparuerint: tunc eſt illud de quo deſperabitur.

¶ Inquit h̄ypo. termin⁹ rupture hui⁹ apoſtematis q̄nq̄ p̄ſcribit in .xx. et⁹ q̄nq̄ .xl. ⁊ q̄nq̄ .lx. ⁊ illud ideo: quia quāto accidentia collectionis fuerint vchēmētiora tāto ſtatus v̄ cinior ⁊ eruptio velocior: et quanto accidentia leuior ⁊ p̄griora fuerint tanto ſtatus: ⁊ eruptio remotior. Accidentia aſit ſup̄ hec ſignificantia ſunt febr̄. s ⁊ dolor. hec eſt vchēmētia aut remiſſa citā aut tardam eruptionem declarant.

¶ Tertiam rē complent adminiſtrationes medicaminum a ſanie mundificantium poſt collectiōis eruptionē. Et qui dem hoc ſm̄ exigentiam declinationis ſaniei. In quibusdā eſt tranſitum h̄ns per pulmonē excreatur cū ruſſi. In quibusdā vero recipitur in vacuitate corporis ⁊ ſubintrās cōcauam venā tranſit ad epar: ⁊ ſi quidē aſit in pariem cōcauā eius ⁊ declinabit ad iſteſtina magis ſicut ad pp̄inquoꝛes ductus aut ad partē gibboſam ipſius: et declinavit ad vias vrine: ⁊ in quibusdā ſit poſt rapturam ad nullā partem ſaniei declinatio: quare conculcatur ibidem. et eſt materia morboꝛū difficilis ⁊ priſis et q̄nq̄ p̄ſecat multitudi ne ſua. Quibus omnibus iaꝛ ſuccurrimus aut mundificet̄ a principio vulnus. Niſi enī ſicut h̄ypo. dixit vſq̄ ad .xl. dies mundificatum fuerit faciet cadere in priſm̄.

¶ Cum aſit natura expulſionis ſaniei viam fecerit p̄ os abſterſiua mundificatiua lauatiua medicamina aſi dari op̄ et in genere eoz̄ ē aqua mellis laudabilior ⁊ aqua ſucca-

De egritudine

et in aleb: et sicut aqua ordei et aqua cicervi et fortius eis est se
cantabin Sal. quod scriptum est in capitulo quod est ante illud.
Et adhuc eis fortius est decoctio yfopi et syrupus eius et des
coctio radicis lilij celestis et syrupus ipsius mellinus.

Chylus etiam iniectionis est loch de caulibus et loch de squa
la et electuarium de orobo et loch de alijs est vehementius vir
tutis in hac parte: et alta assa cum melle et butyro: et nos hec
scripsimus in capitulo de asmate et tussi. Plura et diversa ex
eis que pectus et pulmonem putredinibus mundificat. scrip
simus ibidem que ibi requiruntur.

Conferunt etiam vomitus provocatio cum interpolatio cum aqua
mellis et sale aut cum aqua mellis et baurach aut sinapi.

Conferunt etiam super locum embrocationes et lintimenta et em
plastrationes et proprie ex rebus que adiuvant ad mundificationem.
Et ex summa eorum est decoctio alhasce aut yfopi aut yreos
aut similis administrata cum spongijs. Et quando miscetur cum
eis quod est sicut spica et lignum balsami et grana eius et hies et
aristologia rotunda. Et ex eis que liniuntur super locum: est
oleum de spica et oleum de alchanna et oleum de lilio et oleum
camomillinis et anetinis et fortius est eis oleum de yreos et ad
huc fortius est oleum balsami.

Emplastrationes autem operum ut fiant ex eis que sunt sicut ca
momilla mellilorum spica et farina ordei fenugreci et seminis
lini et seminis malve congregatis cum ceroto quod fit ex yso
po humido et oleo de lilio et oleo nardino et oleo de yreos et
cera et fortius eis est et proprie quando trituratur extinctio et proprie fas
cus ex alumine sulfure et aspalto aggregatis cum oximelle.
Et quidem super his canonem est medicinam huius non esse euacua
dam ab aliqua trium proprietatibus. Et prima quidem est ut sit
abstersiva et mundificativa. Secunda ut sit membri per quod
est sanie transitus confortativa. Tertia ut sint expulsionem
facte per illud membrum facilitativa.

Et primum quidem perficitur cum eis que sunt sicut aqua
mellis et aqua zuccari et syrupus mellinus et alia quorum
precessit rememoratio.

Secundum vero cum eo quod est sicut yfopus hasce chesmes: et sicut
in expulsionem facta per pulmonem: et sicut spica et cordume
ni et amigdala amara: et sicut in expulsionem facta per epar ad

Pectoris & palmonis.

vas vitine: et sicut troscisci dyarodon & mastix & such. & similia facta in expulsionione per epar ad intestina.

¶ Tertium vero perficitur cum eo quod est sicut yreos: & semen alcharat & cartam & similia: quoniam sanies expurgatur sputo. Et sicut decoctio feniculi & apij & aqua ciceru & similia quibus do expurgatur per urinam: & sicut sal & baurach et cartamus quando fit expurgatio per intestina.

¶ Et sunt ex medicinis que aggregant in se omnes intentiones sicut ins galli antiqui & mel et liquiritia & capilli veneris: & ylopus: & cassia. & manna & similia. hec enim adiuuant ad expulsiones omnes quas diximus. Et sunt ex medicinis magnis que etiam aggregant omnes has intentiones: sed non sunt ad ministrande nisi cum morbus proprie cronical: & sunt yziasa proprie & myrtdatu & athanasia. mundificant enim hec sufficiens: & ex eis est compositio mirabilis relata ad Archigenem quam scripsimus in capitulo de tussi. & similiter medicamen de piperibus. Verum super his cautela adhibenda est. oportet enim febre leuissime dari & natura non debili existente & cum melle plurimum aut aqua mellis ut exiccetur sanies & mundificet locum. & sit portio eorum circiter auellanam unam vel duas secundum exigentiam rei cum eo quod conuenit ex portibus & proprie cum aqua mellis. In crassum autem sit quantitas eorum minor sic semper diminuendo donec perueniatur ad mel solum.

¶ Et si non plene cum his mundificetur. iterum redeatur ad illa: iterum si oportet procedatur eadem doctrina usque ad id quod exiccetur in totum. Et si cum hoc regimine adhuc non mundificabitur plene: accelerabimus cum sapientia et administrabimus medicinam ex arsenico & sulphure secundum sententiam traditam a nobis in capitulo de asmate & tussi. hec enim exiccant cum fortitudine. Et si cum his constringitur anhelitus redendum est ad ea que dilatant ipsum: & educunt saniem sicut aqua mellis cum medicamine ylopi. ¶ Et si supercalefiunt ex eorum administratione redeundum est ad aquam ordeum cum aqua mellis & iuleb: & silia. Cum autem hec accidit cessauerint. scilicet constrictione anhelitus & incalefactio: & exiccatio iterum predicta cum y assiduitate secundum exigentiam necessitatis.

¶ Cibi autem eorum sint sicut aqua ciceru: & alteraniabin & sorbitiones subtiles ex farina ciceru ordeum & fabaru cum oleo

De egritudinibus

amígdalino ⁊ melle ⁊ zúchcharo et ius canlí cum oleo amígdalino. ⁊ qñq; cū gallinis nisi febris vehemētia phibeat ⁊ ius gallinarū antiquarū: ⁊ ius galli antiqui: et carnes pulline ⁊ edine: ⁊ addatur eis in cibis: aut iuribus eorū dū res expostulat ex pipere aliquid: adiunat enim ad mundificāsdum ⁊ exiccandū. Et precepit Sal. dari cepas ⁊ allum in tunio vt vulnus nō claudatur donec mūdificetur. Et precepit dum sanies ad intestina declinet dari cibaria que vtrē moueant: sicut proprie malua bleta atríplíces ⁊ leureng: et cū per vias renū educere volueris dari que sunt sicut aspasragi: aut bancia ⁊ similia.

In scōa vero mensa comedat grana pini amígdalas cuz melle: ⁊ semina feniculi: ⁊ dactylos húmidos ⁊ sília. Et cōces dnt etia post cibos poma dulcia: ⁊ citonia et pira: ⁊ pprie scēburd: ⁊ sília. Potū asit damus eis vīnū dulce ⁊ vīnū alchēsmes: ⁊ vīnū de passulis ⁊ aquā mellis: et aq̄ zúchchari.

Si autem collectio corrūpitur: ⁊ diffunditur sanies in loco collectiōis ad nullā partē declinans: tūc opz cauteria super eodē loco. iij. vel. v. vel plura si necessitas expetit in primis cum cauterio puncti: ⁊ perforretur pectus vsq; ad locū saniet. Et hoc si fuerit in pectore.

Si autē fuerit in latere aperiatur cū sagitella vsq; dum perueniatur ad sanies: vt extrahatur ⁊ exiccetur extractiōibus remouētib⁹ materiā donec sanies paulatim exiccetur in totū mundificationibus ⁊ absterfionibus quotidie factis cum aqua mellis: aut cum vino mellito ⁊ similibus.

Quartam rem complent administratiōes medicaminū aggregantium nunc virtutem absterfionis ⁊ mundificationis: nunc vero incarnationis ⁊ consolidationis: ⁊ oportet medicamina huius sibi hñicez succedant vsq; dū plena appareat sanitas. Et dictum est aquā mellis absterfusiū bonū esse. Et dictum est de alijs que nō oportet nūc iterare. Etia quidē compertū est in lacte caprino: aut a sinino aggregari inētiōnes duas scilicet absterfionis ex parte aquietatis ei⁹ et cōsolidatiōis ex pte caseitatis ei⁹. Et si oportet vt sit lac calidum statim cū mulgetur et sit post bonū pastū: et proprie desiccatus. verū a sininū lac subtilius est q̄ caprinum. Caprinū vero temperatius est eo: et aqua decoctiōis ordi

Pectoris & pulmonis.

canorū fluminalū aggregat similiter intentiones duas p̄
dictas et s̄l̄r lac coctū cū oleis. Medicinarū aut̄ icarnatū e
psolidatū vulnera pulmonis et pectoris sūma dicta ē in ca
plo de sputo sanguinis: q̄re op̄z vt pars illa afferat ad locū
hūc. Et loq̄mur adhuc de eis i caplo de p̄s̄i si de^o voluerit.
¶ Cibi aut̄ eorū sint carnes paruarū auisūz & extremitates
edorū et porcorū iuuenū et arietū castratorū: et risum cū
gallinis et triticū et sorbitiones tenere ex frumēto cū carni
bus. Et ex valde iuuantibus sunt sorbitiones ex farina oro
bit̄: aut ex farina risi cū lacte. Et lac coctum cum eis est cib^o
delectabilis: et proprie cum lapidibus fluminalibus: aut ca
lide et s̄l̄r caseus recens: et s̄l̄r sorbitiones et pulimenta ex
lacte cum farina cicerū: aut fabarū aut amili. Cauetur
autem indigestio eius. contingens em̄ ex lacte molesta est
inimica et pp̄rie quantū eius nutrimentū est amicū. ¶ Pos
tus eorū s̄t̄vīnū mediocriter s̄t̄pticū: et vīnū albū antiquū
& vīnū antiquū dulce est bonū eis: & aqua in qua extinguit̄
ferrū: aut aqua de minera ferri: & aqua rosata: & aqua plus
ualis infusionis gūmi assī: & s̄t̄ia: & laudatur eis rob myrti
nū: & syrupus eius: & mīua cū aqua masticeis. Et non negl̄s
gant̄ excellentie zuchari rosate administratiōes ei^o omni
hora. fortasse enim est ipsum solum medicina curās eos: et
nōs diximus in caplo de sputo sanguinis s̄z sermonē Sal.
& dicemus hoc lat^o in capitulo de p̄s̄i si deus voluerit. Me
dicinarum aut̄ summa que administratur emplastrādo dīc
ta est in capitulo de sputo sanguinis.

¶ Quintā rem cōplent administrationes medicinarū sedā
tium accidentia in tota cure latitudine supueniētia: & sunt
vehementia doloris & febris: & prauitas angustie & s̄t̄is: et
tussis vehemens: & stric̄tio anhelitus et vigilie et fastidīz
cibi: que tēpore collectionis et maturationis timorosa sūt
maturata autē ea suspecta sunt magis: post eruptionē aut̄
ipsius remanentia mortalia sunt. Verū ex eis quedā rema
nentia sunt s̄m magis et minus suspecta. et quedā corrigi
possunt quedam aut̄ minime. Inquit enim hyp̄p. dolor et fe
bris circa saniei generationem vehementiora sūt generata
autem ea remissiora: et amplius remissiora post eruptionē
ip̄sus et adhuc amplius mūdicata et exiccata ea. Si aut̄

De egritudine

In contrarium hoc acciderit: tunc nil aliud nisi pessimitas et profunda corruptio ex prauitate venenositatis significat: et hec quidem vere mortalis: et testatur hoc virtus apparatus sicut amurca: et fetidum: et hoc quidem incorrigibile de peccato radu oino. Et hoc idem de prauitate angustie dicimus. Similiter de tussi et constrictione anhelitus. Vigilie autem sius et appetitus defectio alias atque alias potest habere causam propter quod non iudicanda mala simpliciter. Vigilatione autem efficit mala cerebri complexio sicut siccitas: et bauracitas ex mala humiditate occultata in ipso. Aliquando autem efficit frequens agitatio super aliqua re. et iam quod diximus curam eius in capto de sahara. Sitis etiam causas potest habere extraneas: sicut est proprie falsus inositus ex mala qualitate existente in stomacho: aut caliditas: aut siccitas in officio ipsius: et alia sicut dicemus in capto suo: et curat sicut diximus ibi. Et sicut defectio appetitus potest habere causas quas etiam dicemus in propriis capitulis.

Sexta re complent administrationes regimini ex generibus rex sex fin exigentia quinqz canonu suprascriptoru. Et hoc quidem dictum est.

Filius zacharie. Confectio troiscoru qui administrant cum aqua ordel cu qua toci sunt sacri funiales et trupus de papauere: aut rob: myui. Et conferunt ad consolidatione et mundificatione vulneris pectoris aut pulmonis: quarum promixtio. R. papaueris albi: semis cucurbite et cirulioz ex corticatoru an. 3. r. amili dragaganti gummi arabici: succi liquiritie: an. 3. v. thuris masculi sedenegi lori: boliarmentis sanguinis diaconis: charabe: ana. 3. ij. myrrhe cynamoni opij: an. 3. j. Et fiat troiscici: et administrantur.

Idem. Confectio emplastri festinatione maturacione pleuresis et sedantis dolorem eius. R. aneti: camomulle violaru siccarum surfaris altee farine ieminis lini fenugreci: ordel: an. Decoquant in aq donec sint discocia. Deinde conterantur et misce cu oleo anisi et supponat tepidu: et quos addunt in eo cinis caulium et adeps anatis.

Sal. Confectio lochi mundificatis et abstergentis saniem a pectore et pulmone. Accipe amigdalaru dulciu et amararu granoru pini: seminis vitice: farine lupinoru: an. partes

Pectoris et pulmonis!

equales. Confice cū melle et da cum eo q̄ conuenit.

¶ Plures ex p̄teritis medicinis mūdificātib⁹ pect⁹ et pulmo-
nem a sanie et viru dicte sunt in capto de asmate et tussi: q̄
reperiūtur ibi. Et ex medicinis sanātib⁹ vulnera pectoris et
pulmonis: plures dicte sunt in capto de sputo sanguinis.

¶ Aboli. Cōfectio trociscoꝝ ad vīcera q̄ sūt in pectore et
pulmone cōsolidantiū ea. ꝛ. rosaz balauitīe. añ. ʒ. ij. sāgul-
nis draconis: amili olibani: añ. ʒ. j. dragagātī: masticis: añ.
ʒ. j. et ꝛ. accarie: troci: añ. ʒ. j. tertiā charabe: et myrthe: añ. ʒ.
ʒ. Confice cum rob citoniorū mytilorum da cum eisdem.

¶ Cōfectio medicaminis ex inuētiōe nostra: q̄ est medica-
menis forte et exptum ad vīcera pulmonis et pectoris: et munda-
ficat ea a sanie: et materia viscosa cōtēta in eis et facilitat
expulsiōē earū. Cuius hec est p̄mixtiō. ꝛ. olibani myrthe
cynamomi: anomi: granorū pini: radicū ꝛeos gūmi albos
tin croci: tatch: añ. ʒ. iij. spice cassie fistule: carniū dactiloꝝ:
añ. ʒ. iij. colli. ʒ. ij. galbani. ʒ. j. tertiās. ij. mellisquātū sufficit
ad aggregādū ea. Decoquant mel et alborū in vase duplici
vsq̄ dum habeant spissitudinem. Deinde p̄mice cuz eis
galbanum: et fac bullire denuo. Deinde p̄uce super ipsum
puluerem aliarum rerum et da cum eo quod conuenit.

¶ Permutationū aut pleuresis ad alias egritudines q̄dā
sunt ad bonum quedā ad malum. Permutat aut in perip-
neumoniā: et p̄tissim: et ad malū et p̄mutatio ei⁹ ad p̄ipneu-
moniā est s̄m alterū duorū modorū. Quorū em̄ sit ex cōuersio-
ne materiei pleuresis ad pulmonē: q̄nq̄ ex cōuersiōe virus
ad ip̄m q̄ non mūdificat vsq̄ ad .xl. dies a ruptura collectio-
nis. Et p̄mutatio ei⁹ ad p̄tissim: sicut sit s̄m alterū duorū mo-
dorū aut mediāte peripneumonia: aut sine mediatiōe ei⁹.

Et pp̄le cum sanies acuta et mordicativa resoluta ab eru-
ptiōe ap̄atis transiens p̄ pulmōē vīcera substantiā eius.

¶ Et dixit h̄ippo. q̄ q̄n pleuresis nō resoluta neq̄ mūdifi-
cat i. xliij. diebus in empima trāsit. et si empima nō mūdifi-
ficatur in .xl. diebus a die rupturē permutatur in p̄tissim.

¶ Et dixit Gal. q̄ materia pleuresis q̄nq̄ rapitur fluxu v̄e-
tris q̄nq̄ natura vincit sup̄ ipsam et expellit eam ad partē
auris. Et facit collectiones et est significatio in colimitatis.

Et quandoq̄ apparet victoria morbi sup̄ naturā et signa

De egritudine inibus

ficat ex pmutatiōe intellectus: et fit pmutatio in frenesim. Et quicquid vitumatur materia morbi supra naturam et declinat in materia ad cerebrum: et interficitur usque ad dies iij. et quicquid declinat ad nervos: facit spasmodum. ¶ Et dixit itez. Gal. quod quando rapitur ad pres cordis multiplicatur tremor eius et syncopis et interficitur in principio: et quandoque subito.

¶ Et dixit Hippo. quod aliquando accidit ex prauiditate et ventositate materie ut vincat supra posse nature oino et conuertat partes loci ut appareat dorsum patientis quasi dorsum verberari et viter latius eius et migret ita quod consuevit de eis dicere vulgus esse percussos a demone.

¶ Irerunt. Gal. dixit quod natura multoties vincit supra motum et expellit materiam eius ad loca vacua subascellari et inguinum et partem cruris et auris et pedum et conuertit in aperta bene nata ad pleuresim. Significant enim salutem: et quicquid conuertit materiam et exirahit usque ad cutem et ductur ad incolumitatem cum aperte sub cute.

De peripneumonia.

Peripneumonia est apostema et ex membrum denominatione nomine accipit. est enim apostema pulmonis. Et dixit Gal. quod est morbus difficilius cure quam pleuresis et magis propior ad interficiendum et illud propter duas res. Et quod peritina est quam in pulmone sicut scis iolurio contumitatis raro est suscipibilis cure propter causas in capitulo de sputo sanguinis assignatas. ¶ Secunda est quod virtus cordis non patitur immo detestatur ab inflammatione eius. creauit enim ipsum sapientia ut eueniret cor. est autem peripneumonia morbus pro se aut morbus ex altero morbo causatur. Et si quod que causatur ab eo quod aptum natum esse nutrimentum pulmonis: aut a supfluitate nutrimenti ipsius est morbus pro se. Deriuatur autem ex altero morbo: sicut ea que fit post catarrhem et post pleuresim. fit autem peripneumonia ex omni materia sicut pleuresis. Et ex ea est quedam vera: quedam non vera. Et dixit Gal. quod vera peripneumonia est que fit a flegmate. Et videtur quod dicitur quod vera peripneumonia est que fit ex colera sit magis credendum. Et enim pulmo est membrum colericum et eius nutrimentum est sanguis colericus. Et tam quidem canon est quod morbus cuius complexio non recedit a complexionem membri nisi sicut naturale est

Pectoris et pulmonis.

rare et innaturale est morbus proprie verus. Recedens autem ab eius complexionem in contrarium ipsi est morbus zebdeg. i. morbus notus. Et fortassis ratio per Galienum est quoniam morbus proprie verus minus molestus est quam zebdeg. Et peripneumonia flegmatica non est in vehementia paruitatis sicut colericam. Interficiat enim cito colericam acuitate sua cum sit vicina cordi: et oppositio cum in frigidantibus non peruenit ad locum: nec producit nisi post eius alterationem plurimam: eo quod propter viarum distantiam tale sit. Hoc autem secus est in flegmatica quam operum medicamina esse maturativa et resolutiva que facile sunt peruenientia ad locum necessitatis sine diminutione virtutis eorum.

Preterea morbus proprius alius est que fit de materia que deputatur ad nutrimentum: alius est que fit de materia que dum irripit facit morbum: aut fit de materia que est superfluitas nutrimenti illius membri. Et iam quod Aristoteles dixit quod superfluitas est contraria illi rei cuius est superfluitas sicut fumus et chylus: et sicut urina et massa sanguinea et sicut sudor et humores in venis et sicut medulla et nutrimentum ossium et sicut adeps et caro et similia nisi sit superfluitas velatis potentissimatis eius que decidit sicut sperma. Et sciendum quod pulmo sicut cetera membra parte sibi propriam de humoribus recipit: sed quod est sicut sanguis colericus de ipsis deputatur ad nutrimentum ipsius. Et superfluitas sui nutrimenti quod est flegma mittitur in vaucuitates eius propter eas utilitatem quas scis propter quod quidem crediderunt Galieno dicentibus: quod vera peripneumonia fit ex flegmate: sicut ex superfluo nutrimento et crediderunt alijs dicentibus quod fit ex colera sicut ex nutrimento cui iam accidit corruptio. Et hoc secundum intentiones proprias. Terminatur autem hec passio huminum trium modorum sicut et pleuresis: aut enim resoluitur aut suppuratur: aut permutatur. Et cura eius est similis cure pleuresis.

De empimate.

Quod proxima quibus fit ex pleuresi: et diximus curam eius. Et quibus fit a peripneumonia sicut dictum est. Et quibus fit ex sanguine iusto. Verum causa eorum quibus fit a pulmone quibus fit a pectore et partibus eius. Et iam quod Galienus dixit factam ex causis in pulmone molestiores esse ea que est ex causis in pectore propter causas dictas in capitulo que est ante illud. Et sicut curam eius

De egritudine in bas

difficillorem esse propter causas dictas in capitulo de spu sanguinis. Cura autem omnis speciei eius similis est cure empyematis facte a pleuresi quam diximus.

¶ De pituita.

Pituita est detrimentum desiccationis et consumptionis carnis in corpore: ex calore febris habitualis minuitur et ex ulceratione pulmonis. Et ulceratio quidem humorum cum humoribus: aut ex precedenti catarro acuto ulceratio instillante et impuritate in pulmonem hora post horam sicut accidit ex frequentatione in instillatione super petram ut perforetur petra. Et quando fit ex precedenti pleuresi: aut peripneumonia mediante tamen empyemate. Et quando tamen sine mediatione et quando fit ex materia putrida diu stare in pulmone quam sequitur putrefactio et ulceratio. Et accidit nonnunquam post sputum sanguinis sine modificatione: sicut Hippocrates dixit. Post sanguinis sputum casus et saniet sputum: et post saniet sputum casus in pituita. Hic autem sermo eius est sub conditione. Est enim post sanguinis aut saniet sputum quibus non resistit fit casus in pituita. Raro autem contingit haec passio pueris et senibus. Et si cadat: interdum senes in illa occultari possunt eis: et diu vivere cum illa. Viris autem et mulieribus frequenter accidit: et proprie paratis cadere in ipsam et raro occultatur eis. Uerum mulieribus occultatur interdum licet parum. Contingit autem haec passio sicut Hippocrates dicit a decimo octavo anno usque ad trigensimum quintum. Expositi autem ut cadat in pituita. sunt habentes cerebrum debile: quare non prohibetur receptio superfluitatum in ipso: nec digeritur quod transmittitur de nutrimento ad ipsos: quare sunt catarrizabiles et ex parua causa. Et adhuc expositi ad id sunt habentes pectus strictum in creatione sua cum multiplicatione ventositatum in ipso. Et pulmone eorum et vicinis partibus et habentes humeros alatos sicut sunt curuature alarum et collum subtile et longum depressum inter alas et humeros et frequentat eas sufficula cum pectore et ulla alicuius spatule aut mammillarum et prope si sint extrascapularibus facile et colericis. Tempus autem magis aptum ut faciat cadere in pituita: et quod vehementer nocet factis pituiticis est autumnus: et constitutio borealis multum dominans et maxime quando precessit auster: aut constitutio austrea: et

Pectoris & palmotis.

precessit boreas. Et ex eis est regio borealis multū frigida
& sicca & cibi & potus eius: et quecūq; hoc cursu procedunt.
Curare autem pituitam que vehementer impressit: & diutur-
nauit impossibile est & proprie quando continuatur et lubri-
citas veniis salitudinē cibi & fetor oris curuature vnguiū &
casus capillorum. Significatur enī ex hoc corruptionē p-
fundari & nutrimentū esse abscissū. Curare vero nō diutur-
nam: aut que non multum impressit: & in qua accidentia tē-
poris nondū apparuerunt fortassis presumendū: est quā-
uis non sit facile. Et intentio in curatione eius est duplex:
vz vniuersalis & particularis. Et vniuersalis quidē intentio
est tres res. Et prima quod est correctio cause facientis: se-
cūda est abscissio ei⁹. Tertia ē regulatio ipsi⁹ vite patientis.
Prima igitur rē cōplet administratiōes medicaminū absce-
dentū nocuēta catarrhi si accidat a catarro. & hec est radix
operandi in hac cura. Et id hec scripsim⁹ in capto pprio & si cā-
ipsi⁹ fuerit ex pcedētī empimate ex pleuresi & peripneumo-
nia: aut sputo sanguinis cura eorū dicta est.
Secūda rē cōplet administratiōes euacuationū absce-
dentū causas: quarū pcessit rememoratio: & si quē malitiā com-
plexionis calidā cognoueris ex plenitudine sanguinis flo-
bothomamus ex basilica. Et si virtus permiserit demū ex
saluatella: & quāq; flobothomamus flobothomia renouan-
te numerū si necessitas expedit administrādo ex cibis & po-
tibus & alijs que boni sunt nutrimenti & hec diebus quibus
nō flobothomas. Si autē colerā abūdere cognoueris euacua-
tua cum eo quō est sicut aqua decoctionis capilli veneris: et
chayare de singulis manipulos singulos iuiubarū sebestē
an. xl. prunorū siccorū. xx. pulpe cassie stule saracost. an. ʒ.
ʒ. zuechari violati. ʒ. xij. si necessitas expetit addatur eis quō
est sicut trocisci de violis & similia. Et autē causas leuissimā ma-
teriam flegmaticam esse cognoueris euacua cum cochlyis &
similibus quibus ex bdellio & dragaganto partes addant
conuenientes. Et ex euacuationibus particularib⁹: & vtili-
bus huic egritudine sunt pronocatiōes emorroydarū & me-
struorū. & maxime si ex eorum retentione in nocuumēta
cadat. Et nos de his in capitulo de sputo sanguinis. iij. ca-
poue locuti sumus.

De egritudine inibus

Tertiam rem complent. administrationes regulatiōis in generibus rerum sex & pprie collocētur in loco aeris rēperati ad siccitatem declinā & permūtetur ad regiones aeris rēperati. Et sint cibi eorū ex eis que sunt quātitatis pauce & pluris nutrimentū. & insuper ad digerēdū faciles sicut pprie epata gallinarū & testiculi gallozū qui nō calcauerūt & alas pullozū & carnes minutarū autum tenerarum: & carnes iuuenū perdicū & alcubugi & colubarū et sint hūmōi elīsa aut iuribus cicercū: aut in aqua ordeī & pprie quando queritur mundificatio & oportet vt addatur tūc in iuribus eorū de melle aliquid et congruunt eis vitella ouozū sorbēlia cum melle et conceditur etiam eis in hoc casu tus caulium impinguatum cum gallinis & siliis. Quādo autē cōsolidatio & conglutinatio vulneris queritur: tūc oportet vt sint cibaria desiccatiua non eleuata in gradu multe exiccatiōis & sint etiam conglutinantia sicut pprie extremitates & rostra edozū & porcorum iuuenū et arietum castratorū. Panē autē vtatur similigineo bene cocto habente aliqd masticeis quāq; ponitur in eo ozunns & similia. Et ex cibis: cōglutinatus est triticum cum gallinis & risum & siliis & pulmenta ex zeguer & millo & sauich & chist ordeī post bonā decoctionē eozū & lentes sunt bone eis. Et pulmēta ex orobo & sorbētiōes ex farina eius & similia: & cibi ex lacte sunt eis magnū inuamentū: & pprie cū non est febris & calens si est recēs. Et nos diximus in capitulo de epyimate diuersos cibos ex lacte canone quarto. **C**Si autem fuerit cū ea febris vehementia sit cibis eorū: chist ordeī bene coctū cū caneris flusulibus: postq; abluuntur abiectis extremis eorum cū aq; & cinere & cum iteratione & etiam cancri fluniales assī aut elixī in aqua ordeī. Et quāq; dantur cocti in lacte asine: & quāq; in oleis frigidis: & quāq; in aqua ordeī aut cicercū & quādoq; in lacte acetoso abstracto ab eo butyro & sunt inuamentū sublimis & adduntur eis cucurbita & blea cū oīeo amigdolino & cirulli & similia. Et ex rebus cibilibus simul & medicinalibus est lac acetosum coctum cum tortellis de sent & pprie lactis. 3. iij. & tortellarū tritarū 3. 3. s. In crastinum adde ex lacte circiter aū. ij. et minue ex tortellis circē. aū. i. Et hec fiant singulis diebus donec deuentur ad lac so-

Pectoris et pulmonis:

lum. Cū autem peruentū fuerit ad egritudines declinatio-
nē incipiam⁹ diminuerē ex lacte acetoso oī die ⁊ addere ad
torcellas donec deueniatur ad dationē torcellarū iiii. Hunc
autem moduz decoctionis lactis acetosi scripsit Paul⁹ plu-
res post ipsum laudauerunt illud.

Operatio autez lactis acetosi est fin hunc modū. Accipe
lac caprinum mundū habēs bonitatē ex sanitate animalis
et cōgruitate pascū ipsi⁹ et extrahatur ex eo butyrum ⁊ di-
mittatur vna nocte in aere tēperato. mane aut agite⁹ vehe-
mēter ⁊ excludatur spuma ei⁹. Est aut lac huiusmodi sedas-
tiūū vehementis caloris constrictiū ⁊ consolidatiū. Pot⁹
autem eorū non febricitantiū sit in principio vinū albū dul-
ce ⁊ cū puenitur ad tempus cōsolidatiōis sit albū ad stipti-
citatē declinās permixtū cū aqua pluuiālī. Febricitantium
autē potus sit aqua ordi ⁊ aqua pluuiālīs ⁊ rob myrthi et
sympus ei⁹ ⁊ syrupus de papauere cū vocat necessitas ⁊ aq̄
pluuiālīs decoctiōis cancrozū ⁊ aqua granatorū dulciū
⁊ similia. Et in secūda mensa comedant passulas cū granis
post bonā masticationē ⁊ granata dulcia et citonia de sen-
cocta in rob ⁊ similia. Et oportet ante comestionē ut appro-
xinent deambulationibus mediocribus ⁊ post ambulatio-
nes vtantur fricationibus lenibus tenerū faciētibus corp⁹;
⁊ hoc vt vluificetur calor in ipsis. Et post comestionē vacēt
⁊ quieti sint per duas horas. ⁊ hoc in loco temperati aeris
in quo sint odores redolentiū frigidorum ⁊ stipticorum cū
administratiōe gaudiū. Deinde vacēt somno ⁊ quieti quā
tum possibile fuerit. Et si fuerint vigilie accedamus ad me-
dicinas ex papauere: ⁊ hoc cū sapiētia ne cōgelentur spiri-
tus. Elongetur autem a balneis. resolunt enim virtutem
nisi apud declinationē. Tunc enī sunt iuuamētī sublimis
quemadmodū dicemus post. Prohibeatur autē eis omnis
lubricitas ⁊ constipatio viscerum et magis lubricitas vehe-
mens resoluit enim virtutem.

Particularis aut intentio est quinque res. Et prima quidē
est mūdificatio et absterfio viceris. Scōda est prohibitio cur-
sus materiei ad ipsum. Tertia expulsio materiez ⁊ sanies
eius ⁊ exiccatio earum ex ipso. Quarta est cōsolidatio ⁊ ins-
carnatio eius. Quinta est correctio accidentium.

De egritudine

¶ Et primam quidem rem complet administraciones medicinarum mundificationum et abstergentium vlcus et in genere eorum excellentius et nobilius est mel et aqua eius. Aggregat enim virtutem mundificationis et absterisionis. Et preter hoc est cibus et potus amicus nature et inuatinus valde. Et ex eis est aqua ordei et aqua zuehari et aqua cicersi. Et fortius eis est decoctio yfopi et syrupus eius. Et adhuc fortius est loch de canibus et de squilla. Et ex eis que sunt maximi inuamenti est medicamentum Galieni. Ipsum enim est mundificatiuum bonum. quod. R. yreos hasce yfopi. an. partes equales. Cofice cum melle. Dama ne et sero a. 3. i. vsque ad. ij. cum aqua mellis. et dixit Democritus. Yfopus aut yreos aut farallon singulariter vel iuncta cocta in aqua mellis aut in aqua ordei sunt mundificantia bona et nos diximus plura ex his in capitulo de epymate.

¶ Secundam rem complet administraciones medicaminum materias a pulmone prohibentium. Et hoc quidem perficitur secundum alterum duorum modorum et proprie est prohibitione. materie que transfertur ad ipsum ex altero membro et cum confortatione pulmonis ut non recipiat quod ad ipsum transfertur de materia. Et secundum plurimum que transferuntur ad pulmonem materie sunt catarrales aut transmissae a vicinis membris et ex pleurisi et alijs. Et horum curam iam diximus. Summa enim medicinarum pulmonem confortantium etiam diximus in capitulo de tussi humida. Et ex eis est rob myrthi et syrupus eius cum. 3. ij. pulmonis vulpis siccis. Et ex medicinis etiam mirabilis inuamenti aggregatis virtute confortationis et mundificationis est medicamentum Galieni. quod Recipit pulmonis vulpis siccis: succi liquiricie capillo veneris seminis sentenli anisi: an. Cofice cum zuehara decocto cum aqua quantum sufficit. Et quibus perficitur cum rob myrthino et est confortatiuum amplius.

¶ Tertiam rem complent administraciones medicaminum putredines que sunt in pulmone exiccantibus. Et nos etiam diximus in capitulo de tussi: hec administranda esse post mundificationem debitam ut extirpetur post eas residuum putrefactionis omnino. Et diximus quod administratio ex myrthe rubee. 3. i. et mellis. 3. iij. habendo diebus interpollatis cum aliqua ex medicinis educentibus sanum est medicamentum vtile. Et fortius est lambere alchitran cum melle aut cum rhyelle et galbana.

Pectoris et pulmonis.

simul liquefacti. Et ex maxime iuuuatis eis sunt medicle
magne sicut iyuaca: et mitridati et alia quorū i capitulo de
epymate p̄cessit rememoratio et si idigetur adhu c medica-
mie exiccate p̄cedemus ad mediclas de arsenico et sulfure
scriptas in eodē capitulo canone tertio. Et nō negligatur
medicamla hui⁹ summe: qm̄ ad sanitatē p̄ducunt si de⁹ vo-
luerit. Verū si p̄uenitur ex eis ad sup̄calefactionē succurrē
dum est cū aqua ordel. Et in leb et cum trociscis de cāphora
vsq; dū cesset accidēs: deide redeat ad exiccatina p̄dicta.
Quartam rem cōplent administratiōes medicaminum
aggregantium in se duas virtutes m̄dificationis. s. et cōso-
lidatiōis. Et ex medicinis p̄p̄iis in hac summa et lac asini
num cuz virtute subtiliationis in ipso et lac capinum cum
tēperie sua: et lac muliebri cū proprietatibus tēperiel intra
illa. Lac em̄ aggregat intentiōes tres est em̄ res cibalis et
dilecta nimis et ex reb⁹ velocis cōuersionis i sanguinez. Est
em̄ sanguis bis coctus et est post illud medicina abstergēs
ylcus virtute ferrositatis eius et cōglutinās ipm̄ virtute ca-
seitatis eius. Et oportet vt bibatur calidū cū mulgetur: et si
posset suggi ex māmillis: et hoc in ieiunio s̄re cibos alios et
oportet vt post ipsuz quiescāt ne corrumpatur et acescat in
stomacho eorum: nec dormiāt super ipm̄ nec suspiciant ci-
bum nisi patius descēdat. Et opz vt bibatur in loco aeris tē-
perati et proprie cum fuerit gaudium et tranquillitas let qh̄
ipsuz magis mundificatiuum esse querimus: dandū est cū
melle. Et quando ipsuz magis conglutinatiuum et consoli-
datiuum querimus: detur cū zucchero: rosato: et similibus
aut coctuz cū lapidibus. Et si sumēs ipsuz constipationē
patitur viscerū oportet vt eligatur ex lacte in quo multipli-
catur ferrositas et si nō sufficit multiplicetur quantitas po-
tus eius in die sequēti et adhuc in die tertio: et si adhuc nō
sufficit miscenduz est cum eo quod est sicut zucchero. et
sal et si adhuc nō sufficit miscenduz est polipodium cuz ip-
sis: si autem sumēs ipsuz lubricitatem intestinozū patitur:
tūc oportet vt miscatur ei quod est sicut hypoquistidos et
similia. Et si tu sim habuerit miscatur cū eo quod est sicut
diagagantum. Et si cum stomachi debilitate fuerit miscen-
dum est cū eo quod est sicut trocisci dyarodon et similia. et

De egritudine

lac quidem de quo butyrus extractus fuerit est magis con-
glutinatus et coctum quidem amplius et quod cum butyro
est magis humectatum et impinguatum.
Cars autem in decoquendo lac est humidi. Accipe lac mundi
recipe ipsum in vase puro absterse et pone super ipso circiter
quintam partem eius ex aqua pluviali. Deinde extingue
in ipso lapides fluuiorum ignotos sine fumo usque dum lac fue-
rit coctus et consumptis aquis partibus in ipso. Lac autem melius
est quod sumit ex alalibus iuuenibus mediocriter non nimis
remotis aut vicinis partibus: quorum pascua sunt ex herbis mo-
tanis in quibus est subtilitas et mundificatio cum siccitate
et exiccatione. Et laudant Salienus herbas humidi deputat
das esse pascua eorum. scilicet ex herbis calidis absinthii ysopti ha-
sce polium scepha sahde fensculis abrotani et similia. Et oportet
ut dandi lactis quantitas comparetur possibilitati virtuti susci-
pietis ipsius: quare incipiendum a quantitate minori dando ex
eo circiter. 3. iij. a prima die et in crastinum addatur ei circi-
ter. 3. j. et sic in aliis diebus a prima die usque dum deueniatur
ad lib. j. vel parum amplius. Demum paulatim deueniendum est
usque ad illud quod est sufficiens. Et iam quidem diximus cau-
endum eis esse ab indigestione in potu lactis. In ipsa enim est et
mor. febricitatibus aut eis aut caput dolentibus aut sicuti vehe-
menti obsessis abscedat lac dulce et laudatur eis lac acetosum
de quo extractus est butyrus secundum doctrinam traditam a nobis in
hoc eodem capitulo. Danda est etiam eis aqua ordei cocta cum
câcris fluminalibus secundum quod etiam dictum est: et syrupus de papa-
nere aut syrupus de myrto cum eo. Et oportet cancrosum ex-
trema abscondi. Deinde lauare corpora eorum cum aqua et ci-
nere fricatione vehementi: et hoc cum iteratione et iteratione. Et
oportet ut detur in ieiunio. Et sit quantitas potus eius circi-
ter. 3. iij. et in crastinum adde. 3. j. et sic die quolibet usque ad
lib. j. mane et sero ante alios cibos. Summa autem medicina-
rum vlcera pulmonis et pectoris consolidantis est hec. San-
guis draconis et proprie lutum sigillatum bolus armenicus
charabe scephdenegi olibanum mastix balaustie rose et se-
men eius coralli enustidos cortices cancorum fluminalium
horum semen portulacae assusum amilum assusum semen malue

Pectoris & palmonis.

7 altee assuz semen arnoglosse assuz gūmi assuz fruct⁹ myr
thi 7 similia. Medicamina autē cū quibus hec dāda sunt p
prie sunt vitella ouoz lac dulce et acetosum: aqua plunias
lis 7 aqua ordeī decoctionis cicerū 7 cancrozum fluuiālis:
aqua alsauich si. cūcū citonloz mīua succus myrthi rose: et
succus eaz mucillago psilij semē citonloz: syrup⁹ de papa
uere: syrupus de iuinibis: syrupus de violis 7 syrupus rosa
tus 7 similia. Ex medicinis autē compositis sunt hec troci
sci de luto sigil. aut de luto armenico: philonis persicū ē vl
timuz: mūdificat em̄ et exiccat putredines et consolidat vl
cera. Et nos scripsimus ipsuz 7 adhuc alia multa hui⁹ intē
tionis in capitulo de sputo sanguinis que efficaciter afferā
tur ad hunc locum. ex rebus autēz mirabilis sanamēti ad
consolidationes 7 sanationes vlcernz pulmonis est zucca
rum rosatuz recens: sup quod non preterijt annus. Aggre
gatur em̄ in eo virtus absterisionis ex succo rosarum: et vir
tus consolidationis ex parte substantie eaz. Et nosti q⁹ vir
tus absterisionis ex rosis ppter antiquitatē abscinditur que
adhuc possidetur in recētibus. Et Galien⁹ q̄dez p̄cepit da
ri zucarū rosatū singulis dieb⁹ in quātitate plurima etiā
cū rebus medicinalibus cibalibus 7 potabilibus s̄z om̄nē
modū administratiōis eius: ita q⁹ etiā cū pane. Et vsi sunt
eo post ipsuz plurimi 7 nō est cōprehensibilis eoz numer⁹
q̄ sanati sunt ex vsu ei⁹ tamē prius mūdificationibus p̄ce
dentibus. Falluntur em̄ vtentes eo a principio dū mūdifi
catio nō p̄cesserit. Coartat em̄ i pulmōe materias. Nos
autem dedimus cum lacte calido nō febricitantib⁹. febrī
citantibus vero cum aqua ordeī decoctionis cancrozū flu
uiālium: 7 alijs multis modis administrationum: 7 inue
nimus esse: medicamen vltimum. Veruz quotiens ex eius
administratiōe contingit constringi anhelitū dentur que
elargant ipsuz ex eis que educūt saniez: sicut proprie syru
pus de yfopo 7 similia. Et si accidat supercalesfactio ppter
desiccationē detur syrup⁹ de iuinibis: aut syrup⁹ de violis
aut mucillago psilij: aut citonlozū cum aqua granatozū
aut aqua expressiōis seminis portulacē euz trociscis de cā
phora dictis in antidotario. Et si sequatur post ipsuz cōsti
patio nature: detur myrabol. de violis aut syrup⁹ eius euz

De egritudinibus

aqua ordei. Et postquam cessaueris huiusmodi redeat ad zucharam rosatum dandum in omnem modum.

¶ Quinta rem cōplent correctiōes cadētes in accidētia cōcomitātia et superuenientia hūic morbo. Et ex cōcomitātibus est febris cōsumptio et macies et debilitas. Et ex superuenientibus est tussis fluxus vētris consipatio et fastidii cibi. Et iam quidē hyppocra. dixit mūdificatum vlcēris febris lentescētia succedere debere: que si nō successerit constat corruptionē vlcēris pfundari. Nos antez experiemur circa omne rēpus curatiōis: tūc interponere medicamina febris vehemētia sedantia vt sigillent ex his et illis beneficia concordātia. quoz finis est sanitas. Et succurretur consipationi et arefactioni et eoz cū eis que adequāt et humectant ex cibis et potibus et rebus medicinalibus: et administratione lactis dulcis et alijs que dixim⁹. Et cōfert eis balneatio in aqua dulci calida: postquam morbus in declinatiōe fuerit: et ante illud est res prauior et est ponere egrū in desperatione. forma autē balneatiōis est in hūc modū. Preparetur aer balnei vt sit liber non habēs de corruptiōe odoris aut prauē q̄litas omnino aliqd et calefiat vt sit caliditas balnei: et aque caliditas tēperata qua excite et nō resoluatur calor naturalis et sit prima māsio nō remissus calida q̄ alta. Tunc intret patiens māsionē primā et fricetur in ea leni fricatione: et pprie tenerū faciēte corpus. Deinde intret mansionē secundā et incipiat lauare corpus cū aqua calida vtēdo lenificatiōe cū manu. Deinde paulatim intret aquaz calidā et delectetur in ea. Deinde incipiat lauare corpus eius cū aqua decoctionis capitū edorū: aut euz aqua ordei conquassata cū ouis multis et oleo amigdalaram dulcis. Deinde ducatur ad mansionem primā: et unungatur corpus eius oleo rosato: et ducatur ad habitaculum exterius in quo sit aer temperatus cum multitudine redolētium stipticoruz et q̄scat lecto. Deinde post duas horas cibet cibis laudabilibus pauca quantitatē: et pluris nutrimenti ex eis quoz iam mētione fecimus. Et ex hinc tota intērio nostra ad hūmectādū sit occupatio. et hoc cum delectatione et quiete et somno et delitijs et similibus. In crastinū aut in die tertio balneetur similiter. Si autē patiens debilis fuerit aut per

250

Pectoris & palmonis:

duas horas in balneo iuret. Accipiat sorbitio es ex carnis teneris: aut ex lacte dulci & oulescat sup sorbitioes p duas horas. Deinde intret balneo. Si autem paries talis fuerit: ut virtus eius tolerare possit. Precepit Salienus ut post sufficientem lauationem in aqua calida: & in aqua capitum arietum castratorum: si super corpus eius in prima mansione ex aqua frigida aliquid propter quam in capite eius. Deinde inungi oleo rosato. Lauationes etiam in tina sunt huiusmodi iniectionis: & proprie cum rebus humectantibus: et impinguantibus corpus ex his quae dicta sunt. Post haec paulatim deueniendum est ad administrandum in balneis lauatioes ex aquis decoctionum capitum arietum castrorum: & similia. Et si corpus remanserit debile ungetur cum oleo masticino & similibus. Et similiter paulatim deueniendum est ad alia clauaria laudabilia & solidiora.

De tussi astu & constipatione ventris. aut fluxu que super niunt eis: dicemus sicut in preteritis iam diximus. Et si acciderat eis casus appetitus: curetur sicut in capite. proprie dicemus:

Pantecedentibus. Ex eis sunt troscisci Salieni scripti in capitulo de tussi catarrali: & descriptionis syrups de papanere: & diapapanere: & troscisci: & pillule de papanere: & pillule de storace: & alie pillule de narcoticis scripte in eodem capitulo. & haec proprie ad sedationem catarrhi. Medicamina vlcus mundificata: & sanem eius abstergentia partim dicta sunt in capitulo de asmate & tussi partim in capitulo de empyema te. Summa autem medicinarum vlcera pulmonis & pectoris consolidantis dicta est in capitulo de sputo sanguinis.

Confectio testiculorum vulpis est ptisicis: & consumptis medicina experta: & dicta est in antidotario.

Chamech filius zezar. Confectio loch confort ptisicis: & mundificat vlcera pulmonis & consolidat. ℞. iunbas. l. passulorum enucleatarum. ʒ. xxx. seminis malue. ʒ. iiij. cancrosum stuuas: ʒ. ʒ. xx. capillo pueris: cafare: virge pastoris lingue arietis. an. ʒ. ʒ. liquiritie. ʒ. i. Decoquantur in lib. iij. aqua vsq; ad sapa. an. ʒ. vi. Decoquantur in lib. iij. aqua vsq; ad pyciatur: super ea seminis cucurbitae mūdiate. ʒ. i. gummi arabici: dragaganti: seminum citoniorum: amili seminis

De egritudinibus

portulace: amigdalaz dulcis añ. 3. viij. papaueris albi. 3. v.
Post bonā triturationē miscantur cū alijs da mane ⁊ sero
circiter. 3. v.

¶ **I**dem. Syrup⁹ de psillo pferēs ptificis. R. spodij seminum
portulace: seminū citonior: papaueri albi. añ. 3. ij. psilij mū
di. 3. v. succi arnoglosse cocti ⁊ depurati. 3. xx. cācroz fluuias
libi lotoz fm doctrinā p̄dictā. 3. xx. Decoquant i lib. iij. aque
vsq ad lib. j. ⁊ cū lib. j. zuchari fiat syrup⁹. da mane et sero
cū succo arnoglosse: est em̄ efficac. Et qñq̄ datur cū pulue
re huiusmodi. R. psilij: gūmi arabici. dragagāti: boliarme
ni. añ. Da cum syrupo p̄dicto. ⁊ succo lingue arietis.

¶ **F**ilius zacharie arabi. Ulcera pulmoniscū nō sūt cronica
sed adhuc ali qd ex sanguine egreditur cū tussi curari possi
bilia sunt. Detur ergo cū nō est febris lac recēter mulsuz: ⁊
si fuerit cū eis febris: detur aq̄ ordei cū cancriz fluuiatib⁹.
aut cū syrupo de papauere. Et dū nō cōstringitur anhelit⁹
ei⁹ administretur trocisci de papauere: quoz descriptio hec
est. R. papaueris albi: seminis cucurbise: ⁊ citrulloz mūda
toz: añ. 3. iij. dragagāti: amili: gūmi arabici: succi liquiritie
ana. 3. v. thuris masculi boliarmoni: sanguinis draconis.
charabe. añ. 3. ij. myrthe. cynamomi. opij. añ. 3. j. fiat troc
isci. Da cum syrupo de papauere: aut rob myrti. Et quando
cum istis rebus constringitur anhelitus: detur in potu ea
q̄ elargant ipm ⁊ educūt saniē: sicut syrupus psopi. et filis.

¶ **S**abor. Loch cōferens ptificis ⁊ p̄sumptis. R. testiculoz
vulpis. 3. iij. batrembuc chaire. añ. 3. j. ciceri dulcis trito
rū. 3. iij. seminis papaueris albi. 3. j. ⁊. f. ordei mūdi. 3. j. pas
sularū enucleatarū ficuum siccatū: carnis dactuloz. añ. 3.
ij. cancorū fluuiatium. 3. iij. Decoquantur omnia in li. iij.
aque vsq ad lib. j. ⁊. f. Deinde accipe zuchari: ⁊ penidiarū
ana. lib. j. testiculoz vulpini elixorū in dulci lacte. 3. iij.
aut cum olei amigdalini. 3. iij. Decoquāt⁹ vsq dum suffici
entem habeant coctionem. deinde proijce super ea papau
eris albi: succi liquiritie. seminum citrullimelonis cucurbite
cynamomi: seminū bombicis purgatoz: seminis malue: flo
ruz boraginis. añ. 3. iij. amili dragagāti: gūmi arabici. añ. 3.
ij. carnis dactuloz: passularū enucleatarū. añ. 3. v. Tere et
sonfice cum p̄dictis: bonū si deus voluerit.

Cordis.

Cillus Seraplionis. Confectio de lacur cōserēs ad catar-
rum acutum: & ptisim ex eo. ℞. seminis papaueris albi & ni-
gri. añ. ʒ. ij. r. f. radicū liquiritie. ʒ. i. r. f. seminū citoniorum
seminis altee: ana. ʒ. i. r. f. dragagātī. ʒ. f. gummi arabici. ʒ.
f. proijce super ea. aq̄ pluuialis lib. v. & dimitte die ac nocte.
Demū decoque vsq̄ ad consumptionē duarūz partūz: & ad-
de mellis li. f. r. f. & penidiarū lib. f. decoque igni leni vsq̄ dū
mellis habeat spissitudinē. Da mane cū aqua ordet. Et ac-
ciplat in sero ex hīs pillulis. ℞. seminis portulace. ʒ. v. dra-
gagātī: gummi arabici. añ. ʒ. iij. seminis citrulli. ʒ. iij. seminis
cucurbitē excoctati: & seminū citoniorū excoctatorū. añ.
ʒ. viij. succi liquiritie. ʒ. v. fiat formulas siles lupinis cū mu-
cillagine seminū citoniorū. Dentur tenēde sub lingua.

De egritudinibus cordis.



Egritudines cordis sunt: debilitas pulsus
tremor & syncopis. Et hec quædam egritudines
eadem fere hñt radices: nō aliter iter se dis-
ferētes. sicut debiles et fortes. Causantia
autē hās egritudines cū sint debilla et re-
missa imprimētia debilitatē q̄ vigorē mine-
re faciūt debilitatē cordis.

Amplius autē eleuata vt imprimant agitationē lesuaz i
ipso faciēte cadere diuersitatē in differētis mot⁹ cordis sen-
su pceptibile q̄ sūt ex magno ad parū: ex veloci ad tardū
ex raritate ad frequentā et econuerso. Tūc sūt cōstitutio-
nes due aut em̄ sūt illa nō integre neq̄ in omni hora: s; cū
quadaz interpollatione & vicissitudine & sit pulsus cordis.
Aut integre cū quadam continuatione & sit tremor cordis.

Cum fortiora fiunt: vt imprimant vehementius impres-
siones fortius ledentes impediētes aut p̄focantes mo-
tus eius: aut sepellentes spiritus ad interiora: aut hercedē-
tes absq̄ intermissiōe olno: aut aggregātes ad principium
aut rescātes absq̄ eo q̄ est in radice faciūt syncopis. **U**n-
centia autē ea vltimata victoria sup naturaz: ita vt absanda-
tur spiritus & calor vite: aut extinguatur in mīnera: sūt cau-
sa mortis. **C**ause autē facientes hās egritudines: quædam sunt
cause corpore: quedā sunt extra corpus surgētes. Et corpus
rec quidē: aut sunt in ipso corde: aut in membris vicinis ei:

De egritudinibus

aut in mēbris cōmunicatibus ei: p̄p̄inqua cōcātiōe aut re-
mota. Cause autē existentes in corde ledentes ip̄m: aut sunt
malitia cōplexionis sine materia: aut cū materia. Et malitia
quādam cōplexionis dñans cordi facit debilitatem ipsius
debilitas autē facta fortis p̄p̄o adeo: vt sit agitata virtutis
facit tremorem. Tremor autē superueniens generat sincop̄-
p̄m. Ultimitas autē facta in sincop̄ est extinctio et mors. Sed
malitia quādam cōplexionis frigide suspectior est quā calide
p̄pter elōgationē a re vite: et sicca magis quā humida: quibus
hūida sit dominās in dispositiōe corporis. et causa ēt huius
interdū sit cā p̄focationis et mortis festine. Solutionem
autē continuitatis: aut a p̄ationem fieri in corde virtus non
patitur: immo sunt cā dissolutionis et mortis: et quā nō ē do-
lor in ip̄o sit cā sincop̄e et mortis. ¶ Dixit Galienus. quod malitia
cōplexionis pure aut cū materia facit in vniuersam corporis
partem sensus lesionem qui est dolor: et quō nō in corde. fru-
strabitur: ergo vt supponemus alterationes in corde non
cor curari: et nos quidē diximus quod iam radix p̄posita est:
et enim esse egritudinē cordis aut nō cōfirmant: quia nō sunt
mansue et tuncordo medicationis incolumitat: aut cōfir-
mant cōducentes ad mortē. Distinguemus autē in causis
lesionum cordis: quę sunt ab alijs mēbris: quā lesio cadens
in p̄niculis et in mēbris quę ambiunt cordum redundat ad
ip̄m est cā egritudinē eius p̄dictarū in ip̄o. Et lesio cadens
in cerebrū interdū est cā ad illud sicut in epilepsia mania et
et melancolia: licet enim signantur in cerebro terminantur tñ
in corde: et sunt cā egritudinē eius. Et ex eis est fluxus san-
guinis narū: aut vndecunq; et cōicat ēt cū corde cōitate ma-
gis p̄p̄ua stomachi et affert ei cās lesionū et p̄p̄ue cū corru-
pitur in eo cib⁹ et res venenosa: aut fuerit in eo humor mor-
dicatius aut male qualitatis: aut vitreus viscosus: aut re-
pletio agitata: aut fames vehemens: aut dolor acutus et p̄-
sit⁹: aut fuerit iudicio ei⁹ bohor aut vlcus putridum.
¶ Et dixit Paulus quod egritudines quę sunt in stomachi iudicio
aut meri sunt p̄p̄inque cōuersionis ad ferendū lesionē cor-
dis: ita vt quādam putent tremorem factū in ore stomachi esse
tremorē cordis: et quādam voluerunt debilitatem in ip̄o esse car-
diacā. Et dispositio ep̄aus cū ē alterata vt generet p̄m plus:

rimam sanguinē melancholicā imprimit: et est cā egritudinis cordis et est peior dispositionibus alijs: ita ut faciat dispositionē similem manie et melancholie. Adducit autē cause hanc egritudinis sunt euacuationes oēs excedētes terminum: et similr in aqua aqua hypocondrioz extractio: aut sanies in apertione hepatis. Et ex eis est pfocatio matricis et pnuatio menstruoꝝ: aut exuberantia eoz. Et ex eis est ipregnatio et huiusmodi nocumēta ex vermibus: ut et appareat dispositio similis epilepsie. Et sūt ex vermib⁹ hites aculeos pūs gentes orificiū stomachi pūctione vehemēti donec faciat cadere in dolorē acutum cām ad syncopim: et aliqñ ad mortem. et sunt qñq; ex penetrātib⁹ vsq; ad vicinas cordis partes: et qñq; vsq; ad cor et sunt cā mortis festine. A cōitate autem totius corporis supueniunt lesiones cordi sicut ppter febrem: aut ppter vehementiam raritatis corporis: aut ppter vehementiā sudoris et similia. Ex causis autē extraneis accidit huiusmodi sicut ex aere pestilētiali: aut ex odorib⁹ fetidis: aut venenosis: aut assumptione rerum venenosaz: aut ex morfu venenosoz animalium: aut incursione timoris: aut ex balneatione vehemēti: aut labore et similibus.

Hic complētur dicta: et iponitur finis doctrine Dini Mesue: licet imperfecte in de appropriatis: et per consequēs totius operis cum auxilio nostri redemptoris.

¶ Tabula capitulorum additionum petri apponi.

Sermo de vncionibus.	car.
De syncopi.	car.
De tumoribus mammillarum.	car.
¶ De egritudinibus membrorum nutritionis.	
De dolore stomachi.	car.
De medicinis materiā a stomacho repellentib⁹ et abstersgentibus ac villos eius mundificantibus.	car.
De emplastris linimentis et vncionis.	car.
De indigestione stomachi.	car.
De vomitu.	car.

De egritudine

De singultu.	car.
De singultus cura.	car.
De siti.	car.
De appetitu mortuo.	car.
De appetitu canino.	car.
De egritudine epatis.	car.
De egritudine splenis.	car.
De hydropissi.	car.
De doloribus ventris.	car.
De fluxu ventris.	car.

Oratio ad memoriam impetrandam.

Petri apponi medici clarissimi in librum Joannis
De sue additio incipit.



Si aut fuerit in eo humor mordicans cum peccati ei adaequatione et virtus sufficiet et humoris accidit ad dilationem recipitur materia in qualitate et contraria repellat vel cum contrario a forma et specie et efficaciter et tutius assero. Virtute aut cordis proficere non negligas ut hora intrinsecus et extrinsecus et studeas cognoscere membris a quo nocumens ad basim emanat et ditione non dubia. Nosti quod omnium accidentium convenientium corpori causa extrinseca vel intrinseca: primum et cursus est ad basim in qua naturalis vigore spirituum virtutumque omnium sigillatim creavit spiritum sapientia: sed et aliarum virtutum naturalium principium motus et quietis. Quo deficiente nulla amplius corpori dari possunt suffragia continuo cum eo moriantur omnia membra: erat enim terminus omnium operationum aie rationalis. In cerebro enim omnes haec et ille incipiunt operationes: in corde homo suscipiunt complementum eius virtus tanquam forma omnium membrorum ea irradians et vivificans virtutum organicarum perfectio. In materia vero non intelligibilis forme: quod gloriosus sicut divini decoris ratio postulant tunc sollicitum membris rectificavit mandans. et si a matrice cum his quae matricem respiciunt si a stomacho et pulmone siue sint membra nutritiva siue spirituum servientia rectificare ne differas et dolor violentus est ex maxime persternentibus virtutem

virtutem eius et si fuerit in officialibus membris.

Inquit hyppo. omnium membrorum unica est convenientia et omnium virtutum: et spirituum unicum est subiectum propter quod omnia membra dolent adinvicem: omnium virtutum unica est virtus cum usque ad hunc terminum dyasorat dolor per spiritus lededo virtutes occultatur in eo spiritus et efficitur illa passio quam dicimus syncopim: non enim usque ad radicem patitur passiones: sed cedit vite subiecti eius lesionem nullam sustinens parvam estuationem influere recusat. Si quidem contingit hec passio malitia sanguinis in quanto vel in quali auxilia adhuc non sunt mortua omnino nec differenda. Dilatio enim ducit ad mortem festinam: sed tanquam thesauro nobilissimo succurrendum est. facimus hoc cum auxilio dei est rebus: quarum proprietates est naturalem conservare calorem et extraneum extinguere: et si fuerit ex abundantia sanguinis in toto corpore floborhomare ne differas: et primo a remotis ut aperire saphenam: postea basilicam: postea devenire cum ventosis apud sinistras spatulam: postea cum syrups de boragine: et buglossa: camphora: et psillo: et pro cedentibus hoc cursu potare ipsum non differas: hoc enim refrigerat sanguinem peccantem in quanto et in quali. In malitia autem complexionis raro floborhomamus: sed alteram et confortantia ei preparamus: et multe eius passiones incomprehensibiles atque occulte nobis existunt. et dicitur quod aliqui vermis ad id. s. cor graditur et continuo cum mordet interficit: nec non ultimata gaudia vel ultimata tristitia inter eius passiones existunt. Boni autem odores in columbitate eius servant: quia solo odore anima confortatur. Intercedendum est ei omne medicamen generans motum cordis et que sanguinem inflamant hec eius motum effrenitate faciunt: quia nobilissima natura nihil superfluum: nihil diminuti sustinet. Ad figuram numerum et naturalis ordinis consonantia facta est ut subsistat: est enim fons et principium vite decor alic rex nature et moderator est corporis divina sapientia conceptus ad latum excessus magne caliditatis vel frigiditatis posita obviare dicimus. hec enim immoderatum motum cordis generat: illa vero trepidationem et caloris ebrietationem ei affert. et sciunt quoniam non est simplex natura in complexione calidius et siccius substantia frigida et

De egritudine

seca. Rōne vero cōtēti valde tēperatissimus calidiorū vitiū
eius est forma. i. crassis minus molestia frigidiorū potat su-
per hoc a confortio minus recedit nisi vltimitatē excedat
tēperamenta sua caliditas est cā vite & cōsistentia maxime
in slegmaticis: cui⁹ vigore innata cōplexio q̄ mēbra inesse
vltimicat: & vigore cōtinuo cōseruat & cōsistit & non ignores
q̄ hic calor est virtus humane nature. s. quez traxim⁹ a p̄s-
mo homine: per hanc em̄ speciem indiuiduatur: & hec sub-
iectū & fundamentū est innati caloris que nullo genere se-
buis alterat: imo est aci⁹ ei⁹ reductiōi extranei & diuersi ca-
loris fortasse i nouissima specie ethice celerat: & tunc mors
accelerat necessaria & festina. Nō. n. sp̄s hūc calorem posse
naturali medicamine reduci. hec iter virtutē regitūā & v̄tu-
tē rei administrare distinguebat: & regulabat: & huic p̄plexio-
ni ot tpe simile regimē dādū ē puta calidū & humidū tēpe-
ratū: hoc post mortē semī cōsistit quāq̄ equo ce. Cūq̄ s̄z scē-
tiā tuā inuestigaueris q̄litates passionū basis & māssonem
causarū sit tua p̄cipua & magnifica lētio cōfortare cor & v̄ni-
te v̄tutes & sic earū ē auferre lassitudinē: et hoc auxiliō dei
cū reb⁹ aromaticis & alijs generib⁹ administratarū rez est
pprietas cōferre reuite: maxime in q̄bus natura delectat:
inquātum aut tua solertia euigilātissime speculari poteris
v̄tutes cordis coadunare & cōfortare euigiles. hoc erit sū-
mū bonū & primū studiū iuamētōz & tutele basis: qm̄ secu-
rius nō vacillādo ad alias res sue cure p̄cedere poteris. vir-
tutis em̄ v̄nute nō est recipe qd̄ effūdū ad mēbrū: sed repel-
lere & effugare v̄tū: & esto sollicit⁹ nō orbatis oculis intueri
v̄tū si sit aut p̄pter inopiā caloris & laudabiliū humorū absti-
nētiā: aut p̄pter exuberātiāz multe hūiditat⁹ dominātiōis
corporei furiositatēq̄ sāguinis: aut soli⁹ cōplexiōis malitiē:
aliter em̄ & aliter medicabitur: & cū ignoraueris veritates
& situbabit tua scientia sup hoc semp securus erit calidis
in temperamento v̄tū & confortare cū stipticis & odoriferis
obliuioni non cōmitte. ¶ Secūda est cōuersio materiei vel
eius qualitatis: que fundit aduersus eā ad ptes remotio-
res: aut ignobiliores sicut iam diximus: & in practica hui⁹
canonis rememorabitur si deo placuerit.
¶ Tertia res est mūdificare mēbra mādantiā eaq̄ p̄fote

Cordis.

re residui eorum: et est quæ primus in dispositio de cure huius
proprie cum ab alijs mēbris nocumētū fuit obulare accidens
tibus. Nec p̄termittas p̄fortare stomachū maxime i digerē
do. Corruptio cibi et por^o in eo est p̄paramētū morborum.
¶ Primam rem cōpient quecūq; complexiōe ex substantia
hac vel illa basim confortant cibi laudabilis chimi. Medici
cine sipticæ et odorifere quarum memoriam legem^o: si deo
placebit. Sunt ex eis epata gallinarum iuueniū: ale anis
et pullos: viella ouorum recentium sorbillis: et que hoc cur
su p̄cedunt pauce quantitatis et de numero velociter per
mutabilis et nutrientis. Unum subtile et odoriferum est ve
lociter confortās formā basis: conferunt et in h̄mō i dispositi
tione emplastra et vinctiōes sup cor: vt rerū sipticarū et boni
odoris p̄seruant i eo calorē ne reprimat. Et nosti q̄ vinctio
spine dorsū ad hoc est medicamē singulare p̄ quā excelsus
et gloriofus cōfortat virtutē regitiā toti^o p̄prietatis: et ē cū
p̄tectiōis et lōgitudinis vite humane et defesio sp̄is vitalis
et occurrūt ad hęc absq; dilatatiōe olei camomillini tere
bērina partes eorū miscēdo eāles succus arthemise cū. iij.
partib^o ipsi^o olībani repellit rigores febriū ipsū putridorū
et mēbrorū febricitantiū affirmatū aq̄ ros. et musco i secto ibi
bito et sup mansionem basis aspersa cum sincopi subuenit.
¶ Aurū electū in cibis administratū medicamē est sorbiūz
in cōfortando cātus amoris carnes siluestres os de corde
cerui diambra et hęc subueniūt administrata. si de^o voluerit.
¶ Secundaz rem: complent conuersio et deriuatio materies
et sumositarum eius ad partes circumferentiales et p̄forta
tio cordis ad hoc principale repellit per se virtus fortis cō
trarium facimus hoc cum auxilio largi^o oris sanitatis poni
ventosas in cruribus fricari manuum volas et pedes frica
tione forti et ligari dolorose. Confortari adhuc stomachūz
est de intentione principali. facit enim repulsam humo
rum ledentiūz basim et si necessitas exigūt ad enemata ac
celeramus: et quandoq; vomitum proprie et quæ in primis
ductib^o corporis extra vasa materiā credimus esse subuers
sam ledētē virtutē basis: et quandoq; accidunt huiusmo
di terrores venenosa portione. et hoc de necessitate cure ter
rorum diximus et confidas maxime in ventosa post s̄

De egritudine

nostra spatula. est enim huius passionis positremum remedium
et succurrere postea cum vino subtili resolutum cum eo pane assa-
to factum ad reparandum et recuperandum spiritus et ois ingenio
et studio auxiliari ne differas: nunc conuertendo materiam ad
remotiora nunc confortando cor et principalia.

Tertiam rem complent euacuationes decet sicut scire te fe-
cimus et rememorabimur si deo placebit. Super hoc enim multi-
plex consideratio cadit. Quarum prima est membrum scire alte-
ratum. Secunda qualitatem materie ledentis habita notitia quod
littatis morbi medicine est repellentis sit euidentior. Tertia
consideratio est scire qualiter et per quam viam ad cor gradit
lesio aut propter virtutis defectum aut fumositatis materie
aut si ab alijs membris confurgit et bellum vel in suis man-
sionibus later inimicus. Accidunt enim tales terrores ema-
natione humorum: puta sanguinis fluxus narium menstruo-
rum et venarum incisione vel si dominio humoris predominat
corpori. Et nosse quod morbi ex penuria humorum quantitas
quantitatis non minus: imo molestus quod per medicina eorum purga-
tiua et multitudinem nascuntur. Quare cum cautela et tremore ad
purgationem gradieris: leuius est enim inanire quam replere et mi-
nus molestus replere quam inanire. Si autem ab alienis morbis
hoc nocuum surgere videbitur: siue a cerebro siue a stoma-
cho et matrice certam eorum rectificationem satagere ne differas
cum his que scire te fecimus contra eorum passionem et fa-
ciemus illo duce gloriosissimo: cuius virtute ois natura agit.

Electuarium confortans naturaliter complexionez basis procurans
digestiuam incolumen adiuuans membra principalia con-
fortando illa. immo mundificat ea ab humoribus alienis munda-
dificat canales epatis. et est expertum contra malitiam mesa-
riscarum. Res. ligni aloes boni anili mundi reubarbari recen-
tis: an. pondus equale zuechari sufficienter. Diosc. 2. 3. 1. vs
q. ad. 1ij. letuno stomacho de sero cuius passio diurna fuerit
in matutinis cuius nona est egritudo.

Medicamen ex intentione nostra defendens basis ab ois
periculo preterito et futuro reddit naturam hyalarem aufert
lassitudinem membrorum principalium subuenit his qui tristantur
et melancolizant nescientes radicem: diligant sollicitudines
et seipos odio habent et suspecti sunt de re non suspecta et du-

Cordis.

bitat multa pericula eis euenire & remouet ab eis maleficia: facit eos iocundos & amatos curialitatis: subuenit retentioni menstruorum & fluxui & sincopi mulierum iuuat paralyticos. ℞. coralli ru. macis ossis de corde cerui ambre margaritarum chrystalli auri cocti argenti meri ossia heboris zaphiri rubini hyacinthi. añ. .v. balsami. 3. ij. musci. 3. f. antheros spodi sandalorum gariofi. galage cala. aro. cubebaru spice nardi corticis fisticoz se. basilicoidis carda. piperis al. & lon. baccaru lauri piretri. añ. 3. ij. stora. cala. magnetis myrthe electe opij tebaici. añ. 3. j. f. peonie colecte in nouissima etate lune: storum camo. floru lilifagi san: uci balsamite muameos. aristo. ro. diathos: añ. 3. ij. croci orientalis. 3. f. ligni aloes paueris albi: añ. 3. ij. zuchari q̄ sufficit. dosis a 3. ij. vsq̄ ad ij. cu vino calido vel aqua calida fm̄ exigentiam.

¶ **Uritica magna** in huiusmodi terroribus est dilecta et est commune medicamen ad diuersa genera passionum cor repletum inanit inanium replet venenis magnifice resistit sed pueris aut senibus parum aut nihil dandi est: et uritica. x. annorum melior et utilior in dispositione matricis cum aq̄ mandragore est medicamen valde efficax: dosis est fm̄ exigentiam nature et sui naturam. Rosmarinus assumptus in cibis reddit naturam hylarem et est tutela maxima a potionibus mouitferis. Chirranus dixit folia vitis albe in terra hylarescere faciunt cor hominibus et earum visus effrenitate facit apud gaudium. Confectio faciens ad tremorem cordis et sincopim calidam confortans stomachum et sitim calidam extinguit facit odorem oris bonum et competit qui febrim habet: cuius promixtio. ℞. xiloaloes balsa. siseleos cube. berberis ros. sanda. se. cotum: añ. 3. f. corall. spo. Charabe gummi dragagan. se. acetose se. portulace buglosse. añ. 3. ij. camphore. 3. f. margarita. 3. ij. confectio cum rob citri. dosis est a 3. ij. vsq̄ ad. ij. cu aqua frigida non veri frigoris. Et scire debes quod mundificatio corporis si occurrat administratio ventosarum post sinistram spatulam est res faciens te securum a morte et proprie quam suspitio est venenose potionis: et res ista posita est in desperatione in omni cordis passione sincopi et cardiaca est medicamen fidele facit liberam virtutem et spiritus respirationem: si deo placebit: et subuenit egritudinibus cerebri diuersis et splenis et aliquando pulmonis.

De egritudinibus

¶ Judens potio confortans cor & ducens materias a regio-
nibus spiritualibus & ab alijs in membris mandantibus lesio-
nē ad eū & liberat a tremore & omni passione cordis: si deo
placebit & cum magna locūditate respicit membra princī-
palia. ℞. mira. citrinorum conditorū fm doctrinam nostrā
quā scire fecimus: vbi de eorum posse scripsim⁹. 3. ij. aga-
rici electi. 3. ij. salis gēme. 3. j. & f. reubarbari ravedse. ꝑpa-
rati. 3. ij. f. turbiti. 3. ij. 3. tar. j. gūni dragagāti oppopona-
si sarcocol. añ. 3. ij. spice nardi. 3. j. dictami. 3. ij. masti. myrthe
electe. añ. 3. j. eorum apozima est. ℞. ꝑsopi thymi ꝑreos bal-
samite sancti liqui. macis: añ. 3. j. cynamomi gario. añ. 3. ij.
antaleipericon zedoarie. añ. 3. f. aromatizētur cum musci.
3. f. et modicū aque rosa. prepararetur potio fm modum ar-
tis notum & propinetur in hōis electis. Ampli⁹ scire oportet
q̄ nō semper occurrūt medicamina ꝑparata: nec res ter-
minū dant lōgū maxime cū ipsi firmi sint cū sincopi appa-
rēt: tunc tē studiū est in ꝑfortādo cū reb⁹ cordialib⁹ odoris
feris & puertere materiā ad mēbra distātia cū fricationib⁹
ligationib⁹ in extremis dolorosis & vētosis sub geniculis et
dare apud talē casus flores caducos nucleos redactos in pul-
verē cū liquore calido vino vel aqua fm necessitatē est me-
dicamē q̄ cōsequitur suā virtutē a maiorē & nobiliori natura
& liberat. vno hora a sincopi: si deus voluerit.

¶ Singularia passionū basis medicamēta & quouscūq; mē-
brozū humanū organū narrare nō p̄t. Et vos iam sci-
uistis q̄ scire ad ignorare parā h3 equipollētiam & sciētis
sis ēt q̄ solertia studētum ingeniosa nō est vna oīno: im-
mo dissoluant & ebulj in multis tractatibus permanēt: hu-
ius enim mēs illius ligamētū obuia est hec potētia formaz
& specierū receptiua aliud actu ꝑsumatur: ꝑ illa: vis enim
corū veriorē eliger opinionē cum verū a solo organo spūs
sancti germinetur & abundet & q̄ in nostris intellectibus
venitur ab ordine maioris gubernatiōis illud consequimur.
quod enim magis participat nobilitatē perfectionē compa-
ratur ad illud quod minus participat sicut actus ad potē-
tiam & agens ad patiens vt luna gratia solis comperat ad
multas sic anima intellectiua propter consecutionem & affi-
nitatem quā sortitus a natura angelica ꝑparatur ad ꝑmu-

Cordis:

nem naturam fm genus efficiēs in mundo quod est natura angelica olim generum nobilissimum: quia de ordine diuine gubernatiōis et scientia in narrabilis et incomprehēibilis sine cuius irradiatiōe tenebre sunt: et deficit omnis intelligentia et omnis eloquentia analogica: et allegorica et vltima cōparatio nature ab intelligentiā est: et quinta essentia ad primā materiam generabilium cōparatur a cuius aspectu dicitur virtutē singularē supra naturā. Propterea o tu curā corporū gerēs deū in cunctis prepde et oia tua precipia ab eo inchoent et ne vereatis eū pponere et te postponere sciens q tuā scientia non est scire non est finita nō est experieris secure et sit maior cautela capacitate tua: vt non deas arrecto vllis p̄cibus vel p̄ccio vel odio vel amore. Scis namq; q soli deo est notum confirmare hominē et hic hēn: illic vehemētius tibi parantur nec opprimes inopes salario: nec ingeniosus nobiliss curā impotentis cura portabis. Amplius non dilatetur cor tuum diffusa laude et preconizata apud multos ne auertat a te deus gratia suā: qm̄ sua interest sanare non medici et nature est rectificare non medici tui non est nisi nature cōuenientia et necessaria portigere: nec ponas odiuz in animā tua aduersus medicos. hoc em̄ a deo separat. ¶ Ugo medicamen cōfortans cor et subueniens sincopi. ℞. macis cardamomi cubeborum anisi. an. ʒ. ij. ambre margaritarū. an. ʒ. liij. camphore tri. f. ʒ. in ziberis. ʒ. ij. galange spodi capparisi. an. ʒ. iij. mastice. ʒ. f. musci. ʒ. f. zuccari. lib. f. f. doles a. ʒ. f. vsq; ad. ij. ¶ Confectio trocisc. expertoz inuamentozum qui passiōes cordis pati cōsueverunt. educit em̄ materiā alienā in corde: et sanat ab huiusmodi languoribus si deo placet. et facit egritudinibus sine materia: et cum materia: et respicit matricem malitiosam et stomachum corruptum. ℞. storum rosarismarini peonie bethonice aristologie longe: et rotunde dictami lillagi eufragie. an. ʒ. f. baccarū lauri: piperis albi et longi cardamomi galange macis zinziberis sandalozū spodi papaueris albi portulace ros. acori corallozū: an. ʒ. ij. opij thebaici myrthe croci: an. ʒ. f. limature. an. ʒ. f. musci. r. f. balsami succi granatorum mellis. an. ʒ. quattuor māne

De egritudinibus

Dyagridij: masticis. ita q̄ horum triuz fiat vnū corpus. añ.
3. iij. agarici feminini. 3. f. salis gēme. 3. f. cōfice cum aceto
squillitico quilibet vnus. 3. Dosis a. 3. i. vsq̄ ad. iij. cū aqua
saluie cōtra malas dispositiones matricis cū aqua balsami
te: arthemisse: et modico mandragore.

Electuariū nobile p̄ magnatib⁹: et assumit̄ oī tpe et oī ho-
ra. et facit ad cōfortationē totius nature: et respicit oīa mēbra
languida. stomachū cōfortat multū: et p̄bet audaciam timi-
dis: et p̄seruat a sincopi si deo plz. R. spodij seis rute. cappa-
rorū. lacte coralloy: galan. mactis. gariofil. cubebary. anis.
masticis. eufragile: añ. 3. ij. musci. 3. f. p̄nearū mūdatarum.
amigdalay dulciū: seminū p̄munū mūdataray. añ. 3. iij. mar-
garitay: ambre: zaphiri: hiacinthi. añ. 3. iij. balsami. 3. f. mel-
lis. 3. i. papaueris albi. 3. ij. sandalorū: seminū endiuie. añ.
3. iij. p̄fice cū aqua rosa. succo granatorū: et zuccari duri par-
tes eorū miscendo equales: bulliant ebullitione debita. et
fiat confectio electuarij fm̄ q̄ notum est in arte.

Sermo de vnctionibus.

Incipiam⁹ portellare sermōes de vnctionib⁹ subueniē-
tibus pulsui debilitate tremore. et sincopi si deo placet.
Sed scire oportet q̄ vltimitas sincopis est extinctio caloris
et mors. hec accidētia cōparant̄ inter se nō aliter nisi vt des-
bile et forte: cū aūt fortia sūt vt imprimāt vehementi⁹: et vin-
cāt vltimata victoria supra naturā: ita vt abscindatur vitr⁹
et cor vite. ita vt extinguatur spiritus in minera sunt causa
morti p̄succurrere priusq̄ imprimāt: et vincant victoria vlti-
mata. Aliquādo em̄ vt vidistis q̄ robusti et sine languore
videntur. accidit casus virtutū et subito moriunt̄: et igno-
ratis causam. fuit hoc soli deo notum et nature pprie: quo-
niam nulla apparuit causa cognita medico: his autē sub-
uenire nō est medici nec medicinarum posse: sed gloriosissi-
mi et excelsi est omnīum languorum sanare passiones.

Sermōes in unctionis spine credo antiq̄s et pitos philo-
sophoy traditionē et memoriam: et laudē tāri beneficij natu-
re occultasse cum eius vestigiū in eorū tractatib⁹ sit abscef-
sum: et est de elegantioribus iuuamētis preseruās subiectū
vite: et scinisti q̄ principū ossium et neruorum est nucha: et
generatur a cerebro: et spina est platea publica arteriarum

Cordis.

neruoz spiritus & virtutū et lectus spiritualis mēbrū et
cōtinet medullā vere hūiditatis: sic em̄ agregabis multas
bonas intētīdes. cōfortabis em̄ substantiā velatinā et sub-
stantiā sp̄salē & neruos & ossavneria subueniēs paralyſi
et omnibus neruoz egritudinib⁹ saltū cordis & tremoz
r̄ laxitudini subuenit manifeste: & est medicamen omnīuz
medicamentozum in celeri cordis confortatione.

Mod⁹ confectiōis ē. ℞. myrthe electe: aloes epatici: sp̄s
ce nardi: sanguinis drachonis: thuris: mumie: oppo. bdel-
lij. carpo. armo. sarco. croci: mastice gūmi arabici gūmi sto-
racis liq̄de: añ. ʒ. ij. laudani electi: succi castorei. ʒ. ij. ʒ. f. mu-
sci. ʒ. f. terebētine ad pond⁹ olum: misce oīa hec pulueriza
puluerizāda cū terebētina: & pone hoc totū in alēbico: & in-
geniose distilla. est em̄ ars sicut de aq̄ rosa. liquorē asit p̄ dī
stillationē sublimari suscipe in vase vitreo forti: vicinat em̄
balsamo: & fm̄ hāc viā subtilissimi sophistaz adulterāt bal-
samū: ʒ ē mod⁹ nobilissim⁹ modoz. Et si vngant ex eo cor-
pora cadauerū nō patiunt putrefactionē in eis: & cū volue-
ris confortare corpora extenuata tēperabis eū cū aqua rosas-
ta. vngēdo ex eo sup̄ basis mansiōib⁹: & a nucha vsq̄ ad re-
nes. Et si ex eo añ horā paroxisnoz modicū tepescō vngat
spina relinquēdo sup̄ ea vestigiū ei⁹ cū petia repelles rigo-
res erraticarū febrū: & quarūlibet simplicū febrū. Sz q̄r-
tanis & erraticis subuenit a p̄ncipio totū periodū in sinco-
p i q̄si vitmata pūcta spina: vt ei⁹ organū voce loquat̄ sub
lingua infirmi ex eo parū appositōes: postea in auribus &
narib⁹ si necessitas viget: & dare ex eo apud necessitatē. Pu-
ta apud suffocationē matricis morbū caducū et plurimas
passiōes bassis pond⁹. tr. f. cū vino odouifero est res confortas
animā & naturā: & subuenit ad oīa q̄ opz & pp̄tie assumptū
melancolicis. Et qui tristantur in asa: & sunt languide v̄rs-
tutes & mēbra ac si essent contusi: & debilitati bello ethicis
tempera cū oleo rosato: aut masticino: & vnge spinā eozum
apud balneum: et sine balneo.

Modus confectiōis vnguēti: quo si vngat spina repellit
febres flegmaticas vel melancolicas & confert paralyſi: et
neruoz egritudinib⁹. ℞. succi arthemisse. succi galicie. añ.
ʒ. ij. baccarū lauri. ʒ. f. mastice. ʒ. j. olibani. ʒ. ij. cāphore

De egritudinibus

tri. f. olei camomillini. olei rosa. añ. ʒ. iiij. cere. ʒ. iiij. fiat mē-
xtio competēs. ¶ Uinctio temperata restauratina conue-
niens extenuatis vt ethicis p̄sticis: et qui ex penuria hūi-
rum in cardiacā incidunt. R. olei camomillini et ro. et tere-
bentine adipis porcini et arietini. añ. ʒ. iiij. olivani: masti-
cis: cere. añ. ʒ. ij. mucillaginis ordei: mucillaginis psilij: añ.
ʒ. f. medulle bouine. ʒ. iiij. olei scorpiōnis. qui inuenit apud
parietes: et in cavernis lignorum vetustorum lib. f. cāpho-
re. ʒ. ij. musci tr. ij. et vnge ex eo totū corpus ethici apud bal-
neū tēperato cū duplo ipsius vnguenti olei viō. et ex hoc cō-
sequeris duo vtilia. p̄imum est p̄fortare mēbra languida.
Secundū humiditates aqueas retinebit diutius apud mē-
bra inflāmata. sic em̄ extraneū est extinguere inflammatio-
nem: et naturalē restaurare. Et scire op̄ q̄ administrare bal-
nea apud passiones balis mūdicato corpe balnea dicim̄
spata dulcia p̄prie apud langores matricis nisi forte mate-
ria alia exigit balnea. et tūc s̄m necessitatē et morbi exigens
tiam ea elige. et cōplexiōis malitia est res de intentione hu-
ius cure. Et vngere spinā bene abstersam post exitū balnei
vehementius cōfortat: et balneū apud infirmos debiles nō
laudatur. sepe em̄ p̄pter sui affabilitatē associat sibi vni-
contrariōrum: aut naturā aut morbi et non purgatis cor-
poribus balnea prohiberentur: nisi velles eorum materiā
quā querimus expellere crudā facere obedientē: et tunc cū
cantela presumēdū est: et non apud humorēs: sed apud hunc
humorem amplius scire oportet q̄ nō est intelligere post
purgationem corporis balneare post opus farmaci prima-
rie vel sc̄ba: qm̄ hoc sicut scire te fecimus non est s̄m legez.
¶ Medicamen forte repellens inueteratas et cronicas egrī-
tudines: et materias diuersorum morborum cū diuturnita-
te habituatas in membris: quartū incolatu deuenit ad p̄-
dictas passiones attrahit a remotis subuenit vniuersis egrī-
tudinib⁹ nervoz: sanat epilecticos si deo plz: et cū p̄nissio-
ne videto cui des. R. colloqn. electe laudani. aga. turbitz.
hermodacti: añ. ʒ. iiij. diagridij cocti. masticis. añ. ʒ. vj. ʒ. in.
ʒ. ij. renbar. ʒ. f. spice nardi. ʒ. f. armo. ase fetide. sarcocols
le: oppo. enforbij: añ. ʒ. ij. mezereon. ʒ. ij. manne terensabin
añ. ʒ. f. macis: musci spodij: galange gariofilozum. añ. ʒ. f.

Cordis.

cōfice cū squillitico. Dosis a. ʒ. i. vsq; ad. iij.

¶ Pillule fideles cōtra multas passiones corporis: proprie membrorum principalis: & aliorū nutritiōis & earū vsus cōtinuus preseruat a sincopi & tremore: recipitur omni tēpore qñ iur dormitū & p̄seruāt a multis p̄iculis futuris & viuere hominē incolumē facit. R. mastice: myrrhe: electe. iah. ʒ. ij. sanguinis draconis. ʒ. i. musci. ʒ. ʒ. aloes boni. ʒ. i. cōfice cū succo rhure dosis sit vsq; ad. viij. Et si volueris ex eis laꝑare adde agarici semini: diagridij: recentis. añ. ʒ. i.

De sincopi.

Sincopis est casus virtutis subito factis. Et sit fm vñs duorū modorū. aut fm acis vltimatis. & tūc est mors aut quātum ad habitum: & quādo destruntur virtutes in mēbris & nihil remāsit de illis tūc est mors illi mēbru: et si fuerit in toto corpore est mors totius individuū: sed p̄missis oibus defectionibus que sunt mortales de illa que mortalis nō est sermonē afferam⁹. Defectionū em̄ quedā ē casus virtutis releuabilis & bonū ē hic edocere: vt innotescat hec & illa. Quare et qualiter virtus subito cadat. sitq; illud fm vñm trium aut quattuor modorū: aut propter multitudinez materie diffuse in vjs spiritus generātis prohibita re spirationē ipsius delatiōis ad membra propter oppilationem vētriculorū virtutū aialium & spūalium diffusa materiaꝝ factam: & talis sincopis est idem cum appoplexia. sicut dixit Gal. deficit motus omnium mēbrorum quia vie spiritus & virtutū motuarum clausi sunt et occupate multitudine materie: quare aliud capere nō possunt occupatione p̄manente: & scire oportet q̄ subito & imediate accidit casus virtutū gñaliter p̄pter phibitionē motus spiritus ad mēbra vniversa: & tunc sit virtutum congregatio ad radicē: et extrema relinquuntur expoliata calore: p̄pterea frigidior i extremis et estuatio nature sensitue magna apparet phibitionis aut sp̄s ad sum̄m motū vnus trisū modorū est causa: quorū scientiā iam incepimus & primū modorū posuimus.

¶ Secunda est cōculcatio spiritus circa cor & contingit p̄prie in timore: tunc enī spiritus extrema nō regit propterea q̄ priuatus et ꝓculcatus est in corde: & hoc magis mulieribus & natura p̄prie frigidis ab inuato & terribilibus nō

De egritudine in febribus

consuetis terroribus accidit. ¶ Tertia prohibita respiratio proprie actiōes spūs ad suos motus consuetos ppter defectiōnē quāritatis sup̄ sinus sicut vidisti in fluxu sanguinis immoderato: & accidit illud apud flobothomatos quando exuberat fluxus p̄ter modū sanguis fluxus vnde cū exuberat anime grauat officia & spūs exstringit ardorem simul cū eo labitur spiritus qz māsio spirituum in sanguine circūscribitur. Amplius scire opz qz nō solū sanguinis emanatio: immo quelibet illicita euacuationū hoc operatur etiaz vltima ieiunia spiritū attenuāt. Et scire opz quod i vltima euacuatione spirituum: ita qd pars relicta nō sufficit ad regendum sustentationē corporis fm quam artem null⁹ auideat medicorum euacuationes vltimare. Tolerabilib⁹ erit iterare: & iterare q̄p̄ vltra debitū modū i euacuationib⁹ in p̄s iudicium nature effrenitate: tunc: & sincopis irreleuabilis quādo autem tantū remansit delatois partis quod sufficit ad regimen corporis quāq̄ damnosus est sincopis releuabilis. Simile est in opposito modo quando enim delatores priuantur ad suos motus: qz oim semitarum & viarum vestigia sunt priuata & facta est tanta oppilatio ventriculorū & fontū cerebrivscz ad substantiā spirituale diffusū sunt hūmores & mortuus est sensus fere & motus: tunc oino est irreleuabilis: in medio modoqz est semp quasi releuabilis. Amplius scire opz qz multis alijs modis sincopis accidit eorū q̄dam sunt ignoti sicut scire te fecimus: rapitur em̄ multoties a ptibus pulmōis materia peripneumonica subito ad basim: & p̄tinuo interficit talis sincopis. Similiter ab alijs partibus p̄pinq̄uis: & possibile est qz p̄ occultos duct⁹ distillet aliqd̄ fraudulentū humoris a cerebro ad basim & fiat sincopis p̄nitiosa: si p̄cutiat substantiam spūalem aut tremor q̄ trāsit p̄ ptes p̄pinq̄uissimas basi & non est p̄nitiosa: & accidit potissime: dānosissima sincopis et q̄ ducitur ad sumptū mortiferū in cibis & potibus & credo succurri potuit.

¶ Quando astit̄m imprimitur & vltimata vincit victoria qz nulla valent suffragia cōgregant̄ sepe h̄mōi accidētia mulieribus p̄ resudationē humorum a matrice aduersus spūalia h̄tūm semitam & animales virtutes & huius intētiōis curā scire te fecim⁹ & signabim⁹: si deo placet cū de iuamē

Cordis:

is passionis matricis legem. Anipl^o scire opz qd nō min^o
fira malitia stomachi quas matricis malitia hoc ptingere
pōt. et te opz has singulas vias et vestigia singulorū modorū
bñ sentire. aliter em̄ et aliter medicari opz sup hoc vñ hñmōi
accidentibus timorosis sine oi dilatione succurrēdū ē: et oē
genus cure ilico administrandum.

Dilatio em̄ ducit ad mortem. nullam enī recipiunt tar-
ditatem curam huius passionis tam signabimus l vniuer-
sali canone passionum et est simillima curis passionū mem-
brozū creatis hanc passionē: maxime quātum ad radicē
pcederet super hoc sermo tediosus si vellemus res assu-
mere singulorū modorū cure ad mitigationē: qm̄ in nostra
summa deo duce de passione omnīū modorū et iuamentis
eorū portelabimus. Restat igitur confortare basiz: psequen-
ter scire mēbrum mandans: et repellere ei^o residū ipsumqz
pfortare et rectificare et procedere in hñmōi terribus s3 do-
ctrinā practice limitate et tibi in sermone pbabo de passiōi
bus basie deo grās. In cardiaca ex melācolica dare aquā
lactis in aq̄ resoluti sint mirabolani et epithymū ē medica-
mē valde dilectū l mansa et omni morbo melancolico.

De tumoribus māmillarum.

Amor māmillarum fit fm plurimū ex lacte corrupto
pro eis: et sic iube apponi mollificātia et resoluētia:
vt fiat resolutio phibite resolutionis facite: et māda sit exu-
beret: lac apponi catulos paruos ad sugēdū vt ere exterius
euaporatiuis intrinsecus oppositis. **C**ataplasmaytile re-
soluēs tumorē māmillarū a corruptione lactis. R. farine se-
minis lini: farine lētis tempera cū oleo rosato et croco.

Aliud. Inaln. R. marubij ebulozū foliozū papaueris al-
bi: absinthij: rute cuscute et repida appone.

Dyaasco. R. olibani seminis absinthij: mastice farine lē-
tis. añ. 3. iij. cere. 3. iij. olei rosati. 3. vi. fac vnguentū et vnge.

Aliud ova cum oleo rosa. mitigant dolorem et ledant tu-
morem. Si autem tumor māmillarum ex inflammatione
sanguinis aut colere fuerit tunc est occupari circa refrige-
rationem corporis et aperire saphenas est p̄cipuū et magni-
ficum in dispositione hac est distrahere materiaz. et si forte
accidebat vitio matricis est cura prima linimentū refrigeo

De egritudinibus

rans ardore māmillarū extingvens acumen: & delet tumo-
res. ℞. succi semp vine succi solatri: albuminis ouoz & olei
rosati: añ. pondus vnum: nūc frigidū nūc tepidūz appone.

¶ Aliud contra humores calidos line prius locum tumētē
cum albumine ouozūz & oleo rosato partes eorum miscen-
do equales: postea super asperge puluerem nitri subtiliss-
mūz & iterum superpone tota submersa in eodem liquore.

Ampli⁹ scire opz quod post saphenā oportet aperire basi-
licā: puta si acumen humorū sit valde supbūm in quanto &
quali conuertimus: tunc regimen in tali occu patiōe ad ea
que sunt posita iuxta latus frigiditatis & humiditatis & pur-
gamus humorē suspectū medicina tēperata respiciēte hoc
cōplexione & pprietate si necessitas viget purgadi. & si de-
ueniatur ad corruptionē ad illud q̄ ē manuale hoc illoz &
q̄ cyurgia sūt instructi: & nō inficiā summā meā hui⁹ vestigiū
q̄ ad mechanicam spectat operationē. Et si ex frigore & fri-
gidis humorib⁹ tumores accidunt in māmillis adhibe fa-
rinā senugreci cū succo apijz ebulozū commixtā.

¶ Aliud. ℞. simi bouini recētis & caprini: añ. ℥. ij. succi marm-
bij: succi ebuloz: fecis acetiañ. ℥. j. misce & suppone calidū.

¶ Joānitius ℥ viuos ardores & rubicūdos temperat enim
eos & occidit audaciā eozū. ℞. mucillaginis psilij: aceti olei
rosati: olei viol. añ. pond⁹. j. opij. camphore: añ. tri. j. fiat ol-
um mixto cū farina ordeī & albumine. ouozū.

De egritudinibus membrorum nutritionis.



¶ Notelan⁹ hucusq; de egritudib⁹ mēbro-
rū aialij & spūalij & posuim⁹ modos cura-
tionū egritudinū q̄ pnt euenire ip̄s mē-
bris & inuamēta mēbroz cōiā & ppria fm
sciētīā & inuētionē peritorū philosphozū
& q̄ vetustissimi medici sūt experimēto exp-
ti: liq̄da fecim⁹ & scripsim⁹ illud fm artem
nrāz fm q̄ gloriosissimo & excelso meū organūz placuit era-
ctare: ab ip̄so enim mendicat omnis sciētia. ip̄se de largita
te sua medicinam produxit & medicum velut nature refu-
gium creauit: pluat super intelligētīā ros vere huius sciē-
tie veritatis ab illo qui impropereat cum exhibeat omni-
bus affluenter. volumus aut nunc prime sectionis sum-

mam tertiaz de egritudinibus membruz nutritionis p̄cipi-
 are & significare modos cure culuz egritudinis mem-
 broz & aggregare huic intentioni res necessarias auxiliato-
 re igitur petamus des̄ a quo cūcta respirat & a quo nostre
 oēs gratie prodeunt. Repleat igitur spiritus dei mentē no-
 strā qui sit b̄d̄ictus vi res medicinaz aduersus indigētā
 incolumitate plenas sua gratia ponere non deficiat.

De dolore stomachi.

Dolor in stomacho vehemens indiget quādoq; blād̄i-
 mento: cura aut̄ blandiens est cura nō nota vi st̄pe
 facere apud vehementem dolorem ipsius & pulsationem &
 hoc raro facimus: est em̄ mendosum nisi vltimata victoria
 dolor prosterat virtutem: tūc enim velat minus malum il-
 lud administram⁹. Nos vero in p̄missi incolumitatis largi-
 torem inuocemus vi de sue clemētie abundātia ipsaz egē-
 ti sperantiq; annuat sanitates. Afferamus etiā ad hūc lo-
 cum ex medicina celesti virtute dotatis: & vt infirmoz an-
 xietas abbreviet & cura eius indiget obseruatōe regimē-
 nū om̄ino: sicut in capitulo emigrante de genere vehemē-
 tium dolorum significauimus & est huius intentionis p̄cipio
 p̄nuz conuertere regimē ad ea que laudabilium chimoz
 sunt alimenta. & hoc est regimen laudabile in generib⁹ re-
 ruz. S̄da res est sine dilatiōe occupari aduersus accidētia
 que sunt vehemētia. Tertia res ē confortare aduersus ac-
 cidentia & coadunare virtutē stomachi. Quarta res est re-
 pellere materiā ledentē ad opposituz. Quinta res est recti-
 ficare membrum mandās & habetur sup hoc magis suspe-
 cituz epar amplius scire oportet q̄ si in lāguores etus alī
 quando absq; materia a malitia complexionis.

Dixit hyppo. q̄ cōplexionis malitia infixa & māstua do-
 lores non efficit dolor est rei cōtrarie contrarietate sentire.
Quando aut̄ q̄ fuerat principalis & maxime membri cō-
 plexio rei cōtrarie aduēru desolata est: & q̄ prius fuerat ex-
 tranea facta est ac si esset principalis dolore nec facit vehe-
 menter: q̄d em̄ in eodem sib̄i nuicē obuiabit. Actio em̄ nō
 vertit̄ nil inter cōtraria: deficit bellū & litigatio altero ini-
 micōsi iam mortuo: & huius intentionis cura p̄missi est al-
 terare cōplexionē que fuerat aliena post illud confortare.

De egritudine

¶Primā rez cōplent abstinētia cibi & potus vehemētia dolo-
loris p̄seuerāte: & cibi & potus subtiles s̄iptici odoriferi vt
confortent & laudabiles chimos in corpore generāt: sed in
eoruz electione apud qualitatez nō loquimur necessario.

¶Primus autē scire oportet humores qualitatu peccantū
siue flegma siue colera materie languorū existāt aut apos-
tēma in stomacho factū. Et iam scias post sciētiaz qualita-
tis regimē cibi & potus exigere conueniens & nō negligas
regimē confortatiuum proprie complexiōis stomachi ma-
xime post sedationem languorum eius.

¶Secundaz rem cōplent sedantia vehementes dolores: &
nuncupantur in hac dispositione dolor egritudo qm̄ absq̄
medico a sua materia prodijt necnon & accidēs: cū vehemē-
tius vltimatur & p̄ducit quasi ad vestigiū sincopis.

¶Vomitus autē nō est accidēs cui obuiemus: dummodo
eius imperus nō excedat debitā euacuationē & tunc eius
curam significabimus. & si deo placebit. Et scire oportet q̄
vomitus electus est de intētionē principali omniuz rez cu-
re doloris stomachi: est em̄ regio conueniens & apta huius
modi euacuationi cōcauitatis: magne. Inquit hyp̄. materia
quaz euacuare oportet: repellenda est per regionē ad quā
magis declinare videt. Est em̄ vomit⁹ conueniens ex ma-
xime sedantib⁹ dolorem stomachi: potissime quando retē-
tio cibi & potus dolorem in eo causabat: & ei opponitur in
quantitate: huius etiā occupationis sunt enemata. Post il-
lud si dolor adhuc operationis fortiter ledat balnea admi-
nistrent. Est em̄ caloris opus dolores sedare: dispergit em̄
grossaz materie & subtile aliquādo per quandam euacua-
tionē & resudatiōis libentia annihilat & ēplāstra cōuenien-
tia & appositio ventosaru sunt huius rei consummatia.

¶Tertiam rez cōplent cōfortantia animā stomachi & eius
naturā & sunt heres cordiales & cibi subtiles boni chimi &
appositio alicui⁹ rei cōseruantis in eo calozē de quoz sum-
ma est myrtha mastix proprie mixta cū oleo myrtino et ca-
momille & cibi aggregātes & coadunātes stomachi partes
laxas sicut sunt cibi pp̄tie acetositate & est aromaticis s̄i-
p̄ticis rebus cōdiantur sicut assari mumiā segebes: & simi-
lia. Et sit eoruz exhibitio pance quātitate perueniēdo ad
gradum

Membrozū nutritiōis.

gradū vīp ad id cui⁹ administratiōe stomach⁹ cōsuevit.
Et ne preterea qui cadat in cibos eorū & iuribus mēta et
succ⁹ aggreſte & succus granatorū & ſumach⁹ et ſpecies aro
maticorum & citonia condita ſunt dilecta & ſimilia.

¶ Potus aut eorū vīnū odoriferū ſubtile & lene decētis cōs
mixtiōis cū aq̄ ſolis irradiata parū radijs cui ſupponunt^r
parū aq̄ roſate: & vitet aquā frigidā veri frigoris: depaue
rat em̄ in eo calorē. Calida ꝑo stomachū mollificat & ei⁹ diſ
gregat ꝑtutes & electio cibi & pot⁹ paucitas eoz des aer ꝑ
paratus ad tempametū ſomnū & gaudiū delitie ſunt ex re
bus cōfortantib⁹ stomachū & totū corp⁹ reſtituentib⁹ ipſū
ſue nature: & ſi im̄ exuberat q̄ pducatur ad ethicā stomachi
tūc eſt occupari: nūc circa administratiōez rez humectā
tiū: nūc reſtaurantiū corpus: nūc tempantiū ꝑtutes ex his
que diximus & dixemus: ſi deo placebit.

¶ Quartā rez cōplent repellētia materiā q̄ eſt mater egrit
rudinū stomachi & acquirēt hoz ſciētia: aut ſi ē ſlegma aut
ſi eſt colera aut groſſa v̄toſitas. Et nos nō poſſum⁹ medi
camina itentiōis neceſſarie ꝑ stomachi lāgores diſſinitine
ſignificare ꝑter qdā quoz op⁹ nō ē a cōplexiōe neq; ſubſtā
tia ꝑpue ſz opponit^r egritudinib⁹ a ſubſtātia intelligibilis
& alia quoz intereſt hoc mēbrū reſpicere magis q̄ illud. Et
hoc ſcire videt^r verſari circa ſpeciē & vos ſcitis qm̄ ſciētia me
dicine circa hunc hominē & non hominem verſatur.

¶ Medicamē quod hunc morbū deſtruit alteri morbo cui
ſimilis videt^r vires addit. Sunt enī diuerſe hominū cōple
xiones & opationi ſubiecte. Quis enim medicoz omnia q̄
requirunt^r ad veram curam aspectū naturā tempoꝝ diuer
ſitatē regionum cauſam morbi complexionem ꝑpūā quaz
conſeruare & nō alterare medicum opz etatem que de vī
culo cōplexionis eſt: cōſuetudinē que natura inductu tꝑis
lōgiſſimo efficit: inueſtigabit ſine ꝑte diuine clemētie. Ro
ga igit^r deum largitorē ſanitatis vt ipſe annuat inter medi
camina tibi eligere fideliora: & ꝑprie cōtra egritudines cur
tus curam ſuſcepit & impleat animam tuā: quia vniuerſa
huius ſciētie volumina relegiſti. Medicine aut stomachū
reſpicientes ſunt ꝑpue que materias quib⁹ obuiant a ſto
macho & inteſtinis educunt materiē que habitāt in ſto

De egritudinibus

macho: et intestinis oium enacuandarū facilior est eductio de quarū summa sunt mirabolani: aloes lotus et aggaric^o et alia quorū memoriā in hoc sermone: si deo placet dicemus.

Quintam rem complent corrigentia et rectificantia epar splenem et matricem. hnt enim quendā cōcursum ad stomachum. **D**ixit hyppo. vidisse quendā cni^o phylsonomia te stificabatur illum esse slegmaticū vomentez lepe colerama: q̄a semita a stomacho ad epar signata nō erat angusta: immo ampla et spaciola: et respicientia hęc mēbra scire te fecimus in capitulis eorū: de quorū collegio est reubarbari: lacca: spodiū: spica: enpatourū: cassia lignea tamaridi: mirabolani: cappa. et similia. **H**ypocrates medicina respiciēs stomachū cōfortans totam eius virtutē et fugat dolores factos in eo et digestionē accelerat. **R**. galāge: mastice ligni: aloes: cynamomi: se. myrthi. añ. 3. ij. eufragie anisi: añ. 3. f. zinzib. 3. i. corticem fisticozum exteriorū olibani rosarum: añ. 3. ij. spice. 3. f. salis gēme. 3. ij. zuchhari administrati cū aqua rosarū. lib. ij. dosis a 3. f. vsq̄ ad. ij. et ante cibū et post sumitur. **H**ypocrates medicamē cōtra frigidos et viscosos humores et grossos sepultos et est conueniēs sensibus proprie in hyeme villis stomachi **R**. baccaz lauri anisi: añ. 3. f. piretri ultramarini zinzib. galāge: añ. 3. ij. mastice myrthe: añ. 3. ij. mellis. lib. f. aceti. 3. f. dosis. a. 3. f. vsq̄ ad. ij. et fortis operationis contra dolorē. et est factū cā ventris.

Salien^o. Medicamē valens ad firmitates stomachi frigidū et ad dolores fortes ventris. **R**ecipe trinz piperū: spice nardi zinzib. rosarum floru camomille squināti centauree aristologie rotunde: añ. 3. vs. ligni aloes. 3. ij. cōficiantur cū melle in quo cōcta sunt mastix myrtha et sariofilū.

Aliud ex arte nostra fidele et exptum ptra malitiā stomachi et cerebri causataz a stomacho generaliter subuenit oibus passiōibus stomachi qm respicit ipsuz a pprietate nobili. **R**. corticis exterioris fisticoz: feminis peonie mastice myrthe olibani ligni aloes spice nardi: añ. 3. ij. coralloz ad pondus oium rerum cōfice cum zuchcharo tēperato cō myrtha et ros. Dosis a. 3. f. vsq̄ ad. ij. ieiuno stomacho.

Dyscorides. Aristologia rotunda stomachū cōfortat et oīm putredinē ab eo separat et si fuerit in eo apostemia sa-

Membrorum nutritionis.

nat. Et eius pmixtio laudabilis est cum aqua rosa. corallo
emyrha et subuenit hoc medicamen caducis.

Aliud confortans stomachum et est p magnatibus contra mor
bos verostatu grossaz et eructuatione acetosaz pcurat dis
gestionem. R. garosiloz galange ligni aloes: añ. 3. iij. masti
cis cheslim: añ. 3. ij. zinzib. macropiper cynamomi pipis albi
añ. 3. j. f. zuccari calameti mete sicce spice heyl: seminis apij
feniculi anisi carni et calam aromatici: añ. 3. j. f. zuchhari ta
barzet. 3. x. mellis dispumati q sufficit. Dosis a. 3. j. vsq
ad an. j.

Aliud medicamen conferens ad dolore stomachi et epatis
remouens ab eis putredine a caliditate et acuitate colere ci
trine facies diligere cibum et est ex conferentibus et confortantibus sto
machum et epar debilla. R. rosaz rubeaz. 3. x. trocis. dyarodō
trocis. de spodio liquiritie: añ. 3. iij. gario. calam aromatici
et spodij mastics ligni aloes: añ. 3. ij. tris sandaloz. 3. iij. as
sari spice mus. macis cardamomi portula. lactuce scartole.
se. comunitu albaru margaritaru cu fenugreco. rasure ebor
ris et diagagan. gummi arabici: añ. 3. j. f. caphoze. 3. f. musci.
3. j. sextā confice cum syrupo rosato et aqua rosa. Dosis. 3. f.

Aliud medicamen pferens stomacho debili anxiano cuius dis
positio maturat ad ethyca et rectificat epar et christin fellis
et calefactis subuenit ictericis ptificis cu febre et sine febre:
cuius pmixtio hec est. R. solis ros. rub. caphoze cynamomi su
blimati et electi gariosi. tri. sandal. portul. añ. 3. iij. succi cell
donte succi ab sinthij succi epatiche pparatoru: añ. 3. iij. reu
barbari electissimi. 3. iij. spice nardi. 3. j. vini albi et odoriferi
3. j. trocis. de spodio trocis. dyarodō trocis. de eupatorio: añ.
3. iij. granoru coriandri isuloz iaceto et torrefactoru balau
stie berberis succi sumach succi liqri. añ. 3. j. liqri. 3. iij. dra
gagā. 3. ij. corallozu peonie ligni aloes masti. añ. 3. iij. semi
nu colu. 3. ij. confice cu syrupo recipiente succi granatoz succi
pomoru citrinor succi citraguloru succi portu. s. loco succi
poe semē ei. añ. lib. f. et fiat syrupus cu pdictis succis zuchari
li. iij. f. Dosis a. 3. j. vsq ad an. iij. Et est mirabile q si maiticē
ieiuno stomacho cepe albu i dolore stomachi grosso preter
febre illo die dolorem eger nō sentit. Et puluis floru celesti
datus cum calida vna hora liberat a doloribus stomachi.

De egritudine

Medicamen ex inuentione nostra cui⁹ virtutē et nobiles experientia nulluz transcendit medicamen sanat oēs lāgores stomachi si deus voluerit. Siue sint a malicia complexionis sine materia siue cū materia digestiua cōsorat appetitiua irritat retētiua vigorat: necnō expulsiōe auxiliat. Sintomaticos fluxus ab indigestione natos siue superiores siue inferiores emendat et totū stomachū pprie nature restituit. ℞. mastice ligni aloes myrthe elecrecy namomi anisi. añ. 3. v. corticū exteriorū fisticorum gariofiloz spice nardi. añ. 3. iij. eufragie. ʒ. f. coralloz alborum et rubeoz partes miscendo eq̄les ad pōd⁹ oiaz reruz zucchari q̄ sufficit.

De medicinis materia a stomacho repellētibz et abitergentibz ac villos ei⁹ mundificantibus.



Icam⁹ mō medicinas q̄rū pprietates ē repellere materia ledētē ab eo et abstergere parietes stomachi: et mūdare villos ei⁹ ab ofsupfluo. de q̄rū secta ē aloes bonū lotū et pparatū fm artē n̄faz et agaric⁹ semina et mirrob. et reubarbarū rancidū et thūs et hīs siliā. et acq̄rim⁹ eis pprietatē laudabilez et facimus eas eductiuas humorū quozū nō erat per se vigoratio facta p artē facit acquirere alias pprietates nobiles et consequitur quasi naturam.

Filius zacharie. Medicina experta repellens putredinē a stomacho et est eductiua humorū flegmaticozū et colere grosse. ℞. mirabolanozū cetrinozū infusozum in aque rosa. ʒ. ij. se. portul. ʒ. ij. agaric. ʒ. iij. salis gēme. ʒ. j. mellis. ʒ. f. f. aloes boni. ʒ. ij. fiat confectio cū syrupo granatozum et myrthe. Dosis a. ʒ. j. vsqz ad. iij.

Judeus pillule efficacissime contra stomachi cerebri viscerū neruozū vitia: educunt humores viscosos a stomacho et intestinis et trahūt a remotis mūdificant instrumenta sensum et mēbra nutritionis et spirit⁹: quarū cōfectio hec est. ℞. colloq̄ntide electe et purgare et trite cū oleo ro. laudani thūrie: ana. ʒ. j. mastice gummi draga. añ. ʒ. iij. ros. rub. ʒ. ij. dyagri. pparati. ʒ. f. f. aloes boni. ʒ. j. spice cū succo endiuię. Dosis a. ʒ. iij. vsqz ad. xj. post cibum qñ itur dormitum.

Nicodem⁹ pillule purgātes stomachū a grossis humo

Membrozū nutritionis.

bus abstergētes villos & parietes ei⁹ proprie ab humorib⁹ conglutinatis in eis & mirabili iuamēto respiciūt renes & nervos. ℞. turbit⁹ .3. j. agarici. 3. iiij. salis gēme. 3. j. zinzib. 3. ij. sarcocolle oppo. añ. 3. ij. masticis dyagridij cocti: añ. 3. j. anisi. 3. ij. aloes. 3. j. f. cōfice pillulas: cū succo mēte. Dosis est vsq̄ ad. 3. j. f. vel. ij. ad plus si egritudo est noua & membra tantū nutritionis purgare querimus & non alia.

℞. Potio mirabilis respiciēs stomachū et epar cū p̄prietate mirabili educit a stōacho colerā citrinā & prassinā & mūsdificat canales epatis & chistim fellis. ℞. capilloꝝ veneris eupatoriij apij boraginis scolopēdrie bethonice p̄iretri epaticę ros. viol. añ. 3. j. assari. 3. f. spice nardi. 3. f. agarici mastice: añ. 3. ij. semis portulace anisi. 3. j. in quoz decoctiōe fm modū artis resoluant̄ reubarbari. 3. ij. māne pulpe cassie tamarindi zucchari viol. ros. sicut scis acori. 3. iiij. paretur potio vt scis.

℞. Syrup⁹ adequās materiā calidā ledētē stomachū & epar quā euacuare q̄rimus ponit eā i necessitate ad expellēdū & p̄fortandū virtutes stomachi & remonēdū oppilatiōes. ℞. absinthij fumiterre plātaginis eupatoriij capilloꝝ veneris pollicrici zedoarie cicorie celidonie solatri: añ. ℞. f. se. cōiuz anisi portu. papaueris albi: añ. 3. ij. mirabo. 3. ij. rosa. 3. ij. aceti. 3. iiij. zucchari quātitatē quā volueris. Dosis ab. 3. j. vsq̄ ad. iiij. cū aqua frigida nō veri frigoris i auroza. Confectio de succo pomoz mirabilis ad p̄fortādū stomachū & dāmus ex ea p̄ualecentib⁹ & his quozū appetit⁹ sopit⁹ est alterat malā complexionē stomachi & cōfortat substantiā & tollit dolorem stomachi. ℞. succi cidoniorum succi citrozum añ. lib. ij. corticis citri. bene decocti & contriti. lib. f. succi granatorū. 3. iiij. succi mēte succi sansuci. añ. 3. iiij. aceti puri: lib. f. mellis dispumati. lib. iiij. zucchari. 3. iiij. bulliant oia hec simul mixta vsq̄ ad cōsumptionē fere succoz & aceti cortex p̄paratus circa finē mittatur & cū perfecta bullitiōe bulliat. spumā astit a principio paulatim p̄licere incipias et condias tur in fine cū hoc quod recipit gario. galāge cynamomi electis. añ. 3. ij. macis. 3. j. anisi. 3. ij. ligni aloes. 3. vj. musci tri. f. & quidam fortius condiant et cū pipere al. & cardamomo. Dosis a. 3. j. vsq̄ ad. iiij. ante & post cibum.

De egritudinibus

Pillule purgantes stomachū ab omni superfluitate hūmōris & cerebrū educunt vtramq; coleram & flegma & remouent ab eo oēs dolores & renouant stomachū ad comedendū. ℞. absinthij mastice agarici. añ. ʒ. ij. tris myrōba. ʒ. iij. turbiti. ʒ. x. epithymi hortensis salis indi. añ. ʒ. ij. penidias rū. ʒ. iij. yerepigre. ʒ. v. succi rosa. ʒ. iij. dyagridij. ʒ. ij. fac pillulas cum succo scartole. doſis est. ʒ. ij.

Indens pillule pfortantes stomachū mūdificātes caput & stomachū a colera corrupta & omni superfluo humore et respiciunt epar & aperitunt oppilationes & valent ad febres antiquas ex diuersis humouibus natas & sanant puritū & vlcera. ℞. myrōbal. citrinioꝝ indorū & embli. añ. ʒ. iij. mastice anisi succi eupatoriū absinthij rof. ana. ʒ. ij. yerepigre. ʒ. xij. succi ro. ʒ. iij. cōfice cū succo apij & da cū calida aq. ʒ. ij.

Pillule pseruantes stomachū ab omni languore & cerebri custodit vīſū & oīm sensū infra: li deo plz recipiunt oī die. ij. vl. iij. & melior hora ē post cibū qñ itur dormitū. ℞. mastice dyagridij bñ electi: añ. ʒ. ij. resoluant in vnū corp^o dyagridiū & mastix in pomo aloes electissimi & sublimati. ʒ. x. cōfice cū succo caulium. doſis est vlq; ad. xix. pillulas.

De emplastris linimentis & unctionibus.

Scribamus resque administrātur emplastris linimentis & unctionib^o supra stomachū & modos earū et sunt ex necessitate cure lāguoꝝ stōachi aggregāt & coadunāt ptes stōachi & virtutes & calorē ne resoluat & exaltet ldebite & destruat dolores in eo & pferūt rei vite: & vngtū pfortās stomachū frigidū ipz reddit sobulū ad naturalē suā opatio nē: facit ipm exēptū ob ol dolore. ℞. aloes mastice olibanī myrōhe. añ. ʒ. j. corticū granatoꝝ rof. anisi galāge gariofi. añ. ʒ. j. olei rosa. olei camomillini. añ. lib. j. cere. ʒ. iij. aceti. ʒ. ij. bullitū oleo acetoz cera pū^o pfecta decoctiōe superasperge sine species has bñ puluerizatas agitando donec fiat vngtū de quo puncto stomacho superasperge myrōhe et mastice lineū pānum vel lanā succidaz calidam suppone.

Linimentū aliud nostrū pfortās ad digerendū & appetēdam & retinendūz debilitū & conualeſcentiū stomachum et remouet oppilationes & dolores & vētostates. ℞. olei narsini. li. j. fac bullire cū sanſuco trito bullitiōe vna: pōe post

Membrorum nutritionis:

ea cere. ʒ. iij. vi liquefiat. Deinde pſice vnguentū cū maſſi-
cis myrthe terebentine laudani. añ. ʒ. i. vnge ex eo ſtomac-
chum debilem ⁊ ſuperasperge puluerem aniſſi ⁊ roſa.

¶ Aliud quod adminiſtramus quando alia nō cōtulerunt
⁊ eger dolorē habet intollerabilē: remouet dolorē arcet vo-
mitum ⁊ fluxum ventris compeſcit. ʒ. colophonie terebē-
tine olibani. añ. ʒ. i. ſanguinis draconis mumie myrthe lau-
dani ſarcocolle. añ. ʒ. ʒ. roſarū corticum granatorū. añ. ʒ. i. li-
quefactis gūmis aliarū rerum recuſantū liquefactionem
puluerem mite ⁊ ſubmerge in hac medicina calida anteq̄
congeleſt ſupam lineā ⁊ ſtomacho ſuperpone calidā quā-
tum eger pati poterit relinquit ſibi veſtigium cauterij ſup
eſi: et propterea ad huiusmodi dolores fortes facit.

¶ Aliud cōſortas valde ſtomachū febricitātū remouet do-
lorē ab eo ⁊ vēroſitates. ʒ. olei myrthini olei roſati. añ. pō-
dus eāle bullitorū cū maſſice et olibano: vnge ex eo ſtomac-
chū ⁊ ſuperasperge puluerē roſarū ⁊ granatorū: arcet nauſceā.

¶ Emplaſtrū reſtringēs ardorē ſtomachi febricitātū extin-
guis calorē febris eſtuationē vomitū ⁊ ſubuerſionē ab eo ſe-
parat dolores amputat ſtōi: ſi deo plz. ʒ. ſucci ſolatri ſucci
abſinthij. añ. ʒ. iij. ſarſe ordei. ʒ. ij. maſſicē. ʒ. i. roſarū ru. pul-
nerizatarū. ʒ. ij. fiat oliū cōglutinatio ⁊ ſtomacho opponat.

¶ Cerotū ⁊ eſt reſugiū cōualeſcētium ⁊ extenuatorū ſtoma-
cho ſubuenit eſt gñale olbus paſſionib⁹ ſtomachi ⁊ matrici-
cis ⁊ cōfortat cerebrum ⁊ cor. appetitū mortuū viuificat: di-
geſtinā rectificat retētū corroboret. ⁊ eſt expertū ſi deo plz.
ʒ. calami aro. ſeis rute. gario. ſanda. olibani myrthe ma-
ſticē. añ. ʒ. iij. ſanguinis draconis. ʒ. ij. mumie. ʒ. ʒ. aloes. ʒ. v.
ſarine corticū granatorū. ʒ. ʒ. ambre. ʒ. i. muſci. ʒ. i. cāphore.
tri. ʒ. ſanſuci baſſamite abſin. añ. ʒ. iij. terebē. olei ro. cāmo-
millini vel nardini olei myrth. añ. ʒ. ij. cere. ʒ. i. ʒ. myrthe ele-
cte laudani. añ. ʒ. i. coralloꝝ rube. galāge aniſſi cardamomi
nucis muſcate macis. añ. ʒ. iij. peonie. ʒ. i. terenda terant li-
quenda liq̄ſiant: ⁊ bulliant bulliēda ⁊ fac cerotū ſup ſtoma-
cho ⁊ adminiſtretur ſuper totum ſicut docuimus.

¶ De indigeſtione ſtomachi.

Indigeſtio eſt cōmunis mater oliū egritudiſſi potiffi-
ma humoraliſſi ⁊ noſti q̄ digeſta materia dicitur febris

De egritudinibus

feruor erat enim inobediens: quia cruda et temperamentum substantie: aut quantitatis aut qualitatis transcendebat et elementum est tepeditas emissa naturalis caloris: et huiusmodi causa est supabundantia cibi et potus secundum quantum vel quale aut ab utraque: nec non et secundum substantiam et debilitas stomachi naturalis. et scire oportet quod hereditatis vitium hoc a parentibus raro: aut nunquam curant perfecte. et huiusmodi tuiusmodi languores portant et horum perfecta medicina sola est abstinentia residuum nature cibi et potus in locis digestionum. quod in genus nutrimenti conuerti non patitur suo vitio: aut natura conuertere: non valet ei instrumentum debili permanente. quod enim nisi causa antecedentis efficitur morborum est: et maturat ad coniunctas suos excessus que cum adest continuo est febris.

Digestio est fructifera alimentum consumatio: tunc ei perfectam dicimus consumationem. cum in fructifera semina valuerint perficere alterum tale quale ipsum est. Indigestio autem e contra.

Amplius scire oportet quod indigestio non minus a supabundantia quam ex eius privatione nascitur. temperamentum efficit caloris non dicimus absolute: sed in comparatione ad suum obiectum attendit ut obiectum non magis resistat: nec remissum in comparatione ad suum agens existat quam suum agens agere potest proportionari debet agens et obiectum proportionem equam.

Ad huc scire oportet quod digestio fit ex cōiacentibus. tunc enim passiva actibus omnino obediunt et nullo modo resistunt. digestio non consumatur aut si minus resistat utroque istorum modorum calor dicitur distemperatus siue quo multum possit siue quo minus: calor sufficiens ad unius libere plumbi liquefactionem impotens est ad ferri libere liquefactionem: et non sufficiens habet aliter: et aliter calefactionem mensuraret in faciendo unam incudem clausum: quare caloris temperantia et distemperantia est in comparatione ad suum obiectum: verum simile quidem de calore nostri corporis quod assiduo exercitatur artificiali labore: et grosse sunt complexionis: cibaria subtilia assumentes minime digerunt: sed in eorum corporibus aduruntur: cibandi erant leguminibus pane subcineritio et alijs de pasta cibarijs. Et scire debes quod talis calor est in quibusdam iuuenum: calor quorum a deo fortis est quod huiusmodi mores adurit et eos quasi in venenum conuertit et a quibus

Membrorum nutritionis.

Unsdā humorū materie resoluuntur sumi qui quantificando
dissent a cerebro: q̄ si fuerit eorū incolat̄ in remotioribus
membris ascendit sarfuz ad cerebrū et cū sentit sibi pericu
lū cōtrahit se totū et oēs suas virtutes in vnū trahit: et mas
xime per quas spirīt̄ animatus transit ad prestandū sensu
m et motū omnibus membris corporis oppilantur.

¶ Et hoc considerās hyp̄. in lib. separatorū sermonum posuit
epileptiā egritudine iuueni: quēq̄ et alii ecōtra talis mori
bus nascit̄: s; nō est nostrū hic eī sermonē assumere: s; forti
tudinis et debilitatis virtutū exigētā regimē administra
re: et nos hic tractam̄ de digestiōe stomachi: que sep̄issime
corporib̄ p̄pter ciborū: et potū multam refocillationem: et
caloris inopiā ab egritudine: et alijs causis accidit.

Quia huius egritudinis est. iij. res. Prima est nō exte
dere ventrē cum cibis et potibus. hoc enim preseruat
corpus ab egritudinib̄: et sufficiens est hec sola cura huius
egritudini: et laudabilior est potiōe in multis morbis quali
tas bona regiminis. Scda res est confortare stomachū vniē
do et aggregādo ptes suas. Tertia res est corrigere accidē
tia digestiōis. Quarta res est si est cā ex humoris vitio mū
dificare materiā ledentem si est sine humoris vitio malam
alterare cōplexionem et post illud confortare.

¶ Primā rem cōplent phibitio cibi et potus grossorum: ab
sinentia dico non vltimata: quoniam nihil dare horriduz
est superabundanter stimulosam est dare: phibere ipsum
a cibo pristino non digesto vsq; ad fructifera semina: sectis
bus non exclusis parum quidem bibere: et subtile potabile
cū sita assumere hoc est primū intentiōis. Et tua interest
bene cognoscere cōplexionem: aliter enim et aliter cibabit̄
colericus et flegmaticus proprie apud naturam.

¶ Molestus colerico est famē tolerare q̄ flegmatico: et re
spicere cerebrum non est res fatna cū ligatura quedā ners
nosa iter cerebrū et stomachū sit que trāstinā patiunt̄ pas
sionē cōsuevit stomach̄ cū cerebro dulcedinē cōmunicare
et amaritudinē: eligere aerē absq; paludib̄ montū oppres
sa oppositiōe corruptiōe corporis cadauerū ē de intētiōe p
pria: post illū cibare firmū cibi stipticis acetosis aromaticis
aditis sicut scire te fecim̄ et rememorabimur: si deo placuerit.

De egritudine

¶ Secundā rem cōplent regimē stipticū temperatum odoriferū sūm verā qualitātē electū: appositio rerum: quarū ē conferre rei vite: inuare ptes stomachi: et ipsas confortare ne resoluātur de quarū societate ē sandaraca: mastix: myrrha menta aurea pprie mixta cum oleo ros. s. liquore satis calido epas: et cor non est frustra.

¶ Tertiā rem cōplent que accidētia corrigunt iam illata quorū diuersa sunt: ē eorum p̄mus cōcursus ad cerebrū et cor: et consueuerunt generare fluxum s̄nthomat̄is. Item fallacem doloz ventris. Et si cum diurnitate habitudinetur: dolor iuncturarum et podagra: et hoc cursu procedētia. Et scriptum est indigestionē esse hyle egritudinis: quare tua interest perspicacissime omnia hec considerare: et sagere circa rectificatiōnē stomachi. ē enim materialis pater et cibator membrorum et vite.

¶ Quartā rez complent cōplexionē extraneā alterare: post illud confortare: et si aliquid humorale materiā egritudinis debilitat cum decenti medicamine repellere: et p̄mus cōplent regimen illud: et nos dicem⁹ hoc vero medicamē tale ve naturale scire te fecimus: et faciem⁹: si deo placuerit. Chyp. Medicamē confortans digestionē stomachi: alterās malā cōplexionē defēdit pprie: subuenit lubricitati fluxu s̄nthomatico: et ḡnaler multas accidentib⁹ ex indigestiōe factis. R. a cori ru. ʒ. s. magnetis. ʒ. ij. castorei. ʒ. s. anisi. ʒ. iij. mastici. ʒ. s. myrrhe. ʒ. s. zuchari lib. s. Dosis a. ʒ. s. vsq̄ ad. ij. ieiuno stomacho de sero q̄n itur dormitum.

¶ Judeus. Syrupus p̄tra mala vitia frigida stomachi: confortans ipsuz p̄fortatiōe magna: et facit appetere: digerere. R. sacci balsamite. an. ʒ. galāge: macis: nucis mus. ʒ. ij. ros. ʒ. s. masti. ʒ. iij. festicozū. ʒ. ij. aceti. ʒ. ij. Dosis est. ʒ. s. vsq̄ ad. ij. cum inuero in matutinis.

¶ Medicamē forte p̄tra fortē stomachi dolorē et in veteratā malitiā suā abstergit villos ei⁹ a grossis humorib⁹: et redidit ipsuz sobriū ad digerēdū. R. tris pipez cardamomi: p̄retri: sumach. an: si: galange mastici macis: an. ʒ. iij. ros. ʒ. iij. ʒ. iij. gario. ʒ. iij. cynamomi. ʒ. iij. coriātri. ʒ. ij. aceti ʒ. s. mellis q̄ sufficit. Dosis. ʒ. s. ante cibum et post.

¶ Electuarium confortans stomachum et viscera et subuenit

Membrozū nutritionis.

materie que cibum retinuit: et quorum retētia perit: et res solutur vapores ad cerebrū et iā effigiez phisonomie ad alterauerūt: et colerariū eminentiā in debitā produxerūt: cuius mixtio est. ℞. ros. 3. ʒ. mastice: corallozū al. et ru. cynamomi: sumach: calamētū añ. 3. iij. carniū citru. ʒ. ij. myrthe mēte: eufragie. añ. ʒ. ʒ. gariofilo. 3. j. confice cum syrupo de mēta et myrto. Dosis a. 3. j. vsq; ad. iij.

¶ Medicamen bonum et expertum contra putredinem stomachi: et subuenit apostematibus existētibz in stomacho: cuius stomachus residuū cibī et potus propter caloris inopia aut malitie maxime sibi gubernat: et nō patitur aliquā putrefactionē i eo generari: et custodit cerebrū et corp⁹ totū: confortat cor: et puocat menstrua: et rectificat malitiā matricis. ℞. tris piperū: añ. 3. j. gariofil. 3. ij. aristologie ro. et lōge optime viol. betonice. 3. iij. salis gēme. 3. ij. myrthe electe pōdus omnīū: confice cū syrupo de spica. Dosis a. 3. ʒ. vsq; ad. j.

¶ Electuariū descriptiōe Nicodem: cuius operatio trāscēdit gñā medicaminū in oī vitio stomachi ex frigida cā: et cōposita confortat neruositates eius subtiles: et suas virtutes excitat: et suam malitiā cōplexiuam rectificat confortat cor: et cerebrum et epar et subuenit caducis vertiginos: et nausee: et oī vitio stomachi: cuius mixtio est hec. ℞. anisi: corallozū: spice inde vere ligni aloes: ros. gario. galāge. zedoarie: añ. 3. iij. peonie. 3. iij. nucis muscate. 3. ij. margaritarū. 3. vj. ambrę crude. 3. iij. musci. 3. j. mastice ad pondus omnium: confice cum syrupo corticum citri.

¶ Electnarium nobile ad confortandū stomachū debilem et p̄seruandū digestiuaz eius. ℞. 3. iij. spice nardi. 3. j. cynamomi gario. liqui. añ. 3. ij. anthos. 3. iij. mēte: alhasce: añ. 3. iij. zucchari q̄tū sufficit. lauare cū aq̄ calida manus añ cibū et post cū frigida est custodia stomachi ab indigestione parū exercitari laboriosos: ociosos quiescere: et post hos et illos parum non rapido motu exercitari est lex huius cure scripta. Sternutare post cibū facit descēdere escam ad fundū stomachi: anate aperit et humores vertit vniuersaliter. et stomachum misdat et nutrit: et mittit feces pristini cibi ad inferiora et repellit: et sunt hec mandata ad tutelaz stomachi et cerebri calefacere vehementer violas manuum et pedum

De egritudinibus

In dolore stomachi est amicabile nature: sed aliter et aliter huic vehemēter infrigidare illi vero calefacere. vt pupā capitis vehemēter calefacere facit vaporum respirationē. Et sciuiti cor cerebrum epas & testiculi quendā fluxum: conca tenatū ad se innicem habēt. & stomachum nō ignorant trīstantem gaudentem: & scriptum est oīm membrorum vnam esse compaginē & dolere adinucem. & vinctio spine. est iterum res magni iuuamēti languorē stomachi: & omnī debilitatū membrorū maxime neruis cōtētorū: & calefacere stomachū actuali calore est postremum bonum stomacho proprie iuueni vigoroso. Alij quidem actuali calore festino motu exinaniuntur cū cuiuslibet rei calor: nō viuens in eo originaliter labitur velut aer in subito sole irradiato aut igne. Et fortassis balnea temperata quedā cōferunt illis: & nos alibi scire te fecimus naturam balnei.

Cillus zacharie. Cerosū cōfortās stomachū retinet calorem in eo ne resoluat & remouet duritiē ei⁹: et oē oppilans ptē stomachi. & vigorat i eo calorem & sanitatē restituit. si deo placet. ℞. cere mūde. ℥. iij. terebētine. ℥. iij. olei nardini. ℥. ij. qbus itā factis bullitōe parua superasperge puluerem hūc. ℞. myrrhe: mastice: aloes an. ℥. j. ro. 3. vj. peonie: castorei: an. 3. ij. anisi. 3. vj. calamētī. 3. vj. gario. nucis musc. cardamomi: calami arō. reupōtici. an. 3. iij. & bñ stomacho adherēt.

Cillus serapiōis. Syrupus excitās appetitū: cōfortās digestionē educit humores grossos & putridos & cōfortat mēbra anhelit⁹ educēdo humores ab eis: & curat sciaticā si deo placet. ℞. thymi mente. sansuci myrrhe: zedoarie. an. ʒ. ʒ. ʒ. gari. 3. v. polipodij rasi: pistati. anisi. an. ʒ. j. turbitij electi ʒ. ij. ʒ. ʒ. ʒ. reupōtici. ʒ. ij. baccharū luniperi. ʒ. j. cynamomi nucis musc. gariofi. macis omnīū: an. 3. ij. ro. 3. ij. acet. ʒ. ij. zuchā. lib. iij.

Alexan. fiat puluis & ppinetur ex eo letano stomacho pōdus. 3. ij. cb. ʒ. ij. vini electi subuenit omnibus passionibus stomachi & respicit pulmonē & cerebrū aufert malitiā et res mouet dolorem ventris & viscerum et resuscitat appetitum mortuum: & docet digerere stomachū. ℞. thymi sansuci balsamite aristologie ro. organī: anisi: feniculi: rozismarini: calami arō. corticū citri. se. yuap & granatorū: lauendule. semi.

Membrorum nutritionis.

Tu. basiliconis: yfopi eufragle. añ. pōdus. .i. ligni aloes pīre
tri: galāge: gario. macis: añ. pōd^o supior^s pōderis: croci: opij
tebaici: itozacis calamite. triū pipum: añ. piē. .i. medij pōde
ris: sanat lāguozes stomachi: corp^o icolumē suat si deo plj.

¶ Inquit debent. **¶** Def. molendinare cibū in partes minū
tissimas vel subtilissimas: et vt lambēdo vinū gurgitare ē cā
melioris digestionis et longioris vite. Et vos iam scivistis
p̄ alimenta vitam cōsistere et scō m̄ eorū q̄litatē bonā vt ma
iā materiā variare: p̄pterea non ignores materiā stomachi
ne forte credēs cōseruare vel reducere destruas: et scivistis
natura de trib^o vī virtutib^o cōplexione: virtute regitū et
cōpositione: et illuminat ab ala quā intelligētū dicim^o sepa
ratā: et oīz virtutū vnitua est virt^o. s; diuersa baiulationū
exercēs officia mēbrorū diuersorū diuersis nūcupat vocabu
lis. et tua semp̄lē naturā infirmī cognoscere apud sanitatē si
possibile est.

¶ Ventris autē diuersae sunt nature: sicut te scire fecim^o pro
pter diuersa vniversalia: imo singularia opz eligere medi
camina. et hoc sufficienter tradere pōt. In prouisione autē pe
riti et timentis deū: medici maior pars hui^o sciētie relicta ē
deū diligenti oīa bene succedunt ab ipso oē incolumē et sas
natus est naturalū scientijs oīum philosophorū magnorū
et celestis signorū varijs motibus bñ eruditi: deū q̄si obli
ti in suis operationibus credentes oīa scire: et se q̄si nature
auctores existimantes: quibus oīa desunt oīa scire credētib^o.
Et vos iam vidistis validas egritudines super quibus medi
corū multitudo elaborauerat peritorum ab alienigenis me
dicorū cū paruo artis fundamento curari: quae a mulierib^o
ab anthomato operantibus. **¶** O tu qui curam humani
corporū gerere vis adeo non recedas. Et ne dilatatis
scientia philosophica naturalis: ille enī auctor nature et cā
stabilinū: et sine eius influētia deficit oīs mot^o nature. Am
plus scire oportet q̄ negare cibum stomacho famelico et
ante famem offerre est cā egritudinū stomachi: parū et rerū
comedere debemus: ad mēsam sedere et post diu stare et le
uiter incedere donec ad stomachi fundū cibus descendat
est de occupatiōe huius cure prima sternutare ē inuamen
tam singulare post cibum: ante stomachum enim mundat

De egritudine

Recat. Et scinisti qd e cura minoris epilepsie sepius sternuta
re diebus continuis ieiunio stomacho et subuenit surdis.

¶ Vnctio confortas stomachu ad digerendu et retinendum et
appetendu remouens dolores eius inflationes et ventosita
tates et e expertum: si deo placet. ℞. olei rosati olei myrtine
olei nardini. añ. ʒ. iij. armoniaci. ʒ. ij. nucis mulcate. ʒ. j. post
vntionem superasperge puluerem cynamomi: anisi cortis
cis granatoꝝ pondus. j. aromatiza vnguentu cum musco.

¶ Vnguentu nostru fidele et valde amicum nature: stoma
chi remouet dolores et consolidatur subitanea eius inter oia
medicamina. ℞. lane succide ouium nigrarum recetiũ. li. f.
pone in vase nouo et superasperge aquam currentez quod
sufficit vt madefaciat fac bulire fere ad consumptione agi
tando ne adhereat fundo vasis post torquendo suscipe li
quorem super quo proiece masticis. ʒ. ij. puluerizati vt lique
fiat in yrrhe. ʒ. f. terebentine. ʒ. f. et facta vntioe superasper
ge puluerẽ nardi. et hec est vntio magna cõtra dolores ius
necurarũ vniuersos: si deo placuerit.

¶ Emplastru optimu et exptu contra malitia stomachi con
fortans ipsum in omni eo quod indiget. ℞. thymi sansuci
ros. añ. ʒ. j. pistati et calefacti cõ modico aceto quantu roze
et condidatur cum masticis. ʒ. ij. et stomacho superpone et est
admirabile: si deo placet.

¶ Dixit hyppo. Aloe epaticum cum aqua thymi ppinatu
ieinno stomacho sanat stomachum ab omni languore edu
cedo ab eo materias fraudulentas: et confortat stomachu
et cerebrum et viscera mundificat: repellit vermes et sanat apo
stema stomachi et visceru dolores et mundificat epar a gros
sis humoribus et melancolicis.

¶ Pillule cõsernantes stomachum ab oi lesione intrinseca
et non pmittunt humores putrefieri in eo immo abstergunt
ipsum: et mundificant rugas et parietes eius et qui assiduat
vsuz earu diebus singulis illesus pmanebit a dolore stoma
chi: et nisi dolore capitis vexabit: et nihil e oculis mibi cre
de salubrius istis: et q tristatur subuenit et melancolicis: et i
medicatioe matricis vitiose et visceru sterioꝝ quaru hec est
cõfectio. ℞. masticis. ʒ. iij. aloes electissimi. ʒ. x. aga. boni. ʒ.
ij. et faciat eũ ille e ynu coctũ. vt dicit Simo Januensis. Dosis.

Membrozū nutritiōnis

ij. pillule vel. iij. quando itur dormitū & potest recipi fm̄ numerū voluntarium vsq; ad. xxi.

De vomitu & exuberantia cibi.

Vomitus cuius causa est exuberantia cibi & potus extē dentium ventrē vltra nature debitū cura ei⁹ est euacuare: & post illud abstinere & confortare substantiā stomachi cum cibis & potibus fm̄ vnum trium modorū: aut quāritate aut qualitate aut malitia vtriusq;: quādo aut ab hūmōre acuto leuigato ad cacumina vētris vsq; ad meri nauſea & vomit⁹ causantur. sit tua precipua et magnifica occupatio contemperare chylim fellis: & hoc sepe accidit habētibus viā latā a stomacho ad epar & tu sagacissime diuersitas ad membra inferiora viscerū: que natura fecit esse instrumenta expulsōis: cū autem vomitus sit ex malicia stomachi falsi nō dubitabis alterare, & confortare sit p̄cessus tuus. In destructionē autē retēine virtutis solū regimē laudabile sufficit & aspergere super eo tūc puluerē mastice: & nitri inuncto prius oleo myrtino est medicamē expertum.

Quia hui⁹ est. iij. res. prima est conuertere regimē ad oppositū qualitatis & laudabile in proprietate et qualitate non simpliciter & super hoc multiplex est cōsideratio aliter enim et aliter in malicia complexionis stomachi: et furia fellis: & tua iterest bñ discernere vt scias regimē ordinare ad latus frigiditatis quādo colera vomitū generat & nauſeam pp̄ina acetosa p̄dita stiptica p̄pter viam amplā &c. ad latus caliditatis regimē habens pp̄rietatē vomitus retinere qñ grossorum hūmorū multiplicatione vomit⁹ colericus dicit nasci: oportet cibare ipsū cū anaricia magna donec facta sit euacuatio hūmorū inobedientium & rectificatio sue complexionis & virtutis fortificatio: & ne dubites hos: & illos potare vīno. Illis antez subuenit qui calorē habent quia cum diuertit p̄ vias vīne: sed parū dandū est et electum vt ponticum & albi colous.

His autem qui grossos & viscosos humores habēt subuenire nulli dubium est eo: intercidit & habilisat expulsōi & subuenit omnibus ratiōe pp̄rie stomachi cōplexionis & potare aliquando illos inobedientes & multa colera abūdātes aceto bono mixto aqua veri frigoris ē potus cōueniēs

De egritudine in his

et maxime in estate: et dare portulacas ieiuno et lactucas cum aceto cum modico panis et non postea cibare eos usque ad vesperas est diuidere coleram et angustare quoru illu: cuius amplitudine graditur et extinguere audaciam colere. Secunda res est parum comedere: et minus bibere et hoc considerare secundum quantum et quale. Tertia res mundificare humorem ledentem: et super hoc vera est consideratio artis sicut in ipso stomacho et rugis suis: aut quod ab epate graditur ad stomachum nec non passiones quedam matricis nausam et vomitum generant aliquando ex certa abominacione vomere quod cogit dedignate natura. Quarta res est substantiam stomachi confortare: et maxime retentivas virtutes et inspissare officium stomachi cum stipticis et recordari nature inferiorem purgationem.

Primum rem complent quecumque proprietate stomachum confortant: et complexionem opponuntur humori. et malitie complexionis ut stiptica aromatica habentia acetositatem: et nos scire te fecimus modum regimenis: menta maior: balsamita: melissa in aqua aceto mixta: et cum menta bullita decocta postquam sciverimus causam intentionum rerum causantis vomitum succurrimus: tunc cum rebus rectificatis stomachum et membra mundantia ad ipsum quod quidem multoties accidit: et proprie quando in aliquo vicinatum membrorum materia occultat: et est forte in mandando: et stomachus debilis est et promptus in recipiendo. Agens namque et si non sit valde forte imprimi maxime quando rei est preparatio. et quando materia est de genere adiacentium multo citius vehementer imprimi lesiones et excitat expulsivam et facit eam sollicitam ad vomendum. Agens namque in rebus multis sensibus vehementer imprimi: tunc cum rebus abscedentibus et contrahentibus causas debilitantes et ledentes: nunc cum rebus prohibentibus effusionem materiarum ab alijs membris ad ipsas facimus adiutorio dei cum rebus proprie acetosis que ex aromaticis et stipticis condiantur sicut cibus de agresta et cibus de aceto et studeas ligare extremitates cum infusione que calide et similia et cidonia et maciana et succus granatorum. Potus autem eorum vinum sit subtile odoriferum et lene decentis compositionis cum aqua rosa. et emittent vinum dulce et grossum et aquam calidam: quia mollificat stomachum et disgregat virtutes

Membrozū nūtritionis?

Intus frigida veri frigoris depauperat calorē in eo. Pot^o sit valde pau^o: nec satisfaciēdū ē sibi eoz. Tolerātia super sitim est ex eis q̄ verificāt stomachū solentia sitis extingue re in hac hora augent: maiores faciunt indigestiones.

¶ Secundaz rem complent diēta auara: quā eger portare possit quia esset maius periculum multum inaniri.

¶ Terriā rem cōplent solutiua benedicta electa de genere benedictarū medicinarū. Et nos dicem^o in hoc sermone si deo placuerit. Mirabolant cū medicamē pparatū cū aqua rosa. ⁊ mastice ⁊ est expertum ⁊ bonum. Et si est a materia quam misit fel curatur blandiēdo acūm ei^o: donec euen tetur cū successione alterantiū p quo vestigiū impressionū remanet ⁊ traher e ⁊ diuertere materiā cū clysteribus mo uentibus coleraz ad inferiora est huius occupatiōis. Scri ptum est fluxum esse curam vomitus et vomitum fluxus.

¶ Inquit hyp. habito vomitu cessat fluxus ⁊ e contra ⁊ la uare pedes cū rasura pfortat stomachū ⁊ diuertit materiā.

¶ Quartā rem cōplent quecūq; stomachū cōplexione ⁊ p prietate confortāt. Consistit q̄dem hoc totum in regimine vinctiōibus super eo ⁊ emplastris ⁊ aromaticis assumptio ne nardini gariofilati spodiati innato ab epate.

¶ Sympus arcēs vomitū ⁊ nausēa de berberis est medici na experta. ℞. berberis. ʒ. iiij. spodij. ʒ. iiij. vne acerbe. ʒ. ij. cicoree. ℞. ij. zucca. li. ij. da ieiuno cū aqua mastice.

¶ Sympus de myrtho stringens vomitum ⁊ nausēam. ℞. foliorū myrthi. lib. ʒ. foliorum sansuci. ʒ. ij. aceti. ʒ. j. zucca ri. lib. ʒ. da cū aq̄ folioz zedoarie. Et tu potes eligere i gra badin nostro postq̄ sciueris q̄litates ledētes medicamina multa cōposita ad hoc. Et non ignores q̄ morbi renū ⁊ ve sice ⁊ ileos faciunt vomitus ⁊ singulum. Et nos dicemus il lud: si deo placuerit a quo omnis finis sequit̄. finit^o a quo opus medicaminum sequitur perfectibile.

¶ Electuariū nostrū valde dilectum ⁊ sufficiens cōfortans cor ⁊ membra oīa retinet vomitū ⁊ fluxū: emendat omnem malitiam stomachi. ℞. gario. ʒ. ij. carniū cidonioz. ʒ. ij. ma stice. ʒ. iiij. ambre. ʒ. vj. anthere. ʒ. iiij. nardī mastic: añ. ʒ. j. ca rallorum rubeorum. ʒ. ij. syrupi de menta q̄ sufficit.

¶ De singultu.

De egritudinibus

Singultus est rebellatio humorum inobedientium nature ciborum impmutabilium: quoniam fit motus in partibus stomachi reliqua natura aggrediere illos ut expellat et quia forte obiectum transgreditur exigentiam rei agentis fit motus ille spasmosus quem medici singultum appellant fitque illud semper vniuersum modorum. scilicet euacuatione effrenante repletione exuberante: mordicatione humorum fraudulentium: malitia complexionis frigide. Euacuatione multiplicata in solutione itur expulsioue egrediente naturam aut prohibitione longa ciborum repletionem ex multitudine comestitionis aut multorum humorum inspersione in corpore stomachi: quibus natura non indiget a mordicatione propter humorem colericum dolosum generatum in stomacho aut effusum ad ipsum ab alijs membris aut assumptione rei calide et acute et vini super quod multitudo antorum preterit singultum facit. Amplius corruptio cibi et potu singultum concreat. Complexionis malitia frigide propter substantiam stomachi illi remissam propter calorem naturalem sicut accidit decrepitis et illis qui longis temporibus infirmantur aut propter gulositatem sicut accidit pueris.

Amplius scire oportet singultum nasci ab alijs membris que in stomacho ut ex magno flegmate generato in epate et morbis vesice et renum ultimatur. et illud est penetrabile.

De singulis cura.

Cura singultus ex repletione sunt due res. scilicet euacuare et post illud confortare et primam complexiōem vomitus et secundam quecumque substantiam stomachi et complexionem confortant. Singultus cura ex ultimata inanitione propter rei et singultus ex repletionem opponitur et est periculosus.

Secunda res cure singultus quidem ex mordicatione acutorum humorum spnatantium ad superiora stomachi curam recipit a vomitu et sicut submersus et sepultus in villis et rugis stomachi et est propositus. Euacuamur cum potu per epigrem et pillulis de aloë. Et hoc eget maioru abstinentia. Singultus vero ex malitia complexionis cura est vna duarum rerum.

Primus alterare cum rebus calefacientibus et subtilitatibus ex eis que emplastrantur et in potu sumuntur aut cum potu necessario et omnimodorum singultus cura est conuertere regimen ad ea que laudabilium humorum sunt materia et nature confortant.

Membrozū nutritionis.

sim & benignolentiā consequantur & confortare substantias stomachi. Tertio membra mandantia rectificare.

Confectio hyppo. rectificans malam complexionem stomachi frigidā subtilans & calefaciens & expellens ventositate & liberat a singultu: si deo placet. ℞. corticum fistulorum exteriorum costi amari castorei petroselin. añ. ʒ. ʒ. balsamite calamenti anisi masticis spice: añ. ʒ. ʒ. aristol. ʒ. ʒ. confice cum oximelle squillitico. Et da. ʒ. ʒ. cum aqua ssumbriz. Et decoctio squinanti et corticum fistulorum cum eq̄litate liberat a singultu & puluis stiliie cuz aqua. aut. ʒ. liberat a singultu & se. rute cũ nitro & aq̄ mellis curat singultū ex v̄t̄ rostate grossa que est ex multitudine gulostatis.

Chilus Serapionis. Squilla q̄n accipitur cũ vino curat singultum ex humoribus grossis annexis in rugis stomachi: & mundificat stomachū a putredine. Et nō ignores qm̄ hec que diximus non sunt de intentione cure singulū que fecit euacuatio illicita: immo obuiatur illis q̄ est: quia ipsi indigent que sunt illis contraria.

Cilis autem stomachis quos vexat humor acutus faciēs euenire singultum: cura est vomitus post potū aque calide & se. atriplicis & post illud aqua ordei cũ aqua granatorū dulciū & aqua cucurbite. Et cōplet hoc quod est mediocriter frigidum cuz sit ip̄ticitate vt confortet post euacuationē mali humoribus habentibus singultū ex siccitate intensa damus in primis aquam calidam cum oleo amigdalorum dulciū: & oleo violaceo & mucillago psilij & mucillago se. cis toniorū cum oleo amigdalino dulci: est medicamen q̄d delectat valde. Et est expertus & dispositionē hanc cōplet: ad ministratio rerum humectantiū interius & exterius. In singultu autem a slegmone epatis. Primum est aperire bassilicam post illud dare cassiam fistulam resolutā in aqua emdiue & solatri & ordei & ponimus super epar emplastrā cōuenientia slegmoni: & nos dicemus.

Cpillule ad singultum natum grosso humore & cōposito. ℞. castorei myrrhe: añ. ʒ. ʒ. agarici. ʒ. ʒ. salis gēme. ʒ. ʒ. diagridij correcti. ʒ. ʒ. masticis. ʒ. ʒ. aloes boni ad p̄odus oluz confice cũ succo mēte. Dosis. ʒ. ʒ. in matutinis aut de sero si antiqua est egritudo: si noua vt dormiatur sup̄ medicinas

De egritudinibus

et fortasse parum dormire potest.

Cpillule gloriosissime ex intentione nostra contra singulū calidū et humores calidos acutos imbibitos: vel immisos ad stomachū ab epate et malitiam eius calidā et siccam et febrē colericā et amaritudinē meri. ℞. spodij endiuie portul. ligni aloes: añ. ʒ. ʒ. i. f. tamarindorū pulpe. ʒ. iij. reubarba et ri ravedseni electi. ʒ. ʒ. cōfice cū aceto. Emplastrā et olea req̄rant cōfortantia. requirantur etiā in vniuersali canone de passionib⁹ stomachi. et fm exigētā elige ea et pp̄te i caplo de indigestione.

Emplastrū ʒ singulū factū ex flegmone epatis boni. ℞. trū sandal. farine ordei spodij cōfice cū succo semperniue et sternutare est ex iunamentis inaniētibus superiores partes stomachi et repellit humorale et cibū ad fundū et si assidue torriter repellit ad intestina et p̄pter hunc motum cessat ab illo natura.

Emplm cuius iuuamētū est ʒ singulū ex grosso humore natū et emūdat stomachū et delet dolorē ei⁹ et abstergit parietes eius. ℞. aristologic ro. galāge anisi baccarū lanri gē tiane ru. añ. ʒ. iij. castorei myr. añ. ʒ. ij. gar. ʒ. v. roē. ʒ. ij. mastics. ʒ. iij. p̄fice cū melle et aq̄ sansuci.

Uomitus sit cū his que proprietates habent posse humorem eradicare per superiora vt semen rassani nitrū et silia. Et dixit hyppo. ʒ. f. ellebori al. cū. ʒ. ʒ. castorei. ʒ. ʒ. zaccari ro. est medicina expta ʒ oēs passiones stomachi ex grossis et viscosis humorib⁹ natas repellit humores cōpactos in vtilis per vomitū et curat febres arteticas et vertigines et litargiā et omnes egritudines stomachi et delet eas. Sed cū canela presume propinare etiam prouisione magna ne dedecus extenuata corpori.

De sitis.

Sitis est anida et gulosa delectatio bibēdi aquā veri frigoris magis q̄p aliquē liquorē potabilis precipua ab intentionum intentio: et cura huius est scire p̄pter q̄d scitis nata est aut p̄pter humorē malū acetosum cōrentū in stomacho vel colericū aut ebullitione agitāte humiditatē in stomacho aut mala cōplexione. Et accidit sitis q̄n calor naturalis sceleratur in agēdo in forte obiectū grossorū cibi

Membrorum nutritionis.

et potus velut aliquid longo fatigatur itinere redditur sitibundus et hanc sitim ab indigestione propter viscositatem ciborum inobediens potus non extinguit: immo accedit confortando obiectum.

¶ Scilicet occupatio est scire membrum originale sitis. Et scire debes quod os stomachi facit accidere sitim plusquam alia membra corporis. et si ab alijs preceat donec imprimat effectum usque ad merum et officium stomachi desiccandum non apparet sitis valida prope sitim facta malitia epatis: et fellis: et pulmo est ex illis membris quorum est generare sitim aliquando renes et sciunum.

¶ Somnus autem est cura sitis ex siccitate stomachi et locorum ad que currit humiditas ab ore ad stomachum et aliquando ab indigestione propterea quod calor reuocatur ad interiora fortius agit in digerendo. Et scire debes quod si afficiatur ista malitia totus calor malus erit sitis: propterea tunc dignum est precipere vomitum et repellere obiectum rebellans et confortare stomachum liniendo ipsum oleo rosae post illud merum. Sitientium quidem propter caliditatem comestorum cura est potus aque frigide suggerendo paulatim proprie vel lambendo.

¶ Inquit Galenus. Multi propter sitim mortui sunt: sed non fuit illud propter sitim simpliciter: sed propter ciborum venenosorum assumptionem aut aliter et aliter. Sitientium autem ex caliditate est cura cibare illos rebus acetosis sicut secantabin de zincaro aqua granatorum acetosorum et robur de ribes et syrupus de berberis et que sunt illis similia. Et quorum sitis ex sola siccitate facta est: necesse est ut administretur aqua cucurbitarum: et psyllii et que hoc cursu procedunt. et nos legemus si deo placuerit simul. Ex siccitate et caliditate frequentius est sitim generare. cura vero est quam humidam et frigidam hec complent: sed non posita iuxta latus narcoticorum: immo euent ab omni siti narcotica. ¶ Infrigidare pedes et fricare caput cum oleo rosae est de occupatione prime cure et manus. Et scivisti quod vole manus revelant malitiam stomachi propter nervorum vicinitatem et productionem ad partes illas: quare et stomachus sentit infrigidationem eadem: et cum aqua veri frigoris proprie in estate et succo de liquiritia mirabiliter extinguit sitim pulmonis lambendo. Et necessarium est quod adducatur ad hoc capitulum illud quod scripsimus in gradum nostro de lacte et secantabin et aliorum multorum. et alia

De egritudine

multa capitula et mucillago psyllii et cucurbita extinguit sitis calidam et aqua caphora et psyllii extinguit omnem sitim febulem proprie fe. pestilentialium et sitim epaticam et stomaticam et alias calidarum materiarum.

Et in frigidam renes in siti illa quam scis: nec non epar et alia que diximus et stomachum apponendo unicuique quod proprium magis et videtur. Et dixerunt in siti telum et viscerum et epatis et renum cum liquore melonis perfecte maturatorum in frisco. aut cum lacte non actu calido: et cum aqua pluviali ubi fuerit psyllium coquassatum et viola. Amplius scire debes cuius est sitis calidi cordis et pulmonis. Cura autem est attrahere aere frigidum et sugere aliquid aque rosae. ubi fuerit psyllium que est ex vigiliis quies et illius: cuius causa erat humor falsus et putridus post unam horam vel duas sugere aquam frigidam et repellere humorem est principalis.

Sitis autem ex flegmate febrili quis exinguat blandire donec causa repellatur est necessarius. Et scimus quod vinum bene permixtum est salubrius in siti extinguenda quam aqua frigida. dyasco rat enim citius ad loca generantia sitim portans aequum et magis natura contra est potare hoc quam illud: et ne dubites sitientem febrili discrasia vorare vino sufficienter permixto proprie post digestionem aliquam materie cuius calor albus sit et oris go eius motus: est illorum non bibere sed lambere paulatim et cum suavitate et zuecharum visum. mitigat sitim febrilem et calidam factam propter siccitatem: et ponere os infirmi in fluxu aquarum est mitigare ad tempus sitim validam sicut tenere cristallum in ore postum in aqua psyllii: et tenere in ore festucas palee ordeas ce mollificatas dum in aqua frigida: multiplicat humiditatem in ore et conservat guttur in humiditate et extinguit sitim.

De appetitu mortuo.

Destructio appetitus. Cura huius sunt tres res. prima est mundificare corpus stomachi: et super est multum scire: quoniam aut grossus et viscosus et frigidus humor: et tunc apparet nausea: et sunt interiorum retenti: aut annexi in rugis stomachi: aut mortuus est appetitus malitia calidioris humoris et vitium visum obnisi super hac dispositione. Et primo abstergeis et incidentibus et resolutivis superiori et inferiori secundum tempora et membrorum dispositionem super rebus quarum est

Membrozū nātritionis.

tēperare & extinguere acūmē humozū & euacuatiōne regulata ad hoc & re si deo placet. Sc̄da res est confortare virtutē stomachi. qm̄ scire debeat q̄ oēs virtutes debilitant p̄pter malitiā p̄plexionis mēbrozū possidentiuꝝ malos humores & p̄iudiciū ip̄ozū. Tertia res est alterare malitiā cōplexionis qm̄ p̄ eam p̄tinaf̄ appetitus: & circa hanc occupationē duo sunt cōsideranda: nā si est acuta & frigida vtamur p̄trarijs sup̄ hoc vel in illa cum aceto & endiula aq̄ granatoꝝ aceto soꝝ: & q̄ hoc cursu p̄cedunt: & etiā hec cū vino antiquo & altea dialanga et confectione de calamento & que silia sunt: et terminata est.

Medicamen famosum ad hoc: & nos expti sumus inuac̄menta eius magna confortat stomachū: mundat ipsum ab humore venenoso & fraudulēto & occidit malitiā complexionis frigida alterat & restituit ipsam sanitati et nos iam significauim⁹ inuac̄mēta stomachi inuic̄uersali canone p̄fessionū stomachi: ibi nāq̄ inuenies genera medicamētū cōferentium omni eius peccato propterea tot partes sermōnum non assumimus prolixius.

Capite p̄plet medicine q̄rū p̄tus ē ab eo qd̄ regulat humores hos & illos fm̄ hoc nō est vna a natura complexiones. Possēt aut̄ eē hoc maioris p̄tutis: & clystere nō ē ānullā dū ad hoc & diximus tibi i cura vomitus: in illo casu vbi ēt it̄a docuimus euacuatiā humores a stomacho et dicemus.

De appetitu canino.

Insaclabilis appetitus fit fm̄ vniū tris̄ modozū aut maius p̄terere & male digerere & seq̄rur̄ hāc vt plurimum digestio dyarialis p̄pter qd̄ instrumētū nature t̄m̄ nutrimentū sp̄ssare nō pōt̄ in soliditate mēbrozū substātie: imo hebetef̄ eo. Aut accidit humore grosso aggregato i corpore stomachi: & ex euacuatiōne multiplicata accidere pōt̄ sicut videmus in pualescentibus plurimum: sed hoc mihi vituperabile ē qm̄ talia restaurantur qualia sunt deperdita.

Cura est p̄imū mūdificare humore ānexum in eo. Et sc̄i nisi q̄ qm̄ hic humor malitiā in stomacho facit desideriuꝝ comedendi luti carbones: & similia et non est hoc nisi quia mala sup̄fluitas: adhesit villis & parietibus stomachi: nos

De egritudinibus

minant eū tartara medici accidunt pprie quibusdam mulieribus quā impregnant et desiderant acetositate et ponticitatem: et forsitan deteriora et fugit ab eis post quartū menses et alleviat in tertio: quā pars quedam digeritur per vomitum alia anihilat: alia nutritur ad nutrimentum: et inde remota est dubitatio quod huius et illius cura est ante vomitū ante quā medicina solutiva educeret hunc humorē: sed res est res criticare cōplexionē malā frigidā: et cibare illos cibis pinguis: et vino multo cuius color sit rubens: et rosatus quorum appetitus mendose appetit.

¶ Inquit hystero. Potus vini soluit famē: et preparantur cibi reliqui acetosi eū pinguedine multa sine acetositate et siccitate: et volumus illos potari vino ru. antequā strīat et post hoc regimen alluciat egritudinem: et curat tpe longo si deo placet. Sed non illos: et eum qui comedit lutum et timeatur super eo de hydropisi: et est alafrius. **R.** herbi: eupatoriū squinantī. añ. 3. vj. myrthe: masti. añ. 3. iij. capulorum glandium. 3. vj. aloes. 3. xvj. terantur omnia et decoquantur in. ℥. lib. aque pluvialis decoctione perfecta detur. In potu cum dyactoniren. ʒ. iiij.

¶ Elecuariū ex inventionē nostra curās hos et illos si deo placuerit: cōfortat stomachū remouet falsū desiderium comedendi. **R.** capulorum glandium 3. ij. anisi. 3. iij. myrthe. 3. ij. mirabol. nig. embli. bellire oīm añ. 3. vj. scorie ferri infuse in aceto: et exiccate et torrefacte. 3. viij. cardamomi maioris: cu bebe. ana. 3. iij. zuechari tabar et quod sufficit. Dosis. 3. s. ꝑ. cum aqua antheros ieiuno stomacho.

¶ De egritudinibus et oppilationibus epatis.

Oppilatio epatis. Cura huius egritudinis est. vj. res. Prima est aperire vias: et mineras ab epate ad vesicā succedere nature: et recordari illam viam esse emunctorium ad equositates sanguineas: et colericas expellendū in regiones epatis propter viarū concurrentiam ad eum: et aliter quando stomachi falsitate oppilationes diu figuratas. Secunda res est stomachi: et epatis cōplexiones proprias confortare ne nutrimentū crudū epar recipiat: ad quod mesaraicarbū naturas inspicere oportet. Tertia res est subtrahere naturam ad longinquiora. propter quod ad appositum

Membrozū nutritionis.

iam dixerunt: et in rectificatione possit ita curatur in euacuatione oppilationis cum slobothomia saluatella vtriusque manus: clysteribus de lupino: et oleo vio. et confidas maxime in slobothomij venarum concanitatum pedum ambotum in omni epatis egritudine: et fellis: et maxime icteritia curat enim horum locorum sola sanguinis subtractio si deus voluerit. Sanguinem subtrahimus sub subiecti virtutum possibilitate: et magnam egritudinis exuberantiam. Quarta res est ex trinfeca regimine laudabile cibi et potus. cibus subtilis spatus sanguinivicius circa principium declinans ad aliqualem frigiditatem. si materia calida simpliciter fuerit: et in fine rei simpliciter cibus calidus: et humidus proprie complexionis similis in nulla egritudine relinquenda est membrum innata complexio: et privanda a simili regimine. Obulari autem oportet humorum egrediendi complexionem simpliciter. cooperit eis vinum subtile mixtum si non febricitet: aquam omnino fugiant sine febre et cum febre oppilat vias debiles: naturam omnino contristat: nullum inuamentum ei prestat: sed laborem et fluctuationem: vinum confert colera abundantibus rubea et subtili. quoniam vinum puocando cannales epatis: et fellis. christin coleram expellendo mundificat: et remouet oppilationes oppilantes materiam rarefaciendo naturam confortando: sanguinem clarificat: et spiritus viuificando releuat. Et maxime post mundificationem colere abstineat a coitu: a vino nouo dulci fusoso: et abstineat a calidis tertium gradum ascendentibus: et frigidis ultra primum gradum: nec extendant ventres eorum cum cibo et potu minus comedant quam bibant: et parum bibant: et cum siti et fame: nec cibum assumant: nisi prius a se cibis primi cibi intestinis mundificatis: nec calefaciant pedes eorum dormiant pedibus discoopertis. si quidem febricitauerint agant basilicam vtriusque brachij si expedit. et regimine regant: febricitantibus humido magis quam frigido. Si quidem durus fuerit epas valde: et icteritiam habuerit malum signum. si non durus non mala est icteritia: immo nature operatio. et impossibile est oppilationem epatis confirmari: quin splenis oppilationem natura non acquirat. est enim artifex et minister. humorum et fons primi sanguinis cuius virtus impeditur: multa membra contristat: arteriarum principium est mede

De egritudine

antevena cōcaua a gibbo epatis per mediū diafragmatis
ad dexteram auriculam cordis & egreditur p̄ sinistram ubi
substantia cordis assumit tunicā: & facit eam arteriam: & bis
cit aborti: q̄d est principū omnium arteriarum hęc eadez
in tres ramos diuiditur: quorum maior mittitur ad spinā:
diuidens se in multas alias arterias missas ad inferiora
membra. Secundus materiam dirigit ad pulmonez. Ters-
tius minor est sinistro ramo: q̄ per medium sigillat: & figu-
rat naturā. Et virtus corporis est custos portans: et venit
ad sinistrū brachii: inde ē q̄d verius & fortius ibi sonat. Ve-
bitore debitu: & alta p̄tristari p̄ncipalia mēbra maxime: qm̄
eius virtus gerit & p̄plet satagēdū ē tāti mēbrū rectificabilē
plexionē rectificare est rectificabilius ceteris mēbris pro-
pter suā dulcissimā naturā epar hedulinū caliduz possum
sup̄ ip̄m est magna medicina in rectificando complexionē
eius epata alaliū & agnoz hoc maxime op̄at p̄pter vicini-
tatē: hylaritatē p̄stāt magnā ponant sup̄ eo calida nō artifi-
ficio: s̄ cū de vētrib⁹ extrahūtur: remouēt maxime dolores
& oppilationes nonas. ¶ Spōgia marina imbibita aq̄ ro. &
camphorata est medicina magna in ol egritudine fellis et
epatis: si i figuratiōe l eo ē oppilatio diuturna nulla actu
frīgida sup̄ eo ponant: nec calida natura: & maxime si dolo-
rem patitur: & ententur sup̄ eo narcotica: remouent dolo-
rem ad t̄p̄s: sed sunt mater oppilationum: & ale mēbrū ini-
micantur: stupefaciunt enim & sensum tollunt: & sic mendo-
se p̄desse videntur: est res magni erroris curare euz narco-
ticis. prozumpit enim materia post t̄p̄s non diu extensuz &
redit egritudo nouissima piculosior: impediūt purgationē
p̄ vinā que est prima et vltima cura egritudinum fellis et
epatis: si fere laborauerint violentia: & vinum bibere formi-
dent: sit opus eius aq̄ cocta modicuz acetosa aceto albo: et
nō vacillent in suis cibis aliqd̄ assumere aque vinate vino
pōssico subtili & albo refrigerat talis potus membra calefa-
cta ip̄oz virtutes & sp̄ritus releuat: & confortat acumen
colere extinguit: v̄dictū est: vinā prouocando eam expel-
lit: cicorea coriandrum & portulaca a p̄prietate conferunt:
& remouent oppilationes fellis epatis & splenis: & mesarai

Memborum nutritionis.

rarum non quia calida. naz frigida sunt borago: portu. sca
viola: cicorea epatica: est cibus laudabilis fructus bucce in
sa poribus sine fe. & cum feb.

Epatica herba est medicina magna: & pbatissima in om
ni genere fellis & epatis bibant succi ei^o ieiuno cum aqua
lactis caprarum in qua fuerit spica nardi: & spodii et aqua
lactis capte violata est eis diuersum bonuz: & spogia mari
na submersa oleo ro. sup eo est laudabilis: in frigida & calid
da materia: flores sambucorum recetes cum aqua lactis ca
piari est laudabilis medicina sicuti extinguit venas mesa
ras: epatis cannales clarificat: & facit ad puocatione vi
ne: & gaudet ea natura: facit minerā gaudij longis ei^o vsus
& est medicina nobilissima colerica abundantibus nigra et
manifestum affert iuuamētum pitiscis: & ethicis & fluxu tū
gūinis menstruorum & emoroydarni: & narium: et pprie
p partē dextrā: & est summa cura ceteris egritudinibus epa
tis: maxime ex sanguine & vomitu i magna necessitate & ha
bitibus coleram dispersam: nō tñ paratis ad pitisc: nec ad
aliquaz spūaliū membroru malitiam & in doloribus epatis
maxime colericis: & tpe estiuo est medicina: & cura magna:
flores tamarisci fm oēm modum administrationis & pprie
cū iure ciceru rn. est cibus medicinalis: & ius ciceru mūdifi
cat epatis cōnales: & facit ad bene esse puocationis vine: et
est medicina magna hñtibus colerā dispersam: & pprie ad
ministratū cū carnibus serpētuz fm doctrinā nostrā est me
dicina: quoru egritudines iam sunt cū diuturnitate in figu
rate in corpore eorum & quoru cutis citrinitate adulterata
est: & attenuari clamat: & morbo subiugari cōsumptio demō
strat: & quoru oculoru orbes dirigitur omni tpe colere icte
ritio adulterari: & eorum retentia ad ptem inferiorē est ve
rissima ad superiorē ptem propter coleram superi^o leui
gatam est imbecillis. abhorreant multū cibum & potum se
mel immo parum subtilis & sepe.

Cus aut serpētum cum cicorea: & floribus roris marini cro
co administratur: nec ptermittas parū dictami associari cū
eo: corrigunt quodcumq; corrigibile in eis.

Dipramus & serpentū carnes laudabiliores sunt albi nō
aquaticis: nec mōtanti abscessis mēsurā digitorū. yj. capite

De egritudinibus

et cauda: nec aliter moriantur: prima ebullitiōis aqua abijciatur: est medicinarum materia in diuturnis egritudinibus quibus materia fuit colera: et maxime adusta: et olim humoris adustione: et infectiōe sanguinis diuturna. et credas de hac medicina in leprosis: et proprie cum lacte ethiōis nullum huic equipollens medicamentum et ictericis: et supercalectis epate: et malitia fellis non ex coniunctione complexionis: et substantie: quavis aliquid ad bene esse secundum hanc faciatur: nec substantia: nec complexionem scriptum est: quia tale et non quare minuit medicinam largitor bonorum vel naturali et supernaturali virtute utraque celesti et elementari sicut deus creavit: quedam est nobilissima in rebus virtus non natura hac: sed altera natura in vita non de naturis eorum que sunt sub sole: sed alterius nature nostro intellectui ignote.

Quinta rem complent mundificatio putridorum humorum rectificatio membri: immo sit prima intentio alterare malas complexionem ad equare materiam ad expulsionem expellere et confortare stomachum et epas: et hoc compleret omnem rem huiusmodi cure sequestrare humores nocivos: ponere eos in necessitate: et faciliter sine turbatione nature expellantur: trahere materiam ad oppositum per convenientes regiones: et maxime per eam partem qua naturavebatur ante rebellionem huiusmodi humoris: facimus hoc cum urinam provocantibus et clisteribus et fobothomij venarum manuum in extremis subtrahendi sanguinis a concauitatibus pedum cum sanguifugis ventosis sequestramus et digerimus oppilationes: sedamus cum syrupis et emplastris.

Dieta laudabilis in quanto et quali et proprietate gaudium hilaritatis iniungimus omnino.

Galenus enim valens ad debilitatem epatis mundificat cannales epatis fellis et subleuat humorem: provocat urinam confortat epas confortatione magna. R. ligni aloes: ro. spice nardi: cynamomi: reub. an. 3. ij. lacce garofili. an. 3. f. assari: anisi: maiorane: mastice: granatorum: balsami: an. 3. ij. f. men. squinari: spodij: an. 3. i. Cofice cum aqua decoctionis: lagni aloes: et spice. Dos. 3. i. vsq. ad. ij.

Syrupus ex inuentione nostra ad equas materiam nocivas ut expellatur mundificans epas: et malitiam fellis per vesicam

Membrozū nūtritionis.

extingnit audaciā colere fugat febrem oīno: rectificat effi-
giē eo q̄ mēbra hārū egritudinūz rectificat: si de^o voluerit.
Nō redargnat a stolidis medicis hoc verbū. si de^o voluerit
sepe repetendo oīa velut fumus deficiente igne deficerēt: &
velut pluuia recedētibus nubibus euanescerent: si modicū
sua q̄sceret influentia. ℞. scariole: saluie: portul. capil. ve.
scolopē. eupatoriū: lupini: saxifragie: epatice radicū foliorū:
& florū cicoree: radicis apij: feniculi: brusci: sempuue: tama-
rindorum & uuarū cū teneritate sua. ℞. ros. que habēt fol-
liculum cū pomo intrinsecus rub. ad modum cerasi: q̄dam
tradit eā genus solatri. habent ramula sua p̄rogatā sup
oīs medicinas de mundo in puocādo vīnā & lapidē ex ve-
sica repellunt. ℞. solatri domestice: foliorū salicis: añ. ℞. s.
se. cōium portula. apij: fenī. anisi: subtile puluerizatorū: añ.
3. iij. florūz boraginīs: psilij preparati. tamarisci: vio. ro. añ.
3. s. sanda. al. & ru. berberis: bdellij: calami aromatici: spos-
dij: masticis: añ. 3. s. succi plantaginīs dispumati: succi sum-
terre: succi thymi: succi apij: succi pomi acetosi: succi fumar-
le & pomi terranei perfecte dispumatorum. añ. 3. iij. & eupō-
tici. 3. iij. reubar. p̄parati & electi s̄m doctrinā meā. 3. s. s. cā-
phore. 3. s. zuehari boni lib. iij. in fine sui aromatizetur sy-
rupus. ℞. ligni aloes: spice: gario. cyna. añ. 3. s. aceti insecti
musco. 3. iij. Dosis. 3. j. vsq; ad. ij. cū aqua cicoree: vel aqua
lactis caprarum de mane ante lucem emittant si possibile
pri^o fuerit superflua pri^o secunde digestionis: vt naturā
inueniat exoneratam & excitatam.

℞ Syrupus in materia epatis calida simplr refrigerās mē-
bra supercalefacta: & epar audaciā fellis & colere extinguit
& est mors febrilū & releuat infirmūz ab ethica: & ictericia: si
deus voluerit sanator cunctorū morborū. ℞. berberis: floz
boraginīs: florū et foliorū cicoree: foliorū & seminū scariole.
& portulacarū psilij cōquassati laqua frigida epatice: ana.
3. s. plantaginīs: pipinelle: sempuue: solatri: ana. ℞. s. succi
epatice: succi cicoree: succi scariole siluestris & dōestice succi
sempuue: succi apij depurati: añ. 3. iij. spodij: sandali se. cōs-
um mūdatorū. añ. 3. iij. cāphore. 3. s. s. aceti. 3. iij. viola. ros.
añ. 3. s. zuehari lib. ij. Dosis. 3. ij. in auroza cū aq̄ frigida & ca-
ue ne sit infirmus cū oppillatione splenis v̄l epatis. nec sit

Membrorum nutritionis.

modicū spice nardi: dieb⁹. ij. & vas hui⁹ aq̄ cū reubarbaro
sit nouū: & mittat̄ suspēsus i puteū aq̄ frigidissime bulliat i
hac aq̄ vsq̄ ad cōsumptionē lib. iij. aq̄ colate a reubarba-
ro & zūchāro lib. j. doſis. 3. ij. cū aqua frigida tetuno.

¶ Potio nobilissima ex inuentione nostra purgat quāscūq̄
epatis & chylis contentam & adhesam materiam. mēbrum
rectificat cannales eius abstergit oppilatōes eius rapit &
opponit se medicine frigide & calide & cōposite. ℞. reubar-
bari recentis sine adulatione. ʒ. iij. pone ex ipso in syrū
po viola. ʒ. v. p. iij. dies & cū spice. ʒ. ʒ. colate syrūpo si-
gillata est anima in eo: & relicta anima reubarbari: subin-
ge cū syrūpo pulpe bone: cassie magne electe: tamarindo-
rum recentium: zūchāri p̄mi. añ. 3. ij. in forma trocis. 3. j.
ʒ. et sit doſis. 3. iij. troci. vsq̄ ad. v. poteris colare syrūpum a
substantia omnium medicinarum.

¶ Syrupi hui⁹ nobilissimi. ʒ. iij. da cū aqua lactis caprarū
i matutinis p̄m̄is: & custodi portonatiū tuum sollicitē: libe-
rabitur data potiōe: si deus voluerit. ¶ In senectute patis
egritudine & oīum p̄ncipalinz: & maxime forēsum mēbro-
ruza v̄ijs p̄me expulsionis dāda ē medicina quando itur-
dormitū p̄ma dīgestiōe cōpleta: vt dicta medicina cū cibis
anima & subtili substātia ad mēbra remota potet & detur
in pillulis: quaz ē hęc cōpositio. ℞. reubarbari boni. 3. vj.
māne electe. ʒ. j. pulpe tamarindorū: & cassie. añ. 3. ij. oīum
generum mirabolanozum recentis sine ossibus. ʒ. iij. spice
nardi tri. j. lacce. ʒ. j. confice cū succo thymi. Doſis earum
est pillule. xj. vsq̄ ad. xvij. post cibum hora dormitionis at-
trahūt & eradicant materiam post a gibbo epatis ad testē
na & est medicina p̄p̄ta in omni egritudine epatis fellis: &
omni materia proprietate q̄des eis oppōitur colere in sub-
stantia intollerabili complexio substācialis flegmati i sub-
stātia naturali: & omni materie mixte cōfidat in huiusmo-
di potiōis virtute: sanat cūctos epatis lāguores si deo pla-
cuerit. q̄n ex grossa v̄tō sitate propter perfidā oppilatōē
retentam dolores generantur terribiles & times debella-
tionem virtutis acumine doloris nō tardes balneare infir-
mum nudū febre & apate: placat em̄ dolores caliditas dul-
cis balnei poros aperiedo v̄tōsitatis affectus & oppilatō

De egritudine inibus

nis cāmorū doloris remouet & effugat: nō tñ assiduandū est balneum nisi in tali necessitate ex solijs ro. sūt balneū aque dulcis & camomille in frigidatum.

Clystere conferens egritudinibus epaticis. ℞. lupulorū violarū: fellicini: sabbucorū: añ. ℥. j. casie zuchchari vi. añ. ℥. j. olei viola. ʒ. iij. butyri recētis. ℥. j. salis indi. ℥. j. vt as societur in calida materia.

Clystere ex aqua lactis caparū cocta modico aniso puluerizato: olei vi. ℥. ij. est sublime in prouocando vīnam & dolores: quorū mater est vētositae & oppilationē remouet.

Clystere in materia diuturna: & maxime frigida. ℞. lupulorum ebulorum: foliorū sabbuci viola. añ. ℥. j. aga. ʒ. iij. yere Salie. anisi puluerizati. ℥. j. beē. ℥. ij. salis mellis: & olei ad sufficientiam.

Chyppo. Syrup⁹ vtilis epati inflammato & passioni oppilationi venarū. ℞. florū tamaricis: berberis: añ. ʒ. ij. endiue: epaticae: scolo. apij lupulorū. añ. ℥. j. gira solis. ℥. j. sanda. albi & ru. ℥. j. zuchchari lib. ij. Dosis ē. ℥. ij. ieiuno stomacho quotiens situerit: sitim extinguit: epas rectificat & confortat. datur cum aqua cocta.

Pillule hyppo. p̄tra oppilationes epatis & egritudines in teratas. ℞. agari. ʒ. ij. sene. ʒ. j. aloes boni opti. & loti. ʒ. iij. bacce floz tamarisci: añ. ʒ. j. masti. ʒ. iij. añ. ʒ. j. reubar. sp̄ice: añ. ʒ. iij. p̄ficiāt cū succo fumiterre. Dosis a. ʒ. ij. vsq; ad. iij.

Filius zacharie. Mod⁹ empti refrigerātis epas inflāmatū: & fel. co. ℞. sanda. ʒ. iij. masti. ʒ. ij. semperuiae trite. ℥. j. farine ordei: interiora trinz onorū camphore. ℥. ʒ. olei ros. aque ros. succi solatri: succi verbene: añ. ʒ. ij. aceti. ℥. j. vt ank hoc liquore super epas a terijs vsq; ad vesp̄eras.

Cyera descriptione Cōstantini medicina benedicta: & maxime acutis febr̄ib⁹ multe caliditatis sitis extinguit ebullitionē sanguinis: inflāmatōnē epatis: fellis: corporis stomachi: & oēm inflāmatōnē sedat: cuius hec est p̄mitio. ℞. rasura: costi boni. ʒ. iij. tamarisci. ʒ. v. medulle casie. ℥. iij. zuchchari. ℥. v. succi endiue: succi apij: succi malorū dulcis acetosorū: succi acetositatis citri. añ. ʒ. iij. foliorū lupini. capilloz uerneris: añ. ʒ. ij. prunorū siccorū: numero. c. mirab. ros. añ. ℥. j. sp̄ice. ℥. iij. decoquantur in lib. iij. aque fontinū vsq; ad lib. i. ʒ.

De egritudine in vasa

Pillule de reubarbaro p̄tra oēs epatis egritudines ma-
gnifice & sufficientes in oī quo hoc membrum indiget. R.
pulpe cassie fistule recēus pulpe electe tamarindorū māne
pbatissime spody: añ. 3. ij. masticis. 3. j. seminū plātaginis.
se. absin. floꝝ nucū caducoꝝ spice nardi. añ. 3. j. f. reubarba-
ri receatis ad pondus singulaꝝ rerū. Reubarbaruz pona-
tur in aqua lactis p̄uierizatus cū spica & confice pillulas.
Dosis est a. 3. ij. vsq; ad. iiij.

De egritudinibus & oppilationibus splenis.

Quia hāꝝ egritudinū sunt. iiij. res: Prima ē sollicitudo
vt mundificet corruptio eius. Secunda est vt confor-
tur & rectificetur hoc membrum & fiat minera mere lauda-
bilis & nō recipiat corruptuz inmo repellat. Tertia res est
regimē contra adequationez cause eius quod est in eo cor-
ruptuz & dilatare vias circumiacentes ei: & ponere materi-
am in necessitate facillime expulsionis mollificare faciē mē-
br̄i extrinsecam. Quarta res ē: vt sit p̄sona parcissima aua-
ricie cibi & potus: & maxime omnium liquidorū & vaporo-
se & substātie imo sit tua magnifica intētio & p̄lia in ordinā-
do dietā p̄cissimā & laudabilē i quāto & quali & p̄prietate.
Primū modū complet subtractio materie ad diuersuz
& mūdificatio stomachi & veritificatio epatis est huius ma-
terie scopa & receptaculū melancolici humoris: & maxime
omnium superfluitatū epatis grossarum: & ideo prima in-
tētio est mūdificare epar: confortare vtutes sanguinis ge-
lidi: vt fm̄ exigentiam membrorū humores assimilet recti-
ficare primā digestionē secundā & tertā & quartā. & hoc mē-
brum in sua innata complexione: vt sua vtute sp̄net hu-
moribus cōcurrentib⁹ ad mēbra debilia & accipiat qđ aua-
rissime nature sufficiat & qđ assimilare potest p̄ter lesionez
facimus hoc cū auxilio dei cū flobor̄ homia saluatelle viti-
usq; man⁹ & vene pedis sinistri posita iuxta minimū digi-
tū, & rectificantib⁹ cōplexionez epatis: quoz memoria est
in tractatu de passionib⁹ epatis & maxime qđ h̄it a p̄prietate
tōferre cōplexionibus diuersoz: mēbroꝝ vt coriandrum
portū. scolopēdria bucea cortex & fructus tamarisci grana
hedere dicimus endiuia.
Secundā tertiam & quartā rem cōplent adequādo ma-

Membrorum nutritionis.

feriā: rectificādo mēbrū cibis medicinalibus ⁊ medicis et
balib⁹ regātur cibo expoliato ab humiditate ⁊ omni visco
so non appropinquent panī azimo fixo ⁊ quicquid est de pa
sta triticum conquinatum. ⁊ quicquid est crudum ⁊ fugiat
ola poma ⁊ carnes porcelloꝝ iunenuꝝ agnoꝝum habeant
odio nocturnam cenant: et pisces ⁊ carnes: maxime ex sale
induratas ⁊ repentina cum festinantia cibi masticatio est
materia cārnū oppilationū masticatio in partes subtilissi
mas cibi ⁊ porus suauissima gurgitatio i labēdo ē cā veloꝝ
cioris digestiois ⁊ lōgiouis vite: dormire stat post crapu
lā multū nocet diligāt vinū subtile odoriferū nihil vel parū
mixtū aq̄ magnetis v̄ ferro alterate ignito nihil bibat iter
piandū ⁊ cenā panes sint optime fermētati ⁊ parū salinī ⁊
carnes alalī ⁊ auisū degētū i aq̄s eēt ⁊ puerum hoc mē
brū rectificare ⁊ alia q̄b⁹ inimica hui⁹ amica sunt ꝓmittere
nobiliora oblitū laudabilis est diuturnare q̄ ꝓdere car
nes ꝓditū agnoꝝū auisū parrarū multarū fasianorū galli
narū ⁊ pulloꝝū aq̄ lactis caprarū cū epatica epithymo ⁊ se
ne est medicina bñdicta adequans materiā oppilatē repel
lens eam quāq̄ paulatim sit eius operatio in purgādo in
est ei ꝓprietas ⁊ cōplexio purgare colerā nigrā ⁊ generat
minera gaudij ⁊ nō facit scādali alicui mēbroꝝ ⁊ in ꝓplēdo
rem primam balneamus corpū ⁊ euacuamus cū medicis
nis euacuantibus coleram nigram ⁊ medicinis ꝓprietate
te dotatis. Et forte in fine rei mādamus cauterizare necnō
vsq̄ ad ꝓprium membrum mundificato corpore deuent
mus cum ventosis et sanguifugis ꝓuocatio fluxus sang
guinis menstruoꝝ emorroꝝdarū est de intentiōe rei ꝓie: ⁊
quia de ociosis membrorum est bene se habent ad dilēpe
rata magis q̄ ad temperata: temperate complexionis rē
peratum mittimus nutrimentum calida calidis gubernā
tur sicca siccis frigida frigidis. nocent vero imoderato vsu
valde affinis humane nature calidis gubernatur nec no
centur a frigidis vsurato ⁊ moderato frigida quidem com
plexio et sicca: quia calidioribus extranea rectificatur fri
gidis gubernatur: et nocere ab eis vsu continuo ad remo
torem oppilationis est ꝓimum vias aperire et amplia
re et hūbilis dura labitur materia: facit autem hōs

De egritudinibus

omne quod gignat gaudium et letitiam cordis asce et siller montanum
antimonium magnes lapis lazuli preparatum est maxime remo-
uentibus oppilationem exercitium moderatum delectabile est de in-
tentione primi modi huius cure.

¶ Dicit Salte. egritudines melancolice non nisi forti medicina
remonent velut neruorum materia hoc potest cibi et potus
quod assumit hodie assumat cras.

¶ Dicit Afrani aqua in qua decocta est radix yris remouet oppil-
lationes olno antiquas. et est fortis opationis.

¶ Dicit Salie. Decoctio absinthij et cetauree minoris est me-
dicina maxima remouendo oppilationes splenis educit vitium
quod coleram maxime adustam aperit vias adequat materias ad
expellendum et fortasse portat membra mitissima materia in valorum
oppilationis. et est de intentione rei scilicet ad stomachum et epar.

¶ Medicamentum magnam dissoluens splenem durum attenuans eius
magnitudinem. **℞.** aromatici. 3. iij. florum camomille florum
aneti florum tamarindi. an. 3. j. radicis capparorum carni gra-
norum balsami granorum tamaricis rubee. an. 3. ij. squille
assate. 3. iij. scolopendrie aristolo. ro. an. 3. ij. conficiantur cum mel-
le et detur ex eis. 3. iij. cum aceto sic preparato spartane. 3. ij. mis-
tantur in. viij. 3. aceti boni et bulliant vsque ad. iij. 3. si dosis in me-
dicinis. 3. ij. vsque ad. iij. cu. 3. ij. 3. huius aceti in hora dormi-
endi egreditur virtus huius medicaminis vsque ad profundum et ab-
scindas materias huius membra melancolicas aperit attenuat
et consumit materiam rebellem: et sepultam.

¶ Sympus ex inuentione nostra violans et debellans per-
das oppilationes et antiquas ponens materiam matrem oppila-
tionum in viam expulsionis: immo expellit eam. membra rectificat.
et est potens in omni oppilationem nutritiuorum membrorum
cuius hec est descriptio. **℞.** absinthij radicis yris cetauree
minoris scolopendrie radicis cap. et fructus eius et frus-
ctus tamarisci eupatorij hasce yfopi montani. ana. 3. ij.
aristolo. lon. et rot. corticum prassii dictami florum camomil-
le anisi. ana. 3. j. ellebori nigri. 3. j. f. mastice serapini gal-
bani oppopo. lapidis lazuli preparati squame ferri myr-
rhe electe gummi hedere laudant. an. 3. j. gario. cubebe ma-
cis galage cynamomi. an. 3. iij. cum quod aromatizet syrupus in
ne sui epithymi sene agarici. an. 3. f. succi radicis ebuloz sue

Membrozū nutritionis.

et cucumeris assi. añ. lib. i. magnetis. ʒ. i. aceti. ʒ. iij. zuchæ
ri. li. iij. doſis. ʒ. ij. vsq; ad. iij. cū aq̄ scolopēdrie i ſtōacho va
cuo quando itur dormitum. ⁊ maxime ſi oppilatio fuerit cū
diſtūritate tēporis figurata in membro. ſanat hec medici
na: ſi deus voluerit.

Democritus dixit fructus hedere folia ⁊ gummi eius a
proprietate remonēt oppilationes epatis ⁊ ſplenis anti
quas: ſit ex puluere foliorum tragea laudabilis que aſſu
mitur in cibo omni hora. ꝛ. pulueris pēdictis. ʒ. ij. anī.
ʒ. i. limature argēti. ʒ. f. auri bōi. ʒ. iij. ambre. ʒ. i. magnetis
lubrikiffime puluerizati. ʒ. ij. gariofi. cubebæ macis: ʒ. iij. lib.
gūmi hedere. añ. ʒ. i. zucca. bōi. lib. ij. ⁊ bibat poſt ſmediate
parū: boni vini vetuſtiſſimi eſt medicamē regū ⁊ magnorū
dominorum: reſpīcit cor ⁊ membra principalia generat gau
dium. ⁊ eſt medicamen diuinum in remouendo oppilatio
nes cum gaudio nature.

Pillule reſoluentes oppilatiōes epatis ⁊ ſplenis: ⁊ hy
dropiſis circa principū. ꝛ. rancedſeni. ʒ. v. armoniaci ſera
pini bdelli. añ. ʒ. viij. lacce. ʒ. i. oppo. ʒ. iij. mezereon. ʒ. v. tur
bith ſpice poliū aloes. ana. ʒ. v. maſticis. ʒ. iij. olm mirabo
lanorū. añ. ʒ. iij. lapidis lazuli abluti epithymi ellebori ni
gri ſalis indi: añ. ʒ. ij. ꝛerepigre. ʒ. x. diſſolue gūmas cum vi
no ⁊ forma pillulas. Doſis. ʒ. ij. cum aqua caſei.

Unguentū expertū ad dolores ⁊ oppilatiōes ſplenis ⁊ du
ritiē in eo ⁊ dolorē matricis. ꝛ. bdelli maſticis galāge ar
moniaci gloes colophonie mellis. añ. ʒ. iij. terebētine. ʒ. ij.
ſerapini ſtoracis liquide. ana. ʒ. viij. cere cſtrine. ʒ. ij.
ſucci ciclamini ſucci abſinthij. añ. lib. i. olei camomilli. lib.
i. butyri. li. f. terēda terātur ⁊ liq̄ſiant liquefaciēdi: ⁊ ſcorp
retur vnguentū quoyngatur ſplen p̄tinuis dieb⁹: mollificat
ip̄m ⁊ rectificat ⁊ reducit cōplexionē eius ⁊ cōſicitur cerotū
⁊ remouetur a membro diebus multis.

Dixit Dyascozides. Ciclamen ſm omnē modū admiſtra
tionis ei⁹ ſup membrū ⁊ medicina p̄batiffima: ⁊ experta in
ſedando oppilationes. ⁊ mollificat ⁊ attenuat ſplenem in
omnia medicamina ſuccus eius cū tantumdē aceti: mellis
⁊ cere partes. iij. ad ſpiffitudinem mellis ⁊ cere bullituz eſt
medicamen probatum in oppilatiōibus antiquis ſplenis.

De egritudinibus

De hydropis & eius speciebus.

Hydrops species ei⁹ dixit Gal. oēs vntuersaliter genes abractione propria: & deest ei complementum ei⁹. velut em nocumētū i virtute accidit stomachi digestiua fortasse pars unum fortasse magnum simul etiam est in epate: & nocumen tū accidens in epate est ex causa in eo etiā et in stomacho hec enim duo membra cum aliquod accidens recipiunt: qz nature instrumenta vt nutriant complexionem corporis: et cursum mutant nature.

Et dixit hyp. hydropisis nascitur ex illis et lumbis. & est eius pprium accidens fluxus ventris: neq; p hunc fluxū de tumescit vēter. nec dolores sedātur illis & liboruz. et hec est fallacia venari guedegus: cū enī nō seruit epati more solito ppter debilitatē & oppilationē acquisitā remanet cib⁹ in ieiuno: & minutis intestinis que cū grauatū cibo expellere ipm molliūtū penit⁹ ad inferiora quare fit vt accidat fluxus vētris & corrūpitur cibus: & puerit in colerā malitia membroru apostematoꝝ apostemate calido habentibus hęc dispositionē. & fit mordicatio vehemens mordicans eā p̄tinne ad expellendū retentā in eis: & venter illoꝝ toti⁹ est apostematus. & est dolor fluxus eoru ppter apostema calidū ventris inflatio ppter vētositatē retentā. & est causa horū accidentiū doloris e ventositatis inflammationis error: & debilitas virtutis digestiue & expulsiue.

Galiennus hydropisim simpliciter epaticāz hec accidētia nō sequuntur nec attrahitur fluxus: sed fortasse accidit i fine: cū sex cibi moratur in corpore eius cuius ratione inflatur venter eoru multū propterea qz pars eius resoluit: & respirat propter decoctionem tante adustionis.

Et dixit Gal. seipsuz pronocet ad tussim habēs hydropisim epatis & cum non iuuatur abstineat a tussi.

Et dixit hyppo. hydropiens cui accidit tussis ppter exuberantiam multe materie nutritiuoru vsq; ad spiritalia: & cannales pulmonis ppinquus est mortis: hydrops cum se. & se. cū ea multū facit ad maiorē errorē virtutis sanguis generatiue: & sunt. iij. hydropisis species proprijs nominibus & medicis appellate ascites tympanites et hypofarca; et

quarumlibet specierum causa est defectus & malitia virtutis epatis sanguinis generatine quamquam hoc a splene magis q̄ ab epate causetur. & hoc ab illis magis quaz ab epate. Ad hydropisis consumationē epas stomachus splen et alia adulterantur et consumunt eius vitium gradum et consumūt ipsa malitia epatis stomachi guedegui & splenis omnino concomitatur in onere siegmatis et contrariū continuantur ad se invicem hec membra & eadem regione cum ipsarum virtutum digestuarū stomachi et epatis correlativa perditio. et hoc accidens sequitur fluxus quasi quamlibet specierum hydropisis maxime in fine. illam autem prius ex illis falsitate guedegui: et virtutis sanguinis generatiue non attrahentis nutrimentū ab eis s̄z preteritam consuetudinem. Et sequitur hanc speciem vsq; ad mortem velut vmbra corpus. Scripsimus autē in tractatu epatis et splenis magnam partē hui⁹ egritudinis cure maxime circa principium. nam quorum iam consumatus est hydropsis cū diuturnitate temporū in corpore infigurat⁹ antequam grauat officia spiritus extinguit ardorem debellat natura regens custodit corpus relinquimus neq; onus illoꝝ cure suscipiendum est maxime cū spiritualia lesa non dubitas quorum se. nō separatur & mala accidentia iam inualuerunt & inimicaturibus & virtus appetitiua & cōtinne languenti bibere aquam frigidā est res nō recipiens curā.

Qura huius egritudines est. Primi in vita laudabilis. Secunda coartat materiā. Tertia abscondit eā. Quarta rectificat membra mādantia materiā. & maxime virtutes sanguinis generatiuam: quorū malitia coacta fuit egrotare. Quinta corrigit accidentia: & est hoc aliquando ppter ea vt obuietur periculo accidentium.

Primum autem esse cōplent administrationes regimini in. vi. generibus rerū de quib⁹ est elegantioribus sicq; vi no calido affinis: & contrari⁹ compositus febricitatibus: et ser sine paludibus: & aquis & cadaueribus mortuorū. Cib⁹ considerandus est in quanto & quali & p̄terate: sicut proprie cib⁹ boni nutrimenti: & p̄mittibilis nō generatiuus ventositatum: nec sumat s̄m appetitum.

In q̄t Dyascoides. Puluis ylopi attenuat vētrē hydros

De egritudine inibus

pisci: pisces: et omnia liquidorum genera sint eis molesta: et diligant corporis exercitium et carnes vulpini. et castratine perdicum: et caponum dilecte: et que hoc cursu pcedunt paulis cum aqua pluuiali confectus salita.

¶ Inquit macer galista. ē efficacis vini impmixtum subtile odoriferum. et stipticitatis et ponticitatis parum habens et esset elegantius vinū ebullatum: et vinū cum sene sūm doctrinam nostram dulce: et grossum est malū. et si debet pmisce-ri associetur aqua mellis. vitent aut potū sup repletionē: et potum oēm aque: et fugiant aquā tanq̄ basilicū: et elegati⁹ ei ieiunum repletionē: et abstinere super sitim et famem est bonum primum et nocet quies ante et post cibum: et mandatum est sūm legem cibum: et potum certo pondere eis p- pinari: angustia: tristitia dolor: et sollicitudo laboriosa vite sur eupatorium et ruta est eis cibus medicinalis.

¶ Secundam rem cōplent que materiā cōplexione et proprietate adaptāt vt ei⁹ faciles fiat, expulsio qualia sunt oximel squilliticum narcoticum aqua lactis bullita cū epithymo et sene succus se. maturozum: ebulozum: resolutus cum pulpa cassie. et proprie hydropisi ex causa epatis. et syrupus eius. cuius hec est cōfectio. ℞. succi se. ebulozum. se. maturozum sambucorū. añ. lib. iij. succi eupatoriū. succi endiuie. añ. lib. ij. pulpe cassie tamarindorū recentium. añ. ʒ. iij. zuchari lib. iij. aromatizentur in sine sui cū hoc qd. ℞. galas-ge gario fil. zedoarie. masti. croci. añ. ʒ. iij. Dosis est. ij. vel iij. ʒ. cum aqua mellis squillitici in matutinis oximel de polipodio aniso et agarico. et est efficacis medicamē et ponens materiā in necessitate expellendī. et similia.

¶ Tertiam rem complent euacuationes decētes habētes prerogatiuam pprietatis maioris educēdo hāc materiā quarum fama et memoria rememoratur. Clysteris lenia: et acuta suppositoria: et emplastra supra vmbilicum: et balnea laudabilia salita. et sulfurea. et canteria. pronocatio emorroy. enitent omne genus floborū. et forte in sine purgato corpore et posito in via salatis aperit saluarella. Canteris non appropinquatur species tympanitis: nec aselutis penitus. nam illud est mortale quando tu iam medicatus hāc speciem hydropisis tympanitis cum medicinis rememora

Membrorum nutritionis:

tis & rememorandis. et non consequerisurationis effectū.
tunc cōsidera si infirmum consecuta est debilitas aut est cū
eo infirmitas aliqua preter hydropisim. aut si sit cū eo tus-
sis: aut vētris solutio: aut similia illis. tunc caue ne medice-
ris ei cū ferro: qm̄ illud est timor. si autem est in via salutis
aperiatur salnatella: & si caret omni egritudine preter s̄ so-
la hydropisi: si autem non est puer neq; senex. tunc modus
cauterij est dissectus. & elōgari cū se ctione ab vmbilico. si hy-
dropisis fuerit ex parte intestinox̄ quantitate. iij. digitorū
ad inferiora in directo eius super pectines. si ppter egritu-
dinē epatis: si sectio tua sinistra ab vmbilico. iij. digitorū. si
ppter egritudinē splenis sit sectio in latere dextro eadem
quātitate: nec iaceat sup locum sectionis infirm⁹ ne currat
hūditas plurima ad locū debile: & p̄fora cutē: et euacua ex
aqua in hōra quantitatē mediam qm̄ si maiorem ptē euacua-
res in hōra fortasse moreretur infirm⁹ ppter resolutio-
nem sui spiritus alalis aut accidit sincopis vicina mortī. ve-
rumt̄ euacua ex aqua s̄ q; significabit tibi dispositio in-
firmi ex virtute pulsus ei⁹: & ex bonitate fortitudinis corpo-
ris tunc extrahē in infirm⁹: & retine aquā: & itera cū instrumē-
to die altera si vides infirmū tolerantē. extrahē quātitatē
parnā: & facit dieb⁹ aliq̄. tñ ppter timorem si times super
infirmū vt dimittas ex aq̄ quantitatē magnā. cura ip̄m cuz
sepultura in arena calida et sudore multo balneo: & sole &
• spectet sup sitim: & cura ip̄m cum medicinis exiccatis do-
nec sanetur: & cauteriza si expedit super stomachum epar
et splenem non curatue sed adustue.

¶ Quartā rem cōplent stomachi & epatis virtutum recti-
ficatio digestiuarū & retentiuarum: & mūdificatio venarū
guedegui: vt seruiant epati & epar attrahat ab eis & assimī-
let. Nec p̄mittas confortare cor & sp̄alia vt repellāt no-
cium nutritiuox̄ materie: & respicias matricē s̄m oēm viā
sui adiutorij. & viā viuificationis & rectificationis stoma-
chi & epatis: sicut scire te fecimus cōfortamus stomachum
cū mastice s̄m oēm modū administrationis eius: et est me-
dicamen dilectū stomacho cum oleo masticino supasp̄gē
do puluerem masticis: & myrti: & alijs s̄m q; diuersē sunt vē-
tris nature sic diuersa s̄nt genera medicaminū dilecta sup

De egritudine

quibus euigilantissime tua euigilet solertia.

Medicamē cōe qđ hūc morbū destrui alteri simili vires addit. & fortasse quedā virt⁹ cōtinuo curat & in diuersis naturis lenificare epar. facit clarificare sanguinē est potētissimuz in cura huius egritudinis subtile & maxime odouifex vinū bibere est ex maxime facientib⁹ hylaritatē cordis et epatis: et mundificat sanguinē a colera & fortasse facit sanguinē furiosum & colericū: & facit et minerā spiritū reddit irradiosum cor vt influat: & irradiet calorem p membra est pabali cōplexiōis qua vita cōsistit & corrigitur pane assato posito in eo cuius poros vaporosum ingreditur. Vinū aut subtile et anara manu bibiti cōfortat virtutē aialem & spiritualem: & illuminat potentias sensitivas: & oia instrumēta aie et cordis qđ primus vinum de vitibus molit⁹ fuit educere inter sapientissimos est pputandus. nā sicut lupinorū amaritudo aqua iniecta tollit sic anime nostre asperitas vīno ebibito in dulcedines est mutata. & facit contrariū eius plus. et est valde dilectum in malitia gnedegū.

Quintā rem cōplent sitis tolerantia. nō qđ frigida valde & aqua lactis caprarum est dilecta in hoc. & quecūq; improbetate & natura spūali respiciunt. & repellunt accidentia et mitigantia dolorem epatis & splenis: & ventris accidētia cum emplastris & clysterib⁹. & fortasse cū balneis valde stipticis & consumptinis corpore mundificato.

Dixit dyascorides balneū de semini et folijs iuniperi est efficacax. Tyriaca magna cū vīno decoctiōis betonice ē medicamen bñdictum in fine rei. & post exitū balnei intestina et epar calida oim mitigant dolores illozum epatis & ventris: & hydropisū. Oleum de camomilla coctuz cū cymino et ruta clysterizatū mitigat oēs dolores ventris ex vītositate & grosso slegmate creatos. Succus plātaginis ē medicina magna: & efficacissima hydropicoz sedat in eis magnū fluxum: & remouet se. exinguit aīa intestinozum. attenuat vētrem. sūm mendosam delinit: & cōfert hydropisū cā epatis propria natura. & alijs speciebus hydropisū. nā & a pprietate nobili hz spirare bonum aerem et est ex maxime iunātibz in cura huius egritudinis.

Medicamen orzelei magnū cōtra hydropisū. & respicit

Membrozū nūtritionis.

spūalia. ℞. ꝑis: succi marubij: aristologie rotunde & lōge. lacce pōdus equale. cōficiātur cum aqua decoctionis ꝑis & melle: & detur cū aqua decoctionis gentiane.

¶ Inquit Gal. Electuarij ꝑis est multarum utilitatū & est efficac: & mirabile suprahypodisim: et debilitatem epatis puocat: & laxat intestina humores diuersos. ℞. aristolo. longe & rotunde: lacce: squinanti: marubij: añ. 3. iij. ligni aloes spice. añ. 3. iij. turbitij. 3. v. zinzij. 3. f. aga. 3. viij. sene. 3. ij. ꝑis. 3. iij. cōficiantur cū melle bono & dentur sū virtutem cū aqua calida decoctionis spartane & saturegie.

¶ Agretius elim contra hypodisim & frigiditatē epatis: & est efficac citrino color: & rectificat digestionē epatis & stomachi. ℞. aga. radicū lilij celestis: lacce arist. lon. & ro. succi sticados. succi marubij: iolibanij: succi camedreos: camepi. cyna. añ. 3. ij. folij gario. añ. 3. iij. renb. anisi. añ. 3. v. ligni aloes ad pondus olm. Dosis est. 3. iij. sanat si deus voluerit.

¶ Syrius ex innētionē nostra ad equās materiā. eponēs eā in necessitate ad expulsionē facile: & respicit epas: & stomachū & spūalia. & est efficac in oi materia. ℞. scolopēdrie: capillorū veneris: asparagi. brusci: apij: vel hāsce: yfopi epithymi: radicis: cucume. asini. eupatorij ꝑue: marubij: assari sticados: añ. 3. ij. tamarisci. capa. gūmi hedere: squinanti: ellebori nigri: radicū ebuloꝝ: gētiane: dictami: añ. 3. iij. anisi. polipodij. agarici aro. masti. galange serapini: mezereō: añ. 3. ij. violarum rosarū seminis cōinm: endiuē: portulace coriā dri. floꝝ boraginis: seminis absinthij: lapatij: sumiterre. añ. 3. ij. aceti. 3. v. mellis q̄ sufficit. Dosis. 3. ij. cū aqua ꝑue. in matutinis est virtuosus: si deus voluerit.

¶ Wyascozides dixit Magnetis .3. ij. cūz mulsa ppīnati attenuat ventrē hydro. & educit humiditates mucilaginosas & ponit concordia membrorū dilectā: gūmi hedere cū mulsa datū remouet oppilatōes: sedat dolores et maxie affert inuamentū hydropis: si deus voluerit. Cōtinua sup vmbilico buri vinctio fortis ē medicina bñdicta laxans vētrez sine turbatione nature: & maxime si iungatur cū eo aliqd colloquintide rapit propriū humorē.

¶ Clystere efficac educēs materiā globosaz. ℞. radicū. cūz. a. asini. ebul. añ. 3. ij. ylo. lupulorū rute. fetide. cētane. mē

De egritudine

nois: añ. ℥. f. butyri. ℥. iij. acetii. ℥. i. salis. ℥. ij. mellis. ℥. ij. oli violarū. ℥. iij. pcedant hec lenioza. Succus verbene bibit^o cū aqua lactis caprarum est vltimum medicamē in puocās do vūnā: et sedat tortuositate[m] ventris dextrī.

¶ Cerorū attenuans ventrē grossum et tumefactū. ℞. salis gēme sulfuris vini butyri: añ. ℥. ij. cere terebēntine: añ. ℥. i. rute: absinthij: cineris quercus: myrrhe: masticiis: olibanī: añ. ℥. f. viue vaccine. olei cōis: añ. ℥. iij. est vtile si de^o voluerit.

¶ Pillule maiores de mezereon purgātes oēs hydropicos educūt stigma grossum colerā hāc et illā et enacuāt aquā citrinā: et corrigūt accidentia expugnāt effectinā causas: oino extirpant iuuant mēbra mādantia inuamēto magno quarum vsus restituit sanitati si deus voluerit.

¶ Confectio. ℞. miro. in genere absin. aga. electi. ℥. iij. reubar. ℥. ij. spice nar. ℥. i. mezereō triduo i aceto correcti. ℥. viij. serapini oppopo. masti. lacce. añ. ℥. i. myrrhe electe sūda. dra ga. añ. ℥. f. aloes boni epatici ad pondus oīm quedā gūmi dissoluantur cum vino et informētur pillule parue. dosis est pillule. xj. in matutinis magnis.

¶ Sympus magne prerogative proprietate et complexiōe cōtra hydropisim: et confert paralyti si deus voluerit. ℞. se. rute domestice: origani: ylopi: epithymi: macis: pentaphij: lon: zedoarie: herbi. acori: folia salicū. herbe. paralytis. añ. ℥. f. celidonie. myrrhe. thymi: sumiterre: eupatoriū: lapatij: cicoree: portulace coriandri: gentiane: altilie: enfragie. dīrami: radice ebulozū cucumeris agrestis bironie ellebori nigri: añ. ℥. f. buglosse verbene arnoglosse. añ. ℥. f. seminum apij. se. cōmunitum sambucorum tamarī. mezereon. ebulozū omnium. añ. ℥. f. macis myrrhe magnetis: serapini: armonia. lacce. spice gummi edere gario. galāge. añ. ℥. iij. tamarisci lib. f. acetii. ℥. iij. zuccha. lib. iij. Dosē est. ℥. ij. in matutinis cum aqua eupatoriū: masticiis educūt humores diuersos viscosos et compositos: et est sicut bezoar hui^o egritudinis et aliarum vt eius compositio ostēdit. ¶ Balneum laudabile. ℞. aque currētis olei olinarum equo pondere: arene: gipsi. salis. añ. lib. f. sulfuris lib. f. baccharū lauriviola. ro. florum rorismarini. añ. lib. f. magis cōsumat q̄ dissoluat dissoluit et resoluit ventositatē supercalefactionem refrige

Membrorum nutritionis.

rat Infrigiditas calefacit: rarefacit flegma imbibitū in nec
nis cōfortat substantiā eorū hydropicos oīno extenuat cōsti-
dere virt^o morbide est utilis ieiuno stomacho.

¶ De dolorib⁹ vētris & intestinorum.

Quia huius egritudinis in .ij. partes sufficēter diuisa
est. P^{ri}ma est sollicitudo festina circa accidētia. Secūda
res est mundificare materiā si humoralis est cū adequatio
ne si possibile fuerit q^o fugat dolorem: & causam & econtra:
maxime cū humoralis est ilico faciēda sunt genera medī
caminum cū tarditatē nō recipiāt longā. Regimē credo nō
scripsimus tam: & fortasse aliqd^o medicinale recipiūt. Regi-
men erit subtile: & facili⁹ p^omutabile absq^{ue} vētosi rate: immo
mordicās & mouēs vētositatē oppilatē grosso flegmate na-
tā indicēs & scordeon ē de elegātiōri: & i colēdiōri medicamē
ne medicamēntū alijs laboratorib⁹ & alijs p^oplexiōe grossis
¶ P^{ri}mā rē p^osumāt balnea appositioēs vētosarū sup^{er} loto
doloris & clysteria acuta s^up^{er} partē catarrici laxās p^oplexiōe:
& p^orietate humores flegmaticos: vt agaricus zinzī. ē affōs
ciat⁹ est medicamē sublimē: & efficac^o tyriaca magna cū opti-
mo vino est satis dilecta.

¶ Inquit hyppo. bacca. lauri puluerizata cū equo aniso
est medicamen remouens omnem colicam: & alibi scripsit:
et laudauit flores nucum caducos contra colicaz: & omnes
dolores interiorum ventriculorum propinari cum vino cā-
lido parum mixto in colica: aut cum causa simpliciter cly-
stere educens flegma crudū & grossum expellens ventri-
tatē extendentem intestinum: & sanat si deo placuerit. ℞. ru-
te. .x. s. scordeon. .j. s. cimini: anisi. añ. .j. s. baccharū lauri. .j. s.
f. ase fetide. .j. s. mellis. salis indī: añ. .j. s. bulliant in oleo oli-
uarū: & paretur clystere. Et vomit⁹ non est res extrinseca &
cura huius egritudinis cū aqua raffani: & raparū semine: &
est medicamen q^o colicis occurrit. Balneū aut^{em} si nō times
nafragium virtutis precedit clystere ponatur in balneū
scordeon anisum baccha. lauri camomilla: spica nardī: et q^o
hoc procedunt cursu.

¶ Cōfectio mirabilis cōtra colicā & abscondit materiā: & re-
mouet accidentia: si de⁹ sublimis voluerit. ℞. anisi cimini
zinzī. fenicū. galange: scordeon: asparagi. añ. .j. s. ase fetide.

De egritudinibus

3. f. p.iretri ultramarini. 3. ij. aristo. ro. 3. iij. dictami. 3. f. myz-
rhe masticeis olibani: san. dia. añ. 3. f. opij thebaici. gra. j. bal-
sami. 3. f. agarici. 3. ij. mezereon. 3. vi. elleboli ni. 3. ij. turbitij.
3. iij. diagridij dissoluti cū mastice ⁊ repressi in pomo. 3. ij.
aloes boni. 3. ij. f. zuchari. sufficienter. doses a. 3. j. vsq; ad
ij. 3. sepius repenta buriu: associati cū colloquintida sup
ymbilico: soluit ventrē ⁊ remouet colicam: si deo placuerit.
Clystere benedictū p nobilibus cōplexione cū suauitate
educens flegma ⁊ melancolicū humorē: remouet omnē vē-
tositatem ⁊ sanat colicā si deo placet. R. anisi: croci polipo-
dij triu. ana. 3. ij. bulliant cum aquelactis caprarum. lib. v.
⁊ dissolue yerepigre. 3. j. mellis. 3. ij. salis. 3. j. olei viola. 3. ij.
fac vnum post aliud quontaz non est turbans naturā. Exu-
let a cura huius omnis siobothomia: ⁊ omne frigiduz nar-
coticum assumptum sit regimen confortans ⁊ dilasans ani-
maz ne tabescat virtus in extremis propter caloris reuoca-
tionem ⁊ accessum ad locū doloris.

Caltenus dixit aqua camomille calida debita remouet
oēs dolores stomachi ⁊ fortes intestinop ⁊ renū.

Caltenus aqua calida cū aloe sanat oēs lāguores corpo-
ris si deus voluerit. Spongia marina magna submersa in
vinuz bullitū cū camomilla ⁊ lauro calida quātū sufferri po-
test apposita super locū doloris magnifice auxiliat. Sub-
mersa in aceto: ⁊ bullita: cum sale calida apposita mirifice
operat ebulliens dyasorat et egreditur vsq; ad pfundum
ei⁹ virt⁹ annihilat ⁊ expurgat quā inuenit materiā oino.

Pillule efficacissime cōtra oia genera dolorū frigidorum
siue sit materia in vīs expulsiōnis ppue: siue i mēsaricis
aut in pcellatione venarū mēbrozū: ⁊ a nernis ⁊ a lūctis
atrahit ⁊ sanat languores eorum: si deus voluerit. educit
flegma ⁊ colerā vtrāq; ⁊ sunt bone contra podagrā ⁊ hmoi-
egritudines concomitātes hāc. R. colloquin. electe lauda-
ni. boni. añ. 3. vi. aristo. ro. aga. electi. ana. 3. ij. succi rosa. 3. f.
diag. masticeis. añ. 3. iij. dyagridis ⁊ mastix redigantur i cor-
pus vnum. cola ⁊ laua cuz oleo rosaceo in corpus vnum cō-
ficiantur pillule magne cū vna stilla vini pontici. Doses quā
itur dormituri contra egritudines quarum mater est hu-
mor cōpositus: ⁊ infiltratus cum diurnitate in altissimis

Membrorum nutritionis:

membris et iuncturis et catenationibus podus. 3. ff. vsq^{ue}
ad. iiij. Incolunior vsus est habentibus podagra arthriticaz
et cerebri egritudines. ij. vel. iij. pillularu continuatio de ter
tio in tertium qm itur dormitum et post cibum et czuz dolosa co
lica colasizat no est hora distincta: sed cu necessitas clamat
pollerit inter alias prerogatiuas ppuetas; nobilis: et cople
tione earu aspectus: et danuz est ad egritudines simplices
et copostas diurnas et sepultas in minoris occultis me
brorum frigidoru: facit cōtra pessimas matricis et egritudi
nes et vulnerum corporum fraudulenta.

De fluxu ventris.

Inter tria nostra intētiōe sectio irreprehēssibiliter impli
cita est cuiuslibet fluxus cura per electuariū natūhic
spontanenz natura inuitat: imo vim patit sine lege humo
re fraudulento purgēte et mordicante humore: namq; for
tassis non egrediente nequissime excoiat sanguinosa inte
stina: dicim^{us} si quidē i epaticos fluere: cannales vulneras
faciēs emanare humores sanguini mixtos murmurat ala
et tristatur natura cum videt se violenter depredari ē hūmōi.
materie actio furiosa velut gladius in manu sanguine ine
bulat furiosi: terens naturam extinguit spiritus ardorem:
continua euacuatione. Cura huius egritudinis sunt tres
res intentio. prima p̄cipua oim intentionum sit cura regi
men ordinandū laudabile hylaritate circūspecta fm om
nem administrationez. vs. rerum quas scis dilatans alame
confortās cor: oēs ptes membrorum et virtutes vt fortiores
existant. Scōba res est sollicitudo p̄p̄caciissima vtq; repellat
hanc lachrymosam et fallacem materiā causas fluxus pre
cedente adaequatione et blandimento hui^{us} materie. Tertia
res ventrē stringit membris auariciam p̄stat: retentiua re
leuat arterias. et ponit materiā vt restaurent p̄dicta: clau
dit ostia aperta venaru minerarum offuscat turpundinez
nature letificās eā. Quarta corrigat accidēta. Quinta recti
ficat mēbra mādatiua. Sexta sedat fluctuationē et agitatio
nē in corpore eoz ponit silentiū mēbris et pdest nature ale
et est p̄cipua et vltima hec intentio in sedando oēm fluxum.
Ep̄mū cōplet diminutio ciboru: et maxime difficile p̄mu
sapilium absq; ventositate et mordicatiōe prohibenda ca

De egritudinibus

Uidorum actu & frigidiorū ultra s̄m gradū narcoticorū: maxime in principio est sepeliri mores sub umbra membrorum fallacem est cura sophistica & mendosa pprie in multa materia non abscisa simul priuat & accelerat mortem. & non in nulla necessitate vni multū pōt naturalr. quasi amor debelari q̄ ipsa sua virtute punari si videris cū timore maturādo ea corrigendo complexionem suam incompletā est elegantius & tutius vti eis in emplastris q̄ in portōe. & operatur cibi effectus prohibentes ledatione s̄m somnuz. Somnus quidez cū quiete quies dulcis cū suauitate anime delectatiōe nature. est cura prima hui⁹ egritudinis. Sensitiorum quidem medicorū cibant hos & illos cibo grossissimo: & pene impermutabili ignorātes: quoniā hec sanis indigestionez faciunt & indigestio mater est v̄tris fluxus et morbus diuerse nature: nec p̄portionatur agēti hoc obiectum. certe magni folles super parum ignem nō liquefaciunt massam ferream excedentem virtutē ignis neq; parati sunt ad fundendaz violentiam quidez ignis liquefaciendo cōsumit si passiuē nihil resisterit aut multū digestio nā q̄ completur. & si minus aut plus similiter agētis & obiecti secundum legem nō excedit virtus modum virtutis cōtrarij nec e contra faciunt: & diuertunt materiam ab actiōe fluxus: immo obliui huius p̄pter q̄ insufficientes esset hoc si nature motus hic esset. Scriptum est ea in vita. quid em̄ idē in eodem subiecto inuicem obuiarunt sicut agēs & patiens oino distincta in situ absurdū est posse aliquē morbi curari absq; ope nature: q̄ propter vtamur amicitia nature regimine pleno delectatiōe cibus est ei dilect⁹ s̄pticus & odoriferus facimus hoc cū societate aliarū rerū h̄riuz sibi hoc i natiū: & sedamus putredinē acumē & audaciā humorū natura egrediente sua aduisione & furia dolosa & cōplent hoc vitēt calida frigida cruda & impmixta vino potēter s̄ptico & odouifero et continuo pane assato ei associato. mixtas q̄ aqua masticeis cibo & potu quia fluctuationē & motū nature agētis perhibere nō possumus p̄pter casum virtutis & defectū caloris influētis ilico operatur abstinentia securius prolongare q̄ periculū fortasse strenocabilē incurrere. Et scriptum

Membrozū nutritiōis.

scriptus est minus malus esse repletione q̄ inanitionē ma
gnā scurrere morbos mastix fm oēm modū administratio
nis est vtile medicamē fructus bucce in cibo & potu propi
nare optime cū salute p̄or. Nullum eoz regimē ab hac spe
cie sumach expolrandū adulteretur ex eo cibus & potus et
medicamina aqua pluntalis: est melior oibus aquis & cocta
est magis obediēs maxime aliquo siptico & odorifero asso
ciata: & regimen cōsolidatiuū & faciens adherentiā et vni
nem partū & mēbrozū est elegantius. & magis respōdet
post abscissionē huius materie scissive vlceratue & excoria
tiue sit hoc principū adquare & blandiri vt facilius ei cō
mittat ad expellendū ne oriat error maior nō presumetur
absq̄ aliquo blandimento expellere hunc humorē latroz
nez ciba eos delitiose. Utantur astantes cū eo sermonibus
rerū delectabilium cantationibus melodijs dulcissimis vt
obliuiscant assella delectatio & societas securior existit som
nus quēcūq̄ ei non phibeas carnes asse maioris nutritimē
ti et confortationis existunt. Vitelli ouorū molles in aceto
mixti & decocti cōferunt ex pte nature. Virtus accti inani
tum replet & repletum inanit: & iam nota est ab exprimētas
tore magno non plongetur ab eis locus assellatiōis mor
em fluxum augmentat: & est saluiferū nihil moueri adhi
be eis omnez delectationē quam noueris eos delectasse si
inhonestum promitte & ea spe nutriatur.

¶ Secundam rem complens adequatio quedam cū blādī
tūto & festina ante vllum defectū nature male materie ex
pulsionem quod omnipotentis & summi dei facim⁹ adiu
torio cum medicus habeat complexionem innatā artificio
acquistā a deo mutuata: sūt hec medicamina gloriosa. Mirabolanzū
gen era conditorum & associatorum reubarba
ro. & assum psilium conquassatū reu ponticū castia cū reu
bar. asso associata blanditur hūc latronem apparens cū as
sociare rapiens ipsum simul cuz hoc et expellens sedās per
hanc viam accidentia dolorum. Mirabolanzū medicamē
secūdū legē magnificū educit materiā hāc relinquens ves
trōis reubarbaro magis fest. pprietas & natura sedare om
nem igitur fluxuz sanguinis p̄ quālibet partē proprie spu
O.O

De egritudinibus

si conferre dolorē pungitium & habet hoc credo denotatione celesti vt sit medicina dyssintirie ē ei⁹ p^ouocatio cum succo plantaginis modico & petito mō non assum cū cassia p^otendit natura adhuc forti precedit assum hoc: Psilin⁹ friscum & aquassatum cum oleo est medicina omnium ventris fluxuum cotenasmon humore periclytantum sint homati nō naturali. Clystere ordeaceū cum oleo rosaceo & melle ē magnū inuamenti circa principium blandiens abstergit viscera a malitia vlcerate ea & cōfortat & relinquit aliquale constipationis velligū sed tua interest bñ scire qñ clystere est necessariuz positione & complexione & qñ vtrūq; cognoscas si inferioribus medijs aut superioribus intestinis est exco^oriatio vbi maior & vbi situs fraudulēte materiet scitur hoc p^o differētiā situs dolorē & puncture & incensionis & p^o differētiā scientie p^ocessus precedentes sanguinē vel sequentes vel mixte simul egredientes & p^o alia oia que sapientes scripserūt signat exco^oriatiōis vere tradiderūt qualiter superiorū & inferiorū puenit & te qdē oportet scire illud aut si extenne^o enestigio medico derelicto nulla accidere cura tūc est cū his que p^oprietate et complexione virtutem materie frangunt & expellunt a corpore.

¶ Post illud aūt que virtutem incarnandi et consolidandi habent innatā & acquisitam artificio sociali electio: & pacitate eorū quietis gaudio aere temperato delitioso & omni tali regimine & scito q^o balneum est ex eis que magis ledunt post farmaciā faciēs mala multa nisi forte dum quis immoderate subijcitur: tūc enim balnea esse necessaria dicimus dilatanda & aspēnda post illud siptica si a materia exco^oriate cura est adequatio illius & blandiri ei post illud vt facilius expellat. Clystere tunc magis rectificans est cū intestinis inferioribus est exco^oriatio. Potio mirabolonica cū superioribus vtraq; in medijs: & vomitus facit ad oē gen^o fluxus cum p^ouisione tñ spiritualium diuertit materiam q̄ in p̄iudicium ipsorū erat: necnon balnea & ventose necessaria dicim⁹ maxie ad sedationē doloris. Aloes aūt nisi q^o ei inest vt aperiat officina venarum: est medicamen nobile p^oseruans a putrefactione remouens dolores educēs s^om exigentiā educendi hec: quod si associetur loto tertia pars

Membrorum nutritionis.

sanguinis diaconis q̄rta gum̄i q̄rcini. ⁊ fiāt pillule cuz succo
co plātaginis erit inde capax ad quālibet rē hui⁹ cure ad-
ministrētur hic p̄mitus educētia.

¶ Cū autē noueris materiā abscissaz p̄ cessationē doloris et
gurgulatōis ⁊ aduēt⁹ q̄eris vras t̄m sigillatuz ⁊ vniēbz⁹
ptes mēbrorū ⁊ p̄solidātib⁹ ea adiuicē. Cōfice hoc electua-
riū ppina cū adiutorio inuēsi ⁊ excelsi creatoris satisfacet
tibi in educendo materias causantes fluxus si deo placue-
rit. ℞. mirab. citri. assatoꝝ: ⁊ nō ifusorū. 3. viij. p̄ssij conqual
sati cū oleo ros. 3. iij. pulpe castie. 3. iij. reupontici. 3. ij. rub.
medlocriter assati. 3. f. masti. 3. ij. spodij. sandal. añ. 3. j. f. fiat
electuarium cum succo plantaginis et cynantomō. dosis 3
3. ij. vsq; ad. iij. cū aq̄ pluuiali cocta. post illd̄ ppina hoc. ℞.
sumach. 3. ij. san. dia. 3. f. munitē se. plātagis. añ. 3. j. accarie
hypoq̄iti. balauste. añ. 3. j. gum̄i q̄rcini. dia. iij. spodij āthe-
ne. añ. 3. iij. boli anisi iasq̄ant croci opij thebaici stora. añ.
3. f. musci. gra. iij. factrociscoꝝ. 3. j. dosis vñ⁹ cuz aq̄ ros. hec
adhībēda sūt secundū magis ⁊ minus ⁊ fluxū genera di-
uersorū. Ad d̄ffinitē periculōsam. ⁊ omnem fluxum quo-
rū cā est materia scissua: ⁊ dura. dyarie autē ⁊ indigestioni
⁊ h̄mōi fluxibus hoc cursu p̄cedentib⁹ sufficiat confortatio
nature ⁊ sigillatio membrorum. Plantago inter omnes ha-
betur complexione ⁊ proprietate circa d̄ffinitē pollet: sa-
nat apostemata est mois colere rubee ⁊ manifestum inua-
mentum intestinis confert: confortat ea super omne mēdi-
camen s̄m omnē modū. exhibe i s̄rupō electuarijs grossis
⁊ cibus: si possibile tibi fuerit.

¶ Tertiam rem cōsumāt siptica medicamina ⁊ quecūq; p̄-
puetate ventrē stringunt ⁊ virtutem h̄nt incarnādī ⁊ cōso-
lidandi confert membris p̄stratis ⁊ deperditis refugiu: et
nouā restituit vitā virtuti mēbrorū orifica venarū claudū
mīneras mēbrorū reparant: ⁊ da eis in balsamentis p̄s-
sātib⁹ berberis. succus mente sumach truci⁹ myrthe non
vides q̄ coria inspissantur et fortificantur ⁊ per appositio-
nē gallarū ⁊ stincoꝝ quāto magis in q̄bus natura operat̄
viventis cōsistunt ⁊ ne pretermittas quin cadat in c̄boꝝ po-
tu aliqd̄ mastice. Zpericon est medicamen simplex habēs
celesti virtute. coh̄bere fluxum: et ita q̄ lotis p̄dibus in

De egritudinibus

sero sedat fluxus. Agrimonia in cibis cōfert inuamentum magnū. Dysinterie cōsolidare species oēs dilecte & maxie munia & exhibitio minime cōsolide cū. 3. s. q̄rta radicis mādragore subtilis farina & vitellis ouorū adinulcē cōmixta sic propinata ieiuno super linitū medicamē p̄fectū modicū tyriace cōpescit: si deo placet omnē fluxum.

¶ Tyriaca cū vino mixta aqua fluuiali de coctiōis mandragore de sero in hora dormiendi propinata est verax satis experta in sedando fluxum & quicquid stipticū in cibum p̄sueuere poteris prosperum inuenies. Succus plantaginis cū eā parte succi myrthi & cōsolide. iij. cannozū rabi. &. iij. acetū bulliti ad cōsumptionē dimidie partis post illud cū melle ad mellis spissitudinē: adde in fine mastice balastie samach hypoquistidos accatie. ana. 3. iij. opij. grana. ij. citri. tri. s. mandragore. 3. s. gummi quercini arabici: vernicis anthere. añ. 3. iij. musci gra. iij. fiat trocis. 3. vni^o & da cū vino si p̄lico de sero & mane.

¶ Sunt enim si deo placet efficacissimi sufficientes i sedando fluxū & accidētia. Ventose magne sepe repetite in cōcauitatib⁹ manū & pedū cōferūt ad hoc.

¶ Urtica greca: cum aqua pluuiali. cocta mixta cū farina ordei & sacco mēte cataplasmata stringit vētrē: & cū balneis si videris expedire habētib⁹ virtutē incarnādi & strigēdi: vētrē proprietate & omni virtute rememorationem dicemus.

¶ Trociscos exptos in oī fluxu dysinterico scire te fecim⁹.

¶ Quartā rē cōplēt sedātia dolores & oēm mēdosaz delectationē assellādi: vt balnea ad hoc vitilia emp̄ta ad hoc pp̄tie appositōes ventosarū regimen inde necessitatis.

¶ Quintam rem complent confortantia epar stomachum et alia membra minerosa & maxime propinqua vīs pp̄tie expulsōis euacuantis ventres circa primam expulsionem fit attractio ab alijs longinquis & longinquiorib⁹ & ipsa q̄dem membra in p̄iudicium ipsorum mittere cogitur per mineras apertas propter attractionē euacuitatis humorū ipsorum materiam fortasse inīme egredientem stiptica et odorifera medicina hoc complent et que cum ipsorum mēbrorum naturis affinitatem habent pp̄inquam & similes & que ad oppositum eis vias ponunt expellēdi & attrahēdi.

¶ Sextā rē cōplent somnus ⁊ quies narcotica ꝑꝑ mēdosam virtutē habeāt in operatiōe eorū iuuant ⁊ confectiōes diuerse: quarū noticiam trademus in hoc canone.

¶ Cōfectio pillularū filij zacharie cōhibētū Anxū mēbroꝝ ꝑfortātū iuamēto magno si deo plz. ꝙ. anisi. 3. f. masticiū sumach pillorū leporis: balauſtie sanguinis draco. se. citoniorum. an. 3. ij. ligni aloes. 3. ij. leuisti olibanī mandragore terebentine rof. ana. 3. f. confice cū succo arnoglosse. Dosis est pillularum quatuor.

¶ Pillule cōstipantes naturā ⁊ ventrē maxime qñ flux⁹ ex debilitate virtutis retētue est: confortant Intestina ⁊ membra interiora. ꝙ. rof. pulueris granorū myrthi sumach luti armeni equaliter confice cum succo plātiginis ⁊ da cum aqua decoctionis granatorum.

¶ Medicina magna sedās fluxum ven. proptie qui seq̄tur causaz frigiditatis membroꝝ ⁊ iste modus quādo accidit vix separatur. ꝙ. cynamomi ligni aloes gariofilorū anisi carui camedreos aristo. ro. asparagi. an. 3. f. conficiantur cū succo altee ⁊ ligni aloes. Dosis. 3. j.

¶ Syrupus ex arte nostra cōstipans: naturam confortans Intestina facit appetitū sedat: sitim et febres eorum: si deo placet. ꝙ. succi pulegij succi mēte succi malorum Innaticoꝝ rū succi cōsolide succi cidoniorum. an. li. 3. depurentur post illud in bullitiōe ponātur balauſtie sumach berberis anisi seminuꝝ cidonioꝝ. an. 3. f. zuccari sufficiēter in fine aromati zetur cū cynamomi. 3. iij. musci gra. iij. ⁊ cōphore. 3. f. ligni aloes. 3. liij. Dosis. 3. j. Ieluno de mane in vespere ⁊ i media nocte cum aqua pluuiali decoctionis ꝑpericon.

¶ Electuariū de materiā repcussinaverificat naturā: letificat cor ⁊ oīa mēbra ⁊ est bezoar extenuatū fluxus dissenterici ⁊ quorū vita sublugata est morti: defendit eos si deo placet. ꝙ. pulpe cidoniorum pulpe panis posite in aqua pluuiali corticis citri. an. 3. j. f. zaphiri et iacynthi sardonij granatoꝝ ⁊ fenugrece. an. 3. ij. zedoarie. 3. j. draga. masti. coral. rub. berbi. ligni aloes anisi cynamomi limature cōoris calamī aro. masticiū sang. draco. gūmi quercus. ana. 3. ij. f. ambre. 3. f. auri cocti. 3. liij. argenti meri. 3. v. muscis grana. iij. granorum myrthi. 3. v. confice cum zuccharo ⁊ aqua ze-

Antidotarium

doarle. Dosis quantum sufficit cum vino valde odorifero potest
est ille expeditorum iuuamentorum quorum natura perforata
est propter inopiam humorum calidorum natura: si deo voluerit.
¶ **Scillus zacharie.** Confectio constringens ventrem sedans
omnem fluxum. ℞. pilorum leporis se. vitice se. plantaginis se.
ros. sc. balaustrarum se. perforate. añ. 3. j. sang. draco. masti.
añ. 3. iij. terebentine. 3. ij. confice cum sacco plantaginis.

¶ **Virgine Inain** que carnes panonis comelie. stringunt ven.
et inter alias carnes experite morbis laudabiliores dissinte
ricis existunt.

¶ **Confectio trociscorum** ex inuentione nostra: et sunt vlti-
mi inter ceteros compellit omnes reumatizantes: mineras
viscerum exungunt dolores fortes colericos remouet con-
fortantes aliam faciētes somnum et stringunt omne genus fla-
xus: si deo placet. ℞. bdellij sandarace coaguli gallarū su-
mach renbarbari assari fructus tamarisci corticis granatorum
myrthi spice spodij. añ. 3. iij. iusqami opij croci castorei myr-
the olibani mandragore. añ. 3. 6. se. ro. acatie hypoqstidos
balaustrarū san. drac. gallarū citri. anisi boli. añ. 3. j. gummi
qrcus semi. cidoniorū semi. piroz. añ. 3. 4. 6. conficiatur cum sy-
rupō. ℞. mādragore. 3. iij. balaustrarū. 3. ij. cōsolide zedoar-
rie: plantaginis. añ. 20. j. aromatizetur cum cynamomo et ga-
riofij. 3. j. sit trocisco. Dosis cum aqua ros.

¶ **Balnesi** expeditorum iuuamentorum in fluxu venteris confortans
naturam sedans accidētia mala. ℞. foliorum pini zedoarie balau-
stie foliorum ficus corticis quercus sorbarū acerbarū: myrthe: la-
pidū ignitorum olim positorum in aceto post illud sufficēter cum
aqua pluviali sufficēter bulliat ut balneetur sine posse virtu-
tis die ac nocte. sedat cito fluxum si deo placet. Et lavrificationis
est venterose post balnesi essent sublimē iuuamentū proprie sub
umbilico hincinde. et in medio assiduitas.

¶ **Scillus zacharie.** fumigium constipatiuum. ℞. acatie balau-
stie. añ. 3. ij. corticis sorbarū. 20. j. foliorum pini. 20. ij. lapidū
ignitorum in hoc aceto multum: cum supradictis bullito ex-
tingtorum: cuius ebullitionis vapores per partem inferio-
rem recipientur: et proprie suis affellationibus valet opti-
me: ingrediuntur in loca emanantia aperta. ¶ **Clystere** ad
fluxum venteris. Accipe aque cisterne lib. iij. succi planta

ginis. ʒ. v. in qua bulliat li. ij. liquefacture adipis yci. rʒi. ʒ. ij. adipis anserini. adipis pauonis. an. ʒ. ij. corroborat et confortat: et superaspersat sanguinis draconis. masti. subtiliter pulverizato: an: an. ʒ. viij. et sit tepidum saginosuz vt ventrē ingrediatur q̄ si assiduaf: et repetatur sepe in die et nocte est efficac et pbat: et pprie subuenit vlcerationib⁹ viscerū. et defendit substantiam viscerum ne violentur et se parat inter mortem et vitam: si deo placebit.

¶ Confortat viscera valde laxa adherēs eis in loco in q̄ educit substantia intestinoꝝ: q̄ interdū stringit acumē et vitium fissure materie fluxū faciētis: q̄ si fuerit ex mala cōplexiōe intestinoꝝ flux⁹ statim sedat et remouet eum: si deo placet.

¶ Inquit hyppo. posita sitia magna in proza capitis sepe in fluxu vētris maxime colerico: et fmi posse cōpletū confortat stomachū et epar. ¶ Emplastrū cōstringens ventrē. R. succi. mēte: balaustie: albuminis onozū: farine ordei. sang. draco. apij sʒ plecturā tuā: terebēntine boliarmeni: aceti: cāa phore: masti. olubani: picis liquide. pone talē cōfectionē frigidā sup totū ventrē: et maxime sup locū vbi existimas p̄t̄mo moueri dolorem: et gargulationem.

¶ Dixit hyppo. Receptit omni mane ieiuno stomacho: masti. ʒ. ij. cum aqua pluuiali confortat stomachū. et viscera et omnes partes membrorum adinūcem. et sigillant: et sanguinis dra. eo modo acceptus. et est expertorū iuuamētorū: et maxime cum succo plantaginis.

¶ Petri apponi medici clarissimi in librum.
Joannis Wesue additio feliciter finit.

Antidotarium Nicolai.



¶ So Nicolans rogatus a quibusdā in practica medicine pudere volentibus: vt eos recto ordine modum conficiendi dispensandiq; docerem et certam eis traderem doctrinam: in qua de singulis vsualium medicinarum: vnā tantum vel duas aut plures libras conficere scirent et quantū de vnoquoq; genere gammorum herbarum semel:

Q. Q. liij

Antidotarium

num & specierum inter omnes medicinas subscriptas acciperent: eis in scriptis redigerent: necnon quibus egritudinibus proprie ipse medicine probate fuerint. Illorum tandem precibus adductus tale eis tradidi doctrinam. Et primo de speciebus. Tria igitur requirunt in ipsa dispensatione. Primum ut omnia equaliter ponderentur tam in speciebus quam in gummis & herbis secundum proprium pondus uniuscuiusque. Secundum ut non sint nimis vetustate consumpta. Tertium ut radices herbarum et semina & congruis temporibus sint collecta: & in congruis locis reposita: ita ut a fumo precipue et a nimia humectatione: & humido loco corrumpi non possint. In conficiendo autem tria considerantur similiter mellis puritas & quod sufficiat et equalis pulveris cribellatio: & syrupi ad aque assumptionem fiat decoctio. In puritate mellis duo attenduntur primum ne sit aquosum. secundum ut non sit nimis coctum sed quod sufficit: nihil aliud est dicere nisi ut specierum pulverem colligere tamen valeat et conservare. ¶ Tribus namque de causis ponitur mel in medicinis. Prima namque ad conservandum: est namque pro ceteris liquoribus mel conservativum. Secunda quia mundificativum est valde. Tertia quia sua dulcedine specierum amaritudinem temperat. pulveris autem cribellatio duobus modis debet fieri: nam in electuariis subtilissime debet cribellari: in alijs vero medicinis grossior debet esse & maxime in laxativis. ¶ Predictae vero doctrine magna et inmultiformis consistit utilitas. Nam cum aliqua indegeremus medicina eam: aut totam aut partem oporteret facere: aut certe ab alia persona charissimam: aut forte corruptam emere cogeremur: aut eam facere totam: aut omnino inutilem: aut certe esset impossibile necessario: aut carere ea: aut aliquod istorum inconvenientium nos oporteret incurere: sed huius operis scientia non solum haec vitabuntur incommoda verumetiam multa commoda consequentur. Haec namque doctrina bona fiet medicina et demum perfecte operabitur corpori adhibita: necnon leuolus erit expensa. Scire autem quantum de unoquoque genere generis marum et herbarum seminum & specierum inter omnes accipiantur medicinas non est inutile: per hoc enim facilis et certa erit notitia emptiois: leue praedictum & moderata dispensatio.

Aurea quando datur caput a languore leuatur. aurea alexandrina dicta est ab auro: alexandrina ab Alexandro

Nicolai.

peritissimo philosopho inuenta est pprie valet ad omne capitis vitium ex frigiditate maxime et ad omnes reumaticas passiones que a capite ad oculos et aures et gingivas descendit: et ad grauedinem omnium membrorum que fit de eodem humore. datur eunti dormitum cum vino calido. xvij. pars cosecta est lib. ij. R. asari carpobalsami: insquiami: añ. 3. ij. et. f. gariofilorū: opij myrthe: cyperi: añ. 3. ij. balsami cynamo. folij zedoarie: zinzib. costi: coralli: cassielignee: enforb ij dragaganti: thuris: meu: storacis calamite: saltunce: cardamomi: siseleu: napei saxifragie: aneti anisi: añ. 3. ligni aloes: reubar. alipte castorei: spice galā. oppoponacis. anacardi. masticis: sulphuris vini peonie. yungi. rose. Myini. acori pulegij: aristo. lon. gētiana. corticis mādragore comedreos fu. baccarū lauri. amei dauci. macropiperis. leucopiperis. xilobal. carui. amomi petrosilini. seminis lenistici. ruthe. seminis sinoni. añ. 3. f. auri purificati argenti meri albarum margaritarū. blacte bizantie. ossis de corde cerui. añ. gra. xij. limature eboris calami aromatici piretri: añ. gra. ix. mellis q̄ sufficit. detur in modū anellane febricitatib⁹ cum aqua calida non febricitantibus cum vino calido.

A Milanū dictum est. quod ab adriano imperatore romanorū compositum fuit valet pprie ad omne vitium capitis ex frigiditate et ad grauedinē oculorū et obscuritatē cōtra emigraneā: datur cum vino calido vbi cocta sit salua i fero i modū auellane: detur etiā quartanarijs cum decoctiōe gentiane vel origani añ horā accessionis datur etiā accipitri lapidē habenti. Sed homini habenti lapidē detur cum vino in quo cocta sit saxifragia vel miltū solis. x. pars cosecte est li. i. R. opij thebaisci. 3. iij. cassielignee insquiami amboy: añ. 3. ij. 2. S. ij. f. enforbij leucopipis: añ. 3. ij. 2. gra. vj. 2. tertiā partē vnus grani siseleos semi. apij. añ. 3. f. 2. S. f. et gran. ij. folij origani dragagan. añ. 3. f. apobal. petroselinis macis storacis calami. zinzib. xilobal. ciperi carpobal. macedonici: añ. 3. f. min⁹ gra. vj. seminis maratri. S. ij. et grana. viij. calami. aroma. S. ij. 2. grana. ij. cinamo. croci costi reus pontici piretri acori dauci cretici anisi añ. 3. f. et grana. vj. casto. 3. f. serapi. myrthe rose cardamomi amomi rute agrestis seminis ameos añ. S. f. et grana. iij. cassiefi. S. f. Alij

Antidotarium

addunt lilifagi. 3. s. mellis quod sufficit.

A Charistum sine munere interpretatur et prope datur contra catarrhū et contra omne vitium pectoris ex frigiditate maxime asmaticis arteriacis tussientibus confert. Summam patientibus slegmaticum per os datum in sero cum viuo albo ca. vi. pars confecta est lib. i. ℞. costi garbani opti fenicō indi yfopi se. li. añ. 3. s. spice croci coralli xilobalsami cassi. xilocasie calamī aro. reuponti. myrthe storacis calamī ce opponacis bdellij armoniaci olibani ciciō spice celti ce abrotani acori asari bractei rois syriaci squille dampni dis piretri amomi anisi psilij ozimi dauci leuistici maratri miconis melanopiperis macropiperis leucopiperis floris syriaci añ. 3. ij. elemij. 3. j. et. f. hellebo. ni. 3. in 3. añ. 3. j. mel q̄ sufficit sumatur cum vino calido in sero.

A Chanassa. i. immortalis prope valet ad fluxū sanguinis mulieris datur cū succo plātaginis q̄ succus d̄ prius duci sup lapidē molarē cū lapide emathitis tandiu donec insanguineū colorē vertat et cū tali succo distēperata medicina detur: et eadē hōbice instincta et sepius in vulua missa sanguinē cōstringit hoc q̄dem facit emothoicis cū tali ordīne distēperata et nr̄ibus attracta fluxū sanguinis narisū s̄ s̄t. Sexta pars confecta est li. s. ℞. cinamo. cassi. añ. 3. ij. et gra. viij. croci squināti storacis calamite fu. s̄leris insq̄: mi apij dauci anisi betōice opij. añ. 3. j. et. f. et gra. iij. spice foij castorei myrthe lapidis emathi. san. dra. coralli ru. musmie costi boli charabe simplici lepūtas asari acori corticis mādra. pulegij baccarū lau. meu. macropipe. leucopipe. petroselinij. añ. 3. s. mellis q̄ sufficit. dosis eius ē. 3. ij. cū succo plātagi. p̄pinata l̄tericis dissintericis et ad diariā valet.

A Zancalon id est n̄ciū bonū dat̄ parētibus et dupl̄ci tertiane cū duobus. 3. aut tribus boni reubarbari vel cū aqua tepida distemperatuz et bibitum mirabiliter medetur et datur contra caliginem oculorum patientibus ex fumo colere rubeevl̄ ex acuta febre epaticis ictericis datur cū succo scariole vel fenicu. aut cū decoctione capil. ve. viij. pars p̄fecta est li. ij. ℞. myroba. citri. chebu. cortic. añ. 3. viij. indorum. 3. viij. squinan. semi. portu. violarum scariole:

Antidotarium

roydas pronocat: viam totius corporis aperit & fetus moer-
taum & secundinam educit & vesicam purgat stomachū ca-
lidum facit ventositatem consumit vomitum compescit: ta-
men in mulieribus nihil operatur fortius ad omnia q̄ illis
sunt vtilia propter quod cauendū est a patientib⁹ emorroy-
das aut fluxum v̄eris aut dissinteriā octaua nona pars cō-
fecta est lib. s. ℞. asari acori amomi se. atriplicis maratri.
ana. 3. s. 2 gra. vi. anisi. ʒ. ij. arist. lon. artemisse castef. ana.
ʒ. ij. 2 gra. xliij. cētauree minoris. ʒ. i. 2 gra. viij. centauree
maioris dauci cretici. añ. ʒ. ij. ellebori nigri. ʒ. i. sol loz lau-
ri. ʒ. i. s. 2 gra. iij. liquiritie. 3. s. 2. ʒ. i. lupini. 3. ij. melancij.
ʒ. ij. myrthe. ʒ. i. 2 gra. xliij. orobi. ʒ. i. s. i. pteridie. ʒ. ij. mace-
donici. ʒ. ij. et gra. xliij. piretri. ʒ. ij. 2 gra. xliij. piper. 3. s. 2
ʒ. ij. 2 gra. viij. semis rate. ʒ. ij. 2 gra. xliij. spice. ʒ. ij. 2 gra.
xliij. puleg. ʒ. ij. 2 gra. xliij. peonie. ʒ. i. 2 gra. vi. ciperi. ʒ. i.
sinoni. ʒ. ij. squinan. ʒ. i. 2 gra. xliij. garofloz. ʒ. ij. radis-
cis capparis cimini. añ. 3. s. 1. apij. sanine. añ. ʒ. ij. 2 gra. xliij.
xilobal. ʒ. i. 2 gra. xliij. mel q̄ sufficit datur in moduz anel-
lane maioris cū aqua post balneum si cum febre est: si vero
sine febre cum vino aut mulsa dabis.

BZanca dicta est quoniam albos purgat humores. i. fleg-
maticos: valet cephalargicis & ocalorum doloribus: &
sanguinolētis tumoribus et lippis optime facit cōtra om-
nia que turbāt fantasiam rationem & memoriā. vtilis est
tremulosis epilepticis paralyticis octaua nona pars cōfes-
cta est lib. s. ℞. terebentine oppopo. galbani ase serapini
castorei antimonij sulph. bdellij aspalti armoniaci storacis
liquide carnis leonis diagridij enforbij agarici interiorij
colloquitiide ellebori nig. polipo. rapse piretri squinā. pau-
cedani asari ciperi peonie beronice camed. polij amomi le-
uisticij semij. rute. san. diag. añ. 3. s. 1. cynamo. gar. macis carda-
momi anisi maratri balsami. ʒ. s. ambre gra. v. mel q̄ suffi-
cit. doles. 3. iij. datur cū vino in quo cocta sit salua aut hers-
ba paralytis in sero in modum castanee.

Benedicta dicitur quoniam ab omnibus a quib⁹ sumis
turbatur est bñdicta si detur hñtib⁹ infirmitates: contra
quas inuenta fuit valet ad guttam arteticaz podagricis ex
frigiditate renes & vesicam purgat media pars cōfecta est.

Nicolai.

lib. ij. ℞. turbitih esule zuechari. an. 3. x. diagriddij hermoda
 cylli. ro. ana. 3. v. gar. spice. 3. in 31. croci saxifragie macropti
 ris amomi cardamomi selini spmatlopetroselinis salis gēme
 galāge maclscarni feniculi sparagi binci granox: solis: an.
 3. j. mel qđ sufficit de i sero cū vino calido admodū castāce.

Confectio alipte muscate. alipta. s. mixtura valz pneris
 patientib⁹ asma & constrictionem pectoris. et etiaz nō
 valentibus lac retinere. fit inde optimum fumigium: & odo
 riferum quo vtuntur apostolici & imperatores in capellis
 suis & intrat in preciosissimis medicinis & electuarijs. ℞. lan
 dani purissimi. ʒ. iij. storacis ca. optime. ʒ. j. r. f. storacis rub.
 ʒ. j. ligni aloes optimi. ʒ. ij. ambre. ʒ. j. cāphore. ʒ. j. r. f. mus
 sce. ʒ. f. a q̄ro. quod sufficit. Conſice sic in diebus caniculas
 ribus pone storacem calamitam & storacem rubeam & lau
 danum in catino ad solem cooperto cum panno subtilissi
 mo ne puluis possit attingere & cum mollificata fuerint ad
 solem pone in mortario ereo calefacto ad solē cum pistello
 ferreo similiter calefacto & fortiter in simul conterantur dō
 nec ad nigrum deueniant colorem: postea addes puluerez
 ligni alo: & in simul fortiter cōtere & camphore similiter post
 ea contere muscum in tribus. ʒ. aque ro. et de hac aq̄ ali
 quantum madefac marmor prius bene lotum & calefa
 ctum ad solem & accipe. ʒ. j. cū tabula planissima de eadem
 aqua madefacta super marmor diu agitetur donec ad sub
 tilitatem tunci. deueniat hoc modo facias super marmore
 madefacto et tabula de eadem aqua supradicta & cum res
 posueris super asperge de illa aqua valet: vt supra dixim⁹.

Confectio gallie mus. que intrat in preciosissimis me
 dicinis & electuarijs. ℞. masti. ʒ. ij. & gummi. ʒ. j. cam
 phore. ʒ. j. hec autem bene terantur subtilissime. & cribret
 tur. & trocisci inde fiant cum aqua ro. & siccentur ad vmbra
 & postq̄ fuerint desiccati terantur subtilissime & misceatur
 cum. iij. ʒ. olei sambu. bulliti & colati ad medietatem: dein
 de misce cum speciebus istis bene tritis. ℞. cynamomi.
 gar. nu. mus. ana. ʒ. f. et omnibus istis commixtis et bene
 manibus malaxatis fiant trocisci in medio concavi & cum
 sigillo sigillati ad pondus. j. ʒ. r. f. & postea tungatur cū aq̄
 ros. cum musco.

Antidotarium

Qonfectio nere ita fit. ℞. ambre onētalis v℥ occidētalis
℥. i. ligni al. optimi. ℥. iij. musci. ℥. ℥. cāphore gr. v. Con
ficiant sic. si lueniat caciola ad modū cacie qua colat syru.
v℥ mel tñ nō pforata ⁊ ibi apponat ambra: ⁊ sup pūnas li
quefiat: ⁊ liquefacta ab igne deponatur: ⁊ postea lignū alo.
puluerizatū subtilissime admisceat: deinde addat musc^o dil
gēter malaxādo cū manibus ⁊ ad vltimū cāphore: tñ vna
queq; res p se plūnerizata postea diligenter malaxādo cuz
manibus extrahatur super concam eneam concavam ⁊ si
gillatā extrēdatur: ⁊ cū infrigidatū fuerit deinde extrahat ⁊
frustatim iudat: v℥ dolori matricis si mulier p inferiora su
mū recipiat: ⁊ est preciosus incēsuz q̄ inter cetera reperit
v℥ etiā satis ad concipiendum.

Atholicon valet epaticis spleneticis: datur in acutis ⁊
peracutis. q̄ mollificat digerit ⁊ pfortat. ℞. sene bene
munda. castesit. mūde tamarindorū. añ. ℥. viij. reubarbari
violaz polipodij anis. añ. ℥. iij. liq̄ritle mūde penidiāz cās
di. añ. ℥. iij. quattuor semi. frigidorū mūdatorū. ℥. i. Accipe
iterū lib. i. polipodij quercini ⁊ tere modicū ⁊ i aqua diutis
sime decoque ⁊ ex colatura fac syrupū cū li. viij. zucchari. In
parte sūt colature distēpera casiaz ⁊ tamarindos ⁊ in sine
decoctionis syrupi pone: deinde cōfice electuarū iponēdo
pulueres alioz dosis cui⁹ ē ab. ℥. ℥. vsq; ad. ℥. i.

Dramargariton dicitur a duob⁹ margaritarū gñibus pfor
atāz ⁊ nō pforatarū q̄ ibi iſtrāt v℥ cardiacis tristibus
ad oēz cordis obilitatē ⁊ stomachi patiētib⁹ fastidib⁹ aufert
digestionē pcurat: asmaticis disnolosis oppitalat ⁊ ptissicos
⁊ eos q̄ ex lōga egritudine sūt extennati reficit decima p
fecta ē lib. i. ℞. gar. cynamo. spice galange: ligni alo. liq̄ri.
trociscorū diarodō diani. añ. ℥. i. ⁊ ℥. nu. mus. macis alipte: ⁊
doa. reubar. storacis cala. añ. ℥. i. marg. pforataz ⁊ nō pfor
ataz zinzib. ossis de corde cerni rasure eboris blacte bizā
tie: añ. ℥. ℥. mu. amb. cardamo. leuisti. basilico. añ. ℥. i. min⁹
gra. ij. cāpho. gra. vj. mel ro. q̄ sufficit deē i estate cū rodo:
stomare v℥ frigida: i hyeme cuz vīno mane ⁊ meridie: v℥ vt
superius diximus maxime ptissicis ē cōsumptis.

Dracameron. i. ducens hōlem de morte ad vitā: q̄ facit
asmaticis arteriacis tussicib⁹ ptissicis: ⁊ oēm imbeci:

Nicolat.

litatem stomachi emendat debiles: lumbos confortat: ingru-
riam prouocat: et omne q̄ in dyarodon iulij laudatur ad
implet decima pars confecta est lib. ij. ℞. antofol. ʒ. in. añ. ʒ.
v. et. ʒ. i. ʒ. gra. xvj. cynamo. gar. añ. ʒ. iij. et. ʒ. i. ʒ. gra. xvj.
carnium dactylorum tantūdem. galan. spi. zedo. costi. pire.
cotal. ru. diagagan. reupontici. saluince anacardi. ossium
dacy. carpo. anisi: amifructus .i. iuniperi: añ. ʒ. i. ʒ. ij. et
gra. viij. leucopipis: macropipers: añ. ʒ. i. ʒ. ij. ʒ. ij. ʒ. gra. viij.
limature auri puri argēti meri ossis de corde cerul. añ. ʒ.
ij. ʒ. f. mu. rasure eboris: añ. ʒ. i. ʒ. gra. viij. ambri. ʒ. i. mel q̄
sufficit desur de eo. ʒ. iij. mane vel vespere cum vino.

D Zamoron a moris celsū dicitur. a moris rubibatium
valet ad omnem causam palati et gutturis: cadentes
vnam subleuat et humorosam desiccāt medietas est lib. j.
℞. mororum celsi lib. f. mororum bati lib. j. mellis lib. f.
sape. ʒ. iij. Cōfice sic. succum mororum cum melle i sapa in
vase ereo stagnato ad pinnas suauiter decoque: cum autē
scire volueris si coctum sit pone ex eo guttam super mar-
mor donec gusta marmor inuiscata appareat et adhereat:
tunc cola et in vase stagnato vsui preserua et cum opus fue-
rit gargarizetur.

D Santos dicitur q̄ sit de floribus dendrolibani violas-
rū et rosarū: valet tristib⁹ macilentis cardiaca multū
letificat et conualescentes ex egritudinibus in modo cō-
fortat. vj. pars confecta est lib. ij. ʒ. f. ℞. florum rousmarini.
ʒ. j. ros. vio. liquir. añ. ʒ. vj. gar. spi. nucis mus. galan. cyna-
mo. ʒ. in ʒ. zedo. macis ligni al. cardamo. ani. aneti. añ. ʒ.
i ij. mel q̄ sufficit datur mane et meridie febricitantibus cū
frigida non febricitantibus cum vino.

D Satirion dicitur a satirion radicibus. satiriosus enim
grece erectio virge latine dicitur: pprie datur illis qui
debilitatem patiuntur rennum: et libidinem mirabiliter p-
uocat ex aliqua occasiōe predicta sine mora restaurat. viij.
pars cōfecta est lib. j. f. ℞. satirionum testiculorum viridiū
baucie nucis indice pistaciarum secacul pincaruz enuclea-
tarum: añ. ʒ. xij. gar. ʒ. in ʒ. be. anisi eruce semi. lingue auis:
añ. ʒ. v. cynamomi: caudarum stinctorum viridiū semi. bal-
bi. añ. ʒ. ij. ʒ. f. musci grana. viij. Conficitur sic in tantū mel

Antidotarium

lis dispu. quod sufficit ponatur testiculi satiriorum & bava
cie & secacul vnaqueq; per se in supradicto melle ponantur
prius bn̄ constricta & cū spatula bn̄ cōmiscantur & bulliāt
aliquārum: deinde addantur pinee & pistacee & nuce bn̄
trite & cū aliquārum bullerit ab igne deponatur & puluis
p̄dictarū speciēdū cōmiscendo adiūgatur. ad vltimū vero
muscū diltemperatū cū aqua ros. apponat & sic vsui refer
netur. dicitur in sero cū vino dulci vel cōdito cocteari vñ.

D Zaprunis vel diamascenon dicit a prunis que ibi in
trant datur acutas & peracutas patētib⁹ & maxime
crusoni & sinochle in principio & in augmento & statu egri
tudinis nona pars confecti eius est. lib. ij. r. f. ꝛ. prunorū da
mascenorū viridiū numero. c. que poni debent in stagna
to & tm̄ aque q̄ bene cooperiantur bulliāt quonq; dissolui
videantur tunc ab igne deponantur & cū aliquārum infri
gidata fuerint ab aqua extrahantur & in cribro sup catinū
posito pruna ponantur & manibus tādū fricētur: vt nihil
preter ossa & cortices in cribro remaneat. in aqua aut illa in
qua decocta fuerint pruna ponantur. ꝛ. j. r. f. violarum & ste
ruꝛ bullire p̄mittatur & abstractis violis ponantur ibi. li. ij.
zucchari. & lib. f. de pulpis prunorū & coquantur ad spissitu
dinē incipiente inspissari: adde. ꝛ. j. tamarindorū & cassici.
medulle. ꝛ. j. dissolute & colate cū supradicta decoctiōe pr
norū. memento tm̄ q̄ in aqua prunorū bulliat. ꝛ. j. r. f. viol.
vt dictū est: cū ad p̄fectionē decoctionis puenerit semper
agitando cū spatula: & postea superaspersat puluis istarū
specierum. ꝛ. sandalorum alborū & ru. spodij reubar. cyna
momi: añ. 3. ij. ros. viol. seml. portulace scariole berberj suc
ci liquiri. drag. añ. 3. ij. seminum citrul. melo. & cucur. mun
datorū: añ. 3. j. datur omni hora diei cū frigida sine dyagri
dio ad modū castanee. Si laxatiū facere volueris ponat
in vnaqueq; lib. 3. vij. dyagridij qñ ab igne deponit datur
in declinatione febrim laxatiū ad purgationē in matut
nali hora ad modum castanee cū aqua calida.

D Zaprassium dicit a prassio viridi q̄ ibi plns intrat q̄
de alijs speciebus valet ad oēm pectoris infirmitatē
& maxime ad catarrum & ad cerebri frigiditatem sanat ca
pitis vertigines & oculorū caliginem & palatum & arterias
et ad oēm

Antidotarium

aqua inde exeat & ponderentur inde. li. iij. et ponatur in .x. lib. mellis dispumati: & albissimi & coque donec incipiat rubere & addatur. li. f. zinziberis frustatim incisi: et dimittat tãdũ bullire donec digito adhereat in marmore supposito postea tolle ab igne: & impone pulveres harũ specierũ. ℞. zinziberis. ʒ. iij. pistacearũ. ʒ. iij. zedoarie. ʒ. j. a. f. dactyl. ʒ. iij. cũ oibus istis cõditatur stomachũ confortat. digestiuaz virtutem adiunat vitio pectoris ex frigiditate valet renes confortat libidinem potenter incitat.

Diaolibanũ dicitur ab olibano qz olibanũ ibi intrat: valet ad oēs capitũs passiones lachrymas potẽter stringit dolore emigranẽs & supciliorũ sanat & squinatã curat datũ cum decoctione ptisane. vj. pars confecta est. li. f. ℞. castorei opij tusquia. ana. ʒ. iij. casle li. ʒ. ij. a. ʒ. ij. folij croci. thuris masculi. ʒ. ij. renpon. amo. an. ʒ. j. ʒ. ij. myrrhe. ʒ. j. f. spice pĩ retri enforbũ leucopipis: añ. ʒ. ij. f. peonie storacĩ macro piperis: añ. ʒ. j. mel qd sufficit: dat sero cũ vino calido in quo coctum sit olibanum & salua.

Diarodon abbatis a rossis dicitur que ibi intrat plus q̃ de alijs speciebus nomẽ accepit: ab abbatis ab abbate de caria cõpositus: datur propitẽ ictericis epaticis ptilicis ethicis & cardiacis qui patiunt ex calore de acutis: & ad ca letacionẽ stomachi pulmonis & totius corporis: & conuas lescentibus ex longis: & acutis egritudinibus mirabiliter auxiliat & pars. vj. confecta est lib. ij. ℞. sandalozũ al. & ru. añ. ʒ. ij. a. f. draga. gumĩ ara. spo. añ. ʒ. ij. asari spice masti. carda. croci xilaloes garĩ. galle mus. anasi maratri cynamo. succi liqui. ren. se. basiliconis berberis scariole portu. papaueris albi citru. melo. cucume. & cucurbi. añ. ʒ. j. ossis de corde cerui margaritarũ. añ. ʒ. f. zuc. candi. ro. añ. ʒ. j. ʒ. ij. camphore grã. vj. musci gra. ij. me. syrapi facti d̃ aqua rosa. qd sufficit: datur mane & meridie cum rodostomate vj. cum aqua frigida si opus fuerit.

Diapenidion dicitur a penidijs qui ibi intrant plus quã de alijs speciebus valet ad oẽ vitium pulmonis: & inf lis & raucedinez vocis factam ex siccitate ptisicis subuenit vj. pars confecta est. lib. f. ℞. penidorum. ʒ. xvj. me. pinearum et amigdalorum mundata. semi. papaueris albi. ana.

Nicolat.

3. liij. ʒ. j. cynamo. garlof. zinzibe. succi liqri. draga. gummi
arabi. amidi. seminu citrul. melo. cucume. cucurbi. purgato
ru. añ. ʒ. j. f. camphore tertiam partez. j. ʒ. sypni viola. qđ
sufficit. ꝑficat sic in vna lib. aq bulliat. ʒ. iij. violaru donec aq
inficiat aliquatulu: postea colet & colature addat. l. lb. j. zuc
cari & bulliat donec incipiat inspissari: sic addant pinee et
amigdale & seminu melo. citrul. cucume. & cucurbi. vnaque
qđ p se bene cōtusa cū spatula semp mouēdo. deinde addan
tur penidie subtiliter puluerizate: & cū liqfacte fuerint illis
grossuz qđ supernatat cū cacia colādo i mortario bñ itex te
raf & cōmisceat bñ agitādo: deide cāphora ꝑmisceat & ad vl
timū puluis ꝑdictaru specierū cum ꝑdicto syru. agitādo in
mortario moueat donec incorporet: deē mane & sero cū ꝑti
sana calida nō habētib⁹ calorē cū vino calido.

Diaciminū dicitur: quia plus ibi ē de cimino qđ de aliis
qua specie: valet ꝑcipue ad pectoris & stomachi fri
giditatē & capitis ventositatē intestinox soluit: qrtanarijs
febrientibus mirabiliter digestionē ꝑcurat si detur post co
mestionē cū vino. xij. pars. lib. j. ꝑ. cimini ꝑdie in aceto l
fusi & exicati. ʒ. viij. ʒ. j. cynamo. gario. ana. ʒ. ij. f. zinzibe.
melanopiperis. ana. ʒ. ij. gra. v. galange ymbrie calamē
ti. ana. ʒ. j. ʒ. ij. ameos leuisti ci. ana. ʒ. j. grana. xvij. macro
piperis. ʒ. j. nardi cardamomi. charee myustice. ana. ʒ. ij.
f. mel quod sufficiat: doles ʒ. iij. datur post comestionem
cum vino.

Diacastoreum a castoreo dicitur quod ibi recipitur va
let contra grauissimam cephalicā epilepticā vertigino
sis auxiliatur emicranicis: & monopagicis ꝑdest doloubus
paralytim omnium membroru emendat & maxime capitis
enfraxim splenis & epatis & renū soluit: & omnibus egritu
dinibus secundū frigidū nocētib⁹ obstat. xvj. ꝑs. lib. ij. ꝑ.
casto. myroba. añ. ʒ. iij. min⁹ gra. j. f. ase feti. myrthe enfor.
ana. drag. j. et gra. xvij. aloes. dra. j. f. minus grana. j. solij
antimonij piretri liqui. dragagan. calami aro. nitri galba
ni squinan. oppopo. spice serap. nu. mus. cassia. piperis
long. albi: & ni. xilob. carpobal. colloquin. reuponti ci stozas
cis calam. zinzibe. cynamo. ana. dra. j. et grano. ij. staphis
sagrie dauci smaratri petroselinū apij semis sicutis dam⁹

Nicolat.

Dialis dicitur ab yreos prodest dissoluis arteriatis tuf
 sletibus: vocē perditā restaurat si fuerit ex frigidita-
 te. xij. pars ē lib. iij. ꝛ. yreos. ꝛ. j. pulegij yfopi liqri. añ. 3. vj.
 dragagati amig. pineax cynamoi 313i. pipis. añ. 3. iij. carica
 rū carnis dactiloz passulaz enucle. añ. 3. iij. ꝛ. storacis rub.
 3. ij. ꝛ. ꝛ. j. mel quod sufficit: somatur sero cum vino calido.

Diacalamentū a calamento dictum est: valet precipue
 ad omne vitium pectoris ex frigiditate maxime his q
 in senili sunt etate. valet etiā tussitibus ex frigida causa ꝛ
 quartanarijs. si vero ex eortuntur post prandiu ꝛ post cenā
 i sero cū vino. xv. pars est li. ij. ꝛ. calamēti pulegij yfopi me
 lanopiperis siselei petrosellini añ. 3. iij. ꝛ. ꝛ. iij. leuistici. 3. j. et
 ꝛ. j. apij. seminis. ꝛ. j. ameos thimi aneti cinamo. 3. in 3i. añ.
 ꝛ. ij. mel quod sufficit: datur post prandium ꝛ cenam.

Diapapauer qđ mirabiliter pdest ethicis ptificis nis
 miū vigilatib⁹ tertia pars cōfecta est lib. ij. ꝛ. succi liq
 ritie dragagati: gummi arabici añ. 3. x. seminis papaueris ale
 bi penidiorū añ. 3. xx. amigdalariū dulciū mandatarum. 3. x.
 amidi: seminis citoniorum portulace añ. 3. v. se. melo. et cu-
 curbite ꝛ cucumeris lactuce malue añ. 3. iij. fac puluerem:
 confice cū sympo violarum vel sapa.

Diacodion dicitur a codia quod est papauer nigrū i
 terptatur quod ibi intrat proprie datur omni solutio
 ni ventris maxime dissintericis cū decoctiōe aque pluuia
 lis in qua sit spodium coctū vel cum aqua rosata ꝛ lienter
 cis cū careno. xij. pars lib. ij. ꝛ. capita papauerū nigroz nō
 nimis viridib: nec nimis siccoꝝ nbero. xij. ro. 3. ij. ꝛ. croci aca
 tie liqritie añ. 3. f. boli. ꝛ. ꝛ. cynamomi simplici hypoqstidos
 balan st. añ. 3. j. myrtillorum. ꝛ. j. coralli rubei albi sumach.
 sangu. draco. lacce rois syriaci. añ. ꝛ. ij. se. portul. 3. f. Cōfi
 citur sic. capita papauerum ponātur in tātdē aque pluuia
 lis: q bene cooperiantur ꝛ p tres dies tbi dimittantur: ꝛ in
 ipsa aqua vsq ad terciā partem bulliāt: ꝛ postea colentur ꝛ
 in colatura ponātur lib. j. ꝛ. mellis myrthini: ꝛ in tali melle
 supradicta admisceantur. Cōfectio mellim myrthini talis
 est. in duabus lib. mellis dispumati ponatur vna lib. succi
 myrtillorum ꝛ coquatur ad succi cōsumptionē. ꝛ postea cole
 tur. dosis eius. 3. iij. vel. vj.

Antidotarium

Diasene dicitur quod plus de sene ponitur ibi quaz de alia specie. valet propter melancolicis maniacis cardiacis et tristibus tota confectio venit lib. i. ꝛ. sene. ꝛ. iij. auellanum assatarum numero. i. serici combustis. ꝛ. iij. lapidis armenici. ꝛ. i. lapi. lazuli. ꝛ. iij. zuchari. ꝛ. vi. cynamo. ꝛ. i. gar. galage pipe ris spice ozimi ꝛ. iij. b. foli. gariofili cardamomi croci zedoarie floris rozismarini macropipis. an. ꝛ. iij. mellis quod sufficit detur cum aqua in qua infusum est sene per noctem sub vino. Conficitur sic cum puluere auellane bene puluerizate et dispensato melle ad ignem decoquatur. deinde puluis specierum admisceatur quod valet quartanarum et magis splenetica.

Alia diasene descriptio. ꝛ. sene. ꝛ. iij. cynamomi gariofili alorum folij cardamomi galage macis ligni aloes pipe ris longi ꝛ. iij. zedoarie spice nucis mus. an. ꝛ. iij. boraginez et calamentum adde et cetera que melancolliaz purgant: anellanum assatarum. i. sete combuste. ꝛ. iij. lapidis armenici. ꝛ. i. lapidis lazuli. ꝛ. iij. zuch. ꝛ. v. mellis dispensati quod sufficit.

Diacitoniten dicitur a citonibus unde fit: valet ad debilitatem stomachi si fuerit ex frigiditate: appetitum proficit si non deficit ex abundantia humorum vomitum abstinet: ventositatem precordiorum emendat et bonum colorem facit: et debilitatem stomachi reparat: illentericis prodest: valet etiam his qui nimiam solutionem habent: facit maxime delicatis hominibus et nobilibus iliosis. profert bonum odorem et colorem prestat. nota quod si stomachus laborat ex debilitate virtutis digestiue debet dari post cibum: si vero ex debilitate retentiue ante cibum. ꝛ. citoniorum in aqua elixatorum a cortice exteriori et a nucleis interioribus mundatorum lib. iij. mellis dispensati lib. iij. f. supradicta citonia bene ut diximus mundata et fortiter trita in mortario: in caldario cum predicto melle super ignem ponantur et cum spatula semper agitando. bulliant donec inspissari incipiant. Si vis scire quando coctum fuerit ponas aliquantulum super marmor infusum aqua rosata si non inuiscaat ut colligere valet coctum est. et tunc ab igne deponatur: et puluis harum specierum cum spatula semper agitando superasperatur. ꝛ. cynamo. ꝛ. i. f. ꝛ. iij. galange piperis. an. ꝛ. i. f. gar. nucis. mus. ana. ꝛ. iij. spice ligni aloes macis cardamomi. liquiritie ana. ꝛ. iij. zedoarie. ꝛ. i. f. deinde super

Nicolai.

marmor infusum aqua rosa. cū aliquātulo musci distēpera
tū supra marmor spargatur: et cum infrigidatū fuerit cū cul
tello frustatim incidatur: et si laxatuum facere volueris. in
vnaquaq; libra apponatur. ꝛ. ꝛ. scamonee trite: tñ cum fue
rit calidū añꝛ supra marmor ponatur scamonea bene cō
misceat. laxat ius detur cū vino calido in sero. simplex autē
detur mane post prandiu et post cenam.

D Zayfopuz. ꝛ. ꝛ. iopi ireos thimi melanopiperis añ. 3.
xxx. gliconij tymbie pigani cimint añ. dra. xx. carnis
dactilorum caricarum passularum enuclea. maratri: añ. 3.
ꝛ. 3inzl. anisi carni leuistici añ. 3. v. mel q̄ sufficit: sumat̄ ma
ne et sero cum tepida.

D Zatriopipereon optimū reumaticis arteriacis asma
ticis tuilentib⁹ facit ad causas pectoris et pulmonis
flegma stomachi digerit digestionē pcurat frigiditates et
dolores in ea factos amputat. epaticis et splenicis h̄ydro
pici maxime ictericis cōuenit hypocistrie tumētib⁹ reni
bus et vesice causis vtilissimū est menstruis imperat: quar
tanarios et quotidianarios typos emendat. ꝛ. nardi amo
mi melanopiperis maratri añ. 3. iij. 3inzlb. ꝛ. iopi petrosily
leucopiperis anisi añ. 3. iij. croci casie trocisc. ꝛ. diocri epithi
mi enulle betonice pigani sinoni amet siselei leuistici añ. 3.
f. mellis q̄ sufficit: detur in modum anellane:

D Zamanna vtilis ad molificandū sanguinē ad coleraz
reprimendū et etiam melancoliā. valet etiam ad epar
calectum: et corpus sua virtute purgat. Recipiatur de eo.
ꝛ. ꝛ. in auroza cum calida. et ad multa alia corporis incōm
da valet. ꝛ. manne zucchari vio. casiefl. añ. 3. iij. tamarin
di zucchari rosa. añ. 3. f. hec oia resoluantur in aqua deco
ctiois capil. vene. scolopendrie epatice. añ. 3. iij. seminib⁹ fr
gidorum mundatorū violarum añ. 3. f. p̄nuorum numero
xx. colature addatur zuccha. lib. iij. et coquat̄ ad spissitu
dinem sicut fit in trifera saracenta: et tñ addant̄ iste spēs.
ꝛ. seminum frigidorum mundatorū vio. nenufa. scariole
lactū. portula. añ. 3. f. reubar. foliorum sene anisi añ. 3. f. et
3. f. sumatur vt dictum est superius.

E Sdra dicit̄: q̄ Esdra propheta in babilonia in exilio
posuit eam primo inuenit. datur melancholicis timis
R R iij

Antidotarium

dis: et quibus testis malus appetitus pdest: valet etiam comes
dentibus carbones et coffos et testas ollarum. et ad nimiam
cerebri frigiditatem. valet ad dolorē et putredinem aurium ex
reumatica causa: si hoc modo fuerit aptata: fac licinium de
panno vel bōbace et in capite licinij pone parum olei mu-
scellini et superponat esdra: et in aure patientis immittatur
ad difficilem partem mulieris satis valet: si cum succo ar-
themisse fuerit distemperata vel sanine utroque latere ab vms
bilico inferius inuncta. pdest ad tussim veterē vel humidā
distemperata cum succo ptisane vel amidi. valet ad scissus
ras labiorum si ex ea fuerit inuncta valet contra venenos
fos morsus animalium serpentum ranarū et aliorum reptis-
simum: et contra morsum canis rabidi. pdest toxicatis homi-
nibus: si trium annorum vel quattuor fuerit data cū suc. mē-
te distemperata supra vuln⁹ inunctum satis cōfert. xl. pars
cōfecta est lib. iij. ℞. allpte musca. myrhe. zuchha. foliorum
rute apij se. camedreos fenugre. añ. 3. j. ℞. i. et gra. j. eboris
limature pizami lilifagi golne bala. añ. 3. j. et gra. viij. f. et pa-
rum plus cynamomi. gari. xiloaloes spice. zedoarie lacce
ro. capparīs palegij abiotani melanopi. petrosel. ossis vas-
cylois añ. ℞. ij. f. et gra. iij. galange zinzj. croci hortensis
anacardi liodemonis mādragore acori peonie thimi ylo-
pi rois syriaci basilici danci fenici. semi. altee olinaruz ofa-
sium: vini veteris optimi. 3. ℞. ℞. f. et gra. j. balsami croci. ori-
entalis folij costi gallie calami aroma. castlei. myriabolani
nardī celnice xilo. dragag. coralli al. et ru. cōfice ru. castorei
oppop. bdelij. galba. aspalti terebēthi. masti. tyriace adria-
ni splenis pultri vētris merguli reupon. aristolo. lōge asari
hermoda. men. yreos piretri pancedani gētiane epithimi
vio. artemisse chunolee folij citri laureole mēte malabatri
quinfolij carpop. anisi amomi cimoni miconis seminis oxi-
mi plotocimi se. rnte hortensis bac. lan. sang. draco. lapidis
magnetis: lapidis agapitis ossis de corde cerni muscelei pe-
trolei. añ. ℞. j. et tertiam partem alterius camphore ambre
margaritarum perforatarum: et non perforatarum blacte
bizārie sambuci storacis cala. sera. sulphu. viui atimo. hipo-
distidos macis litij squināti acatē herbe syriace stous oleā
dri su. marubij sulphurace absinthij alexandrinī enforbij

Nicolat:

cardamomi se. aneti amei gipi. leuistici semē. citri. lencopse
peris macropipe. nigelle vsitur. corticis nere mabathema
ticō nq̄ vitis añ. ℞. s. 4 gra. ij. lytargiri amidi opij iuncti ras
dicis calamenti iusquiami añ. gra. vij. mellis qđ sufficit: da
tur in sero modum auellane cum vino calido.

Q Lectuaris ducis dicit: qz abbas de curia illud compo
suit ad opus ductis Rogerij filij Roberti viscardi pro
pter indigestionē ⁊ ventositatē stomachi ⁊ intestinorum et
iij̄ dolorē ⁊ vitiū lapidis. ℞. pars est pfecta li. s. ℞. ani. 3. ij.
⁊ gra. xv. liquiritie masticis. añ. ℞. ij. ⁊ gra. v. camedreos zin
zi. cinamo. galan mara. carui añ. ℞. s. gra. xv. xilocastie cala
mēti dauci piretri piperis al. ⁊ lon. ciperis squinanti yreos
amomi solij asari añ. ℞. s. spice croci. gūmi arab. dragag. se.
aneti cala. aro. cucube gar. carpob. leuistici iuniperi alexā
dri fileris pētassilon se. sparagi citri acori radi. ameos rub.
indi vitice reupon. nucis miristice ligni aloes basilici milij
sol. saxifragie semi. citrul. melo. cucume. ⁊ cucur. scario. pe
trefolini been alb. ⁊ rub. storacis cala. cardamomi: añ. gra.
xv. penidioꝝ. 3. s. 1. ℞. ij. ⁊ s. mel qđ sufficit: datur post pran
dium ⁊ post cenam cum vino calido: si datur cōtra lapidis
vitiū sumatur cū decoctione milij solis vel scolopendrie.

Q Lectuaris pliris arcoticon: pliris est completa medici
na arcoticon principium interpretatur. valet tristibꝫ
melancolicis ⁊ ad magnam stomachi debilitatem ⁊ cordis
⁊ sincopim memoriam reparat: sensum acuit epilenticis an
heliticis achataleticis prodest ⁊ omnem debilitatem cere
bri reparat. vij. pars. lib. s. ℞. cynamomi. gar. ligni alo. gas
lan. spice nucis mus. zinzj. spodij squin. ciperi ros. vio. añ. 3.
s. et gra. xv. solij. liquiritie masticis stor. sansuci. balsamite
basiliconis carda. macropipe. ⁊ lencopsp. myrtilli. corticis
citri. añ. ℞. ij. ⁊ gra. v. gēmarū been al. ⁊ ru. coralli syzici cōs
busti: añ. ℞. s. ⁊ gra. ij. musci gran. vj. ⁊ s. camphore gra. v.
syrupi ros. qđ sufficit: detur fabricantibus cū aqua mane et
sero non febricantibus cum vino.

Q Lectuaris de succo rosarum ab eodem succo dicitur est
expertum est contra guttā calidā ⁊ colerā ru. purgat
cōualescētes ex egritudine scilicet quotidianarijs ⁊ tertias
narijs: purgat sine molestia et reliquias malorum humoꝝ

Antidotarium

rum potenter educti qui remaserint. iij. pars lib. ij. ꝛ. znc.
succi rosarum. an. li. s. 7. ꝛ. iij. sand. albe. 7 ru. 7 citri. an. 3. vj.
spodij. 3. iij. diagredij. 3. xij. camphore. ꝛ. s. tpa. ad modum
electuarij cum syru. facto de eodem zuccaro 7 succo ro. da-
tur cum aqua calida in mane ad modum castanee.

Electuarij frigidij ꝛ Colophoney ꝛ optime tertiana
7 etia habetibꝰ stomachum colericu familiarie est. iij. pars
confecta est lib. iij. ꝛ. sandaloti al. 7 ru. et spodij dragaga
ti gummi arabici amili rasare eboris renbar. sene ro. viol. se-
minis sumiterre berberis sebestē se. portulace maratri ani-
si semi. papaueris liqritie se. lactuce an. 3. iij. myriabolanoꝝ
citrinoꝝ belliricoꝝ capill. veneris an. ꝛ. j. ꝛ. embli. ꝛ. j. Con-
fictur sic pslij. ꝛ. viij. ponatur in sufficienti aqua ferueti in
qua bullierit lib. ꝛ. polipodij quercini viridis mūdati 7 tri-
stioes herbe diuretiche vio. 7 primo in tandiu dimittatur do-
nec bene congeleat: deinde coletur fortiter per saccum. ad
meliozem vero mucilaginis constrictionē intromittatur in
sacellum aliquatulum aque feruetissime 7 colature addatur
scamo ꝛ. vj. pulverizate prius tamen cū aqua frigida inter
manus fricate 7 bene cū eadē mucillagine fricetur manibꝰ
deinde apponatur znc. lib. iij. dissolui prius cū sufficientia
aque decoctiois polipodij 7 ceteraz herbaz diure. 7 cola-
ti. deinde sup ignē postu bullire pmittat cūqꝰ ad mediu de
coctiois puenerit addatur. ꝛ. ij. tams. ꝛ. ij. cassi. dissolue
prius in sufficientis aque decoctionis prunoꝝ 7 predictaru
herbaz diure. 7 ꝛ cassiam colate vsqꝰ ad perfectā coctioneꝝ
bullire pmittatur. signū aut decoctionis est si sup marmor
postu 7 infrigidatu aliquatulum viscosum fuerit et digito
adhererit. motione tamē baculi ab ipso dectionis ꝛncipio
non cessante. Cūqꝰ coctū fuerit ab igne deponat 7 in mor-
tario postu puluis predictaz specieru supaspatur et cū
pistello bene conterantur vsqꝰ ad ipsius viscositatis 7 gum-
mositatis remotionem: deinde recondatur detur colatura
cassii. in sero vel media nocte.

Amplastrū apostolicon: emplastrū: idest dura cōfectio
apostolicon. i. suppositū vel supra missum interpretat
ꝛ tumoribus 7 inflationibꝰ ad lucē inductū et suppositum

Nicolat.

sanem excludit optime facit ad nimium cernicis dolorē va-
let proprie ad subtiliādam cicatricem in quacūq; parte cor-
poris fuerit: sagittam vel lācēā vel aliquid aliud tale in mē-
bro infixum sine dolore extrahit: valet etiā dolori ex decur-
sione innata in ipsa parte: vbi antea fuerit vulnus attrahē-
do humores et putredinem: et valet dolori renum si suppo-
natur. iij. pars pfecta est li. iij. ℞. litargiri. ʒ. vi. cere ru. colo-
phonie. an. ʒ. ij. propolet visci quercini. an. ʒ. j. armoniaci la-
pidis calaminaris. an. ʒ. vi. masticeis olibanū mumie. an. ʒ.
ʒ. terebentine galbani bdelli myrthe calcecumenō. i. es-
vsum: sarcocolle lapidis calcis diptami: aristologie rotun-
prassij viridis: oppoponacis. an. ʒ. j. Cōficitur sic oppopona-
cū et armoniacū et galbanū aliquāntulum tinsa ponātur per
noctē in vino ita vt cooperiātur et mane bulliāt donec lique-
fiant et per caciolā colētur et iteruz bulliant ad vini consum-
ptionē litargiriū in pulverē subtilissimum redactum cū suf-
ficienti oleo in caldario distemperetur et super ignē ponat̄
et cū spatula iteruz agitetur: tamdiu donec super lapidē po-
situm in modū cere inspissetur et statim addatur cera et liq̄a
facta cera addatur colophon. postea addat mastix et oliba-
num: deinde myrtha ponatur et facto interno alio ponatur
bdelliū: deinde visc̄ quercinus liquefacto visco ponatur te-
rebētina liquefacta eā caldarium in terra ponat̄ et tūc in ip-
so gūmī ponantur paulatim et igni iterum superponatur: et
cū spatula semper agitando aliquantulū permittantur bul-
lire: postea addatur sarcocolla et lapis calaminaris facto in-
ternallo ponat̄ flos eris et lapis calcis post hec calcecumē-
nō semper cū spatula agitādo donec incipiat aliquantulū ru-
bere ad vltimū diptamum et aristo. rotū. postea infundatur
in aqua frigida et ab aqua extractum manibus exprimen-
do et malaxādo ita tractetur vt tota aqua inde exeat et in-
unctis manibus oleo lau. magdaliones in formētur: et vsui
referentur.

Alectuarium psilliticum a psillo dictuz probatū p̄tra-
cole. rnb. tertianarie acute feb. epaticis ictericis os-
no subuenit. medietas est lib. j. ℞. psilli lib. iij. et i aq̄
ferdētī pone per tridnū: postea colet et i colatura admisceā-
tur scamo. ʒ. iij. et nuc. lib. iij. et per duos dies dimittantur et

Antidotarium

postea coquantur deponantur ab igne & puluis istarū spe-
cierū admisceatur. q̄i. ℞. sandali al. & rubei rō. reub. spo.
diaga. gummi ara. viio. berberis. añ. ʒ. ʒ. semi. portu. scario.
añ. ʒ. iij. in estate detur apud somnū in h̄yeme circa mediā
noctē in vtroq; tēpore cū aqua calida ad modū castanee.

Q Lectuariū lectificās. ℞. melisse corticis citri. gario. ga-
lie musc. masticis croci ozietalis cynamomi nucis mu-
scate cardamo. neheremich. i. ser. peonie: beē al. & ru. zedo-
rie dozonici loco ei⁹ ponitur se. pondus gala. se. ozimi ma-
toris oximi gariofl. omnium añ. ʒ. ʒ. musci quantum est. x.
pars vni⁹ supradictarū. deinde sumātur chebuli. xx. embli-
ci. xxx. & terātur in tribus lib. aque coquātur donec ad vnaz
redeāt & coletur. in colatura vero mīstatur lib. ʒ. mellis del-
de bulliāt donec cōsumpta sit aqua. postea ex hoc melle cō-
ficiatur puluis p̄dictarum q̄ in triplū fit mel ad species de
quo cū necesse fuerit sumatur ad magnitudinem auel. mes-
dicamen leticiam & coloris pulchritudinē: & digestionis bo-
nitatem operatur & canos retardat.

Q Lectuariū leticie galieni. ℞. succi pomorūz dul. & odo-
riferorūz succi citoniorū aromaticorū vini veteris
succu boraginis florum basiliconis aut se. ei⁹. croci zedoarie
xilobalsami gariofilorūz corticis citri. galāge macis nucis
mus. storacis calamite. añ. ʒ. iij. & ʒ. ambre musci camphore.
añ. ʒ. ʒ. anisi rasure eboris thimi epithimi. añ. ʒ. ʒ. margarī-
tarū. ʒ. ʒ. ossis de corde cerni. ʒ. ʒ. limature auri limature ars-
genti. añ. ʒ. ʒ. ʒ. suc. al. q̄ sufficit fiat electuarium.

Q Mplastrū ceronem a cera dictum precipue valet ad
omnem dolorē spatularum & pectoris ex frigiditate &
si humor frigidus illuc fecerit discursus mire soluit splenez
remouit valet ad hydropisiz de frigida cā epatis de eadez
causa matricis frigiditati superpositum multaz resistit. iij.
pars p̄fecta est li. ʒ. ℞. picis naualis bene colate cere. añ.
ʒ. iij. & ʒ. iij. serapini. ʒ. iij. armoni. terebenti. colophonie zinz-
zi. añ. ʒ. ʒ. ʒ. iij. alo. thuris myrhe: añ. ʒ. ʒ. oppopona. gal-
dani: storacis calamite masticis aluminis fenugreci: aña.
ʒ. vii. cōfice bdellij. añ. ʒ. iij. litargiri. ʒ. ʒ. ʒ. Conficitur sic. ce-
ra alba armonia. oppopo. aliquantulum tinsa ponantur i
vino & preparantur vt in apostolicon dictum est bulliāt ad

Nicolai.

Vini medietatis consumptionē & stagnato super ignē possi-
to cū inceperit bullire pix naualis bene colata addatur
cum spatula semper agitetur liquefacta pice addatur cera
& ea liquefacta ponatur colophonā & postea storax cuz pi-
stello calido trita frustatim in stagnato ponatur post hanc
ponat mastix: & olibanū: deinde myrra cū bdellio & iteruallo
facto ponat terebēntina & sequēter alumē: & litarzirū & ad vl-
timū fenugre. & cū coctū fuerit sūdat sup aquā tepidā & ex-
tracto ab aq̄ manib⁹ expmat donec tota aq̄ ide exeat: deinde
puluis aloes sup marmor inūctū cū oleo laurino malaxet:
deinde cū croco puluerizato & inunctis manib⁹ cū eodē oleo
magdaleones informentur.

Quod plastrum oxicrocenū dicitur ab oxī grece latine ace-
tū oxicroceū ex aceto & croco nomen h3 v3 precipue ad
fracturas ossū & ad mēbra q̄ dolore aliquo affligunt apo-
stemata dura in quacunq; parte corporis fuerint remollit
& dissoluit. vnde antiqui chirurgici salernitani in fracturis
ossium et cicatricibus attenuantibus et tumoribus nul-
lo alio emplastro vtebātur. iij. pars lib. ij. ℞. croci picis na-
ualis colophonie cere: ana. ʒ. iij. terebē. galbant: armonia
ci: myrrhe oliba. mastix: añ. ʒ. i. & ʒ. iij. Cōficitur sic galba
nū armo. aliquātulū cōtusa ponatur in sufficienti aceto per
noctem & mane mittatur sup ignē & eliquent & eliquate per
caciā colent & iterū coquant donec pars acetī cōsumetur
tūc pix naualis ponatur bñ colata liquefacta pice addatur
cera & ea liquata ponatur colopho. deinde tereben. & facto
iteruallo ponatur mastix & olibanū & myrrha cū spatula
semp agitando ad vltimū cū bñ fuerit coctū in aq̄ frigidā i-
fundat & ab aq̄ extracta manib⁹ exprimatv aqua ide exeat
& sup marmor inūctū oleo lau. cū pulvere croci malaxet et
factis magdaleonib⁹ vsui reseruet.

Floantropos amicus hoīs interpretatur pprie valet
strāguriōsis nefreticis: calculos i renib⁹ & i vesica mi-
rabilliter frāgit & fractos expellit valet etiā ad duriciē sple-
nis & epatis dolori illoꝝ subuenit datū cū. ʒ. i. f. diagri. xij.
pars lib. est. f. ℞. solij squinat: cyperi: asari: eufoꝝ. thimipe-
tro. macedo. ane. millij solis: lapidis licis: añ. ʒ. ij. & f. cyna-
mo. cala. aromati. polipodij fistalidos, melanopi, semi, leuis

Antidotarium

ficli. ⁊ petro. ⁊ se. vii. se. citri: lito spermatis. se. bardane bac
charū hederis: añ. ʒ. ij. galā. nardi: zedoarie: beto. su. meū.
sparagi: carda. apij: maratri: eruce. sina. ozobi al. ⁊ ru. añ. ʒ.
ʒ. gar. zin. castelli. piretri costi: spice. celtice. mirabolano: rum
cor. olubani: leucopiperis carpobal. carni: cimini: baccharū
lauri. sleris: añ. ʒ. j. olet nardini: pulegij: sam. bu. miscellit:
ni: añ. grana. xv. mel qđ sufficit: dat cū vino calido laxatiuū
vero cū aqua calida.

Hiloniū matus. i. nouus amicus tusses cū vino datū et
mulsa emēdat peripleumonā cū hydromelle sangui
nis spurū cū succo poligomie: indigestiones stomachi ⁊ vos
mitum cum pusca vel hydromelle dolori epatis ⁊ spleneti
cis ac vertiginosis cū oximelle subuenit iliacis cū apozima
te pigani pleureticiis iliacis nefreticis ⁊ causis vesice cum
mulsa. colicis peculiariter medet. iij. pars. lib. j. ʒ. leucopi
peris iusculami. ana. ʒ. v. opij. ʒ. ij. ʒ. castelstul. ʒ. j. ⁊. ʒ. semi
nis apij. ʒ. j. petrosel. maratri: danci. cretici: añ. ʒ. ij. gra. v.
croci. ʒ. ʒ. nardi piretri zedoarie: añ. gra. xv. alij addunt cy
namo. ʒ. j. ⁊. ʒ. enforbij costi: añ. ʒ. j. mel qđ sufficit: dat in mo
dum sabe egyptiace.

Grioflatū dicitur a gario. qđ ibi intrāt. gar. ore retētū
singultū stringūt cocti ⁊ bulliti in aq̄ ⁊ bibiti vomitū
stomachi ⁊ subuersionē mirabiliter reprimunt: valet pprie
accide eructatibus ⁊ digestionē optime celebrat potiori op
pilationē ⁊ spūaliū meatū aperit. pars. viij. ē lib. j. ʒ. cyna
momi: ga. zin. liq. ro. añ. ʒ. ij. ⁊ gra. xv. ligni aloes galā. cardū
nucis miristice nardi zedoarie. vio. añ. ʒ. j. ⁊ gra. viij. ⁊. ʒ. reu
bar. macis croci alipte: costi: cyperi: cardamo. basilico. anisi
leuisnici eboris: añ. ʒ. j. ⁊. ʒ. gra. iij. ⁊ ʒ. mellis qđ sufficit: dat
post prandū in sero cū vino vel rodostomate post cenam i
modum anellane.

Regia greca: hīgria. j. saluatrix greca dicitur a grecis fuit
luēta vj pprie ad reuma gingiuarū ⁊ dolorē dētū frū
cata sup eos ore sepe abluto cū aceto calido ⁊ sordidas nes
bular ab octe aufert. vj. pars ē li. j. ʒ. iusculami se. ʒ. ij. ⁊. ʒ.
ij. opij. ʒ. ij. ⁊. ʒ. j. costi. ʒ. j. ⁊ grā. xv. inyrhe opponacis:
scoideō: origa. añ. ʒ. j. ⁊ gra. x. stora. cala. galba. aga. gētia.
pigani ricados. piassij: carda. añ. ʒ. ij. ⁊. ʒ. balsa. nardi cre

ci:quin.thimalmathis armon.zerebétine.casse lignee. mā
 dragoze:zingi radice rose:eupato.euforbij melanopipis
 lenistici dauci seni.trisoli se.ah. ℞.ij. mel q̄ sufficit:dat̄ cū
 vino calido in modum auellane.

IDiocopion olimpiaci:idrocopion.℞. potus cōtra rigo
 rem olimpiacum:ab autore dictū confert propule quos
 tidianarthe:z quartanarthe:z non tertiane: sudores etiam i
 diebus creticis pronocat ante horā accessionis ad modū
 auellane cū tepida data. ℞. pars sib. ℞. cinamomi. 3. iij. z
 ℞. 1. z gra. xvj. croci. 3. ij. z. ℞. ij. nardi myrthe oliba. opij mā
 dragoze macropipis anisi aneos sileris montani usq̄ta:
 mi. ah. 3. j. z. ℞. ij. z gra. viij. mel q̄ sufficit dat̄ ad modū
 auellane ante horā accessionis cum calida.

Iustini dicit q̄ a iustino impatore primo fuit inuētum
 ꝑcipue dat̄ calculosis:z patientib⁹ dolorē ilij: valet strā
 gurie z dissurie z his q̄ mingūt mucos. ℞. pars. lib. ij. ℞. cy
 namomi solij costi nardi casie. aristolo. lon. z rotun. elenny
 ysopi pulegij arthemisie pētafilon leucopipe. orobi petros
 selini leuistici olipatri. viii. se. grano. solis saxifragie iunipi
 sparagi se. sileris apij aneti pigani se. citri se. feniculi anisi
 baccarū lauri. ah. 3. j. ℞. mel q̄ sufficit deē cū vino in quo co
 ctum fuerit milium solis vel saxifragia.

Quarticū imperiale: id est laxatiuum pro imperatorib⁹
 bus factū z pro alijs delicatis hominibus ducit enī
 sine lesione z ꝑcipue confert pinguib⁹ hominib⁹ q̄ sem
 per sunt constipati: valet multum iliosis tuat eos q̄ ex v̄e
 ro sitate stomachi z intestinoꝝ laborant medietas lib. ij.
 ℞. dyagridij zuc. ah. 3. iij. ℞. cynamo. nardi laxifragie pol
 podij: ah. 3. ij. myroba. citri. hermodactyli: ah. 3. iij. gar. 3. iij.
 zib. celtice melanopiperis macropiperis carda. amomi: ah.
 3. j. z. ℞. mel quod sufficit sumatur cum vino calido vel aqua
 calida mane z sero.

Contrison ptundens lapidē interpretatur. hoc ꝑꝑtie
 lapidē frangit z expellit si in renibus vel vesica fuerit
 hac medicina vrentes nec dolorem ilij nec lapidis vitū in
 currunt stranguriā z dissuriam sine mora soluit. viij. pars
 est lib. ij. ℞. nardi 3. iij. xilob. acori cynamomi paucedas
 ni men. melanopiperis leucopipe. macrop. saxifragie: ah.

Antidotarium

ʒ. ij. ꝑ. opob. gar. costi. reupō. liq. cipi. draga. alexātri. cames
dreas. se. apij. sparagi. basiliconi. se. vitice. se. citri. añā. ʒ. j. et
grane. xv. folij. croci. squināti. casteligne. bdely. masticis. se.
granoꝝ. solis. petroselin. sileris. sinoni. cardamomi. aneti. se.
enforbij. lapidis. lycnis. olei. nardi. muscellini. añ. ʒ. j. gras
ne. liij. mel. qđ. sufficit: detur in sero cum vino calido.

Mtridatum. i. mater omnium antidotorum siue a mis
tis viroz vel mulierū si fuerint ex frigiditate maxime mes
lācolicis et timidis epilēticis maniacis fantastis mirabili
ter pdest cephalargicis emigraneis dolorē ciliū patientib⁹
et lachrymātib⁹ oculis et ad omnia capitis vitia vel auris
subuenit dentium doloribus et palato et oibus vitijs oris et
maxillarum medetur si super locum dolentem ponat et ite
rum ad modum emplastri ponatur in temporibus: vnde fit
discursio squinantiam soluit appoplecticis cum cerusa acce
ptum facit iussientibus et asmaticis emoproicis peripleu
monicis omnibus doloribus qui intra corpus humanū
sunt succurrit yliacis dysintericis et lyentericis optimum
si deē cum decoctione balauſtie extēſionem humorum the
tanos siue spasmos patientes et paralyticos sine mora cu
rat dyasfragmati et hypochondrijs subuenit renib⁹ et vesice
oppitulat calculos frāgit: mēstrua puocat: oiaq vitia mē
cis excludit scdyosim patiētib⁹ et podagricis singulare p̄ſi
diū ē. ꝑcipue dat ꝓtra venena oia reprimi venenatos mor
sus siue rabidi canis seu cuiuscūq reptilis ipositu siue bi
bitū cū magna admiratione emēdat si distēperatus fuerit
cū succo mēte potet vel supponat quotidianarū: et qrtana
rijs etiā añ horā accessionis datū mirifice pdest cum vino
tepido. xxvij. pars ꝑfecta. lib. iij. ꝑ. noracis. cala. ʒ. j. ʒ. j.
gario. nardi. pilob. orobi. lētici. dragagāti. masticis. galbani.
gummi. cedri. aspalti. castorei. offei. bdely. terre. figuli. mellis.
loti. landani. oppoponaci. opij. sulphuris. vini. liq. nitri. hy
poqsti. acatie. rosa. camedrei. ꝓpericon. abrotani. peonie. ꝓ
pi. organii. elēnij. rami. cedri. et daphnidos. aristo. lon. epithy
mi. paucedani. centante. rois. marini. ꝓtingi. radicis. balau
ſtie. cymar. myrthe. psidie. romel. scille. carpop. git. anisi. ius
qami. cymini. feniculi. cardami. Alelei. tafapel. amelij. et sinoni
leuistici.

Nicolai.

leuistici. se. ru. se. miconis apij danci se. rape macrocipe. ozi
mi amomi. añ. 3. j. acori illaseos cassami filijs zu icorarie cas
tariace. añ. 3. ij. balsami cyna. croci costi squinã. zinzi. solij
terebẽ. myrthe oliba. casie agari. spice celtice reupõ. hyrci
afari diptami prassij iterious coloquintide sticados arthe
miste calamẽ. silij scordet camepyrtheos leucopi. melanos
pizimint petroselini se. anagoda malabatri cardami pen
tafilon. añ. 3. j. dapno coti tertiã pte. 3. j. 2 gra. vij. vini ves
tustissimi. 3. j. mel qd sufficit: datur in iero in modũ auellar
ne cum vino in quo cocta sit salua nõ febricitantibus 2 febr
citantibus cum aqua tepida.

Musa enea. Musa a peritissimo philosopho inuenta: fa
ciles ad oēs accessiones febris: idest quidiane
tertiane quartane: si añ horã accessiois in modũ auellane cũ
vino calido detur: 2 acutã febris angustias tollit: tñ cũ de
deris pñdera pñtutes eoz qd patiunt: qz statim medelã sens
tũt: 2 etiã si cũ tepida distemperet 2 ex ea in acutis 2 pera
cutis pulsus: 2 tpa insigatur 2 si sudore puocat erit signus
euaasiois. si ho nõ mortis inflationẽ stomachi emendat su
spiriosis ptificis: 2 his qd putredinẽ screant subuenit hydro
pisis spleneticis 2 colicis subuenit lapidẽ in vesica frãgit 2
his quibº penitº vna denegat. 2. piperis albi gran. xvij.
thuris masculi myrthe gẽtiane iusquiami. añ. 3. vj. opij. 3.
iij. croci. 3. iij. minº gra. vij. euforbij. aristo. lon. mãdragore
añ. 3. j. 2. 3. j. mel. qd sufficit: det vt supº in laude diximº.

Mscleta: idest experta pprie valet ad emoiroydas: 2 ad
ventris tortionem 2 rugitum lyenterie 2 dyssinterie 2
optima est omni solutioni ventris medietas est li. j. 2. myz
rabolanorum citrinorũ indorum chebulorum mundatorũ
assatorũ. añ. 3. ij. 2. nasturcij. 3. f. belliricorum embli. assato
rũ. añ. 3. ij. cymini anisi ameos carui maratri. añ. 3. j. 2. f. inº
fusa in aceto die ac nocte dimittatur 2 assata pulverizetur:
tunc adde spodium balauustias sumach masticez gumĩ ara
bici. añ. 3. j. 2 gra. xv. fricetur omnia cum oleo ro. 2 temperẽ
tur omnia cum myrthino syrupo: dentur cum aqua pluuis
li mane meridie 2 sero.

MEl rosaceum quod greci rodomet vocat sic fit in. x. li.
albissimi 2 purissimi mellis dispamati succi recentij
Def. S S

Antidotarium

rosarū lib. f. ponat in cacabo ad ignē posito: et cū bullire in cepit viridū rosarū cū forficibus vel cultello icisarū li. iij. adanē et tādū bulliāt q̄ ad succi p̄sumptionē veniat: et dū bullerit sp̄ agitet et in fictili vase posito q̄diu magis tenebit tāto melius erit: stomachū p̄fortat et mūdificat cuz frigidā: p̄fortat: et st̄ipat: cū calidā mūdificat: dat mane et meridie: et de eo p̄ficiť dyamargariton gariofilatū et rubea trociscata. Eodē mō fit mel violatū q̄d valet tepide febuētibz cum tepida, corpus hūme ctat et relaxat: valet ad siccitates pectoris cum tepida.

Refrocatoriū. i. purgans renes exptum est iliosis difficultati vine si cū apozimate milijolis sumat i modū auellanē de renibus: et vesica lapidē potenter expellit: cum apozimate saxifragie: sumptū mensuris imperat cū decoctione arthemisse: collū tumorem sedat cū decoctione corli. xvj. pars ofecta li. f. ℞. lapidis lycis. 3. ij. et gra. xv. croci orientalis. 3. j. et gra. xvij. 3. m. 3. euforbij myrthe olibani vesice apri lapidis: in epate vel in vesica porci inuenti cymin se. iusquiami se. macedonici citri. oim decem. añ. 3. j. gra. vj. nardi squinantii costi p̄iretri casie reponctici p̄assij elēnij sancti gliconis rouismarini gēttane saxifragie gummi hedere cypressi pullularū baccarū daphnidis pigis nigri et albi se. rute et iunipi oim. añ. 3. f. gra. iij. bal. storacis sanguinis hyrci sturci asari acozi su. meu. aristol. longe. et rotū de betolice fisaliadis dauci petroselini seminis eruce oim: añ. gra. ij. seminis vitice. ℞. me. et gra. ij. et me. succi sparagi et brusci. añ. gra. v. me. mel quod sufficit dosis eius sit. 3. ij. cum vino tepido.

Coelum rosatum.

Oleum rosatum virtutem habet frigidam: et st̄ipticā. et ideo ad dolores capitis ex febre seu ex calore solis optimū est: ardores autem et calores quos stomachus plenus sua vētositate in toto seu in parte capitis aufert doloribus et quādoq; in capite toto vel in parte cōfert si ex ipso inungatur caput: confert etiā doloribus existentibus i stomacho seu in intestinis ex acredine humorū mixtum cum masticis. 3. ij. et sufficienti cera in ipso solutus et postea locis iunctis ad erispilā est vtile: quibus in superficie non appa

Nicolat.

ret & ad alia huiusmodi multa & istud oleum sic fit. In duas
bus libris olei communis: & ad nostrā doctrinā abluti libra
vna & medsa viridium rosarum aliquantulum contusarum
ponatur in olla plena in caldario pleno aqua suspenso & tñ
diu bulliat quousq; ad tertiam partem veniant quod de-
mum albo panno lini immisium torculari exprimat: & li-
quor reseruetur. Eodem modo fit sambucini violaceum &
myrthinu3 oleū. Que scilicet olea valent in acutis & per-
cutis inuncta super epas pulsus tempora & plantans ma-
nū & pedum calorem oino extinguit.

Oleum mandragorati.

Oleum mandragoratum quod facit ad nimios dolores
capitis: & freneticis male dormientibus fronti illinitur
et naribus iniectum summe oppulatur pulsib⁹ brachioꝝ
inunctū & plantis pedum illinitur quocunq; modo vigilis
factis cum omni celeritate soporem reddit. Recipe olei. lib.
ij. succi malorū mandragore. ʒ. iij. iusculami albi succi dra.
ij. papaueris nigri hortensis capitem succi. dra. iij. viol. res-
centū cymarū succi cicute ambarū. an. ʒ. j. opij stozia: ʒ.
an. ʒ. ʒ. Cōficatur sic in oleo oēs succi mittantur & p̄ decē dies
ad solē bene admisceantur. Undecimo vero die ad consum-
ptionē succi coquant. Cūq; coctū fuerit ad igne deponat &
cum infrigidatū fuerit coletur & in parte ipsi⁹ olei opius et
stozax solati medicaminis supmittantur & bene cōmixtum
in vase reconditū vsui. reseruetur hoc vero vnguentū cōtra
calesfactionē epatis sepe inunctum mirifice valet.

Oleum camomillinum.

Oleum camomillinū salubre ad feruorem & dolorem ca-
pitis & stomachi causas ex colera rubea sine aliquo ca-
lore commotas cōpellit articulisq; proficit & ad alia multa
facit. R̄. olei dulcis. ʒ. xvij. stozax camomille mense iulij col-
lectoꝝ. lib. ʒ. ʒ. Cōficatur sic. stozes in oleo communi mitant
in diebus canticularibus in vitreo vase ad solem suspendat
& bene obturato: & post quadraginta dies in lento loco po-
natur & vsui reseruet.

Oleum frigidissimum.

Oleum frigidissimum viride sic fit. R̄. olei ʒmanis albi
& abluti. li. iij. cymarū rubi tenerimarū soltoꝝ vio-

Antidotarium

larnum vermicularis cymbalarie semperuue solatri folioꝝ
papaeris insquamī mādragore crasule maioris portula
ce lactuce berbene omnium. añ. 3. iij. hec omnia insimul be
ne serantur & in supradictio oleo mittantur p̄ tres dies. post
tertiū vero diē sup ignē ponat & vsq; ad spissitudinē bulliat
postea colerur: deide in fictili va se ponat sup ignē & bulliat
ad succi cōsumptionē: tūc ab igne deponat & permittat ressi
dere: & illud clārius qđ supnatat colligat & vsui reseruet vs
in a cutis & pacutis fronti & spibus inunctū: valet & retro in
unctum per dorsum. a nucha vsq; ad caudā inunctū & p ven
trē similiter & vole manus & plante pedū eodē mō q̄ oē ca
lorem potenter medetur.

Opopira magna: opopira dicitur a succo & igne. opo
ent in grece latine succus pir. i. ignis. inde. opopira id
est ignitus succus. pp̄te valet contra guttā que oculū & lin
guam & labiū distemperat vt recte sermonē non pferat aut
non loquatur. peculiariter curat paraly sim ouis & gutturis
& manū et pedum atq; crurū: & toti^o corporis optime mede
tur cum vino vbi cocta sit salua & castoreū & costū in sero in
modum auellane: prodeit tremulosis cum eadem decoctio
ne bibitū: cōtractioni neruorū sabuenit cū decoctione poli
podij: epilepticis melancolicis & maniacis cū decoctiōe thū
ris masculi. auxiliatur tussientibus in oibus doloribus pe
ctoris & stomachi cū decoctione calamētī: & cimini epaticis
cum apozimate apij & eupatoriū spleneticis cum decoctiōe
capparis & absinthij pleureticis cuz apozimate ylopi: & pu
legij ylios cū decoctione yris & macedonici calculosis cuz
apozimate saxifragie: & ozimi typice febricitibus cū deco
ctione pigani nasturcū p̄iretri p̄dest: & ad multas corporis
passiones facit. xv. pars confecti. lib. ij. ℞. opij thebalci. 3. ij.
℞. j. & gra. iij. cynamo. gar. nardi galange croci costi zedoa
rie zinzī. xilobal. renpon. p̄iretri cora. al. & ru. drag. myrthe
castorei oppoponaci piperis ni. al. & lon. añ. 3. ij. & gra. vi. ra
sure eboris lilifagi herbe paraly sis. añ. 3. j. et gra. xliij. bal
sami musci xilaloēs squinantī casteff. stora. cala. mastids
confite. rnb. galbani serapini plante ase fetide melliloti ari
sto. ros. dragontee asari elennij. meu. peonie raphani costi
cis paucedani acozi mandragore betonice gentiane came

Nicolat.

drei pulegij centauree maioris & minoris celtice absinthij
proserpinate blactei capil. v. sponse folijs ypericō vincitorij
ci prassij pigani millefolij cardamo. calamēti carpop. aniss
semi. lenistici iusqam. se. lupini & pollinis eboris alexadriz
ni baccarū lauri. maratri lileris montani añ. ℥. i. gra. xvij.
mel quod sufficit: detur vt superius diximus.

Oxi dicitur ab acetoso succo maiorū granatorū qui pos
nitur ibi datur pprie cōtra sinocham caufon: & contra
omnē acutas & peracutas egritudines cuz frigida. predest
etiā pleuresi ethice febrī puncture epatis: si tamē ethica sit
cū tussī addatur cōfectioni. ℥. i. liqri. succi etus. ℥. f. veteri: &
nō recenti cū scamonea pfectio est lib. iij. ℞. pinozum das
mascenoz siccorū li. ij. & decoquantur in lib. v. aque vsq ad
medietatē: deinde ab aqua extrahatur & ponant in cribro
& catino subter posito tādū manibus fricētur donec pulpa
exeat tota. & in aqua vbi cocta sunt pruna bulliat. ℥. f. viola
rum: & postea fiat syrupus cuz duabus lib. zuchari. & f. ad
dito succo pinozum predicto: bulliat ad spissitudinem et
postea addantur. ℥. iij. tamarindozum: & ℥. ij. castefi. mūda
te & dissolute cū aqua ro. & colate: colatura nāq ponat in sy
rupo: & cuz inceperit inspissari: ponatur ibi succi vtrozumq
granatoz. ℥. viij. & p̄diu ad perfectaz venerit coctionē agi
tādo cū spatula: semp adde pulnerē haz specierb q̄ recipit
pulnerē sandalozum albo. et rn. spodij. añ. ℥. iij. portulace.
℥. vi. ro. draga. añ. ℥. ij. Si vero laxatiuam facere volueris in
vnaquaq lib. pone. ℥. viij. scamo. pulverizate tunc scilicet qñ
ab igne deponitur & diapinnis si laxatiuū facere volueris
eodez mō facias: deñ mane simplex meridie cū frigida laxa
tiuum detur summo mane cū calida in modū castance.

Oxizacchara dicitur ab oxī quod est acetuz & zucharo
dicitur valet tertiane acutis: & quartane nō vere cole
raz in stomacho existentē purgat. ℞. zuchā. lib. f. succi ma
iorū granatorū. ℥. viij. aceti. ℥. iij. ad ignē in stagnato vase
pone & tādū bulliat cū spatula semper agitādo donec ad
quāritatē zuchari deueniat vt in pixide potari possit: des
tur in mane cum calida. ℥. f. & f.

Oximel sic fit. ℞. mellis dispumati lib. f. aceti fortissimi
lib. f. & f. in quo bulliant radices feniculi. ℥. ij. radi. ra:

Nicolat.

cum. ℞. scamonice in pilulis factis caput et stomachū ex
flegmate ⁊ melācolia purgat: ⁊ oculorum grauedinem tol-
lit: quarta pars est lib. .j. q̄ in vnaquaq; receptiōe ponunt
libram. .j. ⁊ mediam mellis dispumati. ℞. aloes. 3. xj. et gra.
xv. croci costi anacar. aga. coralli myrrhe armoniaci terebē
ti. galbani serapini oppoponaci confice reu. storacis cala.
ꝑrei: añ. 3. iij. ⁊ .f. opij olibani mastice bdellij corimbri añ.
3. ij. ⁊ gran. xv. balsami solij: añ. ℞. .j. ⁊ .f. melisse. 3. .j. Cōficiā
sic: galbanuz serapinū armoniacū oppoponacū: iste gūme
aliquātulū terā et in albo ⁊ in odorifero vīno sufficienter
cocte vna imponātur: mane ꝑo sup ignē ponātur ⁊ bulliāt
postea adde mellis dispumati. 3. liij. et dimittantur bulire
quousq; incipiat inspissari. tūc storac. cal. confice ru. ⁊ corim
brum cū pistello calido optime rita: ponantur in caldario
semper agitando cū spatula: donec liquefiāt. Et postea ad
datur terebentina: ⁊ si pbare volueris vtrū coctū sit pone
aliquātulum supra marmor: ⁊ si statim ad moduz mellis se
coagulauerit: caldario mox in terra posito: addat myrrha
cū bdello: deinde mastix ⁊ olibanū: postea costū anacardū
agaricū coralli ireos opis foliū melissa: oia simul pistata ⁊
puluerizata in caldario mittantur. Et hoc totū supra mar
mor inunctum prius oleo lauri. ponatur et cum pulnere
aloes malaxetur simul crocum cum speciebus terūt. Et ad
ultimuz cū croco orientali magdaleones informent: detur
in modum auellane cum vīno calido.

P Anchiusti antidotuz. pan. l. totum chisti. l. chismate
vinctus typtic febricitib⁹ datus cum malsa mirabiliter
subuenit cum hydromelle distemperatum sine mora men-
strua puocat. vj. pars est lib. .j. ℞. opij thebaici. 3. v. croci. 3.
ij. ⁊ .f. et me. siselei. 3. ij. calami aromatici castorei carpo
bal. cardamo. petroselini añ. 3. .j. ⁊ .f. 3. in ziberis casie sera
pini piperis albi iusqamī seminis lini se. rute agrestis ma
ratri añ. ℞. ij. nardi ptretri men enforbū anl. trifolij acuti
dauciretici añ. ℞. .j. ⁊ .f. mel q̄ sufficit datur in moduz auel
lane in sero cum vīno calido.

℞. p̄sgra galieni.

P sgra idest amara Galieni ab inuētoze bz. vj. mirabili
ter ad oēm capitis frigiditatem et stomachi digestio
SS liij

Antidotarium

nein pcurat: vomitū stringit frigiditati matricis subuenit
cōceptionem adiuuat: datur in balneo si fieri pōt vel euntē
dormitum cū vino calido. viij. pars est. li. f. ꝛ. aloes optimi.
3. xiiij. ꝛ. f. cynamomi nardi croci squinanti xilobalsami ca-
stlefi. mastice asari ro. amomi absinthij: añ. 3. f. ꝛ. grano. viij.
mel ꝛ. sufficit datur vt supra diximus.

¶ Cardiacis que solet potio muscata tunare.

Potio muscata maior. muscata a musco dicitur eo qd mu-
scis preciosior est et odorosior sit alijs speciebus. valet car-
diacis scotomaticis et ad oem stomachi debilitate et corporis
vis cōfortationē et ad vitia pulmonis pars. iij. cōfecta est li. f.
ꝛ. spice folij piperis longi zinzib. 3. edoarie cōfite ru. cōfite
muscate gar. xilaloes ro. vio. anacardi acozi cora. costi leui-
stici nucis mus. rasure eboxis margaritarū integrarū et pfo-
ratarū antofili renbarbari amomi ossis de corde cerni cro-
ci pipis al. ossium dactylois beliculi marini spodij sandali
al. et ru. macis liquiritie cynamomi alipte anisi diagaanti
blacte bizantie cardamomi ozimi limature auri et argenti om-
nisi. xl. añ. ꝛ. ij. musci. caphore abie oim trium. añ. ꝛ. f. 3. zue-
chari cadi. añ. 3. ij. syrupus ro. ꝛ. sufficit dat manet meridie
et sero scotomaticis et debilitatis coclearium vnum cuzvino
patientibus in pulmone cum aqua ordel.

¶ Pillule sine quibus.

Pillule sine quibus esse nolo: pillule a rositudine dicte: si-
ne quibus esse nolo propter summam efficaciam quam habent:
sive quia superiores purgant humores: valent propter ad ca-
taractas obscuritates et caligines oculorum caput mirabiliter
a colera flegmate et melancholia purgant ab hominibus pro-
prie visum custodit: illis mirabiliter conferunt
auris dolorem sanant. i. in sero. x. vel. xij. samant cum ovo vel
farinata medietas est. 3. iij. ꝛ. alo. epatici abluti et odoufe-
ri. 3. xiiij. myrabolanoz citrinorum chebulozum belliricoz
emblicozum indozi renbarbari mastice absinthij ro. vio.
sene agarici cuscute. añ. 3. f. temperentur cum succo fenic.
scamonee bñ trite et puluerizate. 3. viij. et f. admisceantur ita-
tū ꝛ. puluis scamonee p panis cū ipso succo sit expressus sit
tanta succi quantitas quae sufficiat ad cōfectionem pillularū et ma-
nibus primo inunctis oleo viol. vel cōi sū doctrinā nostrā

Picolat.

abluti formentur in modum ciceris.

¶ Pillule auree.

Pillule a rotunditate dicte: auree ab excellentia auri dicuntur. sicut enim aurum inter cetera metalla preciosissimum habetur: sic pillule iste inter alias meliores approbantur propter purgant caput lumen oculorum accununt: ventositatem stomachi et intestinorum expellunt: et sine molestia purgant: medietas est. ʒ. ij. r. ʒ. ij. ꝛ. aloes diagridij. an. ʒ. v. ro. se. apij. an. ʒ. ij. r. ꝛ. anisi seminis feniculi: an. ʒ. j. se. croci coloquintide interioris mastice: an. ʒ. j. informentur in modum ciceris cum aqua infusionis diag. dentur in sero. ij. vel. xj. cum mulla aut cum vino.

¶ Pillule diacastoree prosunt paralisi.

Pillule diacastoree a castoreo dicte sunt quia intrat paralyticis mirabiliter prosunt una vel tres distemperate cum aqua calida naribus inijciantur ita ut supinus ipse patientis faceat: iuxta ignem parvis aliquantulum vertat se et ore aperto sinat flegma exire oculos mundificat et dentes lapsos confirmat straguriam curat dolorem cilij ex aliquo frigido reumate solunt. iij. pars est. ʒ. j. r. ꝛ. castorei: opij: croci: zinzib. piperis euforbij: elacterij nabathematico leucopiperis nigelle staphisagrie epithimi spice an. ʒ. j. Confice cum succo bleste et informa in modum ciceris.

Pillule artetice valent contra arteticam et podagram. ꝛ. hermoda. turbitij agarici an. ʒ. iij. casteli. nardi gariof. xj. loba. carpobal. macis galange zinzib. masti. ase fetide fenic. ani. saxifrage seu. sparagi brusci rose granorum solis sal gemme an. ʒ. ij. scamonee. ʒ. j. aloes ad pondus oim. Conficitur cum succo feniculi vel yue.

Pillule optomere. id est de. vij. speciebus humores spiritus de capite deponunt et visum clarificant et cataractas oculorum prohibent. ꝛ. aloes diagridij: an. ʒ. ij. colloquintide interioris epithimi danci cretici mastice agar. chebu. absinthij omnium. vij. an. ʒ. j. terantur et cum succo strigine distemperentur et in modum ciceris formantur: dentur ex eis. ij. mane vel vespere cum vino.

Pillule pbate contra fluxum ventris maxime lienteriam et distenteriam. ꝛ. myrtilli balaustiaz psidie simplici saguis

Antidotarium.

nis draconis boli acatie hypoquistidos rosarū tartari sumach croci gallie muscate galle cynamomi: spodij masticiis gummi arabici añ. 3. i. opij thebaici. 3. s. cum succo cimarū myri lentisci tempera ⁊ fac pillulas in modum ozobi: dentur. ix. vel. xj. cum aqua ro. vel pluuiali.

Pillule de quinque generib⁹ myriabo. ⁊ myriabolanoꝝ citri. chebul. bellirico. emblicoz indorum agarici dia: gridij colloquintide sene añ. 3. s. turbith. anisi maratri ma: itic. lapidis lazuli. añ. 3. ij. ⁊. s. ⁊ grana. v. alo. 3. j. fiat pillule valent arteticis podagricis spleneticis ad visum clarificā: dum coleram purgant adustam.

Pillule cinoglosse multū sūt vtilles ad acre. ⁊ tenue reu: ma. plurimos em scio q̄uis longo tpe reumatizātes his susceptis p̄caldubio esse curatos. ⁊. cinoglosse opij se. tusqulami olm triam. añ. 3. iij. myrth. trociten. 3. vj. oliba: ni. 3. v. gar. 3. ij. cynamomi. coimbi. añ. 3. ij. temperātur cum rodomate. i. cum aqua ro. ⁊ formentur pillule ad modum ticeris ex quibus dentur. v. vel. vij. eunt dormitum.

Pillule ante cibū ⁊ post cibū ad digestionem confortā: dā ⁊ virtutem. digestinā. ⁊. cynamomi gario. galāge: na. mus. macis ziniber. cardamo. xiloaloes storacis cala: mite. añ. 3. i. renbarbari ad pondus olm sup: adictoz aloes ad pondus omnium sup: adictoz. Confice cum vino sumā tur ante cibum. vij. ⁊ post cibum. v.

Pillule arabice cōtra omnem dolorē capitis ⁊ si per. e. annos durauerit: purgāt mirabiliter oēs humores: ⁊ generāt leticiā ⁊ auferunt tristitiā: mentem acuant visum reddunt auditum restaurāt memoriā tribuunt scothomiā vertiginem emigraneā oculos dentes gingiuas stomachū splenem sonitum aurium omnibus humoribus etatibus oibus tēporib⁹ sine molestia in viris ⁊ mulieribus purgāt. ⁊ aloes. 3. iij. brionie myro. citri. belliricoꝝ indoz chebulorū embli. masti. diagruidij asari rose. añ. 3. s. confice cuz succo feniculi vel absinthij. croci. 3. i. castorei. 3. iij.

Pillule de elacterio. ⁊. alo. 3. ij. masti. 3. j. elacterij. 3. ij. cōficiē cū succo siccidis vel cum sacco actis vel cameas: ctis ⁊ da. iij. vel. v. suauiter ducit ⁊ principaliter melancos: liam ⁊ flegma purgant siue coleram rubeam.

Nicolat.

Pillule cochie. ℞. probate ad emigraneti doloze stoma
chi ⁊ .liij. ℞. aloesabsinthij pulpe colloquiti de scamo
ne equale pōdus mastice dikidiū vnus predictorum. Cō
fice cum succo fenī. vel absinthij vel solatri et fac pillulas:
dentur fm quantitatem ⁊ rituris.

Pillule de aloes mastice. ℞. aloes. ʒ. s. mastice. ʒ. s. ga
rio. rosarū. an. ʒ. s. croci diagridij. an. ʒ. ij. confice cū
succo feniculi vel absinthij.

Quadrimeron. i. de quattuor nūeris vel quattuor reb⁹
Expertū est ad asmaticos ⁊ ex catarro tussitibus: va
let etiā ad dolozem: ⁊ frigiditatē stomachi digestionē pecu
rat renes debiles releuat. ℞. pars est li. s. ℞. elennij. ʒ. i. ⁊ f.
ʒ. ij. se. maratti. ʒ. s. piperis. ʒ. vj. cimini. ʒ. ij. mel qđ sufficit:
datur mane vel vespere cum vino calido.

Rosata nouella. rosata dicit a rossa nouella respectue
teris q̄ recipiebat ribar. i. sulphur vini vomiti ⁊ sub
uersionē stōachi aufert debilitatē ⁊ sibi reprimit defectis ex
lōga lfirmitate mire subuenit sudores diaforeticos p̄pescit
℞. pars est li. ij. ℞. rosa. zuecha. liq. añ. ʒ. s. ⁊. ʒ. s. ⁊. ij. et. f.
cynamo. ʒ. ij. ⁊. ʒ. s. grana. ij. gari. nardi. ʒ. i. galāge. nuc.
maf. zedoarie storacis cardamo. apij. añ. ʒ. i. ⁊ gra. viij. mel
qđ sufficit datur mane meridie ⁊ sero cum frigida.

Rubea trociscata dicitur ab ipso colore trociscata a tro
ciscis qui ibi ponuntur dicta valet: tertianarijs quoti
dianarijs ante horam accessiōis data cum rodostomate ad
modum anellane naribus ⁊ pulsibus de eadem inictis sa
nitatē prestat reumatī ex acri flegmate facto data cum p̄ti
fana subuenit. vj. pars est li. s. ℞. liquiritie cynamomi pas
paueris albi: añ. ʒ. iij. ⁊. ʒ. s. ⁊ gra. v. croci iusqami. ro. semi.
apij. añ. ʒ. ij. ⁊ gra. xv. nardi violarū: añ. ʒ. s. ⁊ grana. vj. ga
rio. storacis optime opij. thebaici: añ. ʒ. s. trocisci croci ma
gnetis et hydiocri myrthe anisi ana. grano. xv. mel quod
sufficit.

Requies magna vel magna medicina. requies dicit eo
quod requiem patientibus prestat ⁊ somnum ⁊ maxi
me typice febrientibus quotidianarijs tertianarijs q̄rtana
rijs acutis et peracutis prestat. vj. pars est lib. s. ℞. rosa. et
vlo. añ. ʒ. ij. opij. iusquia. miconis. papa. al. mādragore sca

Antidotarium

riole lactu. se. portulace psillij nu. mus. cynamo. et zuechari. añ. 3. j. f. sandali albi. rrib. 4. citri. spodij dragagan. añ. 3. ij. 7 gran. v. da patientibus acutam cum syrupo viol. interpolate cuz melle cōfectam dare possumus. datur quartana rris cum vino calido acutis 7 peracutis tertianariss cũ aq̄ calida vel syru. requies est opiata quasi frigida p̄cipue valet ad somnum inducēdū ad modum castanee data: cuz autem est data hominibus quasi sanis tempestiue debēt multum comedere vel cenare: 7 postea detur eunti dormitū. q̄ si aliquis abhorret sūmere distemperetur cũ succo ro. vel syru. vio. 7 coletur: 7 postea detur licet omnino nō faciat effectum. nam multum valet etiam sic data. Item attendendū est q̄ ex speciebus huius medicine syru. factus bonus est ad somnum prouocandū. s. vt species bulliāt in aq̄ trite 7 coentur 7 appposito zuecharo fiat syrupus. Item in acutis q̄buslibet potest dari ad somnum inducendum.

Rodozaccbara. i. zuecharū ro. valet dolori stomachi et debilitati facie ex calore mirabiliter stomachum confortat. valet etiam ad diariam 7 omnem fluxū ventris ex calore factum valet cardiacis qui ex calore patiuntur. sit autē sic: in .ij. lib. zuechari ponatur lib. .j. viridiuz ro. minutatim incisarni 7 in mortario postea diutissime terātur 7 in vase vitreo ad soles per .xxx. dies ponātur: 7 mane ac sero bene agitētur. trāfactis vero .xxx. diebus in terreo catino ponantur 7 in lib. .j. zuechari modice triti superposita 7 manibus bene confecta in vase stricto reponantur datur mane 7 meridie cum rodo stomachate vel cum frigida.

A Odē modo fit zuecha. vio. q̄ facit pleureticis periple. 7 ethi. 7 qui maxime cōstipati sunt dat istis cuz ptifasna mane et meridie cum frigida pectus humectat 7 ventrem laxat.

Sotira magna. i. q̄ sterptatē saluatrix si cũ mulla bibat capitis dolorē antiquum tollit veterē vel siluestre frenesim placat epilepticis 7 melancolicis subuenit oculoruz aurium 7 dentium dolorē mirabiliter sanat mulieris lac soluit 7 p̄ aure iniectū auditū reddit cum tepida sūpta distoicis: asmaticis medetur tussim antiquam 7 recentez tollit stomachum yomentem 7 de singultu 7 dolore laborantē

Nicolas:

sanat peripneumoniam & pleuresim & epatis tensiones be-
ponit ictericos ex abundantia fellis rub. purgat: et ad pul-
sitimum colorē reuocat sanguinis spatū cū oximelle sumpta
vel decoctōe polligonte v̄l plātaginis sicut fluxū vētris cō-
stringit brachiorū et coxarū dolorē sedat & his q̄ p̄e dolore
dormire nō p̄nt mir e somnū inducit arteticis sciaticis & po-
dagricis necessario datur ad serpētinos morsus cū multa
ppinata pdest quartanarijs ex longa infirmitate patien-
tibus si ea vtātur. vj. pars est li. ij. ꝛ. storacis optime. 3. iij.
& f. apij. 3. iij. 7. ꝛ. f. costi. myr. opij. petro. macedonici: añ. 3.
iij. silelei. 3. ij. 7. ꝛ. f. pipis. 3. ij. 7. ꝛ. f. r. cyn. nar. añ. 3. ij. &
ꝛ. f. s̄gnanti s̄gnaci añ. añ. 3. ij. ca storai. 3. f. et. f. renpons:
ci. 3. f. 7. ꝛ. f. trocisc. croci magnetis asari: ana. 3. f. piperis
al. ꝛ. ij. 7. f. hydiocri. 3. f. amomi piperis lb. añ. ꝛ. f. alij ap-
ponūt croci. 3. ij. 7. ꝛ. ij. mel qđ sufficit dat i modū auellane

S Tomatichon frigidū facimus q̄ valet cōtra oēm calo-
rē sicut reprimit & patiētib⁹ debilitatē ex nimio calore
porēte subuenit acutis & peracutis mirifice pdest. ꝛ. zue-
cha. lib. f. sandali al. 7 ru. añ. 3. f. 7. f. spodij berberis sem. por-
tu. scario. se. melo. palestini succi liq. ro. 7 vio. nenufa. añ. 3. f.
cōficatur sic supradictū zuccharū ponat in stagnato cum
lib. f. aq̄ ro. 7 tādū bulliat cū spatula agitādo donec ad aq̄
cōsumptionē deueniat: deinde puluis p̄dictarum specierū
bene cribratus immisceatur cum spatula agitādo i stagna-
to: cū a sit probar e volueris virū sit coctū supra marmor. gut-
ta proijciatur que si coagulētur bene coctū est & si coctū fue-
rit tūc ponatur sup marmor prius abluto & inuncto oleo ro.
vel vio. 7 tūc cū cultello eodē modo oleo inuncto frustatim i-
cidat dū calidū est: datur mane & meridiē cū frigida.

S Tomatichon calidū stomachū cōfortat digestiū
virtutem adiunat: & iliosis confert. ꝛ. zuecha. lib. f. aq̄
lib. f. cyna. 3. inzibe. ana. 3. ij. gari. galāge: añ. 3. f. nuclei mus.
spice: ligni alo. carda. macis. añ. 3. f. cōfice eodē modo vt sto-
matichon frigidū. si vero laxatūz facere volueris. 3. f. sca-
monee addatur.

S Al sacerdotale quo vtebantur sacerdotes in diebus
helie pphete ppter dolorem capitis & caliginē oculorū
& stomachi & dētū dolorē tussim & anhelitū emendat: os

Autodotarium

odoratū reddit & corpus humanū icolumē seruat. ℞. salis
cōis. ℥. xvj. cyna. ℥. iij. zinzi. amomi p̄iretri: cimini: amei: p̄i-
pe. siteris: satiregie. ꝑso. oisg. pulegij: añ. ℥. j. que oia ieren-
do in puluerem redige & in omni cibo vitæ & vsui serua.

Syrupus rosa. sic fit. ℞. ro. recentes & pone in vase & sup
asperge aquam feruentē & cooperi vas ne fum⁹ exeat
inde & cum infrigidata est aqua projice rosas exprimendo.
Deinde aquā eandē bullientem super alias rosas recētes
iterum p̄jice: & supradicto modo facimus mutando rosas
tādū donec ipsa aqua sit rubea: deinde in lib. iij. aq̄ li. iij.
suc. pone & cum bullire inceperit album oui cum aq̄ frigida
pone & concutias tantū quousq; spumescat: & spumā il-
lam in syrupsū bulliētē superasperge: & cū nigrescere spuma
inceperit suauiter cū cacia remoueas & iterum alā spumā
ifunde: & supradicto modo fac quousq; clarior fiat syrups⁹ et
cuz ceperit quasi filum facere vel sup marmor positus vel
supra vnguem non diffunditur coctū est: valet siccitati & ca-
lou febrim situm reprimi: confortat & constipat.

Syrupus viola. eodem modo fit qui multuz valet febr̄is
siccantibus pt̄is & cōstipatis ventrē humectat & laxat
vt breuiter dicā oēs illi qui fiunt de floribus hoc modo fiūt
vt syrupsus nenufarinus. & iam valet iste syrupsus cōtra acu-
tas & peracutas & prouocat somnum.

Syrupus ꝑ pleuresim & peripleumonīā pt̄iscos & ethis-
cos. ℞. aque lib. iij. & ponantur ibi. ℥. ij. & f. viol. liq̄.
papa. al. ana. ℥. f. se. cistonio. & malue mundate: medulle. se.
bombacis. medulle. se. citrulli. melo. cucume. cucurbi. mun-
datorū. se. portul. dragag. gammī arabi. añ. 3. ij. omnia i aq̄
vel sacculo bene trita ponantur: et sacculus in predicta aq̄
ponatur & bulliat ad medietatez & sacculo abstracto ab aq̄
lib. ij. zuchari apponatur: & fiat syrupsus & clarificetur vt su-
pra docuimus.

Syrupus contra acutas & peracutas passiones. ℞. suc.
portula. succi melonsi palestinoꝝ añ. lib. j. vt cū aq̄ de
coctionis citro. melo. & cucurbi. vel capil. ve. herbe epatice:
politrīci adiantī: cetrac. in aqua ista vt in succo predicto fac
bullire liquiritiā mundatā & tritam: & draga. vio. añ. ℥.
j. p̄unozum numero. ꝑ. semperuine: ant cotillonis. ℥. j. del

Nicolat.

de'cole tur & colature adde zuc.lib. f. & fiat syrupus vt diximus clarificetur fm q̄ debet vt vt superius docuimus; deo inde psiliam & se. cito. añ. 3. f. in sacco mitte sandal. al. et ru. & spo. berbe. ro. portu. lactu. sca. añ. 3. f. puluerizata & horū puluerem in eodē sacco pone & ibidē reab. puluerizati. 3. f. hec simul bullire facias vsq̄ ad decoctionem datur cōtra acutas & peracutas sine ap̄ate cum aqua frīgida.

Syrupus contra omnem fluxum ventris. R. zuccari li. f. aque ro. vel plu. lib. f. & f. & in aqua ista ponatur myzithini. 3. f. rosarum sumach acacie balauſtie spodiū hypoq̄stidos. añ. 3. f. sorbarum mundatarum. x. nespulorum viridum numero. v. cornarum vel prunorum immaturorum. x. draga. liquiri. gummi arabi. añ. 3. f. que sunt terenda terantur & bulliāt in supradicta aqua donec ad quantitatem vni⁹ libe denentiant & colature ponatur zuccarum predictum & fiat syrupus & clarificetur vt diximus.

Syrupus de papauere p̄tra oēm ventris solntionē. R. capita papaueris recētia siue hūmida numero. cl. plātaginis balauſtie gallarū prunellarū imaturarū. añ. 3. f. Cōficit sic oīa ista in aq̄ plu. 3. v. dū mitte p̄ biduū. in tertio vero die coque aquā bene vsq̄ ad consumptionem medietatis postea cola p̄ pānum fortiter. Cū aut colata fuerit admisce illi colature tertiam partem mellis. & iterum coque donec ad spissitudinē mellis redigatur: & tunc conde in vase vitreo & cum opus fuerit in. 3. f. aque mitte. 3. f. syrupi.

Spongia solumifera. R. opij thebaici. 3. f. succi insquiasini succi more imature rubei se. lactuce succi cicute cody. i. papa. suc. mandra. suc. hedere arbozee. añ. 3. f. hec oīa simul in vase mitte & ibi spōgiā marinā nouā qualis de maris exierit vt nō tāgat eā aq̄ dulcis & pone ad solē in canicularib⁹ dieb⁹ donec oīa p̄sumātur cūq̄ opus fuerit aq̄ nimis calida illā parū fomēta & postea naribus patientis appone & cito dormiet: cū aut excitare volueris succus radicū senii. naribus apponetur & mox expergiscetur.

Ariaca magna galle. Ariaca dicitur domita medicina: ruz galienu: q̄ ab eo p̄posita fait facit 3 granissimas passioes toti⁹ h̄siant corpis epilētici catalētici appopletici cephalargici stōacis emigranici p̄dest ad raucedinē

Antidotarium

voxis & constrictionem pectoris optima est: arteriacis as-
maticis emoptoicis ictericis hydropicis peripneumoniacis
iliofis: & vulnera in intestinis habentibus nefreticis calculosis
collyricis subuenit: menstrua educit: & fetum mortuum ex-
pellit leptas & variolas & frigus periodicum et ceteras pas-
siones inueteratas emendat precipue contra ola venena et
serpentis morsus & reptilium valet: sed diuersa est eius dosis
pro quantitate & qualitate vniuersaliter passionis que in fine
scribitur oem defectionem sensus reuocat cor cerebrum epas
stomachum confortat totum corpus incorruptum ducit et custo-
dit. ℞. pars lib. ij. ℞. trociscorum squilliticorum. ʒ. ij. et. ʒ. ij. pi-
peris lon. ʒ. ij. minus granis. viij. trociscorum ruti et dyacoral
li. an. ʒ. i. ʒ. i. xilobalsami. ʒ. ij. & gra. viij. opij agarici yris
role scordei se. rape siluestris cynamo. opob. an. ʒ. i. gran.
xiiij. reubar. croci spice colli squinanti zinzii. casie ligne stora-
cis calamite myrthe terebentine thuris masculi calamenti
dyptrami sticados polij radice petasiti petroselini piperis
albi. an. ʒ. i. & gra. viij. folij gummi arabici acori calcati viti
serapini terre sigillate seu boli succi hypocondros celtice ca-
medrei gentiane meu. carpobal. amomi apij maratri carui
siluestris siselei nasturcij. se. anisi ypericon an. ʒ. i. mumie
castorei oppopona. aspalti galbani cetauree minoris arist.
lo. danci siluatici. an. ʒ. i. mellis dispensati qd sufficit q teren-
da sunt tere: & gūmas in vino liqfactas cū puluere & melle
cōmisce sufficiētī vel cū speciebus teras datur in modū auel-
lane cū tepida apoplecticis scoromaticis cephalargicis emi-
graneis ad raucedinē voxis & p̄strictionē pectoris cū melle
aut dragagato: ita vt in ore teneat asmaticis cū decoctione
lilifagi emoptoicis ex pectore & pulmonis vitiō cū pitifana
ad veteratas passiones cū apozimate ylopi ictericis cū de-
coctione asari hydropicis cū oximelle vel oxizaccara peri-
pleumonicis cū iure vel decoctiōe marnbij iliofis cū apozī-
mate apij in intestinis vulnera habentibus cū decoctiōe su-
mach: nefreticis calculosis & collyricis cū apozimate grano-
rii solis apij siluatici vel domestici. arteriacis cū iure vel pi-
peri decoctiōe ad venena & mēstrua educēda: & fer^o cū vino
calido vel mulsa cū aqua vbi cocta fit mētra vel oximum et
frigori periodico et cunctis passionibus cum tepida.

Tyiaca

Nicolat.

Aryiaca dyatessereō: ryiaca vt dicitur domina medic^o
narū: dyatessereō. i. de quattuor rebus dicit de quibus
antiq̄tas p̄ciebat: sc̄z aliū philosophi postea addiderūt: va
let p̄p̄ie toxicatis hoībus & moris a canib^o rabiosis: aut
ab alijs animalibus venenosis: dat cū succo mēte ad bibē
dū & sup̄ ip̄m valnus de eadem inūgatur et venenosa sup̄
tūctra: sc̄z bonū melanū q̄d salernitani scagiam vocāt: q̄rra
narū & vere quotidiane data cum decoctioe pigani vel gē
tiane baccarū lauri excorticatarū. añ. ʒ. i. ʒ. ʒ. ʒ. min^o grano.
ʒ. ij. fenugreci nigelle zedoarie. añ. ʒ. i. ʒ. ij. sgra. viij. dypsa
mī camed rei piga. ʒ. i. ʒ. ʒ. viij. & gr. ij. sūmi hedere calcāt
vsti. añ. ʒ. i. ossis de corde cerui mumie añ ph̄armaci. añ. ʒ.
i. cornu cerni vsti. ʒ. iij. mel q̄ sufficit: dat i modū auellane.

Arisera maior: idest iuuenilis iuuenem hominē red^o
dit: saracenicā: quia a saracenis innēta: datur p̄p̄ie
ictericis epaticis & patientibus dolorem capitis ex fumosi
tate colere rubeē: datur contra duplicem tertianam: et res
taurat visum amissum ex calore: et colorem perditum ad
p̄istinum reuocat: datur mane cū tepida. viij. pars. li. j. ʒ.
zuccari. ʒ. iij. myriabolanozū citrinorum corticam medulle
casteifistule & tamarindozū. añ. ʒ. i. ʒ. f. chebulozū mun
datozū manne: añ. ʒ. vi. ʒ. ij. & gra. v. indi violanzū recenuū
possunt inueniri. añ. ʒ. p. ani. maratri. añ. ʒ. ij. & gra. xv. ma
sti. macis. añ. ʒ. i. et gran. viij. et. f. bellitrici emblici. añ. ʒ. f.
et gra. iij. Conficitur sic in duabus lib. aque ponantur. ʒ.
iij. vio. recentisū si poterūt inueniri si nō siccarū & bulliāt do
nec deueniat aqua ad purpureum colozē & viole sint remis
se: postea leniter expressuz coletur de colatura illa ps accf
piatur & casteifi. et tamarindozū: & p̄ caciā abluant & colent
per eadem in alia aqua lib. j. & ʒ. viij. zuchari immittant &
super ignem ponantur. Et ad spissitudinem bulliāt: & cum
inciperit inspissari addatur colatura casteifistule & tamarin
dozū: postea maniacū volueris scire virum sit coctum po
natur gutta sup̄ marmor: et si quasi mel colligit coctū erit:
tunc ab igne deponatur & cum infrigidatur erit puluis iu
pradictarum specierum apponatur semper cum spatula
agitando donec incorporetur ad vltimam supradictū zuca

Antidotarium

earum bene puluerizatum mitre: datur in modis castanee: si sit distemperantia caloris cum frigida si sit exabundantia frigidi humoris cum calida.

Arisera magna dicitur quia magnam utilitatem & fructum mulieribus confert: datur contra dolorē stomachi viroꝝum & mulierum cum aqua in qua cocta sint semina fenculi anisi et mallicis datur contra vitium matricis ex frigiditate si distemperata bibatur cum vino in quo cocta sit arthemisa: pronocat etiam mēstrua si fiat cum arthemisa bene trita: & oleo muscelino commixta pessarum ex bomeace factum si fuerit ex ea inunctum & in vuluam mulieris immisum menstrua pronocat mulieri nō concipienti: si detur cum vino in quo cocta sit mandragora vel sambucus miro modo: prodest pueris qui non possunt dormire: & in nocte nimis garrisus. distemperata cum lacte mulieris in modum ciceris & bibita prodest. viij. pars. lib. j. ℞. opij. ʒ. ij. cy namomi gar. galange spice zedoarie ʒinzib. costi storacis calamenti calami aromatici iris paucedani acori mandragore celtice rose piperis anisi apij petroselinī macedonici danci iusquiami fenculi ozimi cymini. añ. ʒ. j. mellis quod sufficit. datur in modum castanee vt supra diximus.

Rionfilon dicitur a viridibus solijs rute que in eo ponuntur: valet proprie quartanarijs: & vere quotidiane in hyeme et vere post prandium in sero cum vino iij. pars est lib. j. Recipe piperis albi quod inter nigrum inuenitur. ʒ. ʒ. piperis nigri. ʒ. ij. cymini assi. ʒ. ʒ. ʒinzibe. nistri piretri. añ. ʒ. ij. piperis lon. ʒ. ʒ. petroselinī ame. dan. anisi elenni spice cyperi apsi siselei colli. añ. ʒ. me. gariofi. ʒ. j. et gran. viij. et. ʒ. dactyloꝝum mundatoꝝum numero. xij. folioꝝum rute viridis. ʒ. j. et. ʒ. mel quod sufficit. datur vt supra diximus.

Ariasandali dicitur a tribus generibus sandaloꝝum que ibi intrant datur proprie contra calorem epatis & stomachi pituiticis ictericis medietas est li. ij. ℞. sandali albi & rubei citri. rosa. zucca. añ. solidos duos. reubar. spodij sacci liquiritie seminis portulace. añ. solidi vni & medium amili gummi arab. dragagari seminis melonis citrul. cucu. & cucurbi. seminis scariole: añ solidum. j. camphore. ʒ. j. & ʒ.

Nicolat.

alij quadruplicant pondus ro. qđ sufficit: datur mane ⁊ meridie in modum castanee cum frigida.

Theodoricon hyperiston. theodoricon dicitur: a deo dicitur
 ⁊ sū. hyperiston idest bene expertum interpretatur facit enim contra emigraneum dolorem et vertiginem capitis: et contra fluxum slegmatis quod in faucibus ⁊ gutture decurrit: vnde fit homo qñq; sine voce: valet etiam spleneticus sine febre colorē bonū facit si simplex det: sed si purgationē facere volueris adhibeas. ℞. ū. scamonee et forti⁹ operabitur: duodecima pars est lib. ū. ℞. aloes epatici. 3. iij. ⁊ gra. iij. ⁊ tertiā partem viuis grani cynamomi cardui drel acori. ana. 3. iij. croci casse lignee reupon. añ. 3. ū. ⁊ gra. xvj. agarici. 3. ū. ⁊ f. nardi costi masti. asari silij squille asse armoniaci bdellij ellebori nigri ypericon epiphyymi polipobastice succi piperis al. ⁊ lon. añ. 3. j. ⁊ f. squatu 3 in 3. smyrne myrabo. colloquin. serapini oppopo. casto. absinthij. arēsto. lōge petro. gētiane amomi. ana. ℞. ū. dyagridij piperis nigri: añ. ℞. j. mel qđ sufficit: dat mane ⁊ sero cum vino calido. 3. iij.

Theodoricon anacardinū ab anacardis dicitur qui ibi reperuntur datū mirabiliter memoriam reparat vertiginem capitis: ⁊ maxime a posteriori parte aufert: slegma quod ibi est purgat causis marris: mirabiliter cōfert si eam purgare volueris. octaua pars cōfecta est lib. ū. ℞. aloes epatici. 3. j. ⁊ f. yrei casse. añ. 3. viij. minus gra. xvj. 3 in 3. anacar. carpobat. ana. 3. iij. ⁊ f. folij spice myrabo. corticis meu. epithy. añ. dra. iij. ⁊ ℞. j. gariofi. reupon. masticis squinant. añ. 3. j. ⁊ gra. iij. ⁊ f. mel qđ sufficit ꝑficif sic. Accipe corticis radices feniculi bene triti ⁊ ablut. li. j. ⁊ pone in. ū. libris aceti. Et ster ibi. per. viij. dies ⁊ postea tere ipsas radices ⁊ in eodem aceto coque vsq; ad tertiā partē. Et cū omni diligentia cola per pannum ⁊ pone in duabus lib. mellis dispumati ⁊ bulliat vsq; ad aceti consumptionē cum tali melle cōfice. Supradicte aut radices colligantur in mayel iulio quia ante hoc tēpus humide sunt ⁊ post hoc siccæ sunt: dosis est. 3. j. vel. ū. cū mulla valet.

Rocisci dyarodon. i. rotunda cōfectio trocisci isti i dyamargaricon inirant et in dyarodon: quinta pars

Antidotarium.

est. 3. x. 7 gra. xij. ꝛ. croci. ʒ. ij. et grana. viij. camphore gra.
xij. rosarū viridiū. 3. iij. spodiū. 3. ij. sandali rub. 3. j. 7. f. gra.
vij. sandali albi. 3. j. gra. xij. Cōficiuntur sic in marmorea pila
recentes rose sine intermissione terantur: deinde ceterarū
subtilissimus puluis spersū supponatur: et cum sufficenti ro
dosomate conficiatur ad vltimum adhibeatur camphora
deinde trocisci sformēt 7 ad vmbriā exiccēt 7 vsui reteruēt

Trocisci diani dicuntur a violis albis terita pars ʒ. vij.
t 3. 2. f. ꝛ. foliorum violarum albarū viridiū. 3. v. se.
plantaginis. 3. j. amilij. 3. iij. se. papaueris al. 3. ij. 7. ʒ. j.
balsami. ʒ. j. renbar. ʒ. j. rodosomatia quō sufficit ad mor
dam precedentium trociscorum.

Trocisci idiocri qui in rubea 7 soltra intrāt. vij. pars est.
t 3. vij. ꝛ. amomi. 3. j. cynamomi croci folij myrthe casie:
ana. 3. f. spice. ʒ. j. opobalsami costi squātī calami aro
matici xilobal. asari. fu. añ. gr. xv. mastice maratri. añ. gra.
x. tamarisci gr. v. vini ascalonis quod sufficit hec omnia te
re 7 cū vino illo trociscos in forma 7 cū fumo storacis sicca.

Trocisci croci magnetis intrant in rubeā: 7 soltram. ꝛ.
t croci. 3. j. rosarū ameos myrthe. añ. 3. j. 7. f. xilaloes.
ʒ. ij. sformentur cū aqua rosata

Trocisci squillitici sic fiunt: squillā integrā diuide et in
volue in pasta fermentata 7 in furno coque 7 abstracta
de massa 7 electis corticibus eius mediū tere in mortario 7
tantūdem farine orobi adde 7 inde trociscos in forma: 7 cū
vino aut melle tēpera 7 in vmbra sicca 7 si deest orobi tātis
de panis assi subtilissime triti pone exinde trociscos i for
ma 7 in loco vmbroso sicca.

Trocisci diacoralli. ꝛ. coralli rub. cyna. myrthe amomi
papa. añ. 3. iij. squinantī croci. añ. 3. ij. calami aro. xilo
bal. cassie lignee folij mastice poliū fu. asari pedis columbi
ni. ana. 3. j. de his oibus facto puluere cum vino tempera:
et trociscos pensantes solidos singulos in forma et in vmb
ra sicca.

Trocisci ʒ anisovalētes paratis ad hydropisiz. ꝛ. anisi
t eupatoriū añ. 3. iij. apij absinthij mastice aneti asari
spice amigda. amararū. añ. 3. j. aloes epatici. 3. iij. 7. f.
in forma trociscos ad pondus. 3. j.

Nicolai.

A Rocisci de tyro, qui in magna tyriaca Sal. recipitur sic fit. Inuenias tyros in longitudine vni^o palmi exi^o steres. oculos habentes rubeos & linguam mobilem: & cornua in modum grani frumeti: caput & caudam tribus digitis mensuratis absconde: mediu^o q^o remanet excoria & intestinis prosectis optime dulcia q^o laua: & sic coq^o dōec spine a carnib^o separetur: postea spinis plectis carnē in marmoreo mortario satis tere & cōmixta eiusdem ponderis farina orobivel panis assī cum iure suo tempera et facinde trociscos pensantes singulos solidos: & in ymbra sicca.

A Omnis noster dicitur a vomendo eo q^o frigidus & calidus purgat humores. noster quia a nobis cōposit^o est purgat proprie coleram rubeam & flegma. datur quotidiane vere & tertiane nocte in modum castanee cuz calida. datur etiam delicatis hominibus cum syrupo acetoso distemperato & per noctē sub diuo ponatur. in mane iteruz cū aqua calida distemperetur & coletur p^o pannū vt tota substātia remaneat. sedat veram tertianā: debilitatē & nauseas a superfluis & acutis humoribus factā aufert. ℞. taplle panormitane vel aragonensis collecte in mēse maij siue iulij. ℞. liij. croci africani. ℞. s. r. f. nucisvomice. ℞. f. asari. ℞. s. mellis asarini q^o sufficit. q^o sic fit i duabus li. mellis dispumati adde. ℞. liij. succi asari & bulliat ad succi cōsumptionē. & si succū habere non volueris pone taplle asari sñ. ℞. ij. r. f. & dimidiā catapuciarū & totum deponē in aqua marina et bulliat vsq^o ad medietatē & aq^o ponatur in li. ij. mellis dispumati & coq^o vsq^o ad aque p^osumptionē & cū tali melle p^oface: datur mane in modum castanee cū tepida vel oxizaccara duris hominibus cū tota substātia. debilibus colatura tantum.

A Omis^o patriarche. ℞. taplle lib. s. croci africani. ℞. liij. cynamomi asari sñ. ℞. ij. catapucie. ℞. ij. mel q^o sufficit: datur cum tepida ante accessionem.

A Omnis valēs tertianarijs & quartanarijs. s3 maxime appetit quotidianarijs. ℞. taplle. ℞. liij. asari baccare. ℞. s. cinamo. ℞. s. croci hortulani. ℞. s. se. striplicis. ℞. s. mellis q^o sufficit. datur in modum castanee cum calida.

A Nguentuz marciaton magnū a martiano peritissimo medico dicitur a quo fuit inuentū q^o facit ad dolorem

Antidotarium

et frigiditatem capitis et pectoris et stomachi et ad scleroses
splenis et epatis: et ad illi dolorem ad solem vel ad igne
inunctum statim subuenit paralyticis sciaticis nefreticis
podagricis prodest: tumores repunit: durities remollit
spasmodicis et tepice febricitantibus valet et contra omnes
dolores ex frigiditate medetur potenter. liij. pars est lib.
viij. ℞. cere al. li. ij. olei li. viij. roris marini soltoru lauri. ana.
℥. viij. rute. ℥. vj. sarnariscet. ℥. vij. esbrij sanine balsamite lili
fagi ozimi polij calamenti arthemisse enule betonice bran
ce visine spargule herbe venti pimpinelle arimonie absin
thij herbe paralytis herbe sancte marie cimarrum sam
buci crassule millefolij semperuue camedrei centau
ree fragarie quinq; folij herbe tetraist. ana. ℥. liij. et. f. eu
sci radice cimari myrte. ana. ℥. liij. fenugreci. ℥. j. et. f. but
yri. ℥. j. a. z. ij. vitice vio. papaueris nigri mente saracencie
et alle mente politraci lapaceoli cardunceli matrisilue ma
turelle herbe muscate alleluja. ligne ceruine crispulei cam
phore stora. medulle ceruine an. ℥. f. adipis visini gallinas
cei masticis ana. ℥. j. thuris. ℥. f. olei nardini. z. ij. herbe col
ligant in medietate mensis maij vno die ocs herbe iste
colligant vel duob; si pot ab hora tertiana vsq; ad meridiem.
Conficitur sic: herbas tritas diebus. vij. in optimo et odori
fero vino infunde octauo vero die ad lentum ignem ponas
tur et cum vinum aliquantulum inceperit consumi addas
tur supradictum oleum et bulliant donec inciplant dimini
deinde studiose colentur et proprietates herbis iteruz super
ignem ponantur: et cum inceperit bullire pone storacem:
et cum modicum bullerit pone butyrum et assungiam ali
quantulum contusam et olenm nardinum masticē et olibas
num: et postea ceram et cum cera liquefacta fuerit semper
cum spatula agitando ab igne deponatur et cū coagulatu
fuerit in vase reserua.

Unguentum aragon: aragon. s. adutoriu. valet ad do
lorem ex frigiditate viri et mulieris tali modo inunctis
in testa oui primum calefac ad ignem: deinde superungat
et postea testa calida superponatur loco patienti. valet ad
spasmi et thetanu et ad dolorem liij et renu tali ordine: vt sus
pra diximus. arteticis et sciaticis multu pdest quartanaria

Nicolai.

si spina inungatur ante horam accessionis: vt dicitur est mi-
rifice prodest quarta pars est lib. vi. ꝛ. rosmarini maio-
rane radice tari serpilli rute radice sicca. an. ꝛ. liij. et. ꝛ.
folioꝝ lauri salute faule an. ꝛ. liij. polycarie maio. ꝛ. minoris
an. ꝛ. ix. bionie. ꝛ. liij. laureole. ꝛ. ix. nepite folioꝝ sicca
an. li. ꝛ. anastice olibani an. ꝛ. viij. piretri euforbij zinzib. pi-
peris an. ꝛ. ꝛ. olei muscellini. ꝛ. ꝛ. petrolei. ꝛ. j. adipis visini
olei laurini an. ꝛ. liij. butyri. ꝛ. liij. olei communis lib. v. cere
lib. ꝛ. et. ꝛ. liij. herbe et radices hora supradicta colligantur
herbe vno vel duobus diebus vt dicitur est superius forti-
ter coctuse ponantur in oleo per. viij. dies. octauo autē die
super ignem ponantur et coquantur donec herbe destrua-
tur: postea per saccum fortiter colentur ꝛ iteruz super ignē
ponantur et cum bullire inceperint addatur oleum lau-
rinum butyrum adeps visinus et cera qua liquefacta ad-
de petroleum et muscellinum postea masticem ꝛ olibanuz
zinziber. piper et piretrum euforbium. ꝛ tūc ab igne depo-
natur et recordatur.

Unguentuz agrippa quo agrippa rex iudeoꝝ utebat
qđ tante dignitatis erat qđ nemini discipuloꝝ tras-
dere volebat. valet ꝛ hydropticis ꝛ omnibus tumoribꝫ qua
cūq; parte corporis fuerint ꝛ ad nervos indignatos vlnā
prouocat: inunctum super ventrem laxat: ꝛ doloꝝ renuz ex-
frigida causa optime facit. liij. pars est li. v. ꝛ. bionie li. ij.
radice ebulli tribuli marini an. ꝛ. ij. radice succid. li. j. squil-
le. ꝛ. vi. ꝛ. eos. ꝛ. liij. radice filicis. ꝛ. ij. omnes radices ter vt
quater bene abluantur ꝛ in pilo marmoreo terant. et. liij.
lib. olei lentisci vel cōmunis ponantur ꝛ duos dies. sed si per
vi. vel per. viij. dimittatur plus valet: qđ calorem et odorem
sibi ꝛ efficacis vendicat: tertio vero velut dicitur est ad ignē
ponatur ꝛ tandiu bulliat donec incipiat dimitti: deinde po-
natur in sacco et exprimendo coletur ꝛ cum colatum fuerit
super ignem ponatur ꝛ cū bullire inceperit ponantur. ꝛ.
ꝛv. cere albissime ꝛ liquefacta cera ab igne deponatur: ꝛ cū
infrigidatum fuerit collige ꝛ serua.

Unguētū dialtea malausticon ꝛ calanstiticū. dialtea ꝛ
radice euisci dicitur malausticon. i. mollificatum: cas-
lausticon. i. calefactoriū: medietas est lib. iiij. ꝛ. radi. euiscē
ꝛꝛ liij

Antidotarium

li. ſ. ſeminiſ lini ⁊ ſenogr. añ. li. ſ. ſquille li. ſ. olei. lib. iiij. ce-
 re li. ſ. terebētine gummi hedere galbani añ. ʒ. ij. colopho-
 nie reiſine añ. lib. ſ. nota q̄ ſi iſta ponantur. ſ. actis et ſi cla-
 minis valet ad conſolidationē vulnerū: et quidam addunt
 buryum: oēs herbe ⁊ radices bñ abluātur ⁊ terātur ſiſr li
 ni ſe. ⁊ ſenugreci ⁊ ſquilla: et cū bñ trita fuerint ponātur in
 viij. ll. aque p. ij. diēs quarto aſit die ponātur ſup ignem ⁊
 bulliant donec inſpſſati fuerint: deide paulatī in ſacco po-
 nantur ⁊ cū exprimere volueris addat aliquātuluz ſernētis
 aque ad abstractionē illiꝝ ſucci viſcoſi de ſucco iſto accipiā-
 tur li. ij. ⁊ ponātur in. iiij. ll. olei ⁊ bulliant ad ſucci conſum-
 ptionē q̄ erit cū nihil ſucci ſupnatauerit: poſtea addat li. ſ.
 cere ⁊ cum liqueſcacia fuerit addatur terebētina: poſtea gū-
 mi hedere conſi galbani et ad vltimū ponat puluis colo-
 phonie reſine: ⁊ cum coctum fuerit: quod erit tūc cum gut-
 ta poſta ſuper marmor inſpſſabitur deponat ab igne: et
 cū coctū fuerit ⁊ inſrigidatuz diligētē reponē: valet pp̄ie
 ad dolorē pectoris ex frigiditate ⁊ plenreſi p̄iꝝ in teſta ouī
 calfactū ad ignē ⁊ ſup pectus inunctū ſanat oīa loca inſri-
 gidata ⁊ deſſecata calefacit molliſcat ⁊ humectat.

Unguentum citrini. Citrinuz dicitur quia in pomo ci-
 trino decoquitur: pulchram reddit faciem lentigines
 de facie tollit: nigredinem a ſole inductam deſtruit et pu-
 ſtulas in quacunq; parte corporis ortas ſali ſlegmatis mī-
 rabiliſter deſtruit et auferit cicatricem in corpore ſubtiliat:
 leproſi faciem ſi ex eo unguatur multum emundat: ruborū
 oculoꝝ puritū ⁊ pallorū ⁊ eriſſpile valet: medietas eſt li.
 ij. ʒ. borac. ʒ. ij. camphore. ʒ. ſ. coralli albi. ʒ. ſ. amenti dul-
 cis. ʒ. ſ. vmbilici marini draga. albi amidi cryſtalli antalli
 dētali olibani al. nitri añ. ʒ. ij. marmoris al. ʒ. ij. gerſe ſerpē-
 tarie. ʒ. ſ. ceruſe cōis. ʒ. vj. hoc modo fit. Tere drag. ⁊ ombi-
 licos marinos in mortario marmoreo cū piſtello ferreo inſi-
 mul cetera ſigillatim in eodem mortario terātur ⁊ cū pan-
 no ſubtili albo cribētur ⁊ cū aſſungia porcina nonella al-
 biſſima li. ſ. ⁊ ſ. ſepi pecorini v̄ caprini. ʒ. ſ. ⁊ ſ. aſſungie gal-
 linacee. ʒ. ſ. Cōſice ſic caldarius pleni aq̄ ſup ignem bulliat
 ⁊ cacabus cū aſſūgijs in caldario p̄deat in ipſa aqua ⁊ de
 ipſo calore aque liqueſiant aſſūgie ⁊ liqueſcacia p̄ ſubtilem

Nicolat.

pannum & album colentur in catinum & mox totus pulvis apponatur præter camphoram et boracem cū spatula semper agitando vt osum bona fiat incorporatio hoc factum in vno citro cauato vel duobus mittatur & ponatur cum spatula semper agitando bulliant & cum incipit bullire iterum in caldario ponat̄ cū spatula semp agitādo pulvis cāphore & boza. donec incipiat frigere agitef̄ semp & cū in frigida tum fuerit recondatur. Et nota q̄ in lib. f. pulueris debet poni. viij. lib. assungie.

Aguentū aureū valet contra oēs guttas acutas frigidas & maxime contra lapidem in renibus & hydropicis. & radice enicif. mu. añ. li. f. virinisq; aristologie elenij yfopi pulegij arthemisse pentafilon rute folioz lauri acori herbe venti rorismarini matrisilue saxifragie ciperi camedrei sparagi brusci feniculi anisi añ. lib. f. apij yreos leuistici granonuz solis petrosileris amomi cardamomi aneti baccarum lauri iuniperi lapidis lincis. añ. lib. f. basilice se. vitice se. citri sinapis ensozibij añ. ʒ. iij. adipis viti: & vulpine olei laurini petrolei. añ. ʒ. iij. squinantis costi piretri thuris mastice myrthe. añ. ʒ. ij. miscel. ʒ. f. olei et cere qd̄ sufficit herbe colligantur in mense maij. et contrite mittantur in oleo vel vino albo in quo sint. xx. dieb: postea addat̄ oleū qd̄ sufficit & bulliant donec herbe incipiāt diminui et colent̄ p̄ sacculū a ponant̄ ibidē cere lib. xij. bulliant vsq; cera sit bñ cōmixta deinde supponant̄ pinguedines bene dissoluate & colate & pmittantur parum bullire post superfundat̄ oleum laurinum: & deposito ab igne superinducantur alia olea tertio pulueres costi piretri squinanti etiam quarto olibanū quinto myrthe et hoc per intervalum fiat: postea cera et deposito ab igne ponatur ensozibij vltimo vero ponatur petroleum.

Aguentum album ad salum flegma & totum cōfectū est lib. f. & ceruse. ʒ. f. litariri. ʒ. f. olibanū. ʒ. iij. mastice. ʒ. ij. vnaqueq; species per se teratur hoc modo: pulvis ceruse cū pauco oleo distemperetur & postea addat̄ litarirū: deinde mastix & olibanum cū pistello bene semp agitādo paulatim aqua ro. ponatur & cū ceperit spissari addatur oleū & aqua ro. & tādū ducatur donec sit bene incor

Antidotarium.

poratum & recodatur & nō sit spissum multū neq; tenue.

Unguentū fuscum. i. nigrū valet ad omne vuln^o: nam
super vulnus positum attrahit & attrahendo mūdifi-
cat: deinde sanat medietas est lib. iij. ℞. olei lib. s. er. s. ces
re. ʒ. iij. colopho. ʒ. ij. gūmi serapi. picis naualis colate añ.
ʒ. iij. masti. galbani terebē. añ. ʒ. i. Confice sic: oleum in oī
la super ignē mittatur & bulliat. tūc ponat cera: deinde co-
lophonia qua liquefacta ponat pix naualis: postea gūmi
serapini & terebentine: ita tñ vt ola teratur pū^o p̄ter picē
naualem terebentinā puluis mastici & olibani & cū spatu-
la agitādo semper donec omnia liquefiant & bene coctuz
sit: deinde cum frigidatū fuerit vsui reseruetur.

Unguentū populeon dicitur quia fit de oculis populi va-
let contra calorem acute febris: & his qui dormire ne-
queunt inunctis tem poribus et pulsb^o et plantis manus
& pedum hoc idem cum oleo ro. vel vio. & mixtis super epar
inunctū mirabiliter calozē tollit et sadorē puocat inunctū
super vmbilicū: medietas ē lib. ij. ℞. oculoꝝ populi lib. s. &
s. papane. ni. folioꝝ mā. iragoze cimarb rubi tenerrimaz
folioꝝ iusquia. sola. vermicularis lactuce sempue barda-
ne viole scatum celi. i. vmblicū veneris. añ. ʒ. iij. assungie no-
uelle porcie sine sale lib. ij. oculoꝝ populi p se bene pistent^r
& iterum cum assungia pistentur & magdaleones in formē
tur per duos dies dimittantur. tertio vero die oīs herbe su-
pradicte colligantur. et per se bene terantur et cum mag-
daleonibus iterū terantur et misceantur: et formatis mag-
daleonibus per. ix. dies reseruentur: postea vero magdas-
leones illi frustatim in caldario cum lib. vna odoriferi et
optimi vini ponantur et bulliant vsq; ad consumptionem
vini cum spatula semper agitādo et postea per saccz ex-
pressuz bñ cola & colatū dimitte infrigidari et in vase rectū.

Unguentū ad mollificandū splenem. ℞. fenugreci sē
mi. lini caricaruz ta marisci farine ordeī aceti olei & ce-
re albe: omnia ista tribus dieb^o stent ad mollificandū: post
ea coquantur vsq; ad consumptionem aceti: & postea colē-
tur & reseruentur: et ex eis fiat vnguentum.

Unguentū laxatū dicitur quia ventrē laxat. cū autē
vulneris inūgerē post vñctionez abstinēat sex hoīs:

Nicolat.

valet etiā conſtipatis & lapidoſis nefreticis ſuper pectineꝝ
& vētrem inunctum: medietas eſt lib. iij. ℞. ſucci cucurbite
agreſtis ſucci lterioꝝ ſquille ſucci ciclaminiſ ſucci radic.
anabule ſucci radi. ebuli ſucci mediani corticis ſambuci la
ctis riſhymalli camomille: añ. ʒ. ij. viio. ſucci rad. cu cameris
agreſtis & ſucci pomi euſdem et ſucci mercurialis et ſucci.
radi. poli podij ſucci herbe laureole. ſuc. capil. ve. catapucie
fellis tauri alo. epat. añ. ʒ. ij. diagridij. añ. ʒ. i. ꝑ. nu. vomice.
i. caſtaneole idice. ʒ. i. eufoꝝij. ʒ. i. oēs ſupradicte herbe et
radices in menſe madij colligantur. Conſicitur ſic ſuccos
& cataputias tritas cum. iij. lib. olei ſex diebus immiſce. vij.
vero die tandiu coque donec ſuccorum quantitas conſume
tur: tunc adde cere albe lib. f. cum felle taurino et cum ſpa
rula agitando donec cera et fel liqueſcant: et poſtea adda
tur puluis terendorum.

Unguentum contra ſerpigineꝝ impetigineꝝ atqꝫ ele
phantia. ℞. ſulphuris aloes litar. arſenici auripigmẽ
ti vini tartari maſti. oliſa. cimini picule aſſangie veteris q̄
ſunt terenda tere & tẽpera cū acetoz oleo & ſucco lapaeoli:
et ſucco ſumiterre q̄ ſufficit: et poſtea inungatur ad ſolem
vel ad ignem.

Heralogodion memphitum: hiera. l. ſacra. logos. l. ſerꝝ
mo: memphitum. l. impeditio: curat enim impeditam
locutionem ex quacunqꝫ cauſa. ſimplex vel laxatiuũ datum
purgat melancoliã: et ſlegma mirabiliter cum calida. da
tur epilepticis cum calido ſale & muſca curat ſtomatichos &
ſpumantes caducos vertiginoſos et qui linguãz ſibi mor
dent: cephalargicis emigranicis: & q̄ ita verãtur ex capitis
cõmotionibus vt videãtur quaſi demoniũ habere ſingulis
mẽſibus vt diximus data purgatione paralyticis tremulo
ſis medetur pleureticis epaticis ſpleneticis ſubuenit: & mẽ
ſtrua educit nefreticos ſciaticos & arteticos allenat lepraꝝ
& hernias & varias maculas emendat. x. pars eſt lib. f. ℞.
colloqui. lterioꝝ poli podij. añ. ʒ. ij. enfoꝝij poli coconidij.
ana. ʒ. f. et ꝑ. & gra. vj. abſinthij myrthe. añ. ʒ. f. & gra. xij. cen
taurce agarici armoniaci thimiamatis ſolij ſpice ſquille
diagridij. añ. ʒ. f. aloes comarũ thimi caſſe comedrei bdellij
piaſſij. añ. ʒ. f. & gra. xliij. cyna. oppopo. caſto. ariſt. lon. pi

Antidotarium

peris alb. & nigri & longi croci serapini petroselin. ana. ʒ. ʒ. f. ellebori al. & ni. añ. gra. vj. mel quod sufficit: & datur mane & sero cum calida in modum castanee.

Hera ruffini: hiera vt diximus: ruffini ab autore dicitur datur propter scabiosos flegmate salso elephatio siaser piginosis curat vtranq; morpheam cū tepida destruit atq; quā cephalicā & emigraneā & monopagiā: dolorem capitis vel stomachi epilēticis catalēticis & eos qui ex fumo stomachi extenebescunt ita vt subitanē timorē viderēt: vel ex v̄tostate stomachi tinnitū auris patiantur vt in furias versatur deponit calchochimia stomachi epatis et splentis elephaticis & podagricis cōfert auxiliū & mēstrua educit: sed si purgationē inde facere volueris. cū. ʒ. ʒ. scamo. fiat li. ij. ʒ. aloes. ʒ. ʒ. ellebori. al. & ni. añ. ʒ. ʒ. diagridij colloqn. iterious añ. ʒ. ij. nitri eufor. polipodij. salis armo. añ. ʒ. ij. & gra. xv. pī pe. came. croci agari. masticis epithi. añ. ʒ. ʒ. & ʒ. cassielig. xilobalsami oppopona. gis. añ. ʒ. ij. myrthe gra. xv. mel quod sufficit: datur in sero cū calida in modū castanee.

Herapigra. Sal. hiera. i. sacra. pigra. i. amara que facit ad diuersas capitis passiones siue egritudines auris oculoꝝ: in distemperantiam. stomachum quoq; optime purgat: causas epatis emendat: splentis durities et densitates remouet & extenuat: renibus & vesice p̄ficiat & matrias distemperantiam emendat. x. pars est lib. ʒ. ʒ. cynamo. spice croci s̄q̄nā. asari xilocassie xilobalsami carpobalsami viole abstinē thij epithimi agari ro. turbitij coloqn. mastic. añ. ʒ. ij. aloes ad p̄d̄o oim specierū mel q̄ sufficit dosis ei⁹ est. ʒ. ij. cū abstinentia mane cū calida. Si vero pillulas informes: da. xv. vel. xvij. cum sufficienti diagridio.

Herapigra. Constantini dicta est ab autore constantinū dum tota venit lib. ʒ. et me. ʒ. mirobala. chebuli indi citri ni violaz absinthij: añ. ʒ. iij. bellrici emblici cassielistu. epithimi agari. sene cuscate squinā. reubarbari: añ. ʒ. ij. xilocassie spice anisi masticis xilaloes salgemme nitri: añ. ʒ. ʒ. mel q̄ sufficit: datur in sero cum vino calido.

Herapigra abbas de curia flegma & melancoliaz purgat & ad guttas que fit de frigido & sicco humore vnde

Nicolat:

membra videntur contracta: valet paralyticis datur cū tepida vel vino medietas est. li. j. ꝛ. agarici colloqui. turbiti epithi. cuscute. añ. ʒ. ij. ʒ. gr. v. squinan. carpobal. xiloaloes pilocaste croci asari cynamo. masti. rose vio. absin. reupō. folij lapidis lazū. añ. ʒ. ij. diagridij. ʒ. j. ʒ. f. alo. epati. ʒ. iij. ʒ. f. mel q̄ sufficit. Si vero pillulas inde facere volueris tempera cum succo absin. ʒ. da. ix. vel. xj.

Hera fortissima Sali. facit cephalargicis scotomaticis epilepticis melancoticis appoplecticis paralicis maniacis alopihiacis litargicis ʒ qui in somno meditant mortez ad auris auditus ʒ oculoꝝ passionēs fauces ʒ arterias facit dolorem dentis sedat: vocem clarā facit asmaticos orthomicos ʒ longinquas egritudines sanat pleureticis hydropicis ictericis epaticis ʒ spleneticis prodest: arteticū collē cū ciliacū distintericū medef nefreticis ʒ sciaticis releuat siegmaticum quartanarios ʒ emitriteos adiunat. febres oēs auertit: elephantiosos purgat venenis obsistit ʒ cancrois proficit. vitia enim mulieris emendat. ꝛ. coloquin. squille agar. armoniaci ellebori ni. selphij ypericon. añ. ʒ. v. epithi mi bdellij camedrei brassice succi castie: añ. ʒ. iij. smyrnisa gap. aristo. lon. piperis albi ʒ longi cynamomi oppoponacis castorei: añ. ʒ. iij. ʒ. f. petroselin absinthij piperis nigri: añ. ʒ. ij. aloes. ʒ. j. ʒ. f. mel quod sufficit. Detur ex ea. ʒ. ij. vel iij. mane cum calida.

Zniber conditum sic fit. ꝛ. yningorum qui habent folia ad modum cretani marini: quod saraceni secacul vocant bene radantur cū cultello: postea coquantur in aqua donec dimittant se stringi manibus: postea abstrahantur ab aq̄ ʒ a lignis que sunt interius mundentur ʒ cū cultello frustatim incidantur ʒ in mortario marmoreo bene pistentur ʒ cū manib⁹ exprimantur vt aqua inde exeat ponderentur lib. iij. et ponantur in lib. x. mel dispu. et albis simi ʒ coquātur donec incipient rubere: ʒ addatur lib. ʒ. zin zibe. frustatim incisi. et dimitte bullire tandiu q̄ adhaereat digito in marmore supposito: postea tolle ab igne et impone puluerem istarum specierum. ꝛ. zinzi. ʒ. iij. galan. gar. cyna. nus. mns. cardamo. añ. ʒ. f. pinearum mundatarū. ʒ. ij. ʒ pistacearum. ʒ. iij. zedoaric. ʒ. j. et. f. dactylosū. ʒ. iij.

Antidotarium.


Et si oibus istis cōdiat stomachū cōfortat: et digestiōnā virtutē adinnat vitio pectoris ex frigiditate valet: renes confortat libidinem incitat.

Quia sufficienter de dispensatione omnium confectionū emplastroꝝ atq; vnguentoz diximus: nunc videndū est de speciebus et herbis sūm propriū pondus: et mensuras q̄ ad omnium supradictarū tam opiatarū q̄ laxatiuarū medicinarū et electuarioꝝ receptionez pertinet. Pondera igitur vel mensura que in arte medicinali reperiuntur hec sunt: que subtili ingenio ac studio solertissimū ordinauim⁹ diligentia ad opus omnium in arte medicinali studere volentium per q̄ poterari possunt oēs supradicte res ab vno. ℥. vsq; ad lib. xij. vnciarū per granis frumētū collecta: incipiedū est igitur a scropulo. Scropulus est pōdus gra. xx. duo scropuli sunt gra. xl. tres. ℥. sūt gra. lx. q̄ simul colecti faciunt. 3. j. exagium habet gra. xc. q̄ faciūt 3. j. et dimidiā. s; ex totidē granis p̄stat solidū. vñ exagis sex vel solidi sex faciūt. 3. j. Itē. ix. 3. faciūt. 3. j. centū et octo. 3. faciunt lib. j. Quarta pars lib. est mille. ixxx. gran. Item medicinale sextarium vini vel olei seu aceti q̄ intrat in vnguentis seu medicinis est pondus librarum duarum et dimidie ad receptionem oīum medicinarum supradictarum sufficit. Pondera igitur singularum specterū pleniter aggregādo pondus proprium de omnibus ponderibus vniuscuiusq; speciei collectum ordinauimus. Et quantum de qualibz specie ad confectionem opiatarū et laxatiuarū medicinarū electuarioꝝ et emplastroꝝ trociscorum et pillularū sufficiat p̄petēti serie demonstrauim⁹. Et vt scholares medicinarū pōdere releuent. et i quilibet terra corā dignissimis psonis pōdere distinguēdo et medicinas valeant dispensare cū dispensandi habeāt copiā de numoz et amioꝝ plenitudine glorient.


ExPLICIT textus dñi Joannis Mesue. cū Antidotario Nicolai famosissimi medici Magistri platearū. Imp̄ssa Lugō. per Antonis du Ry. Impensis vero honorari viri. d. Jacobo bi. q. Francisci de Giunta: et socioꝝ florentini. Anno Domini. M. cccc. xliij. die vero. xvi. Mensis Maij.



BIBLIOTECA NAZIONALE
ROMA
VITTORIO EMANUELE



Summula Jacobi de parti-
bus per alphabetum super plu-
rimis remedijs ex ipsius **A**be-
sue libris excerptis.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



AMOR
Faint text, possibly a date or a name, located at the bottom of the page.

¶ Simula Jacobi de partibus p alphabetū super plurimis remedijs ex ipsi^o Mesue libris excerptis.



Cum nūc tēpestatis hominū gaudēt itelle-
 crus sub breui qdā ofone: tūc ea q̄rū noti-
 cie seu declaratio a plerisq; p̄fusa idillicta
 loordinata fuere inuēta q̄b id abhoremur
 h̄c ē q̄ ad facili^o breui^o et subtilissime sciē-
 dū mediciaz p̄positaz p̄prietates ac iua-
 mēta. i. antidotario Johānis Mesue: rap̄
 nōnullos Johā. Chulostom^o appellat^o. Contētariū: vcz cū
 morbo mēbro & q̄b^o egritudinib^o p̄ueniāt. Presens opuscu-
 lū sub mō rectorij editū a viro solēni medicine artis famos-
 tissimo magistro Jacobo de partib^o tornacensis ecclesie tre-
 forario et canonico ad studētū nonelloz p̄acticātiā cōmo-
 ditatēue istructiōnē actū est. Ad ei^o enucleationē notare de-
 bes q̄ p̄cedēdi mod^o i p̄nti opusculo ē: qui s; l̄ras aphabes-
 ti incidissime p̄gredit. Vñ si scire desideras apostematū
 curas aut remedia aut auris dolores vel appoplexie cur-
 ras &c. Reple i l̄ra. A. Si h̄o de capitis dolorib^o curis. aut
 colice & sic de s̄libus curis vsq; ad finem alphabeti. Quod
 opus non inutile a viris haud clarissimis videbit^o minime

¶ Sequitur primo de littera. A.

Apostemati gutturis & vulue & ad olagha suffocationū cō-
 fec. cōfectio de moris. i. dyamorū p̄ modū gargarismi ad in-
 tra. cōfectio de succus nucū vel dyanucū grece dyacaridō
 vocatur est ad hoc sublimen medicamen.

Apostemata dura stomachi et matricis molliunt yfopus
 humida et yfopi descriptione. Salleni cerotū maxime epa-
 ris & splenis et neruorum durities yfopi cerotū descriptiōe
 filagrū yfopi cerotū descriptiōe pauli. Emplastrum diaq-
 lon cōmune: emplastrum oubalij. emplastrum de alleis. em-
 plastrum relatū ad auristarū & oleum jmassicinum.

Apostemata splenis & lapidostarem eius resoluunt vngue-
 tum arthanite parum oleum de been: et oleum philoso-
 phorum.

Apostemata calida in quibus est inflammatio sedat ceros-
 tū sandalinum: & oleum violatum.

Apostemata dissoluunt & maturant cerotū andromachī & emplastrum de fermento.

Apostemata ca. resoluunt & maturant emplastrū dyaquilō parū: oleum violarum.

Apostemata viscerū resoluūt emplastrū de alleis.

Auriū doloribus pferūt oleū amigdarū ama. oleū de grī somilis oleū persicorū & oleū de been.

Auriū tinnitū valet oleū amigdarū ama. oleū de been.

Auriū dolori vēroso confec. oleū nardinū.

Artifice frigide cōfec. oleū auellanarū oleū vulpīnū oleū de lapide gagais oleū philosophorū.

Artence & podagre calidis cōfert oleū de ranis.

Articorū passiones diuturnas dissoluit cerotū alexādrī secunda descriptione.

Articorū dol. confec. oleum de nucleis cerascorū oleū de granis citrangulorum.

Animam dilarant et confortant electuarīū de gēmis & confectio alchermes.

Anhelit^o difficultati conf. cōfectio de musco loch de pīno loch de squila & loch ad asmarth loch alscera.

Anhelitū confortat aromaticum nardinū.

Anhelitus p̄focacioni confec. confectio philonū p̄ma in uentione.

Anhelitus constrictioni v̄z dya sulphur.

Anhelos. confec. oleum philosophorum.

Appetitū mortū incutāt aromaticū ros. p̄me descriptionis & Salientī confectio de citonīs cōfectio alchanzī tro. de galia magna.

Appetitū p̄stratū confortant electuarīū de fructib^o conditū de citro s̄m acetū squillitū cum tro. de absinthio.

Appetitū augent calidū stomachi p̄fortatiū & p̄lectio secūda myrabolanī cōditū cōfortāt & pronocāt.

Appetitū casū valēt syrupus de absinthio & alharīf cōditū de bugios.

Asmari cōfectio atanassa magna: & loch de pīno: loch ad asma: syrupus de yfopo: syrupus de prasso: syrupus de calamento: pillule de agarico oleū philosophorum.

Alchitī confec. tro. de lacca.

Aquam citrinam purgant pillule, de mesereon vnguentuz
arthanra magnum.

Asperitate v3 oleū amigdalorum amararum et amigdale
rum dulcium oleum de crisomillis.

Ani egritudinibus confec.oleum de se.lini.

Ardozi v3ine confec.oleum quattuor se.frigidoꝝ maioruz.

¶ Sequitur de littera C.

Canos retardāt electuariū de aromatibꝝ ꝛ ꝑfectio alharif.

Caniciem prohibent oleū costinum et de alchana.

Colorem efficiunt bonū electuariū de aromatibus confe-
ctio de citoniss cōfectio anacardina confectio sc̄da algarif.

Syrupus de samoterre minor ꝛ oleum de croco.

Colorem clarificat trisera Saleni.

Coloratā reddūt faciez cōfectio de māna et oleū costinum.

Costū excitant electuariū de aromatibus secacul.conditis
et confectio de zinzibere.

Costū multiplicāt confectio testiculozꝝ vulpis trisera sars
ra.magna trisera muscata electuariū aleichof.

Cocundi desiderium faciunt et augmentant confectio ses-
cunda testiculorum vulpis aromaticum nardinum trisera

Saleni confectio alta alharif.

Cerebri egritudinibus confec.electuariū de gēmis confes-
ctio de musto ruzaca dyatesseron.

Cerebrū cōfortāt aromaticū ros.maīus aromaticū dyams-
bra tro.galie elefangine ꝛ pillule stomatice.

Cerebrū purgāt ꝑfectio alphestera et pillule elephāgine.

Cerebrū oppilatū sanat oximel squilliticum compositum.

Cerebri egritudines melancolicas solūt infusio alta vere.

Cordis egritudinibus prosunt electuarium de gemmis et
confectio de xiloaloes.

Cordis tremori confe.electuarium de gēmis aromaticum
muscatis confectio de acetosf.et syrupus de pomis.

Cordis pulsuz curant confectio alchermes.confectio de xilo-
aloes confectio de musto poma condita:syrupus acetos-
sus de prunis et conditum de citro.

Aliud ꝑditū de buglo.rob de agresta troc.de ligno aloes.

Cor confortant. confectio electuarij de citro. aromaticum
ros. maior & minor aromaticis muscati aromaticuz garo
filatis dyambria: pira pdita: poma pdita: psica: citra condita:
zucccharum ros. Syrupus de pomis conditum de citro.
rob de ribes rob de cironinis. rob de piris tro. gallie muscate.
tro. sebeline. tro. galie elephangine. tro. dyarodon. troc.

de gallia magna. tro. ramich. sufuf. de ligno aloes.

Emplastru stomachum confortans oleum maluinu.
Cordis debilitati confec. electuarium de pomis conditum
de buglof. tro. de ligno aloes.

Cordis inflammationem reprimit alxirocostum syrupus acetose
de succo fructuum.

Cor calidum confortant syrupus de succo acetose.

Cordis ebullitione mitigat rob de ribes. rob de berberis.
rob de sumach: rob de moris de steni. rob de granatis.

Conualescentibus mire subuenit aromaticu ros. maior.

Corpus releuat dyacalamentu descriptione Galie. & ipsum
in sanitate conseruat ne in egritudinibus incidat. trisera
sarra. magna. pillule lucis maiores et minores.

Corporis totius odorem facit bonu: trisera sarra. magna.

Corpori colorem faciunt bonu trisera sarra. magna: acetu
squilliticu. tro. gallie muscate.

Corpus totum purgat vera hermetis yeralogodion ruffi
vera ex inuentione nostra: confectio electuarij alharif.

Corpus preseruat a putrefactione. & conseruat ipsum in sanitate
sua acetum in squillitis.

Colice dolori. confec. dyaciminu confectio Philonij inuentione
prima. Musa enea oleum de carthamo: oleum de lilio: oleum de
piperibus.

Cutis asperitatem curat et eam mundificat vnguentuz al
fessricu.

Cutis coloris feditatem curant trisera muscata: dyacucur
ma maior & minor: dyamorison: oleuz de been: oleu de nuc
cleis cerasorum: oleum de granis citranguloꝝ et eam ab
stergit: oleum almefereon.

Cutis egritudines purgat. confectio alia hamech.

Contra morbos adustos cutis valet syrupus de fumo terre
maior.

Cutē mūdificāt oleū sambuci: oleū de serpētib⁹: oleū de
onis: oleū de frumēto: oleū de iunipero: oleū de fraxino.

Capitis egritudines frigidās purgat: yrapigra Salent
yera hermetis yeralogodion ruffi. pillule aggregate.

Capitis ventositates grossas desuper dominātes purgat
yera ex inuentione nostra.

Capitis egritudinibus frigidis consec. aqua mellis.

Capitis dolori consec. oximel squilliticū cōpositum infusio
de yera. trocis. de citro. oleum anetinum: laurinum: nardi
num: oleum de sansuco. oleū de cucumere asinino.

Caput mūdificāt infusio de yera pillule stomatice: pillu-
le aggregate maiores: pillule alie stomatice.

Colicam humore causantē: purgat yera hermetis electua-
rium indum maius et minus: confectio de dactil. electua-
rium aleosof. dyactoniten aqua mellis. pillule aggregate
maiores et pillule fetide maiores.

Coleram nigram purgant yeralogodion Ruffi confectio
hamech. decoctio epithimi.

Coleram citrinam purgat confectio de psillio: confectio de
māna pillule contra febres colericas.

Coleram sine molestia purgat confectio electuarij rosati
dyactoniten: pillule de turbith: pillule de coloquintida.

Colere inflammationē extinguūt zuccha. viol. syrup⁹ ace-
tosus laxatiuus.

Coleram grossam et difficilem incidit et abstergit syrupus
acetosus cum radicibus.

Colere rubee incensionem sedat syrupus acetosus de suc-
co fructuum.

Colerā faciliter educūt syrupus acetosus laxatiuus: aqua
fructuum: aqua casei: infusio de succis herbarum: cōfectio
fumiterre et de croco mirabolanzorum:

Colere aduste consec. syrupus de fumo terre minor.

Coleram nigram ex adustis humoribus expellit syrupus
de epithimo acetū squilliticum et decoctio capilli veneris.

Colerā diuidit et abstergit secaniabin de radicibus: et eius
acuitatem sedant trocis. ramich.

Colere vtriusq; supfluitates educunt pillule stomatice.

Colerā adustā purgant pillule de lapide lazuli. pillule de

Lapide armenico.

Cancrū purgant yeralogodion: et confectiones hamethy.
Cancrum curāt vnguentū dyafinicon. descriptiōe arabica
emplastrum arabum: vnguentum alphesericon: oleum de
iunipero: oleum de fragino.

Cancrū abscindunt syrupus de eplithimo. decoctio de eplithimo. pillule inde.

Colere furorem reprimit aqua fructuum.

Cacheciam purgat confectio alkengi.

Catarrū subtilē qui a capite ad pectus ⁊ pulmonē defluit
commouendo tussim ⁊ insomnietatem inducendo currant
diacodion. et syrupus de papauere: ⁊ aliquando catarrus
est causa suffocationis ppter sui acumen: tunc valet diann
cum: ⁊ pillule contra catarrum.

Coirise confec. syrupus conferens catarris syrupus de pa
pauere. pillule ad omnes morbos cartarri.

Cibum facit digerere cōditum de citro aliud.

Combustioni confert vnguentum ceruse vnguentū sericīnū.

Carnem additā putridam delet vnguentum alphesericō.

Carnes robustas redit oleum de sincho.

Colicā passiōē sedat emplꝯ diafinico. descriptiōe alexādrī

Colon dolori confert oleum de Kerua.

Capillos confortat oleum cōsīnū.

De litteris. D.

Digerere faciunt cibum confectio dyarodon descriptiōe
cōmuni aromaticum nardinum.

Digestiōē confortāt aromaticū rosatū electuarium de po
mis: yeralogodion Rusi. pillule stomatice pillule dyarodō.

Digestiōē cōfortāt seu pcurāt aromaticis rosatū maius.

diacimīnū diambra diatriopipereon: Rebuli cōditi cōdi
tum de citro. de gallia magna de citoniss trocif. susuf. de li
sno aloes pillule elephangine pillule de turbith.

Digestiōis malicie valent conditum de bulgof. trocif. de
ros. et trocif. ad fetorem oris.

Digestiōē faciūt bonā acetū squilliticū susuf. aromaticis.

Debilibus mire subuenit aromaticū rosatum maius.

Duriciem omnem soluunt dialacca maior et minor.

Duricies oēs ⁊ siccitates mēbroꝝ leniūt oleum amigdala

rum dulcium: et oleum sissaminum.

Duricies oēs mollificat yfopi cerotū emplastrū diaquillon
cōmune ⁊ magnū emplastrū de alleis.

Dentium dolorē conf. musa enea et oleū philosophorum.

Dentes confirmat acetum squilliticum.

Dissinterie cōferunt trocis. de absinthio. ⁊ oleum rosatum.

Dorsi dolorē purgant pillule aggregate maiores: pillu-
le de serapino: ⁊ de oppoponaco.

Dorsi doloribus confec. oleum de piperibus oleum vulpi-
num. oleum philosophorum.

Dolores calidos: sedat vnguentum de papaueris.

Dolores frigidos sedant. oleum de lilio et oleum masticis-
num et oleum sinapinum.

Dolores aufert cerotum andromachi.

Doloribus interioribus oibus confe. emplastrum rela-
tum ad aristarchum.

Dolores mitigant et resoluunt oleum rosatum. et camo-
aneti. ⁊ de mellilo.

Dolores in quibus est calor extingunt oleum rosatum et
de papaueris.

Demoniacis confe. oleum de lapide gagaris.

¶ De littera. E.

Epatis egritudinib⁹ factis ex flegmate grosso ⁊ v̄tositate
cōfe. electuaris de aromatib⁹ electuarium de gēmis. confe-
ctio de xilo aloes ⁊ diacurma magna.

Epatis malitiā corrigit p̄fectio de galāga ⁊ trocis. dianiss.

Epatis dolorib⁹ ⁊ ei⁹ p̄cture confe. p̄fectio diarodō descri-
ptiōe cōi ⁊ athanasia magna syrup⁹ de absin. decoctio de
enpa. tro. ⁊ pilule de reubar. pillule alkekēgi yfopi cerotuz
descriptione Salient: descriptione philagri: et descriptio-
ne pauli. oleum de entorbio in causa frigida.

Epatis debilitatē corrigit confectio diarodon descriptio-
ne comuni aromaticis muscatum dialacca. maior ⁊ minor
confectio alkanzi. syrupus de absin. conditū de citro: aliud
tro. de ligno aloes.

Epar cōfortant aromaticis nardinum electuarium de gra-
nis mirri: confectio de citonijs. syrupus de fumoterre ma-
jor ⁊ conditum de citro. condituz de citonijs tro. galie elez

fangine tro. de gallia magna ramich. pillule aggregate
minores oleum costinum.

Epatis inflāmatōē extinguit cōfectio de acetosa et alxis
costi triphera p̄sica. syrupus acetosus de pomis descriptio
ne nostra. syrupus acetosus de terentiabīn: syrupus de por
tulaca. tro. de camphora de spodio cum semine acetose. de
berberis troc. de sandalis: vnguetum ros. cerotum sanda.
emplastrum de fermento.

Epar mundificant pillule stomatice et aggregate.

Epatis cacetie valet thiriaca dyatesseron.

Epaticā hydropisiz sanat thiriaca dyatesseron et ipsius op
pilationi valet etiā athanassa dycodion. syrupus de eupa
torio secaniabīn de keisinsij. tro. de ros. et eupatorio tro. de
lacca. pillule alkekem et de raueseni.

Epatis egritudines frigidas purgat. yrapigra. confectio
electuarij alharis.

Epatis grossicie confectio. emplm oubasij aliud.

Epatis calefactioni confe. confectio de psillio et ipsius dus
ricie valet yfopi cerotum descriptione Salieni. et aliud
emplm dyaquilo cōmune emplm andromathe emplm re
latum ad ristarchum et emplm de melliloto.

Epatis egritudines purgat confectio alkengi. pillule de
turbith pillule sebellie.

Epatis debilitati ex causa frigida valet emplastrū de gal
lia emplastrum de fermento.

Epatis debilitati ex causa calida valet. aliud emplastrum
de gallia et emplastrum dyasenicon.

Epatis oppilationes aperiunt syrupus acetosus cum ras
dicibus syrupus de fumoterre minor secaniabīn de radis
cibus decoctio de eupatorio tro. de reubarba. et tro.
de absinthio.

Epatis frigiditati cōfert syrupus de thimo secaniabīn de
cala. et mellicratum conditum.

Epar calefac. emplastrum stoma. et cor confortans.

Epar oppilatum ab hu. adustis: aperit cōfe. fumiterre

Epatis apostemationi cōfe. tro. de reubarbaro. tro. de eu
patorio emplastrum relatum.

Epilentie confe. confectio de musto thiriaca dyatesseron

confectio alfecera: sy: upus de sticados. acetum squilliticus
oximel squilliticum compositi: vnguentum de bdellio olei
de cucumere asinino: oleum de piperibus oleum de lapide
gagatis oleum philosophorum.

Ethicis et consumptis confe. confectio testiculorum vulpis
loch sanum tro. de camphora oleum amig. dulcium.

Fructuatiōni acetose valet confectio de galanga diacimī
num oximel squillitic. simplex.

Fructuatiōni fumose confe. confectio de acetosa.

Egritudinib⁹ frigidis mēbriū nutritiōis malam digestio
nem facientibus: valet dyacalamentū descriptione Galie:
ni: cōmuni etiam facit penetrare cibum ad epar.

Egritudinibus omnibus fratris conueniunt oleum nardi
num et oleum benedictum.

Egritudines ex calida materia et colerica purgat electua
rium ros.

Egritudinibus melācolicis confe. decoctio epithimi.

Ebrietatem remouent cōfectio de aceto sis. syrupus in aceto
sitis citri. syrupus acetosus de pinnis.

Emozoydes sanant trisera sarra: magna. trisera mulcata
trisera Galie. trisera minor et confectio alchelengi.

Emozoydarū dolores sedant: oleū de grifomillis: oleum
de nucleis persicorum.

Emozoydarum fluunt stringunt cōfectio electuarij ex in
uentione nostra. pillule de bdellio maiores et minores.

Emozoydas soluunt pillule aggregate maiores et earum
ulceribus valent pillule de bdellio maiores et minores.

Emozoydarum tumores soluunt: oleum de grifomillis et
de nucleis.

Emigraneam purgat vera hermetis.

Emigranee dolozis confec. tro cif. de citro. oleum laurinum
oleū nardinū oleū de cucumere asinino. oleū de enorbio.

Emigranee confec. oximel squilliticum compositum infusio
de vera et emplastrum sinapis.

Emigraneam difficilem purgant pillule albandatur.

Epilentiam purgat vera hermetis.

Elephantiam purgat confectio aliqua hamech.

Excoilationi cōfec. ynguentū sericinum.

De littera. ff.

- Fastidii & abominationez. tollit cōfectio de aromatibus.
Frigidis natura valet diambra.
Flegma viscosum attenuat & subtiliat oleū de cherna.
Febucitatibus calid. cōfert cōfectio de acetosis & syrup^o cu
cūrbite: & acutis se. cerotū viol.
Febrium ardorem & inflationē extinguit cōfectio de prun
nis et iulep. viol.
Febribus colericis cōfert ravedseni. i. reubarbarum.
Febrib^o antiquis et periodicis et quartane confec. cōfectio
de assa. diasulfur. cōfectio de dactilis syrupus de eupatorio
secaniabin de radicibus secaniabin de calamento infusio
de yera. tro. diarodon tro. de ros. et eupatorio. tro. de ablin
thio tro. de aniso et de lacca.
Febres acutas purgant aristotem et trifera persica & pillu
le que confec. ad se. colericas.
Febres compositas purgant cōfectio de dactilis syrupus
acetosus de succis herbarū & decoctio eupatoriū.
Febres difficiles & veniētes ad sodā purgat pfect. de psilio.
Febribus inflammationum: confec. iuleb. viol. syrupus de
prunis syrupus de granatis: syrupus acetosus citri syru
pus acetosus syrupus de portulaca. trocif. de cāphora. tro.
de berberis et trocif. sandalorum.
Febrib^o colericis cōfert syrup^o de succo acet. et de agresta.
Febri pestilētiali cōueniūt syrupus de succo acetosis et sy
rupus de acetositate citri.
Febribus oppilationū colericis & flegmaticis: quarum est
difficilis eradicatio cōfec. syrupus de bisentis.
Febriū intētionē sedat syrup^o acetosus cū succo fructuum.
Febribus colericis multi accidētis & pprie que accidūt iu
uenibus in estate cōfec. syrupus acetosus de pomis descri
ptione nostra. trocif. de ros. trocif. de spodio et aliū trocif. de
spodio cum se. acetose.
Febribus sincopizantibus calid. confec. syrupus acetosus
de terenziabln.
Febribus cōpositis valet syrupus diacodiō. trocif. de ros. e
eupatorio.
Febribus quartanis et earū rigoribus v3 syrup^o de timo.

Febribus flegmaticis confec. decoctio de sticados & tro. dia
rodon.

Febrib⁹ in qb⁹ forma corrū pitur cōfec. tro. diarodon.

Febrib⁹ colericis antiq̄s cōfec. tro. de eupatorio.

Febrib⁹ rigoub⁹ valēt trocif. de eupatorio: oleū anetinum
oleū de enula.

Febres antiq̄s purgāt pillule aggregate maio. & mino. pil
lule de reubarbaro pillule alkekengi alie ad illud.

Febres quaternas solunt pillule inde.

Forme corruptione de sedationi confert trisera minor p̄fe
ctio raueseni cōfectio alkelēgi syrupus diacodion syrup⁹
de eupatorio mellicratū de buglossa trocif. de ros. trocif. de
reubarbaro.

Faciei feditate remouet diacurcuma maior & minor & dia
muroflon.

Flegma purgāt yeralogodion ruffi & secantabin sublime ip̄s
educēte. decoctio alhasce decoctio mirabolanoꝝ pillule de
ensoibio. pillule de turbith.

Flegmatis vtriusq̄ supfluitates purgāt pillule stomatice:
pillule de sarcocolla: pillule de sarapino.

Flegma grossū & difficile incidūt & abstergūt syrupus ace
rosus cū radicib⁹ & secantabin de keissim.

Flegma salsum curat syrupus de tumoterre maior.

Flegmaticis confert decoctio alhasce.

Flegmaticas egritudines purgāt pillule de sarcocolla & pil
lule de colocintida.

Fistulas purgat yerologodion ruffi & ipsas curat vnguentū
diasenicū descriptiōe arabica emplastrū arabū: vnguentum
de lino vnguentū alphefericon & oleū de ouis & ipsis cōse. sy
rupus de epithymo

Fistulas antiquas que indigent mundificatione abstergit
et mundificat a carne mortua & putrefactiōe vnguentū egypti
acum magnum:

Fluxum colericū sistunt tro. ramich. oleū ros. si ppter me
dicinā accidat.

¶ De litera. S.

Saudis generat confectio de xiloaloes.

Singine laxa et putride confert acetū squilliticū.

Genus dolores purgāt pillule aggregate maiores ⁊ pillule de oppoponaco.

Genus doloribus cōfert emplastrum andromachi.

Suturis asperitatē leniūt: oleū amigdalārū dulciū ⁊ oleū de granis sisami.

De littera. h.

Humiditates grossas et viscosas subtiliat et resoluit diacala descriptione Galieni.

Humorū lubricitatē remonet cōfectio de seminibus.

Humores crudos purgat cōfectio de dactilis

Humores adustos purgat cōfectio alia hamech ⁊ acetuz squilliticum.

Humorū grossitē purgat et subtiliat vt facili⁹ educi possit acetum squilliticū.

Humores grossos ⁊ viscosos purgāt pillule aggregate maiores pillule fetide maiores ⁊ minores ⁊ infusio alia yere.

Humores grossos descēdētes ad nervos purgāt pillule de euforbio ⁊ ipsos resoluit emplastrū de alleis.

Herpeti confectio. tro. de arsenico.

Heribile confectio. vnguentū ros. vnguentuz viol et vnguentum ceruse.

De littera. j.

Idropisī cōfec. diacucurma magna ⁊ minor ⁊ diamorison dialacca maior ⁊ minor diacostō diasulphur: syrupus de eupatorio tro. de ligno aloes. tro. de ros. ⁊ de reubar. emplastrum andromachi emplastrū de alijs emplastrū relatus ad aristarcū: oleū almesereon.

Idropisim qñ est in initio purgat cōfectio de eupatorio ⁊ pillule de reubarbaro.

Idropisim purgant cōfectio de alkengi: pillule de alken: pillule ravedseni: pillule sebelie: pillule almesereon vnguentū arthanita magnū.

Ictericis confert cōfectio ravedseni trisera persica cōfectio de psilio tro. de ros. et eupatorio tro. de reubarba. tro. de camphora oleū de cartamo.

Ictericā citrinam purgant cōfectio electuarū ros. cōfectio de eupatorio et eidem confectio. syrupus de fumo terre minor. ⁊ cōfectio sumistere

Ictericam splenicam soluit pillule inde.

Intellectu acuis illis q̄ scire desiderat confectio anacardina.
Juncturarū egritudines frigidas purgat yserapigra. yera hermetis. Electuarium indum maius et minus: confectio alkelengi pillule alandhal pillule hermodactiorū pillule de oppoponaco.

Juncturarū egritudines calidas purgat confectio electus rj succi ros.

Juncturarū dolorē purgāt electuaris alefcos: pillule stomati ce: pillule aggregate maiores pillule fetide maiores & minores pillule de serapino & pillule coloquintide.

Juncturarum frigiditatibus confec. cerotum andromachi.
Juncturas laxas confortat oleum de stincho.

Juncturarū egritudinib⁹ cōse. aqua mellis sermo in secania bin: oleū masticinū oleū de storace & oleū de euforbio.

Juncturarum egritudinibus et doloribus confec. acetum squilliticum ysopti cerotū descriptione Galeni. emplastrū andromachi oleū de been oleum lauri. oleū de keyri oleū de cucumere asinino. oleum de granis citrangularū oleū de piperibus.

Juncturarum nodositates leniunt cerotum diapente & emplastrum filij zacharie.

Juncturarum duricies lenis oleum de se. lini.

In iuuetute cōseruāt cōfectio electuaris alharis. confectio alia alharis. Rebuli cōditū acetum squilliticum.

Impetiginē purgat cōfectiones hamech & etiā syrupus de fumo terre maior: vnguentū alfericon oleum de serpentinibus oleum de onis oleum de frumento.

hypocundriorum doloribus cōsec. syrupus de eupatorio. hypocundrium ventositatibus confec: mellicratū conditū et decoctio alhasce.

Inflāmatōes extinguit rob de prunis: rob de fructib⁹. tro. sandal. vnguentū ros. vnguentū viol. & oleū mandragore.

Impingnat corpus susuf: bonuz & impingnat oleum amigdalarum dulcium oleum de nuce indica oleū de granis silami oleum de granis papaueris.

Intestinatorum lubricitati videlz susuf de granis mirrhj.

Igni persico videlicet vnguentum ros.

Inflationes oēs maturat emplastrum diaquilon magnū.
Ileon dolori cōsec. oleum de kernis & oleum asse.

De littera. Z.

Zaterū dolori cōsec. p̄fectio Philonij p̄sa inuētiōe looth
de squilla looth de alfeſtera ſyrupus de yſopo oleum rute.

Zaterum dolorē purgat electuarium aleſtoſ.

Zateris tumori cōfert emplaſtrū andromachi & eorū tētiō
ni cōsec. emplaſtrum relatum ad ariſtarchum.

Lapidem frangūt diaſulfar pillule aggre. maiores: oleum
de piperibus & oleum de ſcorpionibus.

Lapidē non permittunt generari in vijs vine aqua mell. &
ſyrupus de radicibus.

Lepriā purgāt yeralogodiō ruſſie cōſectiōes hamech deco
ctio epithymi pillule inde pillule ſeide maiores & miores.

Lepriam curāt ſyrupus de fumoterre & eis qui parati ſunt
ad eam ſyrupus epithymi.

Lepre cōfert oleū de iunipero vnguentū alfeſericon.

Lētiginib⁹ cutis p̄fert vnguentū aliud aragit oleū de been
oleū de nucleis ceraſorū & de granis citrangulorum.

Lingue impedimentum ſoluit oleum de griſomilis.

Zacertos caleſciunt oleum de ſtorace & oleū coſtinum.

Zetificat diambra.

De littera. M.

Matricē frigidā caleſciunt electuarium de gēnis. oleum ru
te & oleum de piperibus oleum lilij.

Matricis p̄locationi conſec. aromaticis muſcatū et oleū
de lapide gagatis.

Matricis egritudinib⁹ cōueniūt dyābra & oleū nardinum.

Matricis yēroſitates remouēt trifera Salte. & muſa enea.

Matricis dol. ſe dāt conſectio Philonij inuētiōe p̄sa mu
ſa enea yſopi cerotum deſcriptiōe et Philagrii. & Pauli em
plaſtrum de granis lauri et oleum lauri oleum rute et de
croco et philoſophorum oleum.

Matricis egritudines frigidas purgat yeraſigra Salient.

Matricis dol. purgant yere hermetis et pillule de ſerapi
no experre.

Matricis egritudinibus frigidis conſe. oleum de ennis.

Matricis duricie conſec. yſopi cerotum Democriti.

Melancolicis

Melencolicis egritudinibus et eis qui tristantur sine causa confec. confectio de musto.

Melancolie solutionem educit secaniabim.

Melencolicas egritudines purgant. pillule indi pillule lucis maiores et minores. pill. de lapide lazuli. pill. iebelle.

Membra nutritionis omnia confortat aromaticis ros. masius dyambra acetum squilliticum. trocif. gallic elephangis ne et oleum de cisonijs.

Membra nutritiua calefaciunt aromaticuz gariosi. dyambra et dyaciminum.

Membriozum lassitudinem tollit trisera sarra magna.

Membriozu frigiditas humiditates et putrefactiones in eis generatas educit yrapigra Salie. confec. electuarij indi maiori et minori.

Membrium cauterizat excoziat et vesicari facit: vnguentuz de alhariel.

Membra nutritionis purgat confectio alkelengi et dyacis toniton et ipsam confortant cerotum alexandri et emplastru dyasni con. descriptione alexandri.

Membriozu nutritionis doloribus confec. tro. de spodio.

Membriozu duriciem et eoz nodositatem curat ylopi cerotuz descriptione alexandri et cerotum alexandri.

Membra nervosa confortant oleum de sticho oleuz camomil. et oleu melliloti costinum et de alkanna.

Menstrua prouocant dyacalamentuz descriptione Salie. pillule de serapino experre.

Menstruozum fluxum pillule de bdellio maio. et mi. et ad eoz exuberationem valet trisera minor.

Malomortuo tibiariu cofec. vnguentu alphezericum. oleu de iunipero et oleum de fraxino.

Mollificationem et lubricitatem propter indigestionem factam confec. confectio electuarij ex inuentione nostra et ea purgant pillule de sarapino et de euforbio et eidem confec. vnguentum ad illud et oleum de piperibus.

Morsibus venenosis cofec. cofectio de assa et dyasulphur.

Memoriam et sensum temperat confectio anacardina.

Maculis cutis cofec. vnguentum de alhariel.

Medicinam non valentibus sumere est ppinandu vnguentu

Mef.

B

tum arthanite magnum.

Maniam & melancoliam purgant yeralogodion ruffi & cōfectio secunda hamech.

Morbos ex aduisione phibent fieri trisera persica pillule inde pillule fetide maiores et minores.

Morpheam difficilis eradicationis purgant pillule coloz quintide et ei conferunt vnguentum de alhaniel oleum de been.

Materias calidas videlicet & frigidas subtiles grossas et viscosas seu adurētes digerit syrupus acetosus simplex et facit als medicinas in partes remotas penetrare.

Materias longi temporis diuidit & eas maturat secandas bin: vt patet in sermone facto de eo.

Materias grossas & putridas incidit et abstergit secandas bin de calamento.

Materiam cursum ne fluant ad aliquam locum prohibent oleum camomille & melliloti.

Materias difficilis eradicationis subtiliat oximel squilliticum simplex.

Materias calefacit subtiliat & resoluit olenm de enala.

Mirach inflātionē soluunt pillule aggregate maiores.

¶ De littera. N.

Nauseam sedāt aromaticis resatum aromaticuz garosilinum & syrupus de menta.

Nerorum educit superfluitates grossorum humorū & viscosorum yera hermetis:

Neruis cōse. cōfectio de alphecera & balanstie condite.

Nerorum egritudinibus frigidis confec. syrupus de sticados aqua mellis vnguentum de bdellio: oleum nardinuz: oleum de croco: oleum de piperibus: oleum de enforbio et eorum frigiditati et dolori confec. decoctio de sticados cerotum andromachi & oleum de storace: oleum de been: & olei de enala.

Nerorum debilitate cōfec. tro. gallie elephangine.

Nerorum egritudines purgant pillule alhandal: & pillule de oppoponaco.

Nerorum doloribus valet ysopi cerotum Balseni oleum amigdalaru amararu: oleum anellanaru: oleu de nuce in:

dicca: oleū lauri. oleū camomille: oleū sambuci: oleū de kēyri: oleum de melliloto: oleum masticis et de euforbio eos liniendo.

Nervorū ꝑctioni ⁊ eorū frigidis passionibus cōferunt cerosū aliud alexandri. oleū nuci.

Nervorū durities leniūt. oleū amigdalārū amararū oleū de semine lini: ⁊ oleū de croco.

Nervorū tumoribus et eorū ꝑcture cōfe. oleū nuci: ⁊ ip̄siles a frigiditate valet oleū lauri.

Nervos ꝑfortat oleū camomille: oleū sambucinum: oleū de melliloto: oleū maluinū: ⁊ oleū de croco.

Nervis quibus accidit laxitas cōfec. oleū citoniorū.

Nervos calefaciunt oleū costinū oleū de sansuco.

Naturā stringūt syrūpus de ꝑyris: syrūpus de citonijis: syrūpus acetosus de citonijis.

Nodositates que sunt in membris ⁊ iūcturis molliciat ꝑsoꝑi cerorū.

Narū fetori vꝫ oleū de cucumere assinino ⁊ eazꝫ opilatiōes aperit: oleū ꝑhilosophorū.

¶ De littera. O.

Ozis odorem faciunt bonum electuarū de aromatibꝫ electuarū de gemmis confectio de xiloaloes cōfectio electuarū de citro aromaticum muscatum aromaticis nardinū tri fera sarrā. magna citra condita: syrūpus de corticibus citri mellicratū ꝑditū ⁊ mellicratū de citro. tro. gallie muscate. susuf de ligno aloes: susuf. aroma. ⁊ pille dyarodon.

Ozis fetorem amputat electuarium de persicis: persica cōdita: syrūpus de persicis tro. ad fetorem ozis tro. de ligno aloes.

Odozem facit bonū oleū costinū.

Oleū ꝑhilosophorū valet eis qui sumpserunt per os opūꝫ aut kartanium.

Oppilationes aperiunt dyaciminum confectio de seminibus syrūpus acetosus de succis herbarū cū aromatibꝫ syrūpus de fumo terre maior secaniabin de radicibus tro. de aniso pillule aggregate minores: oleum amigdalārū amararū. oleū persicoꝫ: oleum de beem: oleū costinū oleum de piperibus.

Oculorum dolores et eorum infirmitates purgant confectio electuarum
rui ros. pill. lucio maiores et minores et ioculis in quibus descendit
aqua valet oleum philosophorum.

Oblivionem purgat confectio hamech.

Oblivionem confectio emplastrum sinapi. oleum sinapi. et philosophorum.

Ombibus denudatis confectio unguentum dyafenicum emplastrum arabicum
descriptione Arabica: et eorum sigillationem facit facile.

Ossium doloribus ex frigida causa confectio emplastrum sinapis

Ossa corpori infixam quibus profunda sunt extrahit emplastrum
de fermento.

De littera. P.

Paralyti presunt confectio de musto tyrica dyatesseron confectio
alphepera: syrupus de sticad. unguentum de bdellio cerotum
alexandri. Aliud oleum de piperibus: oleum de lapide gargaris:
oleum philosophorum.

Paralyticum purgant vera hermetis yeralogodion ruffi pillule
de serapino pill. de enorbio et de oppoponaco.

Pulmoni inuant his in quibus materia grossa difficilis eradicacionis
exuberat in membris anhelitus reddens enim facilem ad
screandum. Loch de squilla emplastrum filii zacharie et oleum
philosophorum.

Pulmonis egritudinibus confectio de musto.

Pulmonem confortat syrupus de granis myrtili.

Pulmonem insudificat syrupus de liquiritia et oleum de cartamo.

Pulmoni frigido confectio syrupus de thymo.

Pulmonis canne confectio acerum squilliticum.

Pulmonis asperitatem leniant oleum amygdalarum dulcium:
oleum viol. et de nuce indica.

Pituiticis confert confectio testiculorum vulpis: syrupus papaveris
troscisci de camphora.

Pectus insudificat athanassa magna Loch bonus aqua mellis.
syrupus deliquiri. tro. aneti.

Pectoris doloribus confectio Loch de papavere. Loch de squilla.
Loch alphecera syrupus de yfopo suffus. ad tussim antequam
quas: oleum de keiri et oleum de lilio.

Pectoris asperitati confectio Loch ad caliditatem. Loch.

aliud nostrū iulep. viō. iulep. iulubarū syrup^o cucurbite sy-
rupus de prunis papaueris: syrupus de granatis oleū de
granis papaueris oleum violarum.

Pectoris saniem expellit Loch sanū.

Pectoris et pulmonis vehemēti siccitati ꝑse. Loch de amig.

Pulmonis inflatōni cōse. iulep. rosso.

Pectoris egritudinibus frigidis confec. syrupus de prassio
et syrupus de thimo et ipsi cōse. syrupus de Resmes.

Pectoris opilationib^o et humorib^o gross. ꝑse. oximel squil-
liticū cōpositū: et oleū de cartamo.

Pectus mundificant ab humoribus gross. et putridis pillu-
le de agarico.

Potui venent cōfec. dyasulphur.

Pestilentie estatis et autūni confec. trifera persica.

Passiones omnes que fiunt a colera et slegmate salso pur-
gat confectio. hamech.

Pleuresi cōse. Loch de papauere. iulep viol. iulep. iulubarū
syrupus cucurbite: syrup^o de prunis: syrupus de grana-
tis: syrupus de cannis: syrupus cōferens catarris: syrupus
de iniubis: syrupus viol. oleum viol.

Pannū delet et vestigia nigra oleum de cucu mere asiūno.

Pregnantis relaxationē abscondit syrupus acetosus de suc-
cis et aquis fructuum.

Podagrā ex slegmate purgāt pillule aggregate maiores.

Podagrā frigidā purgāt pillule de hermodactilis maiores
et ei ꝑse. emplm sinapis oleū vulpinū et philosophorū.

Podagrā doctis genū purgāt. pillule fetide maiores et mi-
nores et pillule de serapino:

Podagrā calidā purgāt pillule hermodactiloz minores et
ei confec. oleū de ranis et oleū rosa.

Puritum purgāt pillule aggregate minores.

Pulsationi confec. cerotū vltimū.

Plagas curat et consolidat vnguentū aureum.

¶ De littera. R.

Renes calefaciūt electuariū de aromatibus trifera Galii.
seca cul conditū confectio de zinzib. oleū de lillio: oleū rute et
iplos confortat aromaticū ros.

Renū: doct. cōse. dyacucurma maior et minor: dyamorussou.

confectio phyllosi prima inuēti de. emplm de granis lauri.
oleū lauri. oleū de Reytis: oleū ruthe: oleū de asse: oleum de
piperibus: oleum vulpini: oleū phyllophorum & nardinū.
Renū lapidem frangunt dyalacca maior & minor: oleū
de nucleis cerasorum. oleū de granis citrangularū: oleum
de scorpiōibus.

Renū egritudines frigidās purgat yerapigra Sal. yera
hermetis electuariū indi maius et minus.

Renū oppilationes aperit syzupus acetosus cū radibus
et eos mundificat electuariū alefcof.

Renū vlceribus cōse. tro. alkekengi & eorū duriciei confe.
ysopi cerotum Democriti.

Ructus acidus curant electuariū de aromatibus et dya
trionpipercon descriptione Sal.

Rigori febrium cōse. dyacalamēti descriptione Gallie.

Raucedini cōsec. inlep iuinbinum.

De littera. S.

Stomachi egritudinibus factis ex flegmate viscoso p̄sunt
electuariū de aromatibus electuariū de gēmis cōfectio de
xiloaloes oximel squilliticū simplex & oleum nardinum.

Stomachi inflationē remouēt & morbos ex ea factos curāt
electuariū de aromatib⁹ & alexicosū tro. de spo. cū se. acetos
se vnguentum ros. et cerotū sandalinum.

Stomachū debiliē cōfortāt digestionemq; bonā faciunt ele
ctuariū de aromatib⁹ cōfectio de xiloaloes cōfectio alkan
zi electuariū de citro. aromaticū rosatū: aromaticum gario
fil. aromaticū nardinū electuariū de granis myrthi p̄fectio
de citonija electuariū de psicis electuariū de sorbis trifes
ra Sal. electuariū ex inuentione nostra yeralogodion ruffi
kebuli conditi emblici cōditi citronia cōdita pyra persica cis
tra omnia condita zuchharum rosatum. syzupus de pyris.
syzupus de citonija: syzupus de corticibus citri: syzupus de
granis myrthi: syzup⁹ de albeli: syzupus acetosus de cito
nija: syzup⁹ acetosus de pomis: syzup⁹ de absinthio: syzup⁹
de fumo terre maior mellicratū de citro: mellicratum de bu
glosa mellicratum de citonija: rob de pyris: rob de citonija
rob de pomis: rob de granat: rob d̄ fructib⁹: rob de agre
sta: decoctio alhasce. tro. de gallia sebellis. tro. de ros. tro.

de gallia magna. tro. ramich. tro. de absinthio. Sufuf de ligno aloes: sufuf. dyarodō: sufuf. aromaticū pillule elephā gine pille aggregate miores pillule sōatice: pillule dyarodō cerotū: alexādri. emplastrū stomaticū: emplastrū dyafinicon. emplastrū de gallia: emplastrū de fermēto. olenz de sincho: oleū de citonij: oleū malainum: oleum myrtilorū oleū masticinū: oleū costinū: oleū de sanfuo.

Stomachi v̄tostitates grossas expellunt cōfectio electuarū r̄ij de citro. cōfectio de galāga. dyaciminum trifera muscata: dyacucurma maior & minor: dyamorū: cōfectio phylontij inuentione p̄ima fecacul conditum & cōfectio de zinzibere. Et ipsius malicie: digestionis profunt cōfectio de galāga tyriaca dyateffaron.

Stomachi dolori & ei^s p̄sūcture a caliditate et acuitate huius morū p̄sunt cōfectio dyarodō descriptione Sal. acetū squilliticū: insusio de vera trocī. dyarodon pillule elefantine.

Stomachi humiditatem & molliciem et ipsius defectum & in quo est putrefactio corrumpunt & corrigunt aromaticū rosatum maius. aromaticum gariofilatum: cōfectio de cyamomo trifera sarracēnica magna dyacucurma maior et minor. dyamorū: cōfectio electuarū indi maior et minor emblici cōditi. tro. dyarodō.

Stomachum calefaciunt dyaciminum dyatriōpiperuz de scriptiōne Sal. cerotum stomaticum.

Stomachi duriciei consec. ysopi cerotuz descriptione phylagrij & pauli & dyasquilon commune emplastrum relatū ad aristarchum & de melliloto.

Stomachi ardorem: m̄tīgant electuarium de persicis cōfectio de acetosa cōfectio de prunis trifera persica inleprosarū syrupus de persicis: syrup⁹ de portulaca. tro. de cāphora tro. de sandalis sufuf. dyarodon.

Stomachi indigestionē et dolorē tollit trifera sarracēnica magna & si fuerit abūdantia magna flegmatis crudi valet dyanisum sufuf. dyarodon & emplm relatū ad aristarchuz.

Stomachi dolorib⁹ a frigiditate conse. cōfectio anacardi na. cōfectio phylontij inuentione p̄ia musa enea athanassa magna: pillule elefantine ysopi cerotum descriptione phylagrij pauli oleum de Kerua oleum de cartamo.

Stomachi egritudines purgat yrapigra Salie.yera.her
metis pillule elephangine cōfectio electuarij alharif.con
fectio indi maio. & mino. pillule aggregate. pill. fetide ma
tores et minores pillule tebelie.

Stomachi inflammationi confert syrupus de succo aceto
so. syrupus de agresta. syrupus acetosus de succo fructunz
syrupus acetosus de pomis descriptioe nostra syrup⁹ ace
tosus tereniabin.

Stomachum calidum confortant syrupus de succo aceto
so. syrupus acetosus de succis et aquis fructuū. rob de ris
bes: rob de berberis et de sumach & de mouis et de steni.

Stomachū frigidū confortant. syrupus de menta syrupus
de thimo secansabin de calamento mellicratuz conditum.

Stomachi oppilatōes aperisit syrupus de eupatorio seca
nabin de radicibus tro. de absinthio.

Stomachi putrefactionē abstergunt acetum squilliticum
tro. de ros. & tro. ad fetorem oris.

Stomachum mūdificant infusio de vera pillē stomatice et
pillē aggregate minores & de turbith.

Stomachi inflationē soluit pillē aggregate maiores & do
lozi colerico in eo facto confert oleum lauri.

Stomachi lubricitati confert susuf. de granis mirri.

Sinopli cōfert electuarium de gēmis cōfectio de alkermes
cōfectio de xiloaloes aromaticū muscatū cōfectio de aceto
sa poma condita: syrup⁹ de pomis syrup⁹ acetosus de pin
nis tro. de ligno aloes rob de citonijs & de piris.

Sperma multiplicat cōfectio testiculorū vulpis: oleum
amigdalariū dulcium oleum de nuce indicā oleum de gra
nis sifami: oleum de semine lini.

Sudoris multitudinem prohibet oleum de citonijs.

Sudoris odorem bonum facit aromaticuz nardinum.

Sudorem prouocat oleum anetinum.

Senibus & frigidis natura conueniunt dyambria syrupus
de prassio syrupus calamenti & decoctio alhasce.

Singultui vehemēt frigidū vel acetoso vel yeroso: cui dif
ficilis est resolutio conse. dyacalamenti descriptione Sal.
cōfectio philonij inuentione prima. si ho fuerit singult⁹
suffocatiuus a repletionē factus aut yerositate conse. dy

cininum syrupus calami ⁊ mente.

Situm sedant vel stringunt electuarium de persicis. confectio de acetosis alsticostum trisera persica ⁊ persica condita zucharanz viol. iulep ros. syrupus de persicis: syrupus acetosus cum succo fructuum: syrupus de acetositate citri: syrupus acetosus de pomis syrupus acetosus de citronijs de prunis: syrupus de cannis syrupus de portulaca aqua mell. rob ⁊ ribes. rob de agresta. rob de berberis. rob de sumach rob de moris de steni. rob de granatis. troci. de camphora. tro. de spodio. se. acetose. ⁊ ro berberis. tro. de sandalis et vnguentum ros.

Solutiones forte sedant electuarium ⁊ sorbis ⁊ cum rob ⁊ ribes. Solutio colericæ confectio. syrupus agreste. rob de sumach: rob de moris de steni. rob de granatis. Antiquæ hęc confectio. syrupus de granis mirri.

Siti vehemēti laboriose et estuole cōse. syrupus de agresta: syrupus acetosus de pomis: syrupus acetosus de tereniabin. Scrophulas resoluūt vngm arthanita puli emplz dyadlō cōe. emplz oribassij. oleū de beē. oleū de cucumere asinino. Scorpionis moris confectio. yziaca diatessereon et oleum. philosophorum.

Splenis egritudines. eradicāt dyacucurma magna: oleū nardinum ⁊ oleum de euforbio.

Splenis dolorib⁹ et oppilatiōib⁹ cōfert athanassa: syrupus dyacodiō secantabi de radicib⁹ secantabi de keissz acetū squilliticuz tro. de eupato. yfopi cerotū descriptiōe Sak. yfopi cerotū descriptiōe phylagrij ⁊ pauli. ⁊ oleū lauri.

Splenis duriciē resoluūt dyasulphur secantabi de calame tro. de capparis: yfopi cerotū descriptiōe Sak. et phylagrij ⁊ pauli ⁊ democriti: dyaquilon cōmune emplm andromaci. emplm de melliloto: ⁊ olenm philosophorū.

Splenis opilatiōes apisit syrupus acetosus de radicib⁹ de coctio. ⁊ tro. de eupatorio tro. de lacca: et ipas purgāt. pill. de raueseni pill. sebelle. pill. inde confectio. alkelengi.

Spleneticis confectio. syrupus de calamento: et splenis apostematibus confectio. tro. de eupatorio.

Splenis grossiciei confectio. emplm. de fermento: emplā oribassij: ⁊ ipsius ventositates resoluūt: tro. de capparis.

Sanguinē mūdificāt & clarificant cōfectio anacardina de
coctio capilli veneris: aqua fructū & decoctio fumiterre. et
purgant ipsam pillos ad febres colericas.

Sāguis spuro p̄se. athanassa magna & tro. s̄ terrassigillata
Sanguinis furorem reprimunt et eius ebullitionē sedant
aqua fructū alricostū. tro. de camphora.

Sanguinis fluxū de naribus & aliorū restringunt & abscin
dunt tro. ramich. & tro. de terrassigillata: & tro. de carabe.

Sanguinis egestionē cōferunt: tro. de terrassigillata: qui
etiam restringunt fluxū sup̄fluum menstruorum.

Sanguinem dissoluit oleum philosophorum.

Sensum cogitationē & rationez subtiliant: & vigorant con
fectio secunda alharif. & kebuli conditi.

Sensu instrumentuz mūdificāt pillos. elephāgine: pillos. sto
maticae: pillos aggregate: pillos lucis maiores & minores.

Sup̄fluitates a toto corpore educit electuarīū alefcof.

Scabiei confert oleum nucū. et illa que fit ex salso flegmas
te et colera purgant confectio hamech: syrupus de fumo
terre maior & minor & syrupus de epithimo.

Scabiei sicce confert vnguentū alphefericum: vnguentum
ceruse vnguentū alphefericū aliud.

Sodam calidam purgant confectio electuarīū rosati et ei
confe. cerotum vltimum.

Sodam antiquaz purgant pillos albandah: & frigide sode
confe. oleum de euforbio.

Serpiginem curant syrupus de fumo terre maior: oleū de
oliuis oleum de iunipero oleum de fraxino.

Spasmo confe. syrupus de sticados pillos de serapino: vng
uentū de bdellio vnguentū ad illud cerotum dyapenthe

oleum de been. oleum de se. lini. oleum de croco. oleum de
piperibus & oleum de lapide gagatis.

Somnū prouocant oleum anetinum. oleum de papauere.
oleum mandragore oleum ex raris.

Surditati confe. oleum amigdalaram amararum: oleū de
been oleum de cucumere asinino.

Spinas corpori infixas īpulis in p̄fundo sint extrahit em
plastrum de fermento.

Sciattce dol. confe. emplm andromachi emplm sinapis.

oleum de piperibus. oleum philosophorum.
Sciaticam purgant. pillule aggregate maiores. pillule de
serapion experie.

De littera. T.

Tristitie et sollicitudini prosunt electuarium de gemmis
confectio de alkesmes.

Toiture oris prosunt: confectione de musto tiriaca diatesserō
syrupus de sticados. cerotum aliud alexandri. oleum de pi
peribus oleum philosophorum.

Toiture educunt supfluitates grossorum humorum et visco
sorum vera hermetis et yeralogodion ruffi.

Toiture diurne conse. dianisam athanasia mas.

Tussi antiqua et eis qui habent pectus saniosum cose. dia
sulfar loch de pino syrupus de granis mirri: syrupus de li
quiritia: syrupus de prassio: syrupus calamenti loch sanum
et expertum syrupus de prunis: syrupus de granatis: syru
pus de iulubis: syrupus de yfopo.

Tussi calide confert: loch de papauere loch ad caliditas
tem. loch aliud nostrum iulep viol. syrupus conferes catar
ris: syrupus violaceus.

Tussim antiquam remouente subtilisant humores grossos
loch ad asma. suffus ad illud.

Tussi que non sinit dormire patientes conse. syrupus de
papaueris.

Tussi sicce cofert syrupus acetosus de tereniabin. syrupus
de papaueris et eam leniant: loch bonis: loch de amigdal.

Tussi humide confert aqua mellis.

Tussim antiqua purga et pillule de agarico.

Tussi catarrali conse. pillule que ad oēs morbos catarrli.

Tremori confert syrupus de sticados. oleum de piperibus.
oleum de lapide gagatis et philosophorum.

Tremorem purgat vera hermetis.

Tumores pundos aufert cerotum andromachi.

Tumores a caliditate factos resoluit et maturat emplm
diacquilon paruum.

Tetiano confert oleum de lapide gagatis.

De littera. U.

Vertigini cōfert cōfectio de musto. cōfectio alfecera. Sympus acetositas citri. Sympus acetosus de prunis acetum squilliticū oximel squilliticū simplex et compositum.

Vertiginem purgant vera hermetis yeralogodiō ruffi et cōfectio hamech. illam hō que fit a fumis colericis purgat cōfectio de psillio. cōfectio electuarij ros.

Urge erectionem facit cōfectio testiculorum vulpis.

Viscerum humiditatē desiccatur aromaticum rosatum.

Viscera cōfortant aromatic. nardinum. cōfectio electuarij ex innētionē nostra zuecharum rosatū dyacostū sympus de granis myrthi et melliscratum de citonij.

Viscerum lubricitati et eorum solutioni propter malitiam digestionis confec. electuarium de granis mirthi dyalacca maior et minor. trocif. ramich.

Viscerum dolorem ex ventositatibus factū sedant cōfectio de seminibus dyacoston ex innētionē prima et oleū lauri. et eorum putrefactionē remouet trisera sarra. magna.

Viscerum dolorem purgat vera hermetis et eaz mūdificatur electuarium alestos.

Viscerū mollificationi cōfert sympus de absinthio zuecharum ros.

Viscera frigida habentibus cōfec. sympus calamēti. oleū rute emplastrum relatum ad aristarcum.

Viscera lauat et abstergit aqua mellis.

Viscerum duriciē confec. secantabin de calamento emplastrum de mellisoto.

Viscerum egritudinibus confec. oximel squilliticū.

Viscerū v̄tositates dissoluunt dyaciminū. dyanisam decoctio alhasce et eoz debilitati a causa frigida confec. emplastrū de gallia primū. Et cā hō calida emplz de gallia aliud.

Viscerum inflammationibus cōfec. emplastrum de frumēto.

Vomitum sedat aromaticum ros. aromaticū gariohilatis.

Sympus acetosus de citonij et de prunis sympus de mēta melliscratū de citonij: tro. ramich. emplastrū dyastinicon. descriptione alexandri.

Vomitū colericū et slegmaticū retinent. cōfectio de citonij citonia cōdita et sympus de calamento.

Vomitū ex flāte et malitie digestiōis cōfe. cōfectio alkanxi.

Uomitus cōse. syrupus de agrella ⁊ de albelā.

Uomitus sanat vnguentū arthenite magnū.

Uomitus colericū sedant rob de ribes rob. de agrella: ⁊ de berberis. rob de sumach. rob de mouis. de sceni: et rob de granis.

Uentositates a toto corpore expellit electuarium aloes.

Uentositates attenuant ⁊ dissolūt aromaticū gariofi.

diaciminū. oleū nardinū: emplastrū relatū ad aril. aroma-
ticum nardinū dianisum trifera sarra. magna ⁊ trifera ma-
scata alkanzi. trifera Salie. cōfectio electuarij ex inuentiōe
nostra. cōfectio yeralogodion russi. cōfectio electuarij indi.
maiorum et minorum suffuf. aromaticuz ro. emplastrū de
alleis. oleū amigdalārū amararū. oleū nuci. oleū de kerua
oleū de enula.

Urinā puocāt diacalamētū descriptione Sak. diacucurma
maior et minor diamor. uslon diasulfur secantabin de radici-
bus secantabin de cheysin. troctis. de lacca. pillule aggrega-
re maiores. oleū philosophorū.

Urine difficultati confec. cōfectio philonij inuētiōe pila
musca. enea. oleum asek.

Ubi est dolor quando mingitur cōfectio alkelengi.

Uētris dolorē ex humiditate ⁊ flegmatica multa cruda res
mouent ⁊ eā mūdificāt diatriopipereon descriptione. Sak.
diaciminū cōfectio anacardina et ipsiō confē. emplastrū
de granis lauri.

Uentris fluxum retinent cōfectio de citonij. citonia cōdi-
ta. syrupus de albelach. syrupus de mēta.

Uentris solutionem a fluxu colerico inuāt. ⁊ stringūt elec.
de fructibus et syrupus acetosus de succis ⁊ aquis fructū
tro. de spodio cū se. acetose epatico fluxui confec. et emplas-
trū diasinicon.

Uentris fluxum assiduū cū significatiōib⁹ frigiditatis
etiā qui fit propter exuberantiā catarrī abscondit. cōfectio
electuarij ex inuētiōe nostra et emplastrū de gallia. ipm
vero significatiōibus caliditatis: ⁊ quando venter soluit
supflue ab operatione catarrici stringit elec. confortatiū
sto. emplastrū de gallia. ij.

Uētris fluxui antiquo ⁊ de systerie ꝑse. athana sia magna.

Uentris fluxum supabundantē & cronicū slegmatis eten al
mon factū ex frigiditate confec. cōfectio de storace.

Uētris solutionē sedāt mellicratū, de citonijis & mīna citonio
rū simplex et rob de fructib⁹ tro. de berberis.

Uētrē leniūt tro. anneti & ipsam lubricāt zuccharū viol. ipz
mundificat a fecibus aqua mellis.

Ueneno resistūt syzup⁹ de aggressa & tiriaca diatefferon.

Uenentis frigidis valet oleū philosophorum.

Uesice dolorib⁹ cōse. diacucurma maior et minor. diamora
nō: emptex granis lauri. oleū de cheyzi: oleū nardinū oleū
asse: oleū de piperibus & oleū philolophorū.

Uesice lapidē frangūt dialacca maior et minor oleū de nu
cleis cerasorū: oleū de granis citrangulorū oleū de scorpio
nib⁹ & oleū philosophorum.

Uesice vlcerationi cōse. oximel squilliticū simplex ipsi⁹ ho
vlcerationi valent tro. alkekengi.

Uesice duriciē conte. ysopi cerosū democriti & ipsū⁹ ardorū
oleū amigdalorū dulciū.

Uesicā calefaciūt oleū de lilio & de enusa.

Ulcerebus malis confec. yeralogodiō ruffi et pillule aggre
gate minores.

Ulcereb⁹ putridis confec. vnguentū nobile & relatiū ad nicho
demū & vnguentū ceraseos & in eis gñant carnē ea sigillādo
et presernant a putrefactione.

Uiscera curāt vnguentū diasinicū def. arabica. emplastrum
arabicū et oleū de ouis.

Ulcerebus fraudulētis confec. oleū almezereon. oleū de lu
nipero et de fraxino.

Ulcera scoziata que fiunt a colera adusta & slegmate falso
confe. vnguentum cerasē.

Ulcerebus vestigijs confe. oleū de been.

Uisus obscuritatē purgāt pillule de yera.

Uisum a fumis colericis depditū recuperat trifera p̄cca.

Uocis raucedinē qua est propter frigiditatē & slegma gros
sum quod continetur i pectore & pulmone p̄fert loch sanuz
& expertū syzup⁹ de iunibis.

Uocis lacertos corroborat acetū squilliticū.

Uocem clarificando similiter oleum de cartamo: oleum de



Tropbonis tractatus ad modum vtilis qui nō antea fuit impressus omnē medendi modum non minus vere quam decenter complectens incipit.



Uot modis medemur.
 De primo mō scōm locū in q̄ p̄inet medicina.
 De preparatione medicinandi.
 De preparatione medicine.
 De danda medicina sanis ⁊ egris.

- Quibus signis cognoscatur.
- Quis humor sit purgandus vel habendus in corpore.
- Que medicine quos humores purgent.
- De dieta ⁊ custodia in medicina ⁊ post medicinam.
- De datis catartics fm diuersitatem temporis ⁊ regionis.
- De preparatione loci vbi accipienda est medicina.
- Que medicina danda est in somnis ⁊ vigilijs.
- Utrum sit durus ad purgandum qui patitur.
- De ante data medicina.
- De delicatis qui medicinam suscipere non possunt.
- De diuersitate farmacie fm diuersitatem etatum.
- De diuersitate medicine fm quantitatem materiei.
- De dura ⁊ liquida medicina quibus danda est.
- De diuersitate farmacie fm diuersitatem complexionum.
- De sintomatib⁹ q̄ eueniunt potionatis ⁊ primū de febris.
- De siti in potionatis.
- De periculis que accidunt potionatis si biberint.
- De his qui nequeūt assellare accepta medicina.
- De medicina que non ducit quantum debet.
- De medicina si nimium duxerit.
- De dissinteria ex potione.
- De debilitate potionati.
- De stenasmus ex potione.
- De defectu appetitus ex potione.
- De nimio vomitu ex potione.
- De rupturā vene ex nimio vomitu.

Modus medendi

De spasmo ex nimia euacuatione medicine.

De secundo modo medendi et prius de humoribus quo modo debeant constringi.

De membris dissolutis quo modo debeant confortari et de debilitatis quo modo debeant constringi.

De superflua morbi materia consumenda.

Qualiter et quando dande sunt medicine et qñ opiate.

De medicinis constrictiuis exterius appositis.

De tertio modo medendi et prius de restaurandis humoribus.

De membris consumptis qualiter debeant restitui.

De quarto modo medendi et prius de digestiuis.

De diuersitate digestoz et fm diuersitatem medicine et loci in quo est materia.

De diuersitate diureticoruz et fm diuersitatem loci in quo est medicina adhibenda.

De signis qb⁹ cognoscit digestio tñ febriliū q̄ apostematū.

De alterantibus fm materiam et qualitatem.

De diuersitate diureticorū fm diuersitatem materiei.

De modo conficiendi et prius de electuariis et opiatis.

De medicina laxatiua et non laxatiua.

De confectionibus syr et fm diuersitatem eorum.

De confectione ceroti.

De medicinis quibus proprie valeant egritudinibus et prius de opiatis.

De electuariis laxatiuis quibus proprie dari debeant et de non laxatiuis.

De modo medendi.



Medendis corporibus et maxime purgandis varijs sepe molestamur incommodis (Non qz medicina que datur sit incongrua) sed quia ab incōgruis medicis incongrue est oblata. Ideo ego Copho hoc opus de modo medendi: aut cophonis orēsuisqz et socioꝝ scriptis ppendiosqz collegi quatinus si quod sinthoma potionato superuenerit incongruuz mihi ceterisqz in hac arte nō puectis pueniens presto sit remedium. Si quis enim hoc opus in manibus habuerit medendi notitiam in farmacijs letum inueniet effectum. Nam in potionib⁹ et pericula vitare (si qua forte cōtingent) ad plenum scire et remouere.

Cophonis.

De triplici modo medendi.

Tribus modis medemur: dissoluendo: constringendo
vel mortificando: restaurando. Aut enim repleta inani-
mus aut dissoluta cōstringimus aut pdita in corpore re-
stauram⁹. Inanimus medicinis dissolutiuis vt scamonea.
Constringimus constrictiuis: vt acatia opiatīs. Restaura-
mus cibis ⁊ potibus: congruisq; medicinis: vt diarodon:
triasandali: diamargariton: ⁊ similibus.

De quarto modo medendi.

Est ⁊ q̄ntus medēdi modus q̄n scz p̄actā ⁊ crudā ma-
teriā ad digestionē ducim⁹: de quo dices in fine. Dis-
soluēdo hō trib⁹ modis medemur: attrahēdo: expellēdo:
dissoluēdo: ⁊ hoc p̄ locoꝝ diuersitate in quib⁹ est materia.
Dissoluēdo vt b̄ndicta catartico impiali ⁊ silib⁹. Attrahē-
do: vt aloe opiatīs. Expellēdo vt psillio loto i aqua tama-
rindi ⁊ hmōi que sic expellūt q̄b nō dissoluūt. Pro varieta-
te aut locoꝝ in q̄b⁹ est materia quā euacuare itēdim⁹: vna
vel plurib⁹ succurrēdū est potationib⁹. Uñ diligenti p̄side-
ratione medic⁹ inuestiget locū materiei: vt fm loci p̄prietate
tē vnā vel plures tribuat medicinas. Si em̄ materia fuerit
in stō vel in epate vel in locis hisvicinis: vna dat̄ potio s̄z
p̄prietatē materiei. Si hō materia fuerit i remotis p̄tibus
sicut podagra. In q̄b⁹ materia est i pedib⁹: dam⁹ plures qz
pri⁹ dam⁹ medicinā dissolutiuā q̄ hūores remotos dissol-
uat: vt est ius polipodij ius agarici pillule catartice ⁊ silia.
Sc̄do damus alteratiuā medicinā q̄ hūores dissolutos ad
stōm attrahat ⁊ magis dissoluat vt est benedicta ⁊ yeralo-
godion pygra ⁊c. Amara em̄ citi⁹ penetrāt ad remotas p̄-
tes ⁊ extrema magis purgāt q̄ alie medicine. Tertio dam⁹
expulsiuā q̄ hūores in stō: p̄gregatos expellat: vt psilliū ⁊c.
In q̄b⁹ talis est ordo. In mane dam⁹ vnā: meridie aliā: ve-
spere tertiā: vel si materia exigit in sero dam⁹ p̄mā. In me-
dia nocte sc̄dam. In fine noctis tertiam. Caueat tñ ne post
secundā donationē nimia fiat humoꝝ dissolutio. post pri-
mam potest dormire. et hoc pro minori virtute medicine.
Sed sunt quidā qui tot medicinas sufferre nequeunt. quib⁹
damus duas scz digestiuā ⁊ expulsiuā. Quidam enim
sunt qui p̄pter debilitatē duas pati nō possunt. quibus da-
mus vnam solam talem tñ que officium truum compleat.

Modus medendi

Que scz dissoluat attrahat ⁊ expellat. ⁊ hoc sepius faciunt moderni. Raro em̄ vel duas vel tres tribuunt in quo peccant. qz si vna posset euacuare tm̄ quantū due vel tres tm̄ non vna ita operari potest sicuti due vel tres. licet vehementior sit. Cum enim datur vehemens medicina partes vicinas stomachi citi⁹ ex toto inanit quaz ad extrema penetrare possit sicut ad caput ⁊ ad pedes. Item virtus medicine prius deficiens euanescit quam per membra non apta ad extrema peruenire possit. Quarta cū extrema purgare intendimus damus duas vt in tertiam liberiozē viā inueniat. Quod si vnā solam dare voluerimus. demus sepe ⁊ parum vt paulatim purgetur et non repente. quod fit quando tricesies vel quadragesies assellat. Repentina purgatio multum nocet corpori. quia corpus debilitatur ⁊ plus de bonis quā de malis humoribus expumit. Unde ꝑpoc. fm̄ multū ⁊ repente euacuare siue replere calere. aut infrigidare fallax ⁊ omnino inimicū nature.

De danda medicina.

Quam ergo volueris dare medicinam laxatiuam prius per aliquos dies scilicet duos vel tres dietabis eum cibis sorbilibus ⁊ diureticis. vt iure carniū iure piscium cepis coctis cum carne porcina pingui ⁊ bis vel semel coctis ouis sorbilibus coctis in aqua et conditis cum vino ⁊ pauco pipere vel herbis mollientibus. vt atriplex malua: mercurialis et similia. Unde ꝑpocras. Corpora vbi quis vult purgare oportet paus fluxa facere. Et hoc fieri debet maxime in his qui dure complexionis sunt. Nec facile soluantur qd̄ si non fiat potius emfram faciunt q̄ euacuationē. Unde. S. methoici non attendētes medicine preparationē. Potius humores ꝑcludebant q̄ euacuaret. Ideoq; alios faciebant asmaticos alios arteticos.

De preparatione medicine.

Preparet autē medicina hoc modo. Si volueris aciere medicinā cū scamonea acuat per decē dies vel quindecim anteq̄ det vt scamonea bene possit speciebus incoz porari ⁊ prius fricet scamonea cū oleo ros. vel violac. vel syrupo roseo iter man⁹ ⁊ sic misceat medicine addito parū mastice. Mastix em̄ ꝑhibet ne adherat villis stōi qz cā est sepe dissinterie. Sic em̄ auferit scamonee malitia: nec times

Cophonis.

mus qđ inde aliqđ piculū pueniat ⁊ si supuenerit cito ⁊ facile curat. In hoc em̄ multi sūt homicide: qđ dant medicinā eiꝫ statim admixta est scamonea anteq̄ incorpet spēbus. Quanto em̄ diuti⁹ est cū spēbus tanto meli⁹ ⁊ leui⁹ ducit. Qđ si nō habuerit medicinā: sic ⁊ necesse sit vt dem⁹ alicui fricem⁹ scamoneā p̄dicto mō cuz oleo roseo syꝛupo p̄dicto ⁊ pauco mastice ⁊ acuam⁹ medicinā: ⁊ post p̄mū diē vel secū dū dam⁹ medicinā: vel coquem⁹ eā sic. Accipiam⁹ ciconnīm vl̄ pomū ⁊ p̄ mediū scindam⁹ ⁊ intus ponam⁹ puluerē scamonee: ⁊ sic ꝓungam⁹ partes ⁊ inu oliam⁹ pasta vel flupa: vel pāno lineo madefacto in aqua: ⁊ ponam⁹ sub cinere cūꝫ coctū fuerit extraham⁹ ⁊ misceam⁹ cū medicina ⁊ post vñū diē dabim⁹. Nō est aut̄ subtilr̄ puluerizanda scamonea ne adhareat villis stōi ⁊ faciat dissinteriā. Sz aliqđ tulū est grossa dimittenda: vt moram in stomacho faciēdo hūores i remorꝫ p̄tib⁹ absconditos possit soluere. Si volueris dare decoctionē eiꝫ admisceas reubarb. mirobalanos vel agarcū: ⁊ dimitte p̄ diē ⁊ noctē ⁊ scōꝫ quā medicina erigit qua purgari debet mane ⁊ sero: de quo dicit inferi⁹ ⁊ si fortis fuerit deē tota substātia. Si debilis colatura.

¶ De dissolutiua medicina.

Datur aut̄ dissolutiua medicia qñqꝫ sanis qñqꝫ egris! Egris ad expellēdā egritudinē: sanis ad custodiendā sanitatē. Cū ergo egris dare volueris ꝓsidera egritudinē ⁊ materiā egritudinis ⁊ locū materiei: ⁊ scōm hoc cōperentē medicinā adhibeas sicut inferius dicit. ⁊ dictū est supius. Non est aut̄ dāda medicina donec materia sit digesta. Un̄ ꝓpocras. Digesta medicari ⁊ mouere nō cruda ꝛ. Cognoscat̄ aut̄ materiei digestio per inspissationē v̄vine. si tenuis precessit ꝓ attenuationē. si spissa precessit ꝓpter signa que in tractatu febrū dicta sunt. Prius ḡ distinguēda est materia. Si fuerit indigesta ꝓ diuisiua ⁊ diuretica ⁊ postea deē medicina. Si nō sano volueris dare medicinā solutiua cōsiderare debes hūorē abūdantē. ⁊ paratū egritudinē faceꝛe ⁊ s̄m hoc medicinā purgantē illū hūorē. Si em̄ diuersi sunt humores in corpe ita diuersē sūt medicine q̄ illos hñt purgare. Si qđ dat nō purgat hūorē qđ est in eā magis molestas panēs. Un̄ ꝓpocras. Si q̄lia oportet purgari purgentur: ꝓfert ⁊ bene fert. Si nō non ꝓriū: his signis positus co-

Modus in edendi

gnosces q̄s humor sit purgāduſ vel abūdāſ in corpe.

¶ De ſignis humorum.

Si q̄s macilentuſ fuerit: vel albuſ vel carnoſuſ ⁊ ha-
beat oſ ſaluſ cū amaritudine ⁊ ſputū ſit eiuſdē ſa-
poriſ: ſaluſ ſlegma abundat: ⁊ purgatione indiget. Si nō
dulcedinē oſ patiāſ cū plenitudine venarū maxime faciei
⁊ ſputū circa dulcedinē h̄ſet: ⁊ abhominatiōē cū vomitu:
⁊ ſine vomitu patiāſ. vna aliq̄ſtūlū vinctuoſa ⁊ ruſſa: ⁊ ſpiſ-
ſa: ſta dulce abundare ſiḡt. Si nō acetofitatē in ore ſenſe-
rit ⁊ appetit⁹ vigeat ⁊ nō ſitiat: ⁊ ſputū ⁊ omne q̄d in ore cō-
mittit circa acetofitatē h̄ſet acetofū ſta dominat ⁊ excedit.
Si nō oſ inſpidū fuerit: ⁊ ſputū i ore nulli⁹ ſaporuſ ſentia-
tur: ⁊ appetit⁹ ⁊ ſitiſ deſiciat ſignū eſt q̄d ſta iſpidū purga-
ri debet. Q̄d ſi amaritudo ſit in ore ⁊ ſputo ⁊ ore receptuſ ſi-
ne ſalſedine: ⁊ vna ſit tenuiſ ⁊ citrina vel ſubcitrina: vel
ſubrubea ſimpliciuſ colere rubeē dñiū declarat. Q̄d ſi abhō-
minatio fuerit cū vomitu: vel ſine vomitu oſ amaritudo
⁊ vna citrina vel ſubcitrina ⁊ nō multū tenuiſ colerā infe-
ctam abūdare ſiḡt. Q̄d ſi minus fuerit tenuiſ ⁊ rubea ⁊ a-
maritudo oſ fuerit minor. ſignuſ eſt colere vitelline ru-
bee. Si nō magiſ tenuiſ ⁊ oſ amaritudo maior ſignū co-
lere citrine. Uñ purgari debet cum p̄petētib⁹ mediciniſ.
Si nō pigritia fuerit maior ſolito ⁊ appetit⁹ augeat ⁊ ſitiſ
minorē ⁊ aggrauatio mēbroꝝ ſiḡt q̄d melia purgāda eſt.
Q̄d ſi vene plene fuerint maxie faciei pulſ⁹ plen⁹ grauedo
ſpatulaz: oſ dulcedo: gingiue ſanguinolēte: labia vlcera-
ta p̄ter ſolitū: vna ſpiſſa ⁊ colorata ſanguis dñat qui p̄ ve-
ne apertionē v̄l v̄toſa minuiſ. Si p̄ venā p̄t̄ minui p̄pter
ipſiſ repugnantia ⁊c.

¶ De purgatione ſlegmatis.

Simplex ſta purgat cū benedicta catartico impiali de
coctione polipodij ⁊ agarici ⁊ ſilib⁹. Salſum ſta pur-
gat cum yerapiḡ vſuali theodouſcon anac. theob. ypifton
⁊ ſimilib⁹. ſta dulce purgat theob anac. yerapiḡ. yera for-
tiſſima yeralogob̄ inphiti. ⁊ ſimilib⁹.

¶ De purgatione colere.

Colera rubea vel incēſa purgat cū triſera ſarracenicā
ſelectuario frigido ori. cū decoctiōe mirobal ⁊ caſſie ſi-
ſtule tamarindis violis manne. Infecta autē cola cū yera-
piḡ vſuali theob anacarō. Melia purgat cum yera fortiſſi

Cophonis.

ma yeragob. cū decoctione sene epithim. ⁊ similib⁹. Qd si fuerit pposit⁹ hūoz pposita dat medicina. Simplex em̄ nocet qz illū hūozē purgat: ⁊ non aliū. Tñ fit cū medicina dat terciario q̄ colam purgat nocet: qz flā admixtū est. Sanguis munuit p vene apitionē: vt dictū est aut p vētofas. Si caput est in cā apiat cephalica. Si stōus vel epar apiat epatica. Si pulmo vl tozar: mediana. Si matrix vel renes aut vesica vena tali ⁊ si nō est tps apicdi venā tūphe apponāt vel fiat scarificatiōes fm qd loc⁹ ⁊ hūoz ⁊ tps requirunt.

Postq̄ medicina cessauerit cui⁹ signū ē qd null⁹ dolor vel tortio sentiat in stō vel in vētre. Def ius galline vl pisciū vel amigdalay fm qd tps erigit. Dat hoc vt stōs ⁊ intestina mūdificēt si qd de medicina remāserit i eis post ieiunēt p horā: ⁊ tūc def mēbrū galline paratū cū cūmno: vel dent pisces vel ius amigdalay: ⁊ si tps erigit def vinū limphatū multū: ⁊ nec bibat nec māducet gulose: ne febus effimera sequat. Scdo die eat ad balneū: ⁊ caueat sibi a frigore ⁊ a labore p tres dies: vtaf cibus bonos hūozes gñantibus.

De diuersitate regionis in purgatione.

Considerāda est l purgatiōib⁹ tēporū diuersitas ⁊ humorū ⁊ regionū p quas fit purgatio. Diuersitas autē tēporū fit duplici scilicet fm tpa anni ⁊ fm tpa diei ⁊ noctis in qb⁹ hūoz hz dñari. Sz fm tpa annuariāda est purgationis cā: auctor ypocras dicēs. Estate nō supiora hyeme nō inferiora purgare debem⁹. Hūozes em̄ sequunt tpm pprietates. In estate nō purgam⁹ p vomitū. In hyeme p inferiora p̄siderata tñ habitudine etate ⁊ morbo: qz patiētes hñtes strictos meat⁹ circa spiritualia nō purgam⁹ p vomitū timētes suffocationē. Senes pp̄ frigiditatē p̄plexiōis nō purgam⁹. Itē in estate mane supius: in hyeme sero inferi⁹. Itē mane supius: sero ⁊ mane eo inferius.

De p̄sideratione diei ⁊ noctis in purgatione.

Scōm tpa diei ⁊ noctis p̄sideratio dz haberi. Cū enim viginti ⁊ q̄tuor hore diei ⁊ noctis sint: vnusq̄sq̄ hūoz dñat sex horis. Sāguis em̄ dñat ab hora nona noctis vsq̄ ad tertā horā diei. Colera ab hora tertia diei vsq̄ ad horā nonā diei. Melia nō ab hora nona diei vsq̄ ad tertā noctis dñat. Flā a tertia hora noctis vsq̄ ad. ix. horā noctis. Qd si fuerit estas. ⁊ volueris purgare p vomitū colam: debes da

Modus medendi

re vomitū parū añ horā diet vt cū faciat morā in stō in ho-
ris cole opet: 7 purget colam eisdē horis debes dare me-
dicinā. Si volueris purgare meliam p inferiōra. Si g volue-
ris purgare meliam debes dare medicinā añ horā. it. vt in
horis melie opet medicina: 7 educat eā. Si nō volueris s̄ta
purgare dormiat patiēs p tres horas noctj vel q̄tuor: 7 tūc
añ mediā noctē det medicinā: nec post dormiat. Si sāguinē
volueris purgare: mane minuas nisi senex fuerit vl' egritu-
do vl' aliud repugnet: qđ si i alijs horis purgaueris hūorē
qñq; magis nocet quā pferat: qm̄ hūor q̄ tūc dñat expellit
7 nō ille q̄ est purgāndus. ¶ De consideratione humorum.

Humorū diuersitas p̄siderāda est: qz si abundauerit san-
guis s̄tomāndus est. Si cola p̄ vomitū purgam⁹ nisi sit
cū sanguine: 7 tūc purgat cū s̄tomia nisi sit in intestinis iſe-
riorib⁹. Si fuerit s̄ta vl' melia: purgam⁹ iſeri⁹ nisi fuerit cir-
ca os stō: vl' circa supiores ptes. Attēde tñ in his oib⁹ tps:
qz p̄cipue tps vidēdū ē. diuersitates regionū p q̄s p̄siderāt
hūiores: scz supior 7 iſerior p nares 7 p palatū 7 p venas &c.

¶ De consideratione loci in quo est materia.

Locus etiā p̄siderād⁹ in q̄ dz dari medicina: an sit nimis
calid⁹ vt in estate ppter calorē solis: an sit nimis fri-
gid⁹ sicut frigiditate hyemis vel regiōis. Si ḡ nimis fuerit
calid⁹ tēperet cū infusioe aque frigide et appositioe murte
ſalicy viol. 7 vices &c. Si fuerit nimis frigid⁹ ignē fieri fa-
cim⁹ sine fumo: sicut de carbonib⁹ 7 patiēs pellib⁹ indut⁹
7 calciat⁹ 7 sella sit iuxta ignē: pāmis 7 alijs circumdata: ne
frigid⁹ subitrare possit aer p iſeriorē regionē 7 ledere ipm.

¶ Quo tempore detur medicina.

Medicina qñq; dat in vigilijs qñq; in somnis. In vi-
gilijs damus liquidas medicinas 7 leues 7 maxime
qñ ptes vicinas stō. 7 leues stōi hūiores purgare volumus.
Cū em̄ liqda medicina cito dissoluat: cito opat. Si em̄ tūc
dormiret cū naturalis calor tūc icēderet medicina. 7 amitte-
ret vim suam: 7 infirmū in sudorē resolveret et hūiores at-
traheret. Itē cū liqdi 7 leues hūiores cito 7 facile dissoluūt
cito 7 facile veniūt ad vias expulsionis. Si ḡ dormiret. pos-
set cōtingere qđ medicina nō debilitaret sed tñ resolveret
hūiores q̄ remanētes putrescerēt 7 facerēt pessimos morbos
In somis ei dam⁹ pillulas 7 duras medicinas. 7 forte cū di-

Cophonis.

ros & crudos hūores: maxie in remotis ptib⁹ existētes purgare volum⁹. Cū em̄ pillule: & aliena medicia dura sit fortē calozē vt dissoluat erigit. Cuius ḡ somn⁹ sequat: calor auget & dissoluit pillulas. Itē cū hūores sint duri & cōpacti & remoti in somnus meli⁹ penetrat vis medicine ad extremas partes quā in vigilijs. Dent ḡ pillule in sero eūti doz mutū. Sed postq̄ incipiūt ducere dormire non debēt. p̄nt aut fieri pillule de qualibet medicina.

Contingit vt nos oporteat dare medicinā. nec tñ possumus subito cōplexionē cognoscere habeam⁹ ergo medicinā antedatā quaz viā preparamus & qua vtrū facilis sit ad dissoluendum. vel durum cognoscere valeamus. Detur ergo aliqd qd hūores dissoluat leniter sicut bene dicta. stōcosa catarricū imperiale vel dem⁹ aliquas leues pillulas decoctione polipodij agari. vel claretum qd fit de polipodio. agarico. & hermodactilis. & distempera cū vino addito melle dispumato dimitte residere & da: vel idem facias de polipodio et esula cum pauco cinamo. hoc flā bene dissoluit & bene purgat. Uel accipe herbas solubiles. vt est mercurialis bleta malua coctas cū carne porcina pingui. Qd si p̄ aliqd hoz soluat s̄m quātitatē solutiōis possumus cognoscere. vtrū violēta vel leui indigeat purgatiōe.

De delicatis qui nequeūt suscipere medicinā.

Sunt hō qdā delicati q̄ medicinas suscipe nequeūt vel p̄pter medicine nigredinē vel amaritudinē. Quibus damus claretum laxatiuū. ℞. vini. l. decem polipodij melis dispumati añ. l. ij. agarici. ʒ. ij. cinamomi. gariofoli. spicē. zinzib. galange. añ. ʒ. j. piperis. ʒ. v. Confice sic vinum & mel in colatura distempera. & polipodium bene tritum coquatur ad tertiā partē & cola & puluerē aliarū specierū in colatura distēpera & pone in saculo. & fac pimentū colando sepe donec fiat clarū et da scdm vires vniuscuiusq; et postea potet aquā frigidā. Si volueris p̄stringere si nimis fortiter ducat da calidā aquā hoc suaue est & oib⁹ p̄ueniēs. Itē accipe spēs ad p̄puetatē illi⁹ hūoris q̄ purgāndus est & fac inde syrūp. & dabis fit hoc mō accipe spēs & coq̄ in aq̄ & pone in saculo vel sine saculo. postea cola. & addito zucaro fac inde syrūp. Itē fiat inde aq̄ & def. fit aut hoc mō accipe species & pulueriza. & pone cū aq̄ & distēpera. postea mitte

Modus medendi

in vase ⁊ supposito alio vase vitreo ⁊ fit ita vt fit aqua ros.
⁊ appone parum zucari si fit amara sic dabis. Sed nota qđ
maius pōdus est de spēbus ad faciendā aquā. qz in aqua
aliquātulū vini admittit. Itē accipe eleboꝝ albū ⁊ coque
in aqua cū frumēto. ⁊ illud frumentū gallina comedat p
dies octo tūc occidat ⁊ coquat in aqua ⁊ det ad comedēdū
⁊ ius ei⁹ ad sorbendū satis ⁊ sine molestia ducit.

De diuersitate etatum.

Diuersitas etatū p̄siderāda est in farmacia. Nā aliter
senib⁹ aliter iuuenib⁹ aliter pueris damus. Senibus
autē ⁊ pueris nō damus dissolutiuā: sed solutiua medicinā
nisi necessitas egritudinis cogat. nec dam⁹ fortes medici-
nas sed leues. Cū em̄ corpa senū sint debilia et dissoluta. si
daremus fortes medicinas ⁊ dissolutiuas magis dissolue-
rent ⁊ debilitarent. Sicut hō nec pueris qz cū hūiditas pue-
roz sit multa ⁊ leuis si daret dissolutiuā ⁊ fortis medicina
cito p̄sumeret eoz hūmiditas. Vñ sequeret spasmus. Sed
sunt quedam dissolutiuā facilia q̄ damus. Sicut. ziz. reub.
mirob. tñ eos timem⁹ qz nimis desiccāt. Itē nec pueros nec
senes purgam⁹ in estate. p̄pter resolutionē humorū eozū q̄
hūt ex calore ne scz nimia ex medicina sequat solutio. qđ si
necessitas urgeat paret loc⁹ vt expetit. Iuuenes autē solu-
tiua et dissolutiuā medicina omni tempore purgari p̄nt
scđm sue cōplexionis exigentiā ⁊ mali hūoris p̄prietatez.
Magis. et de medicina exigūt quā senes. vñ pueri. p̄pter for-
titudinē h̄ntis eoz magis danda est iuuenib⁹ quā senib⁹.

De diuersitate complexionum.

Diuersitas cōplexiōis p̄siderāda est in farchia. qz pl⁹
dam⁹ de medicina flaticis quā colicis. ⁊ plus melāco-
licis quā fla. qz flāce durior ē melia ⁊ maiorē h̄nt hūmidita-
tē melicis. qz durior flā melia. Si ergo colericis det sca-
monea pone in pōdere vnius denarij flaticis in pōdere
duoz melicis in pōdere triū. Coli quidē parū debēt acci-
pere de scamonea. Nā si multū acciperēt cū calidiores et
sicciores sint alijs scamonea eos magis calefaceret ⁊ po-
tius eoz naturalē hūiditatē puraz p̄sumeret quā nociuū
purgaret qz quāto q̄s tenuior est tāto minus indiget repē-
tina purgatione ⁊ quāto carnosior est tanto melior pōt ter-
re repentiniā medicinā quia eoz multa est hūmiditas.

Cophonis.

¶ De multa ⁊ pauca materia.

Materia quę multa est quę pauca. Un̄ dāda est medicina quę multa quę pauca leuis ⁊ fortis pauca enim materia leui soluit medicina nisi forte nimis sit cōpacta. ⁊ tūc prius debet digeriz postea purgari. Multa vero materia multa indiget medicina ⁊ fortiori nō tñ tota simul est euacuāda. Sed per interualla ⁊ paulatim maxime si sit in remotis partib⁹ teste yprocrate. Nā scōm multū ⁊ repēte, euacuare siue replere statē ⁊ oīno inimicū nature.

¶ De dissolutiua medicina.

Medicina dissolutiua alia dura dat alia distēperata. Dat dura ī sero: vt somnus sequat eā scilicet in partibus remotis a stō in qb⁹ humor ꝑtinet quē purgare intendimus vt podagricis. ⁊ hoc iō vt morā in stō faciēdo a naturali calore resoluat calefaciat vt fumus ab ea quę ad partes remotas in qb⁹ est materia leuiter pueniat sup̄ dormi- re debēt qz in somnis naturalis calor auget. ⁊ medicinam adiuuat vñ ipa meli⁹ purgat. Dāda ēt est cū vīno vt virtute vini ad remotas partes penetret. Dissolutiua vero medicina dat cū materia que in stō vñ in partib⁹ vicinis est stōi vt in intestinis vel in epate purgare intendimus. Quę cū calida quę cū calido vt sanis ⁊ fortib⁹ cū calida vt ī egris ⁊ debilibus qz vis medicine per aquā resoluta que in stō ⁊ in intestinis reperit soluit diuidit ⁊ expellit.

¶ De febre ex potionē data.

Superuenit febris potionato diuersis de causis sicut ex nimia euacuatione. Un̄ spēs calefacit. ⁊ sequit effimera vñ ex nimio potu atq; nimia ꝑmestione vñ gulositate aut ex frigiditate vel nimia hūor attractiōe ad stom̄. q. ꝑ nimia debilitate vñ paucitate medicine nequnt expelli: remanētes ibi putrescūt: ⁊ febrē faciūt. Que si sup̄uenerit statim ducat ad balneū si fuerint fiat ignis duplex ⁊ in medio ponat eger nud⁹: ⁊ dialtea vel marciatō. an ⁊ retro vngat. Cū vero balneū exierit vel vinct⁹ fuerit. coopiat bñ vt sudet ⁊ sic soluet si febris effimera fuerit. Quō si non soluat febris facta ē vitio hūor aut medicina dissolutor et in stō cōgregator. Debēt ḡiter purgari ⁊ si nō recesserit febris. tertio purget quę febris recedat: tñ si debilis fuerit natura reficiatur pri⁹ ⁊ postea leuis det purgatio. Solēt em̄ h̄mōi fe-

Modus medendi

bricitates multū sitire quibus damus aquā in qua gummi arabici et dragagatū et infrigidatā bibāt: vel aquā frigidā semp teneant in ore et gargarizent et eijciēt: vel aquam in qua psillium est distemperatum.

¶ De siti nimia in potionato.

Supervenit sitis nimia potionato quibus quā quidā sunt nere nequunt: his igitur damus tepidā in qua coctū sit gummi arabici et dragagatū vel mica panis bulliat in aqua. fit et alia sitis quā quidā signū bone purgationis existimāt decepti Auctor yprocras dicens. Quicūque in farmacijs purgant nō sitiūt nō quiescāt donec sitiāt. Nō em̄ semp bona purgationē significat verbi gratia. Si quis huius corporis plectoricū: post quibus fellas: vel septē multū sitiat malū est signū. Significat em̄ colericos et siccos hūiores ad stomā attractos et non expulsos a quibus calidus fumus et siccus resolutus. ypsifagū et spūalia deficcādo sitis generat: huius igitur dāda est medicina solutiva donec sitis cesset: quod signū est bene et perfecte purgationis. Itē cū duo corporis plectoricū post decem vel viginti assellauerit: et sitierit. Sitis em̄ est ab omnibus mēbris et nō a stō solo. quod si ante purgationē sitierit purgetur quousque sitis cesset.

¶ De potu in potione.

Contingit sepe quod ferre nequeūtes aquā frigidā vel rūt sicut inflatio nē vel tortionem ventris etc. Si hoc eueniat vomitū puocabis cū bibitione aquā calidē et immisiōe pēne in ore intincte in oleo: vel digito in ore vel bibant cū oleo pauco tepidā et sic digitis immisissis in ore puocēt vomitū.

¶ De nequeuntibus assellare ex potione.

Uenire solet ut potionati assellare nequunt pro medicinia debilitate. vel paucitate eiusdem et pro suscipientis nimia siccitate sicut in medicis in quibus quibus hūior frigidus et agnoscitur magis sequit: vel pro nimia hūior et resolutione medicinie vni exigēte: ut in staticis. in quibus cū siccitas incipit dissolui: extinguit medicinā: sicut cera carbones. quia grossi hūiores resoluti sunt et nequunt expelli: sequitur dolor intolerabilis et tortio valida circa stomā et intestina et solo nimia quod est mortis si gnū vel piculū. Un̄ quicūque hoc euenierit patientē ducamus ad balneū vel iuxta magnū ignē et ungetur unguētis calis pecunē et renes et entrē et intestina et tegulā calidā stō suppo

Cophonis.

namus vt naturalis calor p̄fortet: ⁊ virt⁹ medicine excitet: qđ si sic nō assellauerit cū clistere succurrēdū est mollificatiuo: qđ sit de cātabro de malua. polipodio. agarico. tritis ⁊ coctis cū aqua cola. ⁊ adde parū olei. ⁊ misce. vel de eadē medicina quā suscepit: fiat clistere nisi fuerit i ea enforbiū qđ cito facit dissinteriā. ¶ Aliud. puocet vomitus cū oleo ⁊ tepida aqua digitis in ore imissis qđ si nō senserit dolorē v̄l tortionē: nō ē multū euacuādus. tñ ne scamonea alicui mēbro adhereat aquā calidā mirteū potuidam⁹ patienti.

¶ Quādo parum ducit medicina.

Solet contingere qñ medicina qñ incipit ducere nō tā stū ducit quārtū debet: ⁊ hoc p̄ debilitate vel paucitate medicine. Cui post adhibeat remediuz. Auctor p̄pocras dicēs. Eleboruz mouet corp⁹: ponat ḡ i motu ⁊ deābulet p̄ domū nec tñ cū impetu qz p̄ sudorē pōt virt⁹ medicine exalare. qđ si nō valet. ⁊ stōacus sit indignat⁹ def̄ āpli⁹ de eadē medicina. Si fuerit indignat⁹ dent electuaria dulcia laxatiua sicut ori catarticū impiale zucārū violaceū. ⁊ stōāsticō ⁊ sista vel tres obolos de scamonea cū iure pinguis galline def. vel venter vngatur vnguento laxatiuo.

Medicina qñq; modū excedit sepe iducēdo ⁊ hoc vitio medici vel potionati. Vitio medici si nimis dederit a cutā medicinā. Vitio potionati si se exposuerit frigori vel loc⁹ vbi assellat v̄tō sit exposit⁹. Cōtingit et̄ ex habilitate humorū ad expulsionē preparatorū: sicut in pueris repletis hūorib⁹ calidis ex tali nimietate fluxus: sequit̄ dissinteria: qđ est magnū piculū. Ne fiat igit̄ restringam⁹ fluxū cū aq̄: in qua coquat̄ ḡm̄i arabicū: bolus: sanguis dracōis. Vel dam⁹ aquaz in qua coquat̄ ḡm̄ arab. amigdala vel cerusa vel puluis tegule noue: vel diacodion dam⁹ vel syrupum murtinum: vel syrupum de citonijs. Prius ḡo imponatur manus ne nimis sit calida.

Si dissenteria sequat̄ qđ sit p̄ sanguinolentē egestionē ponat̄ supra v̄trē mica panis ordeacei: q̄ sic p̄paret. Panis p̄ mediū scindat̄: ⁊ mica auferat ⁊ exteriora in aceto forti ⁊ tepidū vt dictū est imponat̄. Deinde def̄ syr. qđ. ḡ. decoctiōe rose: mirtus: galle: balaustie. ℞. iij. cui addat̄. ℞. de succo plantaginis cocto ⁊ dispumato coquat̄ ad tertiāz partē ⁊ addito zucaro syr. fiat ⁊ detur cū puluere boli.

Modus medendi

Debilitas inuadere solet potionatos post quos vel septem fellas quod significat bonos humores cum malis euacuari: ex quorum euacuatione debilitas sequitur. Huic statim datus ad bibendum vinum in quo temperata sit mica panis assati: et predictis constrictiuis constringimus.

Quoniam stenasmus est voluntas assellendi sine effectu. Provenit autem in potionatis: vel ex medicina acuitate: vel ex stultitia assellatis egerere nimium conatur. Sedeat patiens in apozimate quod est corticis malignanati: balaustrina: galla: sumac: rosas: corticis castanee: corticis celsi: et letiscis: corticis sorbe: et ciconiorum: et acacie: et ypodistidos: omnia terantur et coquantur in aqua et ea aqua tepida sedeant et tunc diacodi cum croco.

Appetitus deficit quoniam potionatis: quem restauramus cum succo pauco pipe et siliis: vel cibum quem suscipiunt comedant cum pardi meto quod est succi mete. 3. ij. succi petroselin. 3. ij. an. 3. ij. pipis zeucari. 3. iij. et aceti. 3. iij. postea desint syr rosaceus et diarodon.

Quoniam vomitus datus est in estate: quare tunc nimium calidi humores et leues solent abundare: quod humores sequuntur tempore proprietate datur et sanis ad sanitatem custodiendam. Egrissimus ad expellendam egritudinem. Si ergo sanis desint datus est post cibum: ut superfluum abo inuiscat per vomitum expellat. Aliter enim statim vomitus est ante cibum: sed melior post cibum. Si vero desint egrissimus datus est ante cibum in mane: sed cum stomacho facta digestionem precedens noctis a cibis et potibus liberatus est: et vacuus: et si sit debilis nocua facilius expellat. Preparandus autem est vomitus et teporandus hoc modo. Si vero colicus fuerit: sero precedenti datus est cibus sorbilis: ut stomachus lubricus fiat sicut omnium sorbile iure piscium: iure galline: et siliis. Quod si fuerit staticus vel colicus per duos dies: vel per unum hoc modo preparat. Probare et debemus utrum facile vomat: vel difficile. Desint ergo per syr acetosus cum calida vel semen raperadicis: et atriplicis. cere et feruentem aquam suppone et per pannum cola: et da colaturam et semper hoc quod vomuerit facile vel fortiter vomitum. Non autem datus est vomitus patientibus in spiritualibus nec astmaticis nec pectus strictum habentibus: quare nimis molestans et timenda est in eis suffocatio. Et tunc quoniam sit nimius vomitus vel acumine medicine vel virtute: vel humorum habilitate. Quod ut restringat ponamus pedes

Cophonis.

ei⁹ in aq̄ frigida: ⁊ dam⁹ bibere decoctionē gm̄ vel sanguinis draconis boli: vel puluerē eoz̄ cū p̄dicta decoctiōe vel puluerē masticis ⁊ gm̄: cū eadē decoctione dam⁹ vel puluerē mumie vel dam⁹ panē assuz in vino: vel aqua infusum fiat ēt emplastrū de sanguine draconis boli: masticis oli- bani gm̄. oia tere ⁊ distēpa cū succo mēte: ⁊ stō suppone vel spongiā ⁊ aceto bulitā stō supponat. Dent ēt constrictiua: q̄ scripta sunt in nimio fluxu ventris ad p̄stringendum.

¶ De ruptura vene ex vomitu.

Solet ēt p̄stingere q̄ ex nimio vomitu ⁊ vomēdi conamie vena rūpit iteri⁹ ⁊ vomūt sāguinē. ⁊ quēdam puluerē mumie vel puluerē salutis: cepullis ⁊ puluerē mastic. vel oliban: vel amidi vel diacodion: et supponat stō ēplm̄ de sandalis albi ⁊ rubei ⁊ boli et gūmi et masticis. tere ⁊ distēpera cū aqua rosea: vel cum decoctione gummi.

¶ De singultu.

Singult⁹ supuenit sepe vomētib⁹. Sz aliqñ fit ex hūo- rib⁹ ad stōm attractis ⁊ nō expulsis: qđ scit si parū vo- muerit: et seq̄ singult⁹. Aliqñ ex inanitiōe: qđ fit pp̄ nimia euacuationē. Si q̄ fiat de hūo-rib⁹ ad stōm attractis. Item det vomit⁹ tñ si debilis fuerit p̄fortel pri⁹ duob⁹ onis soz- bilib⁹. Si fiat de ntmia euacuationē: soluat p̄ p̄uū: scz cū re- pletioē: sz qđ innuit yprocras dicēs: Indigētā repletio sol- uit. Cibent q̄ leui ⁊ solubili cibo. Det nāq̄ succ⁹ mali gra- nati syrupus viol. syr̄ gileni ⁊ simplex: vlyr̄ rose⁹: ius tritf- ci: fari amigdalas: ius galline: vinū albū bñ limphatū. qđ si hoc nō valet: dam⁹ diacastoreū: cū succo mēte. Dam⁹ etiā electuaria p̄fortatiua sicut diamargariton cū succo dihan- tos ⁊ rosatā nouellā. Dam⁹ triserā magnā: vel solū muscū tēpam⁹ cū aq̄ ⁊ dam⁹. ¶ De singultu supueniēte spasmō.

Sad spasmū supueniat singult⁹ mortale ē: Un̄ ypoc. Spasm⁹ ex alleboro mortale. Per alleboz̄ aut̄ p̄libz̄ medicinā laxatiuā itellexit faciam⁹ tū qđ possum⁹. Accipe farinā fenugreci: p̄sillij: farinā ordeis: mel: ⁊ ol̄m viol. vel cō- mune q̄ sufficit: ⁊ fac ēplm̄ hoc mō. In melle ⁊ oleo coquat̄ mala: viola: radix māluanisci: cola. ⁊ additis farinis. fac emplm̄ ⁊ pone sub vtraq̄ assella. ⁊ musculis maxillaz̄ ⁊ sup- nucā vsq̄ ad lūbos: ⁊ mulgeat lac asinaz̄: vel ouū vel mus- leris ⁊ puellā nutriētis. Laueť sepe caput cū aq̄ in q̄ cocte

Modus medendi

sint malue: viole: rose: ordeu: sterc^o caprunu: postea vnga e
cu oleo z medulla porcina gallinacea arungia porcina vel
anserina. His dissolutis z mixtis ponat i balneo tepido i q
sit positu rosetu vel comune sufficieter tñ pus coquat i oleo
illo capita papaueris: vel iusqamu: malue: viole z silita.

¶ Explicit prima modi medendi.

¶ Incipit secunda.



¶ Osq de prio mo mededi sufficieter tractauim^o
restat vt ad scdm traseam^o modu. Est igit scdm
mod^o mededi: q in pstrictis vel mortificatiuis
medicinis existit. Cōstrictiua nō medicina vel
mortificatiua est: q mēbrū dissoluit. pstrigit vel
hūores in aliq pte corpis resolutos mortificat z psumit: vt
sūt opiate q pstrictiue z mortificatiue dñr: eo qd hūores et
mēbra dissoluta: p ea solēt pstrigi z pfortari. Morbi quoq
z dolores corpis mortificari. ¶ Quō cōstringimus.

¶ Es aut qñq numū dissolutos hūores pstrigim^o. Qñ
q mēbra dissoluta z debilitata pfortam^o. Qñq super
fluā materiā psumim^o. Si ei hūores in aliq pte corpis fue
runt dissoluti qd sepe fit in stō. cerebro patiēti catarrū dāde
sunt pstrictiue medicie sicut aurea mitridatū diaolibanū
z c. q digerant z in sanguinē puertant: z ad mēbrū veniētes
cōfortēt ipm pstringāt reumatismū ab eo phibeāt. In tali
nāq dissolutiōe nō audem^o dare medicinā dissolutiuā: ne
ex maiori dissolutiōe magn^o sequat reumatism^o: q defluēs
ad aliq mēbrū pncipale ledet illū z corrūpet. Dat^o tñ opia
tis z hūorib^o pstrictis. Dāde sunt ppetētes pille vel alie cō
petētes medicie q hūores pri^o dissolutos sz iā dissolutos
ppetent educāt ne ibi remanētes: vl ad aliā partē discurre
tes postea putrescāt: z febrē vl aliā egritudinē inferāt. Def
mitridatū paulatim z p interualla ne repēnna fiat purga
tio vel egritudo. ¶ De mēbris dissolutis.

¶ Mēbra dissoluunt z debilitant sepiissime sicut i croni
cis febrib^o interpolatis. Eis q debem^o dare opiatas
q mēbra ex egritudie nimis debilitata pstrigēdo pfortēt: q
pfortata acumi morbi meli^o resistēt z cāz morbi quā dis
solutiuā a se repellere nō poterāt pfortata a se repellāt his
āt nō oib^o opiatas dari pncipim^o: sz tēpatiores z nimis sicc
tatis hñtes vt est rubea trociscata z silita. Mēbris igit pfor

Cophonis.

tatis possumus vti dissolutius

¶ De reliquijs humorum in corpore.

¶ Ultotiens remanēt hūores nociui relictī post febriliū resolutionē i corpe q̄ aliqui ad mēbra deriuati illa et apostemata v̄l alios morbos faciūt vel ēt sunt cā recidiua tiōis. vñ yprocras. Que reliquiū in morbis post crism sub uersionē facere p̄sueuerūt qz q̄ h̄mōi non audem p̄ purgare tūc qz deoiles sunt tūc qz debilis pauca solet i eis cē materia ne p̄dicta in eis sequant̄ picula dam⁹ opiatas q̄ r̄ natura cōfortāt debilitatē r̄ paucam materiā p̄sumāt. r̄ hoc maxime faciēdū est in his q̄ frigidōs patiunt̄ hūiores. Si q̄s ēt laborat de hūore inter coriū r̄ carnē p̄tēto: q̄s garamētes ignorat eis dāde sunt opiate. q̄ p̄sumāt humores. nam si purgarent̄ magis lederent̄. **¶** Quō debeāt dari opiate.

¶ Opiate dande sunt cū vitio calido distemperate vel cū aq̄ calida cū vino nō habētib⁹ febrē cū aq̄ nō febricitātib⁹ nō tñ dat̄ oib⁹: s̄z tñ his q̄ laborāt interpolata: nec q̄libet tpe: qz nō in accessiōis tpe ne calore eaz augmētaret calor febril̄. S̄z trib⁹ horis v̄l q̄tuor añ accessiōnē vt materia q̄ infert morbiū p̄sumat. In p̄ncipio q̄s interpolataz si materia fuerit pauca r̄ natura fuerit fortis post tres vel q̄tuor dies accessiōis dāde sūt opiate fortiorē r̄ calidiorē viz habētes sicut ē aurea: nutridatū: musa: r̄ silia r̄ hoc iō vt materia p̄sumat. Cum est materia sit pauca siue p̄pinq̄: siue remota: nō debem⁹ dare dissolutiua: ne p̄ materiei paucitate: poti⁹ bonoz quā maloz fieret resolutio. Quō si materia illa sit nimis cruda post dam⁹ ea q̄ digerunt: vt vera piq̄: siue scamonea: theodouistō ypiston. Et cū digesta fuerit materia dāde sūt opiate: q̄ desiccant illā r̄ p̄sumāt eam. Uidēdū est em̄ cū materia sit pauca r̄ calor sit mult⁹ tūc nō sunt dāde opiate: qz nimis sūt calide. S̄z tñ refrigeratiua dent̄ q̄ calorē rep̄māt: vt sunt cibi frigidi r̄ electuaria frigida sicuti trisera saracena: triasandali ori r̄c. Sitr si multa fuerit materia i febrē vt ipe icpiāt esse diuturne: dam⁹ opiatas vt materia calida facta citi⁹ digerat̄ r̄ cōsumat. Eiusq̄ q̄ discrasia citi⁹ alteret̄. Paralitico ēt multū iuuāt opiate. Nam r̄ materia desiccatur et eorum membra nimis infriigidata calefaciunt: r̄ confortant.

¶ De effectu medicine.

Modus medendi

Sunt et alie p̄strictiue medicine vel mortifere: q̄ nō sint q̄ nus recipiunt: sed exteri⁹ tm̄ apposite eūde effectuz que et opiate p̄sequunt. Nā et hūiores resolutos mortificāt et mēbra dissoluta p̄fortāt et materiā p̄sumūt supflūā: vt sūt frigida et sicca. Verbi gr̄a. vt bolus sanguis draconis et sitha q̄ caput vel aliud mēbrū cataplasmata ip̄m p̄fortant: et fluxū in eo factū p̄stringūt sicut lachrymas si frōti apponant. Vt hūore fluētē ad oculos si t̄porib⁹ supvenas cataplasmet.

¶ Explicit secunda particula modi medendi.

¶ Incipit tertia.



Rect⁹ ordo seq̄tur vt de tertio modo medēdi tractem⁹. Est igit̄ terti⁹ mod⁹ medēdi q̄ p̄dita et cōsumpta in corpore restauram⁹. Hic mod⁹ medēdi gen⁹ resintiuū siue enutriēs pōt appellari eo qd̄ magis p̄ueniat his q̄ reparatione int̄gent et nutritū p̄ualescentes. Vel ex aliq̄ casu: nimū p̄sumptos: Restauratio h̄o p̄sistit i duob⁹ modis: scz electuariis et dieta. Sicut p̄sumptio i duob⁹ reparat: scz hūiorib⁹ et mēbris. Cōsumunt̄ em̄ humores: vt i causonide. Cōsumunt̄ et mēbra vt in ethica et p̄tisi. Si q̄ volum⁹ hūiores restaurare: p̄ncipalr̄ vtēdū ē electuariis p̄fortatiuis. Ut est diamargariton: diarodon: dianthos: diacodion: triafandali et sitha. Secario cibis p̄ueniētib⁹ et restauratiuis: vt sunt pulli galinacei caro lactātis capoli: oua sorbilia: pisces aspratiles aus galline et sitha. Pot⁹ sit vinū albū. Faciēda ē restauratio hūior p̄ sitha. Ut si cola sit p̄sumpta: et eā volum⁹ restaurare dabim⁹ electuaria q̄ digesta mutant̄ in colam vt diacalamētū. 33. conditū et sitha. Damus cibū calidū vt pipere et similia.

¶ De cōsumptis membris.

Membra p̄sumpta si volum⁹ reparare vtēdū est p̄ncipalr̄ et his solutiuis: et facile digestibilib⁹ et mēbris foriter adherētib⁹ vt est farina ordei: cū decoctione pulli: vel galline cocte cū lacte amigdalaz vel pineaz p̄dita et caro pullorū p̄dictis: fastianoruz iure galline: oua sorbilia: ficus vne sicce et sitha. Pot⁹ sit vinū albū: et aliq̄stulū rubeū: et tēpatū cū p̄tisana in qua coctū sit gūmi ar̄. pinee amigdale: dāda sunt electuaria: q̄ calorē naturalē p̄fortāt et hūiditatē i mēbris p̄ditā restaurēt: sicut tetrafarmacon: trifera sarraceni ca: diarodon: diacodion: et alia supradicta. Faciēda est aut̄

Cophonis.

oim mēbroꝝ restauratio p̄ similitudinē sicut hūoꝝ. Si autē sit facta p̄sumptio calidoꝝ hūoꝝ in corpore offerēda sunt eo tēpore tēperate calida q̄ naturalē calorē ex p̄sumptiōe debilitatā p̄fortāt: et calida subam in mēbra p̄ditā restaurēt. Si tē si frigidōꝝ hūoꝝ fiat cōsumptio frigida offerant tēperate. Cōsiderā. Iū ē tñ vtrū calor accidētalis nimis incēdat i corpore qd̄ si fiat dāda sunt frigida q̄ accidētale calorē repmēdo calidam alterāt discrasiam: sicut in his fit qui post cotidiana ep̄ar h̄nt calefactū: sint autē frigida q̄ his offerunt leuia facile digestibilia: et cito in nutrimentū corpis trāseūt. Si h̄o calor nō sit mult⁹ et frigidōꝝ p̄ditio nō sit multa dāda sunt poti⁹ frigida q̄ calida. Calor tñ naturalis qz debilis est tēperate calid⁹ pus p̄fortet. Cuz em̄ calore febrili p̄sumente suba leui humiditatē debilitat⁹ sit: nisi pu⁹ p̄fortet necesse est vt ob solutionē frigidōꝝ magis debilitatus suffocaret. Sūt autē q̄ dant iā electuaria q̄ alia cibaria liq̄da: Ut p̄ sui liq̄ditate p̄ mēbra citius fluentia meli⁹ et leui⁹ incorpēt et nutriāt: Vñ ypocras. Facili⁹ est repleri potu q̄ cibo: p̄ potum intellexit liq̄da: p̄ cibum spissa.

¶ Explicat tertia particula. Incipit quarta.



Dos q̄rtus medēdi modus ab alijs nōdū sit cōmēdatus sc̄pto: tñ qz vtilis valde est et cert⁹ de eo tractem⁹. Est em̄ q̄rt⁹ medēdi mod⁹ ab alijs script⁹ q̄ in digestiuis: et attractiuis vel alteratiuis p̄sistit. Digesta vocam⁹ q̄ materiā morbi digerunt: et ad expulsiōnē facile p̄parāt. et obedientē. Eis autē duplicif vtimur: sc̄z itus et extra. Int⁹ vt i febrib⁹ ad digerēdā eoz materiā. Extra vt i apostematib⁹ ad digerēdā putredinē in illis. S̄z alijs et alijs modis. Si h̄o volum⁹ digerere materiā egritudinis interius contētā: damus diuretica: sicut est apium: et similia que materiā per partes diuidant: vt in partibus liq̄factis operetur natura et sic eas expellat: quā integrā opari nō poterat: h̄bi gratia. vt si magnū frustū carnis bulliat: qz integrū neq̄ decoqui per ptes a coco sapiente diuidit: vt diuisum citius et leuius decoquat. Si em̄ v. lum⁹ digerere materiā apostemat⁹ vt dū ē calid⁹ et hūid⁹: sicut fenugreco radicib⁹ altee: et suco cari c̄ et silib⁹. Ois em̄ putredo vt dicit. S. p̄ calorē et hūiditatē. Digerere h̄o apostemat⁹ materiā nil aliud ē quā ad pu

Modus medendi

tredine ducere: vt putrefacta expellat. nā si apostema imaturatū apiret ex dolore maior fieret hūoz discursio. sic magis lederet quā uiuaret egrotās. Dolor em̄ fit ex diuisione sensibilū partū. Reuerayō sequit̄ dolozē. p̄p̄ nō ducēda est materia ad putrefactionē. postea putrefacta expellēda est. Et̄ digererē febas materiā nil aliū ē quā p̄ ptes diuidere vt diuisa ⁊ liq̄facta p̄ poros leu^o educat̄ materia. q̄d facere nō poterat dū erat integra ⁊ p̄pacta. vel pp̄ sui debilitatē vel paruitatē poroz. Qd̄ si indigestā medic^o eā euacuare p̄sumeret potius egrotātē lederet quā uiuaret. Naz̄ cit^o hūozes liq̄di ⁊ boni emitterent̄ quā mali ⁊ cōpacti per medicinā dissoluerent̄. Un̄ y hoc. Si q̄lta oportet purgari purgent̄ ⁊ p̄fert ⁊ bñ ferunt. Si nō hūoz. Prius q̄ digerat̄ diuisiuis. Dehinc vtēduz est expulsiuus ⁊ hoc auctoritate yprocratis dicētis digesta medicari ⁊ mouere nō cruda ⁊c.

De cōsideratione diuersitatis materiei.

Consideranda est diuersitas materiei in digestiōe faciēda loco in quo ē materia. Nā sicut medicinarū q̄ dā sunt frigide q̄dā sunt calide: ⁊ sic digestiuozū q̄dā sunt calida q̄dam frigida. Et̄ sicut locozū q̄dā sunt remoti a nutritiuis: q̄dā a nōn nutritiuis. Sicut q̄dā diuretica sunt que magis penetrant ad remota loca q̄ ad vicina.

De caliditate materiei.

Ergo materia fuerit calida vt tertianarijs ⁊ ictericis. Utēdū est diureticis frigidis: vt est semē melonis citrol cucurbite ⁊ syr̄ acetosum ⁊ silia. Si nō fuerit frigida vt in cotidiana dāda sunt calida vt semē apij petrosel̄ matratri anisi radices eoz ⁊ syr̄up^o acetosus q̄ comuniter dat̄ pp̄ sui leuitatē tā frigidis q̄ calidis dādū ē diuretū cū maxime in hyeme ⁊ regione frigida. Semina hoc mō danda sunt terant̄ ⁊ coquant̄ in aq̄ ⁊ colata illa det̄ ad potandum. Sic ⁊ oximel det̄ cum calida. Nā ⁊ apostema diuidit. Qd̄ si materia fuerit mixta sicut salū flā misceant̄ calida cū frigidis vt semē caroli melōis sil̄ cū apio ⁊c. Si mafia p̄tinet magis ad calozē vt cola citrina plura frigida ⁊ econuerfo.

De diuersitate loci in quo est materia.

Diuersitas loci in q̄ est materia multiplex ē. Nā aliq̄ in nutritiuis aliq̄ in spūalib^o continet̄. Aliq̄ in capite aliq̄ in splene aliq̄ in pleuresi ⁊ in costis aliq̄ em̄

Cophontis.

spūalib⁹ pedibus p̄tinet̄ zc. Si ḡ fuerit in nutritiuis sicut in stō vel in epate vel in intestinis def oximel diureticū vel syrūp. acetosus cū calidavel aq̄ decoctionis apij mitridati petrosel̄ vel cucurbite sem̄ melonis citrolis vel cucumeris vel succo mali granati acetosi cū calida z hoc fm̄ materiei erigētā. Si nō fuerit in spūalib⁹ nō def aliq̄d acetosus: qz spūalia lederent. Si def ptisanū in q̄ cocte sint radices vel semē apijvl̄ petrosel̄ vl̄ semina citrolis melonis cucumer̄ z cucurbite z hoc fm̄ erigētā materiei. Oia em̄ puocātia vīnā purgāt spūalia. Qd̄ si fuerit cerebri i essentia capitis sicut i epilētiis. def aliq̄d qd̄ digerat̄ z in fumū resoluat. et uidat materiā in cerebro. Qd̄ siccari⁹ fuerit in capite vt ē corriza def qd̄ digerat̄ cū fumigio. Accipe pulegiū calamē tū thuz z coque inforti vīno albo z suscipiat fumū patiēs p̄ os z nares sepe z diu habeat cooptū caput ne exalet fumus. Si fuerit i splene sicut in spleneticō def decoctio maratri petrosel̄: spice lingue ceruine spagi z buci adianthi z similia. Si sit in costis vt pleu res̄ def ptisanū in q̄ coctum sit semē citrol. melo. cucumer̄ z cucurbite cū lacte amigdalārū. Exteri⁹ aut̄ apponat̄ emplm̄ qd̄ fit de ficub⁹ siccis de radice altee de semine lini z fenugreci z farina ordei. Cōfice sic tere oia z coq̄ cū aqua p̄ter farinā z postea bñ tere. et addita farina ordei z aq̄ decoctionis fac empl̄ z suppone multū maturat. Si sit in remib⁹ dent̄ puocantia vīnā. Sz si sit multū in remotis partib⁹ sicut in pedib⁹ psunt diuretici data qz digerunt z p̄ mēbra diuisa eis incorporant̄ z diuidūt materiā quā inueniūt vel cū in stō sit eoz ebullitio soluit̄ sum⁹ ab eis eoz retinēs pprietatē qz postea spm̄ h̄tus inficit ipm̄: sic ad mēbra trāsies diuidit materiā q̄ i eis est tñ cū materiā in tam remotis ptib⁹ volum⁹ digerere: vtendū est fortiorib⁹ z diureticis qm̄ ille ptes remote sunt a naturali calore Inde est quod egritudines q̄ fiunt in eis aut vix aut nunquā curantur sicut prodagrici.

De signis materiei digestionis.

Cognitis qbus materia digerat̄ digestionis signa ponam⁹. In februb⁹ igit̄ hec sunt signa. Si accessio citi⁹ et forti⁹ affligat̄ q̄ soleat signū est digestiōis. Hoc ei fit materiei liquāctione z naturali calozia fortitudine. Cū enim materia sit dura z cōpacta tarde digerit̄: et parū de ea re-

Modus medendi

soluit. Uñ 2 accessio tardat 2 parū durat. Tādū em̄ durat accessio q̄diu durat materia q̄ digesta a naturali interposi-
tione. Quod si materia fuerit liq̄da 2 multū de ea resoluat cito 2 surgit natura ad expellēdā materiā. Uñ 2 accessio citius arripit 2 q̄ durat materiei 2 sumptio vel expulsio durat 2 febris accessio q̄b̄ ignorāt ydiote. Uñ est q̄d impiti in quartanarijs cū vidēt i hyeme febrē morari 2 parū affligere putāt eē signū salutis cū sit signū plūritatis egritudinis nō est hoc sit nisi ex materiei duritia. ¶ Itē si vna nō mutatur a p̄ncipio 2 incipiat immutari signū est digestiōis. Q̄d em̄ nō mutat a p̄ncipio sit ex materiei duricia. Q̄d hō mutat sit ex liq̄factione materiei vel acris frigiditate. Coop̄da est ḡ ne deaptamur aeris frigiditate. ¶ Itē si vna a p̄ncipio fuerit tenuis 2 postea inspisset vel infrigidet: signum est digestiōis tenuitatis em̄ cā est p̄pactio materiei a p̄ncipio a qua q̄ nihil resoluēbat: nūc vna inspissabat. Q̄d aut̄ sit postea spissa 2 postea subtilis signū ē digestiōis hoc em̄ sit materiei purgatiōe v̄ ad aliū locū trāslatio. q̄d scit̄ p̄ egrū. Nā si sensibilt̄ bñ se h̄eat et nō alienet purgatio ē: 2 nō alienatio. Si hō nō s̄iū. Q̄d vna spissa in p̄ncipio v̄: hoc h̄z fieri ex multitudine materiei. Sit et in alijs egritudinib⁹: i q̄b⁹ v̄t̄mur diuisibilib⁹. Si vna pu⁹ fuerit subtil̄ et postea inspilletur signū est digestiōis. Tūc ḡ secure possum⁹ purgare. Digestio hō materiei in aposte. his p̄phen- ditur signis. Si loc⁹ albescere incipiat et dolor minui. Si pus fuerit molliet̄ loci post albū et spissuz facili est eie- ctio vt in pleuresi. Cū hoc videris secur⁹ poteris apire ut si p̄ se apiat̄ in exteriorib⁹. ¶ In catarro hec sūt signa di- gestiois sup̄fluitas spissitudo: 2 albedo 2 facili emissio.

De alterantibus.

Qon solū digestius est v̄tēdū in egritudinib⁹ s̄z ēt fre-
quēter alterātib⁹. Alterātia dicim⁹ hō q̄ ipetū egritu-
dinis rep̄mūt 2 minuūt. Ut populeō dolorē capitis ex calo-
re trisera saracenicā seruoze terciāne. Alterentū hō q̄daz
alterāt et purgāt vt trisera sar. quedā alterāt et nō purgāt
vt triasandali. Alteratio hō in duo cōsistit in q̄litate sc̄z et
materia. Alterāt em̄ qualitas alteratur et materia. Altera-
re em̄ q̄litate est ei⁹ acūmē rep̄mere vt si calor intēdatur de
bōt vari q̄ ipm̄ rep̄māt. Sic de frigiditate sic de h̄iditate.

Cophonis.

Alterare hoc materia est ei⁹ ipetū rep̄mere vel minuere. Ut si colera impetuose in aliq̄ abūdet debem⁹ adhibere q̄ ei⁹ ipetū minuāt. Nō em̄ audem⁹ dare medicinā cū materia nōdū sit digesta: nec cū eger ipetū colere pōt sustinere. Ob e mus ḡ dare q̄ colerā purgēt ⁊ egrū alleuiāt vt tm̄ possit fieri digestio ⁊ sic postea salubus sit purgatio. fit aut̄ alteratio materiei q̄nq; in l̄teriorib⁹: q̄nq; in exteriorib⁹. Interiorib⁹ q̄nq; q̄l̄tatis vt dictū est. q̄nq; materiei. Si ḡ alteret q̄l̄tas p̄ncipalr̄ est alterāda alteratiōib⁹ q̄ sic alterāt qd̄ nō purgāt. vt triasandalī. Si materia alteret alterari d̄z p̄cipue alterātib⁹ q̄ sic alterāt qd̄ purgāt vt triferā sar̄: psylluz etiā lotū in aqua frigida: et silia. Silt̄ sit in exteriorib⁹. q̄nq; alteratio q̄l̄tatis vt dolo: capuz p̄ populeō: q̄nq; materiei vt i apostematib⁹. q̄dā hoc alterāt materiā apostematū tm̄ vt solatrū sempuua. Quedā alterāt ⁊ maturāt vt malua ⁊ vitellū ouī cū oleo roseo vl̄ viol. Si hoc materia fuerit nimis ipetiosa vt colera virid̄ ⁊ agustet egrū maxie vt nec digestio nē materiei p̄ angustia possit expectare. Ut dū ē alterantib⁹ et rep̄cussiuīs accipe ḡ solatrū et sempuua et q̄ alterant et maturāt tere et supponat mire mitigāt ⁊ rep̄mūt ipetū colere et sanguinis facta hoc mitigatione meli⁹ poteris digestiua ⁊ grua apponere sicut ē malua cū oleo roseo vel viol. Inde est qd̄ in passionario p̄cipit galien⁹ supponi facta podaḡ vt mēbrum reddat insensibile et sic pauset infirm⁹. fit aut̄ alteratio tā cibis et potibus q̄ medicinis competentibus.

De modo conficiendi.

Ecucito mō medendi agendū est de mō p̄ficiēdi. Ostēdam⁹ ḡ quō debeāt p̄fici medicine ⁊ q̄bus vnaq; medicina p̄pue valeat egritudinib⁹. Cū ḡ volueris p̄ficere medicinā pus considera sp̄s vtrum bone sint nec nimia v̄tustate consumpte. Similiter et herbas et earum radices considera et semina vt sc̄z sint cōgruis tēporibus collecta et in cōuenientibus locis reposita et congrue siccata. non ad fumū sed ad solē. vel in vmbra s̄m qd̄ erigit vnaquaq; p̄ se. Auctore p̄stātino. Nā cū simul terunt ⁊ q̄dā citius puluerizant: plus de ea in aerē ⁊ in fumū resoluit q̄ de alia: et sic h̄tus medicine minorat. postq̄ autē trite ⁊ puluerizate fuerint. sp̄s p̄ se pōderent s̄m qd̄ erigit medicina. debinc addito melle vel syrupo p̄ficiat. In p̄ficiēdo tria sunt p̄side

Modus medendi

radā: puritas mellis syrupi decoctio: et eorū qđ sufficit ap-
posito. Puritas mellis duo p̄tinet: scz ne sit aq̄sum: vel ni-
mis coctū: et bñ dispumatū. Syrupi decoctio bona est cum
ad aque inspissationē venerit: qđ scit cū gutta adheret cacie
vel posita sup vnguem nō sp̄git: qđ sufficit sic intelligi: et
vt sp̄s possint p̄seruare: et easdē p̄ mēbra deducere. Sit ḡ
mēsurā mellis talis in medicina. Si fuerit vna libra pul-
ueris apponant tres mellis. Mel autē apponit tribus de-
causis in medicinis. Prima est vt p̄seruet sp̄s qz p̄seruāde
sunt valde. Scđa vt ducat sp̄s p̄ mēbra: qz valde colatiuū
est et mūdificatiuū. Tertia vt dulcedie sua amaritudinē spe-
ciez tēperet. In tritura sp̄ez duo p̄siderant. Nā alit debēt
p̄teri sp̄s laxatiue. alit nō laxatiue: laxatiue aliq̄tulū dnt
teri: vt in stō morā faciētes hūiores a remotis pub^o dissol-
uāt: et ne adherētes villis stōi dissinteriā generent. sicut est
scamonea. et euforbiū et silia. Nō laxatiue subtilissime terā-
tur: vt facile incorpent: et qđ suū est cito p̄ficiāt: et hoc ma-
xime d̄z fieri in electuarijs p̄fortatiuis et restauratiuis.

De confectione syrupi.

Syrupoz p̄fectio varia est. Nāz aliqñ sit simplex aliqñ
cōposita. Simplex ē q̄ fit de solo zucaro cū aqua. Cō-
posita q̄ fit de sp̄ebus vel de alijs. Cōposit^o autē multiplex
est. Aliqñ de herbis: aliqñ de seminib^o: aliqñ de radicibus
aliqñ de florib^o: aliqñ de succis: aliqñ de fructib^o. ¶ Item
syf. ali^o clar^o ali^o nō clar^o. Sz clar^o debilior est nō claro: qz
clar^o in sp̄ez absentia: qđ p̄ albuminis appositionē cū pul-
uere sp̄ez adheret. fit aut clar^o vel ad delectādū: vel ad v̄-
dendū. ¶ Itē syf. ali^o fit de zucaro. alius de melle. Si ḡ fiat
syf. de zucaro: simplex ponat zucariū in aq̄ et bulliat ad len-
tū ignē q̄ usqz adherat catie gutta vel sup vngue posita nō
dispgat et hoc est signū decoctiōis in oi syf. ¶ Si nō fiat de
sp̄eb^o p̄positus terant subtiliter: et apponant in saculo: et sa-
culus ille ponat in aq̄ cū zucaro: et bulliat diu et exp̄mat sa-
culus ille sepe vt ius sp̄ez trāseat in syrupo. Postq̄ bullie
rūt diu colet et coqtur ad p̄fectionē syrupi. ¶ Si nō fiat de
herbis vel de florib^o syf. coquātur pus in aq̄ postea colent
et zucariū addat huic colature: et coqtur admodum syrupi.
¶ Si aut fiat de seminib^o: vel de radicib^o terant et coqtur
in aqua: et colent et addito zucaro fiat syf. Tūc si de p̄silio

Tophonis.

facere volueris ppt sui viscositate ponat. in saculo: et fac syr. Si vis facere electuariū: addant spēs et ꝑficiāt in mortario vel cacabo. fm gñs medicine. Ponit aut syr. in medicinis pp zucari tēperatiā: vt medicina secure acutis ⁊ calidis morbis possit dari sicut tertiane caufonidi. Neq; cū calidis morbis audem⁹ medicinā cū melle dare. maxie in cutis: ⁊ hoc pp sui calozē vel v̄tositatē. Licz em calozē ⁊ siccitatē mellis ꝑ appositā possit minuere. Nullatenus tñ ventositatē ex toto possum⁹ remouere. Si vis facere syr. clarū a ꝑncipio: vel post syr. tñ parū in frigidato pri⁹ ꝑ motū spatule ponat spuma albuminis oui tonsi ⁊ moti cū cacia: vel manu vel in aq̄ frigida: et dimittat diu bullire ad lentum ignē: ne ꝑ nimia ebullitiōe ꝑtinuitas spume peat. Nā q̄to magis erit ꝑtinua: tāto magis adherēbūt ibi supflua: nec moueat syr. vt magis adhereat spume: q̄ syr. debēt inspissare: postq̄ diu bullierit remoueat spuma illa ⁊ ꝑsideretur spuma illa in ampulla vitrea vtrū sit satis clarus. Qd si nō apponat alia spuma albuminis: et bulliat q̄usq; clar⁹ fiat.

¶ Syrupus aceto sus fit de aceto ⁊ zucaro sicut sir. ex aqua ⁊ zucaro. Si vis de fructib⁹: tere ⁊ coque in aceto vel aqua fm quod vis facere syr. ⁊ addito zucaro colature fac syr.

¶ Si vis facere syr. de succis pone zucariū in eo: ⁊ dissolue ad ignē: ⁊ cola et postea coq̄ in syr. Qd si vis facere de spēs⁹ et herbis: herbe coquant in aqua ⁊ colent: ⁊ in colatura ponat zucariū ⁊ puluis spēs i saculo: ⁊ sir. fiat vt sup⁹ dictū ē.

¶ Qd si vis facere syr. de melle ꝑus bñ dispumet: et postea in aqua ponat et bulliat diu ⁊ vt dictū est clarescat: difficult⁹ tñ fit quā de zucaro: ⁊ pōt dari cotidianarijs in hyeme: et frigidis morbis. Si vis facere vt videat rosace⁹ ꝑus coque rosas vel radices in aqua rubea sicut paritaria: cola ⁊ addito melle fac syr. Idē fac de violis si vis vt appeat violaceus. Itē si vis syr. spissum vt electuariū ⁊ deferre in pixide de tribus ꝑtib⁹ zucari fac syr. et coq̄ plus iusto: ⁊ postea pone in mortario: ⁊ adde ibi q̄rtā partē zucari bñ puluerizati ⁊ diu tere quousq; albū fiat et spissum ad modū diaga gātū vel amudi. et terat vt supra dictū: et notandū est qd in ꝑncipio syr. vel cuiuslibet decoctiōis maior dz fieri ignis: qz maior humiditas est sine: ideo paruus ne fiat adustio: vel corruptio humiditatis: vel nimia ꝑsūptio illius syr.

Modus medendi

- O**me cerotum ad hunc modum fit. Prius ceris resoluere si qua fuerit resoluenda: ibi resoluantur cum ea: ut gummi etc. Deponere ab igne post liquationem super puluerem appone mouendo cum spatula: et si uolueris epithimare facias magis spissum. Si uero uolueris cum eo ungeres: uel fricare fiat liquidum.
- B**estat dicere quod medicinae quibus proprie ualeant egritudinibus et principatim de opiatis. Burea proprie ualeat ad oedemum capitis ex frigiditate marie ad reuma et grauedinem oculorum et uitijs matricis tepata est cum uino calido et per nares introcta caput optice purgat a luteo in serodam ad modum auellane.
- A**drianum proprie ualeat in omnem frigiditatem: et maxime capitis et in grauedinem oculorum datur in modum auellane sero cum uino in decocta sit salua datur et quartanarijs ante horam accessus.
- A**caristum proprie ualeat in catarrum et in omnem uentum pectoris ex frigiditate. In sero cum uino calido in modum auellane.
- A**rhanasia datur proprie in fluxum sanguinis mulieris: cum aqua pluuiali in qua cocta sit perperinata plantago uel ypicum quae decoctione cum lapide amathito supra lapidem molarem saeu duu ducimur donec in sanguineum colorem sit uentus cum quod medicina ipsa distempata et potui data: et uobace ex ea intincto: et sepius in uulnere misso: sanguinem strigit. hoc idem facit emproicis. Tacta distempata et bibita. Que similiter distempata et naribus attracta: sedat fluxum sanguinis.
- A**lcanculo proprie datur patientibus acutas febres: sed maxime tertianarijs datur caliginem in oculis patientibus: aut ex fumo colere: aut ex acuta febre in modum castanee in mane cum tepida.
- B**lanca datur proprie in passionem capitis ex frigiditate et maxime paraliticis tremulosis et epilepticis: cum uino in quo cocta sit salua in mane.
- B**enedicta proprie ualeat ad guttam artheticam: et ad podagram ex frigiditate: renes et uesicam purgat in mane cum tepida ad modum castanee data.
- D**iaolibanum proprie stringit lachrymas oculorum: et reuma capitis: curat dolorem uulnium: in sero in modum auellane cum uino in quo coctum sit olibanum.
- D**iarodon proprie datur epaticis et in uentum pulmonis: quod calore sit murice confortat conualescentes ex acutis uel ex alijs egritudinibus et stomachus confortat cum frigida ante comestionem in modum castanee.

Cophonis.

¶ Diacodion proprie datur contra vitium pulmonis ex calore vel pectoris pleurencis pulemonicis: ethicis si tussiat empiricis cum decoctione ordei bene triti & dragaganti in modum castanee.

¶ Diarins pprie vocem restaurat: perditam ex frigiditate. Valet ad omne vitium pectoris ex frigiditate: cum decoctione ysopti cum vino in modum castanee.

¶ Diaprunis pprie valet acutis: mane cum frigida & contra omnem calorem.

¶ Diapapauer pprie valet emoptoicis ptificis: in modum castanee in mane & meridie & sero: cum prisana vel aqua in qua coctum sit dragagantum.

¶ Diapundion pprie datur contra tussim siccam: & vitium pulmonis: & ad raucedinem vocis cum decoctione ordei in mane & meridie: & in sero in modum castanee.

¶ Diamargariton pprie datur cardiacis trisibus: & omni debilitati cordis & stomachi cum aqua rosea vel cum frigida mane meridie & sero in modum castanee.

¶ Esdra pprie dat melicis timidis: & quibus malus inest appetitus. Ut qui appetit carbones: & quibus talia data cum vino calido in modum auellane. Valet et ad aurium dolorum ad putredinem cum careno distillata & insillata. Valet et ad fixuram labiorum.

¶ Electmanu ducis pprie valet contra stomachi indigestionem & ylij dolorem: cum vino & contra vetositatem cum aqua in qua cocta sint semina melonis citroli: cucumeris & cucurbit.

¶ Filoniu siue filantropion et ystauu datur calculosis: et ad ylij dolorem soluit disinteria & straguriam datur cum vino calido in quo cocta sit saxifraga & grana milij solis vel spagi et brusci in modum castanee post cenam sero.

¶ Gariofilatu magnu datur pprie stomachicis & acide ructibus & indigestione patientibus & ylijosis: & vtriusque coleram educit: admodum castanee in sero datum post cenam.

¶ Katarticu impiale pprie valet ylijosis et vtriusque coleram educit admodum auellane mane & sero datum.

¶ Licontripon pprie datur lapidosi frangit enim & expellit lapidem admodum castanee cum vino in quo coquantur saxifraga milij solis datum omni hora.

¶ Miridarum pprie datur hentericis cum decoctione galles: vel mirtus. Dat contra yenenam cum succo merte distempatum.

Modus medendi

et per potū et per vncionē. Datur etiā quartanarijs ante accessiōnem cum calido multum prodest.

CWusa etiā enea datur quaternarijs pprie ante accessiōnem in modum auellane cum vino calido. Datur quibus vrina penitus negatur cum succo senationis: quod si cum tepida distēperetur et tipora et pulsus inungatur et sudores in acutis exritudinibus prouocet euasionez significat. Si vero non: mortem.

COxi proprie dat causon sinoch. et etiā contra omnes acutas: et post omnes acutas cum frigida mane: et meridie in modum castanee. Si vero acuatur valet terciarijs et calori epatis.

COpopira proprie valet contra paralysim oculorum: lingue: oris: gutturis: manuum et pedum sanat cū decoctione castorei et saluie in vino in sero in modum auellane.

CPygra pprie purgat caput stom. et renes calcfacit cuz calida in modum castanee.

CPaulinum cur: opio veteri et noue tussi valet. Dat contra vitia pectoris ex frigiditate cum vino in sero pillule nouem vel vndecim in moduz orobi sine opio. 3. ij. cuz 3. ij. scamonee factis pillulis: et stomachū et caput ex skate et melia purgat et oculorum grauedinez ex frigiditate tollit cum vino calido accipiat media nocte.

CPotio sancti pauli proprie datur paliticis cum vino in quo cocta sit salua castoreum, Epilenticis cathalentis. cum vino in quo cocta sit peonia. In hyemali tempore detur mixta cum esdra cuz vino in quo cocta sit gentiana ante accessiōnem. Datur et patientibus inuiam ex reumate tussientibus cum ptisano.

CTrifera magna pprie dat 3 dolorem stōi virozum et mulierū cū aqua in q cocta sint semina femculi anisi mastice. Dat etiā 3 oia vitia matricis ex frigiditate. cū vino calido in quo cocta sit arthemisia. Prouocat et mēstrua cū arthemisia bñ trita et oleo muscelino mixta: sic pessario ex bōba ce facto et ex ea inuncto et in vuluā misso. Mulieri et nō capiēti si def cū vino in q cocta sit mādragora vel sambuc miromō valet et pueris q dormire nequeūt et q in nocte garriunt distēpata cū lacte mulieris in modū ciceris adata. Curat dissinteriā et lieteriā cū vino sumpta optime stringit.

Cophonis.

Trifera sarracena pprie dat epaticis ycteridis quartanarijs et colera adusta visui obturato ex colera rubea et dolore capitis cum calida.

Tera rufi dat scabiosis ipetiginosis et vtranq morpheas
Teralogodion proprie dat flatibus scabiosis (curat. elephantosis cu scamonea epilenticis No cu cocleario salis.

Syrupus acetosus ad diuisionē interpolatis oib⁹ et in minori emitriceo vl angmastico. & radice apij petroselinū vtriusq spagi et brusci et scariol vl cicoree senugreci sicomou. añ. ʒ. i. fac bullire i acetotritas et cola zilli collature addat zucarū et fac syr et da mane cu aqua tepida.

Syrupus acetosus in acutis febrib⁹ alteras materiam morbi expme qd acetosum ē in cedro vel cedrangulo et fac bullire parcu zucarū. ʒ. ij. et cola et fac syr et cu coctuz fuerit suppone. ʒ. i. cāphē. rda mane cu tepida meridie cu

Syrupus acetosus dur⁹ et albus fac bullire (frigida. acetū albū et forte cu lib. ij. zucarū vt pfecte sit acetum psumptū et postea pone i mortario et suppone pulueris zucarū. lib. i. et fortiter ducas datur cum calida diuidit materiam stringit et alterat.

Syrup⁹ frigidus in pacutis febrib⁹ sitiz sedat materiam morbi alterans. & sandal. vtriusq spodu succi liquicie diaz. feminis portulace berberi reubarb. añ. ʒ. i. cāphē ʒ. i. redige spēs in puluerē et liga in faculo et fac bullire cu aqua melonis sarraceni vel aqua cucurbite vel in aqua in qua psillum fuerit infusum p noctē et decolatū adunge zucarū et fac syr et da semper cum frigida.

Quonia interiorū mēbroz corpis humani ppositiōes oīno erāt ignote placuit veterib⁹ medicis et maxime galieno: vt p anathomia vntoz aīaliū interiorū mēbrozū ptes manifestarent. Et cuz bruta aīalia qdā vt simea in exteriorib⁹ nob inuentā sītia interiorū portionē nulla inuentur adeo sītia vt porci: rō i eis anathomia fieri dīstinaum⁹.

Et aut anathomia recta diuisio. Que sic fit. Porcū de bes inuersum ponere. que p mediū gutturis incidet et tunc pmū tibi lingua occurret q dextrosuz et sinistrosuz qbusda neruis alligata est q motui dicunt. Qz cū ipsi a cerebro ventat ad pulmonē vertūt ad linguā p quos lingua mouet ad voces. Ibi iuxta sunt carnes glādulose q dicunt

Modus medendi

faringes ⁊ eay inflatio similiter b̄. Sūt ēt ibi iuxta maxile glandule in quibus colligit hūor ⁊ facit branchos. In radicibus ligue oriunt̄ duo meat⁹ scz trachea arteria p̄ quā trās sit ad pulmonē aer. Et ysofagus p̄ quē mittit̄ cib⁹ ad stom̄. Et est trachea arteria sup̄ ysofagū sup̄ quā est quādam cartilla go que b̄ epiglotum q̄ claudit̄ aliqñ vt cib⁹ ⁊ potus p̄ eam nō descēdat. ⁊ apiat̄ vt aer intret ⁊ creat. Inter tracheā arteriam ⁊ ysofagū: est loc⁹ q̄ b̄ ismō: inter duo papita in q̄ aliqñ hūor colligit̄ ⁊ facit apostem. qd̄ b̄ squinātia aliquādo totus extra ⁊ dicitur sinantia. Tunc debes separare tracheā arteriā ab ysofago ⁊ inuenies pulmonem ⁊ cor. Cor h̄o est magis in sinistra pte: q̄rūlibet in sua casula cōtinet̄. In casula cordis colligit̄ materia que facit sincopi. In casula pulmonis colligit̄ materia q̄ facit piplemoniā ⁊ tūc videbis quādā venā: q̄ cōcaua b̄: q̄ ab epate venit p̄ mediū diafragmatis ⁊ subintrat auriculā cordis ⁊ sit arteria de q̄ hūt oēs alie arterie q̄ pcedūt ad mēbra in quibus colligit̄ hūor q̄ facit sansugū. Aliqñ colligit̄ extra eas ⁊ facit aneurū. Aliqñ intus ⁊ extra ⁊ facit orthomiā. Et qd̄ pulmo sit camino sus potestis pbare si cū calamo intromisso inflet̄. Sub illi mēbris est pāniculus q̄ dicit̄ diafragma q̄ diuidit̄ ea a nutritiuis q̄ iungit̄ tenuitatib⁹ costaz in quibus colligit̄ hūor q̄ facit pleuresim. Tūc debes reuert̄ ad nutritiuis ⁊ p̄puta longitudinē ysofagi vsq; ad septimū spondilē ⁊ incipit os stōi supra diafragma stōz h̄o inferi⁹. Sub stō est intestinū qd̄ b̄ portanariū. Sub portanario est duodenū. Sub duodeno est ieiunū. Sub ieiuno ē orbū. Sub orbo sacco. Sub sacco longaeon ⁊ sunt ibi quādam gracilia intestina que lateralia vocantur in quibus est iliaca passio. Ex dextera parte sub fundo stomachi est epat positum in cui⁹ substantia est quasi quādam vesica que cistis fellis appellat̄ ⁊ sup̄ epat sunt duo panniculi zibus et sifac qui sunt implicati velut rete. Quod apparet ibi pingue ⁊ grossum dicit̄ zibus. Qd̄ autē subtile est sifac qui procedunt vsq; ad splenē p̄ quos vene transeunt p̄ quas melencolia ab epate ad splenē mittitur. Est autē splen mēbrum oblongum in sinistro latere positum loca que sunt sub splene ⁊ epate dicunt̄ ypocondria. Tūc debes oīa interiora extrahere ⁊ tūc occurret tibi in medio spine arteria magna sub qua ⁊ vena magna continet̄ que

arteria fit de omnibus arterijs capitis q̄ retro ꝓdensantur
 in vnam magnā arteriam q̄ descendit a lūbis ꝛ a se varias
 arterias transmittit tam dextrosuz ꝓ sinistrosum ad in-
 ferioza. Vena ibi magna fit de arterijs capitis ꝓ dēfatis: q̄
 venit vsq; ad renes ꝛ bifulcat et ibi fit qlis vena in qua in-
 signntur capillares vne: que ꝓ nimia paruitate sui vide-
 ri non possunt per quas vna cum quattuor humoribus
 mittitur ad renes. Tūc inuentes ibi duos mear^o qui vtri-
 des pori dicunt ꝛ ꝓ eos resudat vna in vesicam. Nā ipsi
 insigunt vesice qui etiā transest per quendaz ꝓaniculum
 quo omnia intestina preter longonem clauduntur q̄ vo-
 catur epygorontaysmeon coli qñ rupto intestinum cadit
 in osseo supra quem omentum est.

¶ Finis.



BIBLIOTECA NA-
 ROMA
 VITTORIO EMANUELL

